

Откройте для себя Maytoni!


1 Technical



Трековые системы



Точечные светильники

Встраиваемая
подсветкаСветодиодная лента
и профили

Гибкий неон



Умный дом

2 Decorative

Потолочные
светильникиПодвесные
светильникиНастенные
светильники

Настольные лампы

Напольные
светильники

Подсветка картин

3 Outdoor

Садово-парковые
светильникиЛандшафтные
светильникиАрхитектурная
подсветка

Пржекторы



Подсветка лестниц

Подвесные и потолочные
светильники

В проектировании пространств свет — один из главных помощников в создании визуального образа, а светильники — надежный инструмент для управления вниманием. Но что скрывается по другую сторону софитов? Так мы увидим свет собственной персоной.

Каждый светильник Maytoni — это уникальный герой, который говорит сам за себя. Его слова — яркие мысли и идеи, они создают самые захватывающие и зрелищные моменты настоящего в свете.

✦ ARCHIPÉLAGO — бренд дизайнерской мебели и декора, созданный Дарьей Беляковой, основателем архитектурного бюро ARCH(E)TYPE.

У каждого предмета ARCHIPÉLAGO есть своя история, которая определяет его образ и каждое изделие коллекции отправляет к определенному месту на карте мира, которое стало отправной точкой для формирования идеи и визуального облика.

ВСТРЕЧАЙТЕ
НАШИХ
ГЛАВНЫХ
ЗВЕЗД
И ИХ ИСТОРИИ
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА В ГИДЕ
ПО СВЕТУ

SPECTACULAR MOMENTS 2024



Захватывающие моменты
2024 настоящего в свете



THE LIGHT IN THE PRESENT

ОГЛАВЛЕНИЕ

10	СОДЕРЖАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТИПУ
----	--

50	СОДЕРЖАНИЕ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ
----	-------------------------------------

СВЕТИЛЬНИКИ MAYTONI ПО КОЛЛЕКЦИЯМ

MODERN

56	Glass
246	Minimal
410	Metal
454	Nature
476	Crystal
520	Fabric

CLASSIC

- 546 Fabric
- 586 Crystal
- 594 Glass
- 602 Metal
- 608 Nature

**АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ**

SMART HOME

VOLTEGA

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Потолочные светильники

PHARAO
MOD361

67



DRESS CODE
MOD348

78



SMART CASUAL
MOD414

80



STAR SKY
MOD291

98



AMULET
MOD555

107



BREEZE
MOD281

142



GLASSY
MOD270

157



FRAME
MOD174

176



REELS
MOD268

182



DROP
MOD273

184



ERICH
MOD221

195



NOSTALGIA
MOD048

203



TESSARA
MOD081

216



DALLAS
MOD545

222



GILBERT
T532 240



MEMBRANE
MOD345 256



PLONS
MOD283 282



RADIANCE
MOD278 284



LINE
MOD015 324



RIM
MOD058 330



ANILLO
MOD315 358



OLIMPIA
MOD448 360



VIGO
MOD031 369



FAD
MOD070 378



IMAGINARY
MOD190 410



RIPPLE
MOD096 448



CASTELLO
MOD335 476



MAZZO
MOD130 486



SOLAR
MOD087 490



FACET
MOD094 492




DUNE
DIA005 498**GELID**
MOD184 518**BERGAMO**
MOD613 526**MESSINA**
H223 552**LEA**
ARM369 580**BASFOR**
DIA100 588**BROCHE**
DIA902 591**KAROLINA**
DIA120 592**COUPE**
C046 594**DIAMETRIK**
C907 595**ARITOS**
C906 596**PASCAL**
C908 598**ZEIL**
H356 599**BONNET**
C809 600**SIENNA**
C216 601

Подвесные светильники


OASIS
MOD289 60



FLAT
MOD296 62



MIND
MOD299 64



AMBRE
MOD331 82



AMULET
MOD555 108



MEMORY
MOD177 116




MOOD
MOD172 126



BREEZE
MOD281 142



TROPIC
MOD164 154



AURA
MOD016 160



VISION
MOD411 164



BRANCH
MOD176 174



FRAME
MOD174 176



ERICH
MOD221 195



RING
MOD013 198



BALANCE
MOD317 200



NOSTALGIA
MOD048 204



RENDEZ-VOUS
MOD109 205



FORTANO
MOD089 206



ANTIC
MOD302 210



ARCO
MOD223 212



TESSARA
MOD081 214



DALLAS
MOD548 223



ASTER
MOD007 224



LINK
MOD357 254



MOTION
MOD276 276



PLONS
MOD283 282



RADIANCE
MOD278 284



CURVE
MOD243 288



TAU
MOD146 308



NOLA
MOD100 312



WEAVE
MOD062 313



CHAIN
MOD017 314



GLINT
MOD072 316



SATURNO
MOD415 317



LINE
MOD016 324



RIM
MOD058 328



AXIS
MOD106 364



VIGO
MOD031 368



FAD
MOD70 377



COSMOS
MOD057 384



SATELLITE
MOD102 385



GOLDEN CAGE
MOD216 422



MOLLIS
MOD126 430



DAVIDA
MOD035 437



CLOCHES
MOD113 438



DOME
MOD169 439



VOID
MOD030 440



COLISEO
MOD135 446



VESPER
MOD108 450



ORGANIC
MOD225 458



MARMO
MOD099 460



ATLANTA
MOD051 474



CASTELLO
MOD335 476



MIRAGE
MOD173 480



KRONE
P097 484



BOWI
H009 487



PUNTES
MOD043 488



SOLAR
MOD087 490



RECINTO
MOD080 491



FACET
MOD094 494



SUITE
MOD122 495



FLARE
DIA200 496



GRACIA
DIA201 500



TISSAGE
MOD490 502



REVERO
MOD085 504



COLONNE
MOD093 506



HAIL
MOD097 509



ROCIO
MOD036 510



FRONTERA
MOD067 514



GELID
MOD184 516



MANFRED
MOD600 519



IMPRESSIVE
MOD151 512



TALENTO
DIA008 528



LINCOLN
MOD527 538



KRONA
MOD076 542



BUBBLE DREAMS
MOD603 546



ANNA
H007 548



VENERA

H260

550



ONTARIO

MOD020

554



ROMA

ARM006

555



RIVERSIDE

MOD018

556



FARN

H428

558



BIERA

MOD064

559



ALICANTE

MOD014

560



LILLIAN

H311

562



VITTORIA

H004

564



ZARAGOZA

H001

565



OLIVIA

ARM326

567



BIRD

ARM013

568



BOUQUET

ARM023

572



BARBARA

H003

573



BRIONIA

ARM172

574



GRACE

ARM247

576



LEA
ARM369 580



SOFFIA
RC093 582



VINTAGE
ARM420 583



ALLORO
MOD088 584



GRACE
RC247 586



BEATRIX
DIA019 590



KARINA
H631 602



PERLA
ARM337 603




Горизонтальные подвесные светильники

CABARET
MOD170 56



OASIS
MOD289 60



FLAT
MOD296 62



MIND
MOD299 64



PHARAO
MOD361 66



FUTURO
MOD307 72




AMBRE
MOD331

82



FLUFFY
MOD319

84



PLUME
MOD340

86



LOOM
MOD258

88



LOOP
MOD290

90




INVERSIO
MOD350

100



AMULET
MOD555

106




MIRACLE
MOD207

124




COSMO
MOD210

132



BREEZE
MOD281

142



COCKTAIL TIME
MOD325

158



VISION
MOD411

164



PATTERN
MOD267

180




REELS
MOD268

182



ERICH
MOD221

194



NOSTALGIA
MOD048

204



ANTIC
MOD302 210



DALLAS
MOD547 220




ASTER
MOD007 224



BLUES
MOD044 236



SKYLINE
MOD179 268




SUPERSYMMETRY
P096 270



ORIGAMI
MOD163 272



MOTION
MOD267 274



PLONS
MOD283 282



CURVE
MOD243 288



HALO
MOD005 293



NODE
MOD165 306



TAU
MOD166 309



STEP
P010 338



BASIS
P051 348



POINTS
P050 350



DEJA VU
MOD423 424



SPIDER
T021 452




PETRA
MOD250 473



CASTELLO
MOD336 476



MIRAGE
MOD173 480




KRONE
P097 484



DUNE
DIA005 498



GRACIA
DIA201 501



TISSAGE
MOD490 502



REVERO
MOD085 504



EMPRESS
DIA002 508



MANFRED
MOD600 519



Вертикальные подвесные светильники

PHARAO
MOD361 66



FUTURO
MOD307 72



MONOCHROME
MOD071 94



LEVEL
MOD253 96



AMULET
MOD555 106



MIRACLE
MOD207 124



REELS
MOD268 182



NOSTALGIA
MOD048 202



DALLAS
MOD545 221



LINK
MOD357 254



PESO
P080 346



FAD
MOD070 376



Одинарные подвесные светильники

CABARET
MOD170

56T

**MIND**
MOD299

64

**PHARAO**
MOD361

66

**SAPPHIRE**
MOD293

68

**AREA**
MOD295

70

**FORESIGHT**
MOD347

76

**DRESS CODE**
MOD348

78

**SMART CASUAL**
MOD414

80

**FLUFFY**
MOD319

84

**LOOP**
MOD290

90

**AMULET**
MOD555

104

**KYOTO**
MOD178

112

**BANGKOK**
MOD185

114

**MEMORY**
MOD177

116



FROZEN
MOD254

122



MOOD
MOD172

126



ROS
MOD227

128



NEBULA
MOD182

134



SOUND WAVE
MOD255

136



MAYA
P091

138



SPLASH
MOD282

144



THE SIXTH SENSE
Z020

150



REBEL
MOD322

156



COCKTAIL TIME
MOD325

158



AURA
MOD016

160



LUNARE
MOD327

162



VISION
MOD411

164



BASIC FORM
MOD521

166



PATTERN
MOD267

180



REELS
MOD268

182



DROP MOD273 184	DUALITY MOD271 186	ORDO MOD272 188	COLLAR P069 190
			
FLUSSO P095 192	TELFORD P362 193	ERICH MOD221 196	SOLEN MOD073 197
			
RING MOD013 198	ANTIC MOD302 208	SINTESI P090 218	COMETA MOD056 226
			
LIGERO MOD061 227	MADMEN MOD128 230	VERTICALE MOD308 232	GIOIA P011 233
			

MABELL
P013

234



BLUES
MOD044

236



TONE
P001

237



IRVING
T163

238



DYNAMIKS
MOD326

242



LINK
MOD357

254



MEMBRANE
MOD345

256



PLATTE
MOD352

258



SUPERSYMMETRY
P096

270



HALO
MOD246

294



AMBIENCE
MOD280

300



NODE
MOD165

306



CHAIN
MOD017

314



PRO SHADE
MOD157

320



PRO BASE
MOD159

321



PRO EXTRA
MOD160

322



PRO FOCUS
MOD161

323



PLATO
P076

336



GLARE
P102

337



FOCUS T
P141

340



VOL
P100

341



MIST
P101

342



FOCUS
P075

343



FOCUS LED
P072

344



NEVILL
P318

347



ORLO
P085

349



LUNA
P039

352



LIPARI
P044

354



ARROW
P064

356



POLAR
P088

357



ANILLO
MOD315

358



CASCADE
MOD132

362



RAY
P022 370



FOCUS DESIGN
P038 386



ARTISIAN
P082 388



IMAGINARY
MOD082 410



ENIGMA
MOD150 414



BASIC COLORS
MOD168 416



GERHARD
MOD189 418



EL
MOD041 420



GOLDEN CAGE
MOD216 422



MOLLIS
MOD126 430



PALETTE
MOD303 436



CLOCHES
MOD113 438



VOID
MOD030 440



BELLEVUE
P534 441



SONATA
MOD410 444



SPIDER
T021 452



BRONI

T434

454



ADORE

MOD297

456



ROOTS

MOD197

468



CANE

MOD204

472



BICONES

P359

475



TISSAGE

MOD490

502



COIL

MOD124

512



FRONTERA

MOD067

514



COMFORTY

MOD298

520



REFLEX

MOD154

522



BERGAMO

MOD613



BIRD

ARM013

569



LEA

ARM369

580



Композиция подвесных светильников


PHARAO
MOD361 66



SAPPHIRE
MOD293 68



AREA
MOD295 70



FORESIGHT
MOD347 76



SMART CASUAL
MOD414 80



FROZEN
MOD254 122




COCKTAIL TIME
MOD325 158



BASIC FORM
MOD321 166



DROP
MOD273 184



LIGHT STICK
MOD236 298



CASCADE
MOD132 362



VOID
MOD030 440



REFLEX
MOD154 522



Настенные светильники

CABARET
MOD170

56



OASIS
MOD289

60



FLAT
MOD296

62



MIND
MOD299

64



PHARAO
MOD361

67



AREA
MOD295

70



FORESIGHT
MOD347

76



AMBRE
MOD331

82



PLUME
MOD340

86



SPARKLE
MOD343

92



INVERSIO
MOD350

100



AMULET
MOD555

106



MEMORY
MOD177

116



MIRACLE
MOD207

124



MOOD
MOD172 126



MAYA
P091 136



KAZIMIR
MOD175 152



TOUCH
MOD285 153



TROPIC
MOD164 154



MARE
MOD305 155



COCKTAIL TIME
MOD325 158



AURA
MOD016 160



LUNARE
MOD327 162



VISION
MOD411 164



BASIC FORM
MOD521 166



BAO
MOD419 172



AVANT-GARDE
MOD324 173



FRAME
MOD174 176



PATTERN
MOD267 178



PLY
MOD355 181



ERICH
MOD221 194



NOSTALGIA
MOD048 202



RENDEZ-VOUS
MOD109 205



FORTANO
MOD089 206



ANTIC
MOD302 208



ARCO
MOD223 212



TESSARA
MOD081 216



SINTESI
P090 218



DALLAS
MOD547 220



ASTER
MOD007 224



VERTICALE
MOD308 232



GIOIA
P011 233



MABELL
MOD306 234



IRVING
T163 236




GILBERT
T532 240



THEOREMA
MOD288 246




FIORE
MOD233 249



COMBO
MOD214 252



LINK
MOD357 254




FLAP
MOD354 260



CONNECT
MOD356 262




NUANCE
MOD180 264



RENAISSANCE
MOD256 266



SKYLINE
MOD179 268



MOTION
MOD276 274



INTERSTELLAR
MOD309 279



MIRA
MOD279 280



HALO
MOD245 294



LIGHT STICK
MOD237 298



ROTTA
MOD413 304



TAU
MOD166 308



RIM
MOD058 329



AXIS
MOD106 364




STELO
MOD116 366



VIGO
MOD620 368



FAD
MOD070 374



SYNERGY
C034 363



FOCUS DESIGN
P038 386



ARTISAN
P082 388



SHINE
C033 389



PARS
C071 390



MIRAX
C040 392



IOS 176
C176 393




COMODO
C031 394



STEM
C035 395



PARMA
C123 396



PARMA
C190 396



PARMA
C191 396



TRAME
C804 398



TRAME
C806 398



TRAME
C808 398



FINELLI
MIR004 399



BRIS
MIR008 400



DECART
MIR010 401



EPIC
MIR009 402



FICHTE
MIR012 403



FINO
MIR003 404



ORION
MIR011 405



LAO
MIR002 406



GLEAM
MIR005 407



GLANZ
MIR006 408



AURELIO
MIR001 409



LOVETANN
MOD082 412



JACK-STONE
MOD314 413



GOLDEN CAGE
MOD216

422



DEJA VU
MOD423

424




DYNAMICS
MOD326

426



NOTTA
MOD417

428



MOLLIS
MOD126

430



JUPITER
MOD320

435



CLOCHES
MOD113

436



PIXEL
MOD421

442



SONATA
MOD410

444



COLISEO
MOD136

446



RIPPLE
MOD096

448



VESPER
MOD108

450



ORGANIC
MOD225

458



MARMO
MOD099

460



BIANCO
Z030

464



PRIMA
Z034

466



ATLANTA
MOD051 474



CASTELLO
MOD336 476



MIRAGE
MOD173 480



MAZZO
MOD130 864



PUNTES
MOD043 488



SOLAR
MOD087 490



FACET
MOD094 492



FLARE
DIA200 496



DUNE
DIA005 498



GRACIA
DIA201 500



TISSAGE
MOD490 502



REVERO
MOD085 504



COLONNE
MOD093 506



EMPRESS
DIA002 508



HAIL
MOD097 509



COIL
MOD124 512



FRONTERA
MOD067

514



GELID
MOD184

518



MANFRED
MOD600

519



COMFORTY
MOD298

520



IMPRESSIVE
MOD151

524



BERGAMO
MOD613

527



TALENTO
DIA008

528



LINCOLN
MOD527

538



KRONA
MOD076

542



FLORIDA
MOD148

543



BUBBLE DREAMS
MOD603

546



VENERA
H260

550



MESSINA
H223

552



ONTARIO
MOD020

554



ROMA
ARM006

555



RIVERSIDE
MOD018

557



FARN
H428 558



BIERA
MOD064 559



ALICANTE
MOD014 560



LILLIAN
H311 562



VITTORIA
H005 564



ZARAGOZA
H001 566



OLIVIA
ARM326 567



BIRD
ARM013 570



BOUQUET
ARM023 572



BARBARA
H003 573



BRIONIA
ARM172 574



GRACE
ARM247 576



LEA
ARM369 580



SOFFIA
RC093 582



VINTAGE
ARM420 583



ALLORO
MOD088 585



GRACE
RC247

586



BASFOR
DIA100

588



BEATRIX
DIA019

590



KARINA
H631

602



PERLA
ARM337

603



OCULUS
MIR014

604



GOVANNI
PIC119

606



RENOIR
PIC118

607



Настольные лампы

CABARET
MOD170

56



SPIRITO
MOD286

58



ATOMS
MOD364

74



DRESS CODE
MOD348

78



SMART CASUAL
MOD414

80



LOOM
MOD258

88



AMULET
MOD555

106



KYOTO
MOD178

112



MEMORY
MOD177

116



BREEZE
MOD281

142



SPLASH
MOD282

144



RUECA
P060

146



BASIC FORM
MOD321

169



PATTERN
MOD267

178



COLLAR
MOD301

191



ERICH
MOD221

196



TESSARA
MOD081

216



ECLIPSE
MOD152

217



INSIGHT
MOD416

228



CIPRESSO
Z014

239



MUSE
MOD304

244



VERRE
Z005

245




AI COLLABORATION
MOD229 250




AI COLLABORATION
MOD229 250



MEMBRANE
MOD345 256



PLONS
MOD283 282



RAY
Z012 372



FAD
MOD070 376



ESTUDO
Z010 380



MOLLIS
MOD126 430



TET-A-TET
MOD104 432



ADORE
MOD297 456



MARMO
MOD099 462



BIANCO
MOD031 464



PRIMA
Z034 466



PUNTES
MOD043 488



IMPRESSIVE
MOD151 524



BERGAMO
MOD613 527



TALENTO
DIA008

528



CALVIN TABLE
Z181

534



LOWELL
Z533

541



BUBBLE DREAMS
MOD603

546



RIVERSIDE
MOD018

557



FARN
H428

558



BIERA
MOD064

559



ALICANTE
MOD014

560



LILLIAN
H311

562



FIBI
H310

565



ZARAGOZA
H001

566



BIRD
ARM013

570



BRIONIA
ARM172

574



GRACE
RC247

578



DEMITAS
RC024

581



ALLORO
MOD088

585



KIWI
Z153

597



Торшеры

CABARET
MOD170

56




FUTURO
MOD307

72



FLY
MOD230

75



DRESS CODE
MOD348

78



LOOM
MOD258

88



AMULET
MOD555

107



KYOTO
MOD178

112



MEMORY
MOD177

116



BREEZE
MOD281

142



THE SIXTH SENSE
Z020

150



PATTERN
MOD267

178



ERICH
MOD221

196



RING
MOD013

199



NOSTALGIA
MOD048

202



ECLIPSE
MOD152

217



EMPATHY
MOD363

248



COMBO
MOD214

252



SOLID
MOD277

278



FLOW
MOD147

302



TAU
MOD166

309



VIGO
MOD070

368



RAY
Z012

372



FAD
MOD070

374




ESTUDO
Z010

380



BANSKY
MOD129

382



GOLDEN CAGE
MOD216

422



MOLLIS
MOD126

430




MARMO
MOD099

462



PUNTES
MOD043

488



BERGAMO
MOD613

527



TALENTO
DIA008

529




CALVIN
Z177

532



NEVADA
Z328

536



BASTONE
MOD006

539



FAREL
Z001

540



RIVERSIDE
MOD018

557



ALICANTE
MOD014

560



LILLIAN
H311

563



BIRD
ARM013

570



BOUQUET
ARM023

572



BRIONIA
ARM172

574



GRACE
RC247

578



SOFFIA
RC093

582



ALLORO
MOD088

585



Встраиваемые светильники

GYPS CLASSIC
DL278

608



Потолочные крепления

ACCESSORY RIM
MOD058A




UNIVERSAL BASE
SPR-BASE

610



ACCESSORY
PA001

611



Index of style

MODERN

Glass	56	Cabaret	128	Ros	192	Flusso
	58	Spirito	132	Cosmo	193	Telford
	60	Oasis	134	Nebula	194	Erich
	62	Flat	136	Sound Wave	197	Solen
	64	Mind	138	Maya	198	Ring
	66	Pharao	142	Breeze	200	Balance
	68	Sapphire	144	Splash	202	Nostalgia
	70	Area	146	Rueca	205	Rendez-vous
	72	Futuro	150	The Sixth Sense	206	Fortano
	74	Atmos	152	Kazimir	208	Antic
	75	Fly	153	Touch	212	Arco
	76	Foresight	154	Tropic	214	Tessara
	78	Dress Code	155	Mare	217	Eclipse
	80	Smart Casual	156	Rebel	218	Sintesi
	82	Ambre	157	Glassy	220	Dallas
	84	Fluffy	158	Cocktail Time	224	Aster
	86	Plume	160	Aura	226	Cometa
	88	Loom	162	Lunare	227	Ligero
	90	Loop	164	Vision	228	Insight
	92	Sparkle	166	Basic form	230	Madmen
	94	Monochrome	172	Bao	232	Verticale
	96	Level	173	Avant-garde	233	Gioia
	98	Star sky	174	Branch	234	Mabell
	100	Inversio	176	Frame	236	Blues
	104	Amulet	178	Pattern	237	Tone
	112	Kyoto	181	Ply	238	Irving
	114	Bangkok	182	Reels	239	Cipresso
	116	Memory	184	Drop	240	Gilbert
	122	Frozen	186	Duality	242	Dynamics
	124	Miracle	188	Ordo	244	Muse
	126	Mood	190	Collar	245	Verre

Minimal	246	Theorema	314	Chain	368	Vigo
	248	Empathy	316	Glint	370	Ray
	249	Fiore	317	Saturno	374	Fad
	250	Al	320	Pro Shade	380	Estudo
	252	Combo	321	Pro Base	382	Bansky
	254	Link	322	Pro Extra	383	Synergy
	256	Membrane	323	Pro Focus	384	Cosmos
	258	Platte	324	Line	385	Satellite
	260	Flap	326	Rim	386	Focus Design
	262	Connect	336	Plato	388	Artisan
	264	Nuance	337	Glare	389	Shine
	266	Renaissance	338	Step	390	Pars
	268	Skyline	340	Focus T	392	Mirax
	270	Supersymmetry	341	Vol	393	Ios 176
	272	Origami	342	Mist	394	Comodo
	274	Motion	343	Focus	395	Stem
	278	Solid	344	Focus LED	396	Parma
	279	Interstellar	346	Peso	398	Trame
	280	Mira	347	Nevill	399	Finelli
	282	Plons	348	Basis	400	Bris
	284	Radiance	349	Orlo	401	Decart
	288	Curve	350	Points	402	Epic
	290	Halo	352	Luna	403	Fichte
	298	Light stick	354	Lipari	404	Fino
	300	Ambience	356	Arrow	405	Orion
	302	Flow	357	Polar	406	Lao
	304	Rotta	358	Anillo	407	Gleam
	306	Node	360	Olimpia	408	Glanz
	308	Tau	362	Cascade	409	Aurelio
	312	Nola	364	Axis		
	313	Weave	366	Stelo		

Metal	410	Imaginary	426	Dynamics	440	Void
	412	Lovetann	428	Notta	441	Bellevue
	413	Jack-stone	430	Mollis	442	Pixel
	414	Enigma	432	Tet-a-tet	444	Sonata
	416	Basic colors	434	Jupiter	446	Coliseo
	418	Gerhard	436	Palette	448	Ripple
	420	El	437	Dauida	450	Vesper
	422	Golden Cage	438	Cloches	452	Spider
	424	Deja Vu	439	Dome		
Nature	454	Broni	464	Bianco	473	Petra
	456	Adore	466	Prima	474	Atlanta
	458	Organic	468	Roots	475	Bicones
	460	Marmo	472	Cane		
Crystal	476	Castello	492	Facet	508	Empress
	480	Mirage	495	Suite	509	Hail
	482	Krone	496	Flare	510	Rocio
	486	Mazzo	498	Dune	512	Coil
	487	Bowi	500	Gracia	514	Frontera
	488	Puntes	502	Tissage	516	Manfred
	490	Solar	504	Revero	517	Gelid
	491	Recinto	506	Colonne		
Fabric	520	Comforty	530	Talento	539	Bastone
	522	Reflex	532	Calvin	540	Farel
	524	Impressive	534	Calvin Table	541	Lowell
	526	Bergamo	536	Nevada	542	Krona
	528	Talento	538	Lincoln	543	Florida

CLASSIC

Fabric	546	Bubble Dreams	560	Alicante	574	Brionia
	548	Anna	562	Lillian	576	Grace
	550	Venera	564	Vittoria	580	Lea
	552	Messina	565	Fibi	581	Demitas
	554	Ontario	566	Zaragoza	582	Soffia
	555	Roma	567	Olivia	583	Vintage
	556	Riverside	568	Bird	584	Alloro
	558	Farn	572	Bouquet		
	559	Beira	573	Barbara		
Crystal	586	Grace	590	Beatrix	592	Karolina
	588	Basfor	591	Broche		
Glass	594	Coupe	597	Kiwi	600	Bonnet
	595	Diametrik	598	Pascal	601	Sienna
	596	Aritos	599	Zeil		
Metal	602	Karina	604	Oculus	607	Renoir
	603	Perla	606	Govanni		

Nature	608	Gyps Classic
--------	-----	--------------

GLASS	C. 56
MINIMAL	C. 246
METAL	C. 410
NATURE	C. 454
CRYSTAL	C. 476
FABRIC	C. 520

MODERN

Современные
светильники

LIGHTING

Maytoni Decorative

ARTISTIC C



BRAND NEW *DESIGN* COLLECTION CREATED BY *PIERRE GONALONS*

ПЬЕР ГОНАЛОН – ФРАНЦУЗСКИЙ ДИЗАЙНЕР И АРХИТЕКТОР. ВХОДИТ В ЧИСЛО 100 ЛУЧШИХ ДИЗАЙНЕРОВ ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА AD.


СТИЛЬ ГОНАЛОНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОСОБЫМ РЕТРО-РОМАНТИЧЕСКИМ ПОДХОДОМ К ДИЗАЙНУ. ЕГО ТВОРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОДНОВРЕМЕННО МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ И ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ И ПРОШЛЫМ.

КОЛЛЕКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ «CABARET» – ПЛОД СОТРУДНИЧЕСТВА ДИЗАЙН-СТУДИИ PIERRE GONALONS И BUREAU MAYTONI. ОНА ВОПЛОЩАЕТ АТМОСФЕРУ СОВРЕМЕННОГО КАБАРЕ – АРТИСТИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ЛЕГКИХ ЖАНРОВ, НАПОЛНЕННОГО УТОЧНЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ. ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТИЛЬНИКОВ ВДОХНОВЛЕНЫ ИЗЯЩНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПЛАСТИКОЙ И ИДЕАЛЬНЫМИ ПРОПОРЦИЯМИ ВЫСОКОЙ СЦЕНИЧЕСКОЙ МОДЫ. СИЛУЭТ ПЛАФОНА НАПОЛНЕН ОБРАЗОМ ИЗЯЩНОЙ НАГОТЫ И ЛЕТАЮЩЕЙ ДИНАМИКИ НЕВЕСОМОГО ТЕКСТИЛЯ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ СЕРИИ – НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА – ОПРЕДЕЛЯЕТ КАМЕРНУЮ АТМОСФЕРУ УЮТНО ОСВЕЩЕННОГО СТОЛИКА, НАПОЛНЕННУЮ ПРЕДВКУШЕНИЕМ ШОУ, ОТ КОТОРОГО ЗАХВАТИТ ДУХ.

IN COLLABORATION
WITH *MAYTONI BUREAU*

INSI

CHIC




DE CABARET

Cabaret


Цвет металлической арматуры — латунь с сатиновым финишем, плафоны — прозрачное стекло. Источник света: LED. Цветовая температура светильников 3000K, угол рассеивания — 120 градусов. Настенные бра и подвесные светильники оснащены регулируемым проводом длиной до 3 метров, что позволяет использовать их в помещениях с высокими потолками.

BS




1 **MOD170FL-L8BS3K**

LED 8Вт 850лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD170PL-L24BS3K**

LED 20Вт 2050лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD170PL-L8BS3K**

LED 8Вт 850лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD170WL-L8BS3K2


4 ■ MOD170TL-L8BS3K

LED 8Вт 850лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




5 ■ MOD170WL-L8BS3K2

LED 8Вт 850лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



6 ■ MOD170WL-L8BS3K1

LED 8Вт 850лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




Spirito

Материал арматуры и плафонов — литое стекло, цвет — градиентный черный, золотой и белый. Фактура поверхностей гладкая. Источник света: LED. Цветовая температура светильника 3000K, угол рассеивания света 120°. На проводе расположен тач-сенсор, при длительном нажатии световой поток меняет свою мощность (диммируется). Отражаясь от стекла, свет стремится вниз, создавая визуальный эффект парения плафона в воздухе.



1 ☐ **MOD286TL-L18W3K**
☒ **MOD286TL-L18G3K**
☐ **MOD286TL-L18B3K**

LED 18Вт 820лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20





MOD286TL-L18W3K

Oasis

Арматура из металла цвета латуни, материал рассеивателя – текстильный жгут, декоративные элементы выполнены из прозрачного выдувного стекла. LED-источник света. Цветовая температура 3000K, угол рассеивания света 360°. Вертикальное настенное бра включается touch-сенсором. Тканевый шнур. Высота подвесных светильников регулируется.

BS



1



2




3



4


1 **MOD289PL-L44BS3K**

LED 44Вт 1900лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 **MOD289PL-L53BS3K**

LED 53Вт 2150лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




3 **MOD289PL-L13BS3K**

LED 13Вт 650лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



4 **MOD289WL-L18BS3K**

LED 18Вт 750лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОНСОЛЬ ARCHIPÉLAGO 29° – 31° SAQQARA


MOD289PL-L44BS3K

MOD289PL-L53BS3K

Flat



Светильники с двумя сочетаниями: сатинированная арматура из металла в цвете латунь в комбинации со стеклянными плафонами янтарного оттенка и трендовый черный хром в сочетании с тонированными светло-серыми плафонами. Источник света: LED. Цветовая температура – 3000K, угол рассеивания – 120 градусов.



1



2



3



4



5

1 **MOD296PL-L60BC3K**
MOD296PL-L60BS3K




LED 60Вт 6650лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

2 **MOD296PL-L40BC3K**
MOD296PL-L40BS3K

LED 40Вт 4830лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

3 **MOD296PL-L20BC3K**
MOD296PL-L20BS3K

LED 20Вт 2480лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD296PL-L20BC3K

- 4
- MOD296WL-L6BC3K

■ MOD296WL-L6BS3K


LED 6Вт 730 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



- 5
- MOD296WL-L10BC3K

■ MOD296WL-L10BS3K

LED 10Вт 1150 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Mind

Два цветовых сочетания: сатинованная арматура из металла в цвете латунь в комбинации со стеклянными плафонами янтарного оттенка или трендовый черный хром с глянцевым финишем в сочетании с тонированными светло-серыми плафонами. Источник света: LED. Цветовая температура 3000K, угол рассеивания 120 градусов. Провод длиной 3 м можно регулировать по высоте — светильник подходит для помещений с высокими потолками.

BS B


NEW IP20 LED



1



2



3




4



5


1 ■ MOD299PL-L80BC3K
■ MOD299PL-L80BS3K

LED 80Вт 7750лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ MOD299PL-L60BC3K
■ MOD299PL-L60BS3K

LED 60Вт 6740лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 ■ MOD299WL-L10BC3K
■ MOD299WL-L10BS3K

LED 10Вт 1270лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD299PL-L48BC3K

- 4

■

MOD299PL-L48BC3K

■

MOD299PL-L48BS3K
- 5

■



MOD299PL-L10BC3K

■

MOD299PL-L10BS3K

LED 48Вт 5110лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20


LED 10Вт 1280лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Pharao

Арматура из металла цвета латунь с сатинованным финишным покрытием сочетается с прозрачными плафонами. Подвесные одинарные, горизонтальный и каскадные светильники оснащаются LED-модулем с двумя плоскими плафонами из акрила со сложным, актуальным паттерном на поверхности. Цветовая температура – 3000K, угол рассеивания – 125 градусов.

BS







1 **MOD361PL-L58BS3K** 2 **MOD361PL-L41BS3K** 3 **MOD361PL-L33BS3K** 4 **MOD361PL-L7BS3K1**

LED 55Вт 1900лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20

LED 38Вт 1550лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20

LED 33Вт 1550лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20

LED 6Вт 600лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20






MOD361PL-L7BS3K1




5 MOD361PL-L22BS3K 6 MOD361PL-L7BS3K 7 MOD361CL-L58BS3K 8 MOD361WL-L20BS3K


LED 20Вт 1600лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20




LED 6Вт 580лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20



LED 55Вт 1350лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20



LED 20Вт 700лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20



Sapphire

Цвет арматуры — латунь, плафоны из прозрачного акрила. Подвесной светильник с прочными и легкими плафонами из акрилового стекла снабжен встроенным LED-источником света. LED-модуль дает теплый свет с цветовой температурой 3000 К. Длина провода — 3 метра, ее можно регулировать для установки в помещении с высокими потолками.

BS




1



2



3




4




5

1 **MOD293PL-L140BS3K** 2 **MOD293PL-L56BS3K** 3 **MOD293PL-L30BS3K**


LED 140Вт 14760 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 56Вт 6020 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 30Вт 3140 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20







MOD293PL-L6BS3K

4 ■ MOD293PL-L18BS3K 5 ■ MOD293PL-L6BS3K

LED 18Bт 2200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 6Bт 1180лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Area

Черная потолочная чаша дополнена финишным антибликовым покрытием sandy, декоративный элемент плафона выполнен из металла цвета сатинированной латуни. Сочетание двух фактурных стекол в плафоне: нижняя полусфера из матового белого стекла для создания мягкого рассеянного света, верхняя часть плафона - из тонированного янтарного стекла. Внутри установлен LED-модуль, создающий равномерное освещение, направленное вверх и вниз. Мощность светового потока одного плафона - 1450 Лм, цветовая температура - 3000 К, угол рассеивания - 120 градусов.

B
BS







1 ■ MOD295PL-L120BBS3K 2 ■ MOD295PL-L60BBS3K 3 ■ MOD295PL-L20BS3K 4 ■ MOD295WL-L12BBS3K

LED 120Вт 9580 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 58Вт 6110 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 12Вт 1450 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 12Вт 1430 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СТОЛ И СТУЛ ARCHIPÉLAGO 47° – 8° ZÜRICH, 52° – 12° COPENHAGEN

Futuro

Светильники с тонированными выдувными стеклянными плафонами (серыми или янтарными) и металлической арматурой (черной или цвета латуни). Окрашивание плафонов градиентное. Источник света: LED. Световой элемент установлен внутри акрилового рассеивателя. Цветовая температура источника света – 3000K, угол рассеивания – 120 градусов. Торшеры снабжены Push-кнопкой на проводе. Арматура снабжена финишным антибликовым покрытием sandy.

BS

B

NEW


IP20

LED




1 ■ MOD307FL-L40B3K
■ MOD307FL-L40BS3K

LED 40Вт 4650 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ MOD307PL-L36B3K
■ MOD307PL-L36BS3K

LED 36Вт 4620 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 ■ MOD307PL-L24B3K
■ MOD307PL-L24BS3K

LED 24Вт 2690 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



4 ■ MOD307PL-L40B3K
■ MOD307PL-L40BS3K

LED 40Вт 5100 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТУЛ ARCHIPÉLAGO 61° – 38° KARGOPOL

MOD307PL-L40B3K

MOD307FL-L40B3K

Atmos

Арматура - металл, цвет - белый, черный. Плафоны окрашены в дымчатый или белый полупрозрачные цвета. В плафон установлен LED-источник света с мощным световым потоком — его интенсивность достигает 2000 Лм. Цветовая температура — 3000K, угол рассеивания — 120 градусов. Внутренний рассеиватель из полупрозрачного акрила создает мягкое свечение. Предусмотрена функция диммирования: touch-переключатель обеспечивает плавное бесступенчатое управление.




В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕБЕЛЬ ARCHIPÉLAGO 48° — 2° PARIS, 29° — 31° SAQQARA, 33° — 25° ELEPHANT

MOD364TL-L15B3K

MOD364TL-L15W3K

1  MOD364TL-L15W3K
 MOD364TL-L15B3K

LED 15Вт 1960 лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20



Fly

Металлическая арматура черного цвета с шагреньевым финишем. Плафон из матового белого стекла. Два источника света: цоколь E27 в шаре-плафоне и LED-светодиод в поворотном споте. Цветовая температура LED-элемента 3000 К, угол рассеивания света 45 градусов. Дизайнерское решение в конструкции управления. Выключатель шара находится на проводе. Спот включается кнопкой на верхней части арматуры. Шар для основного освещения и спот для чтения. Основание светильника из натурального мрамора. Оригинальная конструкция впишется в любой актуальный интерьер.

B




В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК И КРЕСЛА ARCHIPÉLAGO 45° — 9° COMO, 51° — 1° ALDERMASTON

MOD230FL-01B

1 ■ MOD230FL-01B

LED 3Вт 20лм
 t° 3000K >80Ra 45°
 1 × E27
 7029, 7046
 IP 20



Foresight

Алюминиевая арматура, цвет - латунь. Источник света: LED. Цветовая температура – 3000K, угол рассеивания – 120 градусов. Прозрачный рассеиватель из акрилового стекла. Светодиодный модуль установлен в обрамление из тонкой металлической арматуры.

BS

NEW

IP20

LED







1 **MOD347PL-L48BS3K** 2 **MOD347PL-L24BS3K** 3 **MOD347PL-L8BS3K** 4 **MOD347WL-L8BS3K**

LED 48Вт 2880лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 24Вт 1440лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 8Вт 480лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 8Вт 480лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD347PL-L48BS3K


Dress Code

Плафоны подчеркнута лаконичной формы в виде правильного цилиндра из стекла, дополненные металлической комбинированной черно-латунной арматурой. Источник света: LED. Цветовая температура — 3000K, угол рассеивания — 120 градусов. Провод длиной 3 метра можно регулировать. Светильники серии оснащены функцией диммирования: бесступенчатое управление у настольного светильника, а также 3 ступени регулировки - у торшера, подвесных и потолочного светильников. Светильники серии Dress code отличаются строгим и сдержанным дизайнерским оформлением.


B
BS

1 MOD348FL-L24BBS3K 2 MOD348PL-L14BBS3K 3 MOD348PL-L18BBS3K


LED 24Вт 1440лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 14Вт 840лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 18Вт 1080лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЗУЮТСЯ КРЕСЛА ARCHIPÉLAGO 38° – 175° TAURO


MOD348PL-L14BBS3K

MOD348PL-L18BBS3K


MOD348TL-L14BBS3K

4  MOD348CL-L18BBS3K 5  MOD348TL-L14BBS3K

LED 18Вт 1080лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




LED 14Вт 840лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Smart Casual

Цветовая гамма: дымчато-серый или насыщенно-янтарный цвет стекла в сочетании с черной или золотой арматурой. В серии есть модели светильников со сменным источником света с цоколем E27 (каскадная композиция, потолочный и настольные светильники) и LED-источником (одинарные подвесные светильники). Температура свечения LED – 3000 K, угол рассеивания – 120 градусов. Плафоны каскадной композиции разных размеров и оттенков, установленные на одно основание. Оригинальный декор – актуальный вариант современной классики.

G B



1 ■



4 ■




3 ■



4 ■


1 ■ MOD414PL-06B

1 × E27 40Вт
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20




2 ■ MOD414CL-01G

1 × E27 40Вт
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20




3 ■ MOD414PL-L7B3K

LED 7Вт 420лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



4 ■ MOD414PL-L7G3K

LED 7Вт 420лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЗУЮТСЯ СТУЛЬЯ ARCHIPÉLAGO 44° – 10° MODENA


MOD414PL-06B

MOD414TL-01B




5 ■ MOD414TL-01B

1 × E27 40Вт
 V 7029, 7046,
 7154, 7155
 IP 20



6 ■ MOD414TL-01G

1 × E27 40Вт
 V 7029, 7046,
 7154, 7155
 IP 20



Ambre

Металлическая арматура цвета латуни с сатинованным эффектом. Яркие небольшие плафоны диаметром 80 мм цвета янтаря. Встроенный LED источник света дает мощный световой поток с цветовой температурой 3000K и углом рассеивания 120 градусов. Подвесные светильники выполнены в виде перевернутой арки и в трендовой форме круга, расположение плафонов настенного светильника напоминает созвездие.

BS

NEW

IP20

LED



1



2



3




4




5

1 **MOD331PL-L42BS3K**


LED 42Вт 4210лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

2 **MOD331PL-L32BS3K**

LED 32Вт 3130лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

3 **MOD331WL-L3BS3K**

LED 3Вт 210лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD331PL-32BS3K



MOD331PL-42BS3K

4 **MOD331PL-L12BS3K**

5 **MOD331WL-L6BS3K**

LED 12Вт 1150лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20


LED 6Вт 610лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




Fluffy

Металлическая арматура черного цвета с антибликовым эффектом sandy. Акцентные плафоны-пластины выполнены из высококачественного тонированного стекла. Благодаря специальной технологии придания цвета стеклу в момент его производства, достигается высокий уровень прозрачности и равномерного окрашивания по всей поверхности плафона. LED-источник света, с температурой цвета 3000K, угол рассеивания 120 градусов, высокий световой поток. Регулируемая длина провода 3 метра – подходит для установки в помещениях с высокими потолками.

B




1



2


1 ■ MOD319PL-L30B3K

LED 30Вт 4840 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 ■ MOD319PL-L5B3K

LED 5Вт 1050 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СТУЛЬЯ ARCHIPÉLAGO 44° – 10° MODENA

Plume

Металлическая арматура латунного цвета дополнена сатинированным финишным покрытием. Тонкие плафоны, изготовленные из рифленого стекла. Два варианта длины: 1200 и 1500 мм. Трехметровый провод можно регулировать для установки в помещениях с высокими потолками. Цветовая температура LED-источника света — 3000K, угол рассеивания — 120 градусов.

BS






1 **MOD340PL-L28BS3K** 2 **MOD340PL-L20BS3K** 3 **MOD340WL-L10BS3K**

LED 28Вт 1470 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 20Вт 1030 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 11Вт 540 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD340PL-L28BS3K

Loom

Арматура из металла, цвет - латунь с сатиновым финишем. Плафон из рифленого прозрачного стекла. LED-источник света. Теплая цветовая температура 3000К. Регулируемый по длине провод 3 метра у подвесного светильника. Подходит для помещений с высокими потолками. Торшер с push-кнопкой на проводе для удобного включения и выключения.

BS



1




2



3


1 **MOD258FL-L15BS3K**

LED 15Вт 1900лм
t° 2700K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD258PL-L20BS3K**

LED 20Вт 2710лм
t° 2700K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD258TL-L8BS3K**

LED 8Вт 940лм
t° 2700K >80Ra 120°
IP 20





В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КРЕСЛА ARCHIPÉLAGO 48" — 2° PARIS

Loop

Арматура из металла в цвете латуни, плафоны — прозрачное стекло. LED-источник света в виде светодиодного тканевого шнура, цветовая температура 3000K и угол рассеивания 360°. Трендовая форма петли светодиодного шнура. Тросы подвесов регулируются по высоте до трех метров. Могут использоваться как основной источник света.

BS





1 **MOD290PL-L23BS3K**

2 **MOD290PL-L14BS3K**

LED 23Вт 900лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20

LED 14Вт 550лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





MOD290PL-L23BS3K

Sparkle

BS

Металлическая арматура, цвет - латунь. Декоративные плафоны из литого стекла. Они рассеивают свет и дают легкие блики на стенах. Стекло плафонов может быть прозрачным или тонированным с паттерном молочного оттенка. Встроенный LED-источник света имеет цветовую температуру 3000K, угол рассеивания – 120 градусов.

NEW

IP20

LED



1



2



3



4





1 **MOD343WL-L5BS4K1** 2 **MOD343WL-L5BS4K** 3 **MOD343WL-L5BS4K3** 4 **MOD343WL-L5BS4K2**

LED 6Вт 170лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 6Вт 250лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 6Вт 300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 6Вт 320лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD343WL-L5BS4K1

MOD343WL-L5BS4K

MOD343WL-L5BS4K3

Monochrome

Черная металлическая арматура. Плафоны из стекла коньячного, белого, дымчатого цвета и прозрачный. Источник света комбинированный: нижний - съемная лампа с цоколем GU10, верхний - встроенный LED. Цветовая температура светильников 2700K, угол рассеивания света 120 градусов. Высота регулируется с помощью провода длиной 3 м. Монохромный дизайн, стеклянные элементы впишутся в различные стили интерьеров.

B



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ MOD071PL-L8B3K1

LED 5Вт 510 лм
 t° 2700K >80 Ra 120°
 1 x GU10
 V 7056, 7057
 IP 20




2 ■ MOD071PL-L8B3K2

LED 5Вт 510 лм
 t° 2700K >80 Ra 120°
 1 x GU10
 V 7056, 7057
 IP 20



3 ■ MOD071PL-L8B3K3

LED 5Вт 510 лм
 t° 2700K >80 Ra 120°
 1 x GU10
 V 7056, 7057
 IP 20





MOD071PL-L8B3K3

MOD071PL-L8B3K2

MOD071PL-L8B3K1

Level

BS

NEW

IP20

LED

Арматура в цвете латуни. Плафоны и декоративные элементы стеклянные, цвет коньячный. Источник света: LED-светодиод. Цветовая температура — 3000K, угол рассеивания — 120 градусов. Регулируемый по длине провод 3 метра — для использования в помещениях с высокими потолками. 3 варианта дизайна плафонов для составления композиций из одинарных светильников. Магнитные потолочные чаши без креплений сбоку и держателя провода.



1




2




3

1 **MOD253PL-L18BS3K1** 2 **MOD253PL-L18BS3K2** 3 **MOD253PL-L18BS3K3**


LED 12Вт 1450 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 12Вт 1450 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 12Вт 1450 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD253PL-L18BS3K1


MOD253PL-L18BS3K2

MOD253PL-L18BS3K3

Star sky

Компактное металлическое основание и арматура цвета латуни. Две модели с плафонами белого цвета и две с разноцветными плафонами: серый, прозрачный, дымчатый и оттенка коньяка. Источник света: цоколь E14. Компактное основание светильника прилегает к потолку. Функциональное основное освещение. Местоположение разноцветных плафонов можно менять, создавая композиции по своему вкусу. Поверхность плафонов имеет орнамент, при включении светильника на потолке создаются узоры.

BS



1



2




3




4

1 **MOD291CL-04BS**


4 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20

2 **MOD291CL-04BS1**


4 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20

3 **MOD291CL-05BS**

5 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20

4 **MOD291CL-05BS1**

5 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20





MOD291CL-05BS1

Inversio




Арматура черного цвета дополнена латунными элементами, стеклянные плафоны — белые матовые. Спот для направленной подсветки снабжен LED-источником света, в плафон устанавливается встроенная лампа с цоколем G9. Цветовая температура — 3000K, смешанный тип рассеивания. Провод длиной 3 метра можно регулировать по длине. На корпусе бра предусмотрены отдельные кнопки для управления источниками света.




1 **MOD350PL-02BBS**

LED 11Вт 1010 лм
 t° 3000K >80Ra 36°
 2 x G9
 7181, 7182
 IP 20



2 **MOD350WL-01BBS**

LED 3Вт 150 лм
 t° 3000K >80Ra 36°
 1 x G9
 7181, 7182
 IP 20





НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 12° – 130° DARWIN, 49° – 1° VERNON

SPECTACULAR MOMENTS OF MULTICULTURAL LIGHT



Традиционные мотивы культуры и искусства разных стран никогда не выглядели так ярко, свежо и современно, как в нашей новой коллекции. Мы буквально вдохнули свет новой жизни в архитектуру, ремесленное и ювелирное искусство прошлого, символы и знаки которого ожили на наших глазах. В новой коллекции каждая линия имеет свою историю, соединяясь с трудом и творчеством прежних поколений. Каждый блик света в новой коллекции - продолжение истории в самом технологичном исполнении.

Коллекция светильников - достояние культуры и искусства мировых цивилизаций.

AMULET
MAYA
GOLDEN CAGE
RENAISSANCE




*Захватывающие моменты
разнообразия мировых
культур

Amulet

Арматура из металла, цвет – хром, золото. Акцентный декор в виде рельефных сфер из литого стекла. Источник света – светодиодная лента – скрыта под акриловым рассеивателем. Регулируемая высота подвесных светильников.

G CH




1



2


1 **MOD555PL-L11G3K**

LED 16Вт 700лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



2 **MOD555WL-L11G3K**

LED 16Вт 800лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20






MOD555FL-L23G3K

MOD555PL-L35G3K


MOD555CL-L28G3K




Amulet




3 MOD555PL-L18G3K
LED 22Вт 1050лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




4 MOD555WL-L13G3K
LED 19Вт 800лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



5 MOD555PL-L35G3K
LED 40Вт 1900лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



6 MOD555TL-L8G3K
LED 10Вт 500лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





7



8







9



10

7	MOD555CL-L28G3K	8	MOD555WL-L3G3K	9	MOD555WL-L4G3K	10	MOD555FL-L23G3K
LED 36Вт 2200лм t° 3000K >80Ra 360° IP 20		LED 3Вт 90лм t° 3000K >80Ra 360° IP 20		LED 8Вт 360лм t° 3000K >80Ra 360° IP 20		LED 33Вт 1550лм t° 3000K >80Ra 360° IP 20	



Amulet




11



12




13



14


11 **MOD555PL-L23CH4K**

LED 23Вт 700лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




12 **MOD555PL-L26CH4K**

LED 26Вт 800лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




13 **MOD555TL-L9CH4K**

LED 9Вт 300лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



14 **MOD555PL-L30CH4K**

LED 30Вт 850лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20






MOD555WL-L8CH3K




15 MOD555WL-L4CH4K

LED 2Вт 50лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



16 MOD555WL-L8CH4K

LED 8Вт 360лм
t° 4000K >80Ra 360°
IP 20



SPECTACULAR MOMENTS



OF TOTAL LOOK

Так приятно быть в окружении тех, кто тебя понимает. На одной волне, в кругу единомышленников. Здесь каждая пара - лучшая из возможных, каждое сочетание - самое удачное. Я знаю, что моя форма - это наша форма, мои линии - наши линии. Тотальная совместимость - вот, что говорят наши звезды.

Коллекция светильников в концепции Total look для идеальных комбинаций гармоничных силуэтов


**BANGKOK
KYOTO
MEMORY**



*Захватывающие моменты
единого стиля

Kyoto

Материал арматуры – металл, цвет – черный, золото, белый. Мраморное основание в черном, сером, белом цветах. Плафоны из белого стекла. Дизайн светильника вдохновлен архитектурой одноименной древней японской столицы – Киото. LED-источник света с цветовой температурой 3000K, а также подвесной светильник со сменным источником света – лампой G9. Регулируемая высота подвесных светильников.



- 1 ■ MOD178FL-L11B3K
■ MOD178FL-L11G3K
□ MOD178FL-L11W3K

LED 11Вт 1300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

- 2 ■ MOD178PL-01B
■ MOD178PL-01GR
□ MOD178PL-01W





1 × G9 28Вт
7181, 7182
IP 20

- 3 ■ MOD178PL-L11B3K
■ MOD178PL-L11G3K
□ MOD178PL-L11W3K

LED 11Вт 1300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

- 4 ■ MOD178TL-L11B3K
■ MOD178TL-L11GR3K
□ MOD178TL-L11W3K

LED 11Вт 350лм
t° 3000K >80Ra 240°
IP 20





НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 38° – 175° TAUPU, 49° – 1° VERNON

MOD178FL-L11B3K

MOD178TL-L11W3K

MOD178PL-L11G3K

Bangkok

Материал арматуры - металл, цвет - черный. Уникальный дизайн минималистичных плафонов из стекла в трех цветах - дымчатый, прозрачный и серый. LED источник света, цветовая температура - 3000K. Регулируемая длина тросов.

- TR
- SM
- GR

- IP20
- LED
-
-



1,4




2,5




3,6

- 1  **MOD185PL-L6B3K1**
- 2  **MOD185PL-L6B3K2**
- 3  **MOD185PL-L6B3K3**


LED 11Вт 400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 11Вт 400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 11Вт 400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD185PL-L6B3K1


MOD185PL-L6B3K3

MOD185PL-L11B3K1




- 4 ■ MOD185PL-L6B3K4
■ MOD185PL-L11B3K1

LED 11Вт 200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




- 5 ■ MOD185PL-L6B3K5
■ MOD185PL-L11B3K2

LED 11Вт 250лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





- 6 ■ MOD185PL-L6B3K6
■ MOD185PL-L11B3K3

LED 11Вт 300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Memory



Металлическая арматура, цвет - черный. Стилизованы под форму песочных часов с обтекаемой формой. Керамические элементы с глянцевой глазурью. Подвесные светильники с плафонами из белой керамики с прозрачным, черно-белым, золото-белым и белым стеклом. Регулируемая высота подвесных светильников.



1



2



3



4




5

1 ■ MOD177FL-01B


 2 ■ MOD177PL-01B
 ■ MOD177PL-01W
 ■ MOD177PL-01G

3 ■ MOD177PL-04B


1 × E14 40Вт
 √ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



1 × E14 40Вт
 √ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



4 × E14 40 Вт
 √ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20






MOD177TL-01B

- 4
- MOD177TL-01B


□ MOD177TL-01W

1 × E14 40B_T
V 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



- 5
- MOD177WL-01B

1 × E14 40B_T
V 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Memory




6



7


6 ■ MOD177PL-12G

💡 12 x G9 28Bt
 ▼ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



7 ■ MOD177PL-16G

💡 16 x G9 28Bt
 ▼ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20





MOD177FL-01B

MOD177PL-04B

MOD177TL-01B

SPECTACULAR MOMENTS

Свет - что может быть более естественным? В натуральных формах и материалах он раскрывается особенно насыщенно и гармонично. Свежесть цветущих бутонов, очарование леса, россыпь алмазных капель ранним утром - все это можно почувствовать при одном взгляде на нас.

Светильники, вдохновленные природой



OF NATURE ASPIRATIONS

**MARMO
FROZEN
MIRACLE**




*Захватывающие моменты
стремления к природе

Frozen

Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Серия вдохновлена эстетикой северных лесов. Плафоны - литое цельное стекло в форме и фактуре среза дерева. Три варианта цвета плафонов: прозрачный; прозрачный + матовый; прозрачный + матовый + изумрудный. Эстетичные крепления и магнитная потолочная чаша без видимых болтов. Готовые композиции из 1, 5, 7 и 12 плафонов. Источник света - лампа с цоколем G4.

BS




1



3




4



2


1 MOD254PL-05BS

5 × G4 28BT
 7142, 7143,
 7144, 7145
 IP 20



2 MOD254PL-01BS

1 × G4 28BT
 7142, 7143,
 7144, 7145
 IP 20



3 MOD254PL-07BS

7 × G4 28BT
 7142, 7143,
 7144, 7145
 IP 20



4 MOD254PL-12BS

12 × G4 28BT
 7142, 7143,
 7144, 7145
 IP 20






НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 34°—136° AGO, 49°—1° VERNON




Miracle

Арматура - металл, цвет - латунь. Плафоны-соцветия из литого стекла в плавных формах. Эффектные световые блики на плавных рельефах плафона. Источник света - лампа с цоколем G9.

BS



1	2	3
MOD207WL-01BS	MOD207WL-02BS	MOD207PL-05BS
1 × G9 28Bт	2 × G9 28Bт	5 × G9 28Bт
7181, 7182	7181, 7182	7181, 7182
IP 20	IP 20	IP 20






НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 34°–136° AGO, 49°–1° VERNON

MOD207WL-02BS

MOD207PL-03BS


4 MOD207PL-03BS

💡 3 × G9 28Вт
⚡ 7181, 7182
IP 20



5 MOD207WL-04BS


💡 4 × G9 28Вт
⚡ 7181, 7182
IP 20



Mood

Материал арматуры - металл. Цвет - латунь, черный. Изящные линии арматуры, прозрачные плафоны из стекла в виде шара с миниатюрными лампами создают эффект воздушности светильников. Регулируемая высота подвесных светильников. Цоколь G4.

B BS



1 ■ ■




3 ■ ■



2 ■ ■


1 ■ MOD172PL-06B
■ MOD172PL-06BS

⚡ 6 × G4 20Bт
⚡ 7142, 7143,
7144, 7145
IP 20




2 ■ MOD172PL-01B
■ MOD172PL-01BS

⚡ 1 × G4 20Bт
⚡ 7142, 7143,
7144, 7145
IP 20



3 ■ MOD172WL-01B
■ MOD172WL-01BS

⚡ 1 × G4 20Bт
⚡ 7142, 7143,
7144, 7145
IP 20





НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 49°—1° VERNON

MOD172PL-01BS


MOD172PL-01B

MOD172PL-06BS

MOD172WL-01B

MOD172WL-01BS

Ros



Арматура - металл, плафоны - стекло. Цветовые комбинации арматуры и плафона: черный + прозрачный, черный + янтарный, латунь + прозрачный. Элементы декора - выдувные «бусины» из стекла. Высота проводов регулируется. Источник света - лампа с цоколем GU10.




1 ■ ■ ■

1 ■ **MOD227PL-01B**
 ■ **MOD227PL-01B1**
 ■ **MOD227PL-01BS**

1 × GU10 28Вт

7056, 7057

IP 20





SPECTACULAR MOMENTS OF THE FUTURE VISION

Мы не боимся будущего. Мы ждем его с нетерпением. Современные технологии - это новый уровень возможностей, выход на новый уровень комфорта. Может показаться, что в этом нет души, но мы вызываем просто бурю эмоций. От нас просто невозможно оторваться.

Коллекция светильников, созданных с участием искусственного интеллекта и визуального анализа звуковых волн.

**COSMO
SOUND WAVE
AI COLLABORATION**



*Захватывающие моменты
взгляда в будущее

Cosmo

Арматура - металл, цвет - черный, латунь. Плафоны - прозрачное стекло. Крепление 2в1 - горизонтальное и вертикальное. Конструкция и дизайн идеальны для составления композиций. Силуэты светильника напоминают образ фантастических космических кораблей. Световой поток - 4800 Лм, для основного освещения. LED-источник света. Цветовая температура - 3000К.

BS

B

NEW


IP20

LED




1

2



¹ **MOD210PL-L39BS3K**
MOD210PL-L39B3K

LED 39Вт 4800лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20







MOD210PL-L39BS3K

Nebula

Металлическая арматура, цвет - черный, белый. Выдувной плафон-шар из стекла с вытянутым цилиндрическим основанием в трех цветах: дымчато-черный, туманно-белый, бежево-кофейный. LED-источник света в основании плафона. Цветовая температура 3000K. Два диаметра плафонов и регулируемая длина проводов для создания разнообразных композиций.





1 **MOD182PL-L4W3K**
 MOD182PL-L4B3K
 MOD182PL-L4CG3K

2 **MOD182PL-L6W3K**
 MOD182PL-L6B3K
 MOD182PL-L6CG3K

LED 4Вт 400лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 6Вт 700лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20





НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 49°—1° VERNON

MOD182PL-L4W3K


MOD182PL-L4B3K

MOD182PL-L6CG3K

MOD182PL-L6W3K


Sound Wave

Уникальная многослойная конструкция в образе звуковой волны. Магнитная потолочная чаша из металла без видимых креплений. Плафон-трубка из белого полупрозрачного стекла. Декоративный волнообразный «звуковой» элемент из литого стекла в центре плафона. Цвета - синий, черный, золото, серый. Источник света - лампа с цоколем G9.



- 1 ■ **MOD255PL-01B1**
- **MOD255PL-01B2**
- **MOD255PL-01B3**
- **MOD255PL-01B4**

1 × G9 28Bт
 V 7181, 7182
 IP 20






MOD255PL-01B3

MOD255PL-01B4

MOD255PL-01B2

Maya

Металлическая арматура в цвете золото и хром. Декор — фактурное прозрачное стекло. Дизайн, вдохновленный ювелирным искусством Мезоамерики. LED-источник света. Цветовая температура 3000K. Длина тросов регулируется.




1




2

1 **P091PL-L18G3K1**

LED 10Вт 350лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

2 **P091WL-L18G3K1**

LED 10Вт 350лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD091PL-L18G3K1



Maya



3 




4 



5 


3  **P091WL-L7CH3K**
P091WL-L7G3K

LED 11Вт 350лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




4  **P091WL-L13CH3K**
P091WL-L13G3K

LED 17Вт 520лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



5  **P091WL-L21CH3K**
P091WL-L21G3K

LED 23Вт 720лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






Breeze


Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Декоративные элементы из прозрачного фактурного акрила. LED источник света с цветовой температурой 3000K. Подвесные светильники – регулируемый провод длиной 3 метра. Настольная и напольная модель с функцией диммирования.

BS




1 **MOD281CL-L45BS3K**

LED 45Вт 2700 лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20




2 **MOD281PL-L80BS3K**

LED 80Вт 4800 лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



3 **MOD281PL-L45BS3K**

LED 45Вт 2700 лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20







MOD281PL-L34BS3K

4 MOD281FL-L33BS3K 5 MOD281PL-L34BS3K 6 MOD281TL-L15BS3K


LED 33Вт 1980лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



LED 33Вт 2040лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20





LED 16Вт 870лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20




Splash

Цвет арматуры - сатинированное золото. Плафоны из двойного стекла. Внешние плафоны в двух цветах: прозрачный и гальванизированный серый с эффектным градиентом - придают освещению глубину и насыщенность. LED источник света с цветовой температурой 3000K. Провод подвесных светильников регулируемый - длина 3 метра. Идеальны для помещений с высокими потолками.

G



1



2




3




4

1 **MOD282PL-L8G3K1**


LED 8Вт 620лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20

2 **MOD282PL-L8G3K**


LED 8Вт 280лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20

3 **MOD282TL-L15G3K**

LED 15Вт 360лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20

4 **MOD282TL-L15G3K1**

LED 15Вт 800лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





MOD282TL-L15G3K

Rueca

B BS

NEW IP20 LED

Материал арматуры - металл, цвет - латунь, черный. Плафон из прозрачного стекла с рельефным орнаментом и скрытым источником света создает иллюзию лампы внутри. Удобный выключатель сверху на стержне светильника. LED источник света, цветовая температура - 3000K.





1 ■ P060TL-L12BK

LED 8Вт 100лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

2 ■ P060TL-L12BSK1

LED 8Вт 100лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





P060TL-L12BK

SPECTACULAR MOMENTS

Линия, форма - вот что превыше всего. Кто-то считает, что мы слишком радикальны, но мы - новаторы. Новая точка зрения, новые картины, новые интерьеры - вы всегда на шаг впереди.

Коллекция светильников, вдохновленных конструктивизмом и авангардным искусством

OF LIGHT AVANT- GARDE



**THE SIXTH SENSE
KAZIMIR
TOUCH
NUANCE**




*Захватывающие моменты
авангарда в свете

The Sixth Sense

Металлическая арматура, цвета - черный, латунь. Плафоны-сферы из белого стекла. LED-источник света с цветовой температурой 3000K. Удобные выключатели верхней части арматуры. Функция раздельного включения световых элементов. Регулируемая высота подвесных светильников.

B BS



1 ■ ■





2 ■ ■

1 ■ **Z020FL-L12BK**
■ **Z020FL-L12BS3K**

LED 12Вт 750лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20

2 ■ **Z020PL-L6B3K**
■ **Z020PL-L6BS3K**

LED 7Вт 400лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 34°–136° AGO, 49°–1° VERNON

Z020FL-L12BS3K

Z020PL-L6B3K


Z020PL-L6BS3K

Z020FL-L12BK



Kazimir

Арматура - металл, цвет - черный, золото. Плафон - стекло, цвет - матовый белый. Композиционные приемы известных художников-авангардистов в дизайне. Источник света - лампа с цоколем G9.




НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК И КРЕСЛО ARCHIPÉLAGO 49°—1° VERNON, 38°—175° TAUPÖ

MOD175WL-01G

MOD175WL-01B

1  **MOD175WL-01G**
 **MOD175WL-01B**

💡 1 × G9 40Вт
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20



Touch

Материал арматуры — металл, цвета - латунь, черный. Плафоны-сферы из белого матового стекла. LED источник света, цветовая температура 3000K. Встроенный выключатель регулирует яркость света прикосновением с шагом 25%, 50%, 75% и 100%.

B BS


NEW IP20 LED



MOD285WL-L10B3K

1 ■ MOD285WL-L10B3K
■ MOD285WL-L10BS3K

LED 10Вт 900лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Tropic

Металлическая арматура, цвет - латунь. Плафоны из белого стекла. Трендовые мотивы тропических растений в декоре с художественной чеканкой. Регулируемая высота подвесного светильника. Цоколь G9. Лампы в комплект не входят

BS



НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 34°—136° AGO, 49°—1° VERNON


MOD164PL-06BS

MOD164WL-02BS

MOD164WL-02BS1


1 **MOD164PL-06BS**

💡 6 × G9 40Вт
 √ 7181, 7182
 IP 20




2 **MOD164WL-02BS**

💡 2 × G9 40Вт
 √ 7181, 7182
 IP 20



3 **MOD164WL-02BS1**


💡 2 × G9 40Вт
 √ 7181, 7182
 IP 20



Mare

Металлическая арматура в двух цветах: хром, черный. Декоративный отражатель из рельефного стекла в новом большем диаметре в двух цветах: хром, золото. Источник света с 1 и 3 лампами - цоколь G9.

B CH



НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 49°-1° VERNON

MOD305WL-03CH


MOD305WL-01B

- 1

MOD305WL-03B

MOD305WL-03CH

💡 3 × G9 40Вт
⚡ 7181, 7182
IP 20




- 2

MOD305WL-01B

MOD305WL-01CH

💡 1 × G9 40Вт
⚡ 7181, 7182
IP 20



Rebel

Металлическая арматура в двух оттенках: хром и золото. Плафон из матового стекла. Внешний стеклянный декор в дымчатом и янтарном цвете. Тренд — оптическая иллюзия, эффект парения светового элемента. LED-источник света. Цветовая температура 3000K.

CH G

IP20 LED




НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 12° — 130° DARWIN, 49° — 1° VERNON

MOD322PL-L6G3K

MOD322PL-L6B3K


1 MOD322PL-L6B3K
MOD322PL-L6G3K

LED 6Вт 500лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Glassy

Металлическое основание, цвет - черный, золотой. Плафон-полусфера из стекла в двух цветах: глянцевый дымчато-черный, белый матовый. Компактная высота - подходит для помещений с невысоким потолком. Источник света - лампа с цоколем E27.




НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 34°–136° AGO, 49°–1° VERNON

MOD270CL-01G

MOD270CL-01B

- ¹ **MOD270CL-01B**
MOD270CL-01G

💡 1 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046,
 7154, 7155
 IP 20



Cocktail Time

Металлическая арматура. Цвета — золото. Плафоны — прозрачное литое стекло. Эффектный дизайн с крупными гранями. Регулируемая высота. Источник света — лампа с цоколем G9.

G




1



2



3




4



5


1 **MOD325PL-06G1**

6 × G9 28Вт
7181, 7182
IP 20




2 **MOD325PL-01G**

1 × G9 28Вт
7181, 7182
IP 20



3 **MOD325PL-07G**

1 × G9 28Вт
7181, 7182
IP 20






MOD325PL-01G


4 MOD325PL-06G

⦿ 6 × G9 28Bṡ
⚡ 7181, 7182
IP 20



5 MOD325WL-02G

⦿ 2 × G9 28Bṡ
⚡ 7181, 7182
IP 20



Aura

Металлическая арматура, цвет – латунь. Плафоны – двойное выдувное стекло. Внутренняя часть – матовая, внешняя – прозрачная. Элегантная неоклассика, трендовые округлые формы.

BS



1



2




3



4


1 **MOD016PL-08BS**

8 x E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD016PL-06BS**

6 x E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **MOD016WL-01BS**

1 x E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **MOD016PL-01BS**

1 x E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






MOD016PL-06BS

Lunare

BS

Арматура – металл, цвет – латунь. Плафон – выдувное стекло с компактным матовым рассеивателем внутри. Игра света по внешнему стеклянному элементу. Эстетика конструктивизма в дизайне. LED-источник света. Цветовая температура 3000K. Регулируемая высота подвесного светильника.



1




2



3


1 **MOD327PL-L5BS3K**

LED 5Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD327WL-L5BS3K1**

LED 5Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD327WL-L5BS3K**

LED 5Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD327PL-L5BS3K

Vision

Арматура – алюминий, цвет – золото. Двойной стеклянный плафон: внутренний – матовый, внешний – прозрачный. Стиль – итальянская неоклассика. Культовые формы 60-х в дизайне.

G



1



2



3




4



5


1 MOD411PL-06G

6 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 MOD411PL-08G

8 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 MOD411PL-03G

3 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20







MOD411PL-08G

4 **MOD411WL-01G**

1 x E14 60Bt
 V 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20


5 **MOD411PL-01G**

1 x E14 60Bt
 V 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



Basic form

Материал арматуры – металл, цвета - золото, черный, белый. Двойные плафоны из прозрачного и белого матового стекла. Универсальные формы, минималистичный дизайн. Цоколь - E14, G9. Лампы не входят в комплект. Регулируемая высота подвесных светильников.



1  MOD521PL-01G1	2  MOD521PL-01G3	3  MOD521PL-03G	4  MOD521PL-05G
 1 × G9 20Bт  7181, 7182 IP 20	 1 × G9 20Bт  7181, 7182 IP 20	 3 × G9 20Bт  7181, 7182 IP 20	 5 × G9 20Bт  7181, 7182 IP 20






MOD521PL-01G


5 **MOD521WL-01G3**

💡 1 × G9 20Bṡ
⚡ 7181, 7182
IP 20



6 **MOD521WL-01G1**

💡 1 × G9 20Bṡ
⚡ 7181, 7182
IP 20



Basic form



7 ■ ■ ■




8 ■



9 ■ ■ ■


7 ■ **MOD321PL-01B**
■ **MOD321PL-01G1**
□ **MOD321PL-01W**

💡 1 × E14 40Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




8 ■ **MOD321PL-01G2**

💡 1 × E14 40Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



9 ■ **MOD321PL-01B1**
■ **MOD321PL-01G3**
□ **MOD321PL-01W1**


💡 1 × E14 40Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






10  **MOD321PL-05B**
 **MOD321PL-05G1**
 **MOD321PL-05W**

💡 5 × E14 40Bṡ
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




11  **MOD321PL-03B**
 **MOD321PL-03G1**
 **MOD321PL-03W**

💡 3 × E14 40Bṡ
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



12  **MOD321TL-01G3**

💡 1 × E14 40Bṡ
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Basic form



13   



14 



15   




16 



17 


13  **MOD321WL-01B**
 **MOD321WL-01G1**
 **MOD321WL-01W**

1 x E14 40B τ
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




14  **MOD321WL-01G2**

1 x E14 40B τ
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



15  **MOD321WL-01B1**
 **MOD321WL-01G3**
 **MOD321WL-01W1**

1 x E14 40B τ
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






MOD321PL-01G

MOD321TL-01G


16 ☐ MOD321WL-01W3

💡 1 × E27 40Bṡ
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



17 ☐ MOD321WL-01W2


💡 1 × E14 40Bṡ
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Bao


Материал арматуры – металл, цвет – черный, золото. Плафоны из белого матового стекла. Цоколь G9. Лампы не входят в комплект.

G B




MOD419WL-01B
MOD419WL-01G

1 x G9 28Bt
V 7181, 7182
IP 20




Avant-garde

Арматура из металла, цвета – матовый черный, латунь, хром. Плафон-сфера – стекло, цвет – белый. Скрытое крепление. Оригинальная геометрия в дизайне. Чистый теневой рисунок.



- 1 ■ **MOD324WL-01B**
■ **MOD324WL-01BS**
■ **MOD324WL-01CH**


1 × G9 25Bт
V 7181, 7182
IP 20



Branch

Металлическое основание, цвет - золото. Черная матовая арматура. Регулируемая высота плафонов за счет изменения длины проводов. Овальные плафоны из белого матового стекла с резьбой для удобной самостоятельной замены ламп. Цоколь G9. Лампы в комплект не входят.

G




1



2


1 **MOD176PL-12G**

12 x G9 40Вт
V 7181, 7182
IP 20



2 **MOD176PL-16G**

16 x G9 40Вт
V 7181, 7182
IP 20





MOD176PL-12G

Frame

Материал арматуры - металл, цвет - золото. Декоративные элементы из прозрачного стекла в форме рельефных трубок. Цоколь E14. Лампы в комплект не входят.

G



1



2




3



4


1 **MOD174CL-06G**

6 x E14 60Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD174CL-09G**

9 x E14 60Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **MOD174PL-06G**

6 x E14 60Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **MOD174WL-02G**

2 x E14 60Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





MOD174PL-06G

MOD174WL-02G

Pattern

CH G

NEW IP20 LED

Металлическая арматура, цвет - золото, хром. Микс плафонов округлых и вытянутых форм из белого матового и прозрачного стекла с сетчатым и с линейным повторяющимся рельефным рисунком. Регулируемая высота подвесных моделей, провод - 3 метра. LED-источник света, цветовая температура 3000K.



1




2



3


1 MOD267FL-L32G3K
MOD267FL-L32CH3K

LED 32Вт 4500лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 MOD267WL-L18G3K
MOD267WL-L18CH3K

LED 18Вт 2400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 MOD267TL-L28G3K
MOD267TL-L28CH3K

LED 28Вт 3800лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD267PL-L28G3K

MOD267PL-L32G3K

MOD267PL-L18G3K

MOD267WL-L18G3K

Pattern



4



5




6



7


4 **MOD267PL-L42G3K**
MOD267PL-L42CH3K

LED 42Вт 7100 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




5 **MOD267PL-L32G3K**
MOD267PL-L32CH3K

LED 32Вт 4500 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




6 **MOD267PL-L28G3K**
MOD267PL-L28CH3K

LED 28Вт 3800 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



7 **MOD267PL-L18G3K**
MOD267PL-L18CH3K

LED 18Вт 2400 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Ply

Компактная модель, выполненная из металлической арматуры цвета латунь с сатиновым эффектом. Плафон прозрачный. Источник света — LED. Цветовая температура — 3000K. Угол рассеивания — 125°. Рассянный свет.

BS

NEW

IP20

LED




В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТУЛ ARCHIPÉLAGO 43° – 7° NICE

MOD355WL-L6BS3K


1  **MOD355WL-L6BS3K**

LED 9Вт 400лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20




Reels

Материал арматуры - металл, цвета - черный, золото. «Динамичные» круглые плафоны со спиральным рельефом. Материал плафонов - стекло, цвета - белый матовый, глянцевый дымчатый. Провод 3 метра, длина регулируется. Источник света - лампы с цоколем E14, E27.




1 **MOD268PL-03B**
MOD268PL-03G

3 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD268PL-07B**
MOD268PL-07G

7 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **MOD268CL-03B**
MOD268CL-03G

3 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






MOD268PL-07G


- 4 **MOD268CL-01B**
MOD268CL-01G

1 x E27 60BT
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



- 5 **MOD268PL-01B**
MOD268PL-01G

1 x E27 60BT
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



Drop

G CH

NEW IP20 LED

Материал арматуры - металл, цвета - золото, хром. Микс плафонов: гладкие сферы коньячного или дымчатого оттенка + рельефные с ромбовидным узором из прозрачного стекла. Регулируемая высота подвесных моделей - максимальная длина провода 3 метра. LED-источник света, цветовая температура 3000K



1



2




3



4


1 **MOD273PL-L80CH3K**
MOD273PL-L80G3K

LED 80Вт 9300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD273PL-L33CH3K**
MOD273PL-L33G3K

LED 33Вт 4000лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 **MOD273CL-L60CH3K**
MOD273CL-L60G3K

LED 60Вт 7000лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



4 **MOD273PL-L16CH3K**
MOD273PL-L16G3K

LED 16Вт 2000лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 12° – 130° DARWIN, 49° – 1° VERNON

MOD273PL-L33CH3K

MOD273CL-L60CH3K

Duality



Металлическое основание, цвет - черный. Плафоны из двойного стекла. Внутренний прозрачный в форме конуса. Внешний плафон в трех геометрических формах, цвет стекла: зеркальные золотой и хромовый, кофейный, дымчатый. Регулируемая длина провода - 3 метра. Источник света - лампа с цоколем E27.



1




2



3


1 **MOD271PL-01B1**
MOD271PL-01B2
MOD271PL-01B3

1 x E27 60Вт
 7029, 7046
 IP 20




2 **MOD271PL-01B4**
MOD271PL-01B5
MOD271PL-01B6

1 x E27 60Вт
 7029, 7046
 IP 20



3 **MOD271PL-01B7**
MOD271PL-01B8
MOD271PL-01B9

1 x E27 60Вт
 7029, 7046
 IP 20





MOD271PL-01B7

MOD271PL-01B8

Ordo



Арматура - металл, цвет - хром, черный. Цилиндрические плафоны из стекла с вертикальным рельефным рисунком в трех оттенках: прозрачный, коньячный, дымчатый. Метафора древнегреческих храмовых колонн в образе светильников. LED-источник света. Цветовая температура 3000K.




- 1 **MOD272PL-L12B3K**
MOD272PL-L12BS3K
MOD272PL-L12CH3K

- 2 **MOD272PL-L12B3K1**
MOD272PL-L12BS3K1
MOD272PL-L12CH3K1

LED 12Вт 1600лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 12Вт 1600лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20






MOD272PL-L12B3K

MOD272PL-12B3K1

Collar

Арматура из металла в двух цветах: золото и хром. Декоративные плафоны из стекла 3 видов: литое прозрачное с вертикальным рисунком, дутое матовое и штампованное тонированное с геометрическим рисунком. Источник света — светодиодная лента, заключенная в акриловый рассеиватель.

CH G



1




2



3


1 **P069PL-L17G3K**
P069PL-L17CH3K

LED 17Вт 950лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 **P069PL-L35G3K**
P069PL-L35CH3K

LED 35Вт 1550лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



3 **P069PL-L16G3K**
P069PL-L16CH3K

LED 16Вт 800лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20






MOD301TL-L18CH3K

- 4  **MOD301TL-L18G3K**
 **MOD301TL-L18CH3K**


LED 18Вт 950лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Flusso

Металлическая арматура в бронзовом оттенке. Плафон-сфера – прозрачное выдувное стекло. Декор – подвесные цепочки внутри плафона. Скрытый источник света.

BZ




P095PL-01BZ

P095PL-01BZ1


1 **P095PL-01BZ**

1 × GU10 12Bт
V 7056, 7057
IP 20



2 **P095PL-01BZ1**


1 × GU10 12Bт
V 7056, 7057
IP 20



Telford


Арматура из металла в золотом цвете. Плафон из матового белого стекла. Декор плафона Telford – решетка из стальной проволоки в тон арматуре. Регулируемая высота.

G




1 **P361PL-01G**

💡 1 × G9 25Bт
⚡ 7181, 7182
IP 20




2 **P362PL-01G**

💡 1 × E27 60Bт
⚡ 7029, 7046
IP 20




3 **P363PL-01G**

💡 1 × E27 60Bт
⚡ 7029, 7046
IP 20



Erich

N BS




Металлическая арматура, оттенки – никель, латунь. Плафоны – выдувное стекло белого цвета. У торшера и настольной лампы можно изменять положение плафона. Регулируемая высота подвесных светильников. Источник света - лампа с цоколем E14. Лампы в комплект не входят.




1 **MOD221PL-03BS**
MOD221PL-03N

3 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD221-PL-05-G**
MOD221-PL-05-N

5 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **MOD221-WL-01-G**
MOD221-WL-01-N


1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






4  **MOD221-PL-12-G**
 **MOD221-PL-12-N**

💡 12 × E14 40Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




5  **MOD221PL-10G**
 **MOD221PL-10N**

💡 10 × E14 40Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



6  **MOD221-PL-08-G**
 **MOD221-PL-08-N**

💡 8 × E14 40Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Erich



7



9




8



10


7 **MOD221-FL-01-G**
MOD221-FL-01-N

1 x E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




8 **MOD221-PL-01-G**
MOD221-PL-01-N

1 x E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




9 **MOD221-WL-02-G**
MOD221-WL-02-N

2 x E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



10 **MOD221-TL-01-G**
MOD221-TL-01-N

1 x E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Solen

В

Металлическая арматура в черном цвете. Плафон из выдувного стекла с эффектом том дождевых капель. Оттенок плафона: дымчатый. Светодиодный источник света скрыт под опаловым рассеивателем. Цветовая температура - 3000K.




1 ■



2 ■


1 ■ MOD073CL-L13B3K

LED 13Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 160°
IP 20



2 ■ MOD073PL-L16B3K

LED 13Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Ring

Арматура из металла в трех оттенках: белый, черный, латунь. Плафоны-сферы закреплены на округлом металлическом каркасе. Материал плафонов — выдувное стекло, цвет — белый. Высота подвесных моделей регулируется. Источник света - лампа с цоколем G9, E27 (торшер). Лампы в комплект не входят.



1



2




3




1 **MOD013PL-06B**
MOD013PL-06W
MOD013PL-06BS1

6 x G9 25Bт
7181, 7182
IP 20




2 **MOD013PL-04B**
MOD013PL-04W
MOD013PL-04BS1

4 x G9 25Bт
7181, 7182
IP 20



3 **MOD013PL-02B**
MOD013PL-02W
MOD013PL-02BS1

2 x G9 25Bт
7181, 7182
IP 20






MOD013FL-01BS


- 4 ■ **MOD013FL-01B**
□ **MOD013FL-01W**
■ **MOD013FL-01BS**

1 × E27 60BT
V 7029, 7046
IP 20



Balance

Арматура из металла в двух цветах: черный и золото. Плафоны из матового выдувного стекла крепятся к металлическим дугам. Высота регулируется с помощью тросов. Источник света - лампа с цоколем G9. Лампы в комплект не входят.



1





2

1 **MOD317PL-06B**
MOD317PL-06G

💡 6 × G9 40Вт
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20

2 **MOD317PL-04B**
MOD317PL-04G

💡 4 × G9 40Вт
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20






MOD317PL-06G

Nostalgia

Арматура из металла в цвете матового золота. Плафоны-сферы из матового выдувного стекла. Модная асимметрия в дизайне. Источник света — лампы с цоколем E14.

MG



1




2



3


1 MOD048FL-03G

3 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 MOD048PL-03G

3 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



3 MOD048WL-01G

1 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20





4




5



6


4 MOD048CL-06G

6 × E14 40Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




5 MOD048WL-02G

2 × E14 40Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



6 MOD050WL-02G

2 × E14 40Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Nostalgia



7




8



9


7 MOD048PL-09G

9 × E14 40B_T
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




8 MOD048PL-06G

6 × E14 40B_T
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



9 MOD048PL-02G


2 × E14 40B_T
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



Rendez-vous


Арматура из металла окрашена в цвет латуни. Плафоны-сферы из матового белого стекла. Трендовые обтекаемые формы. Дизайн в стиле ретро. Источник света – лампы с цоколем E14.

BS




1 ■ MOD109PL-08BS

💡 8 × E14 40Вт
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 ■ MOD109WL-01BS

💡 1 × E14 40Вт
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 ■ MOD109PL-10BS

💡 10 × E14 40Вт
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Fortano


Арматура из металла, оттенок — латунь. Стекланные плафоны в белом цвете. Часть элементов окрашена в контрастный черный оттенок. Геометрия в дизайне: цилиндрические плафоны, прямоугольные рожки. Источник света — лампа с цоколем E14. Лампы в комплект не входят.

BS




MOD089PL-10BS

10 × E27 40Вт
7029, 7046
IP 20




MOD089PL-08BS

8 × E27 40Вт
7029, 7046
IP 20




MOD089PL-06BS

6 × E27 40Вт
7029, 7046
IP 20



MOD089WL-01BS

1 × E27 40Вт
7029, 7046
IP 20






Antic

Арматура из металла гальванизирована в цвет золота. Плафон из литого стекла с рифленой фактурой, оттенки – белый, коньячный, серый. Цоколь E14. Высота подвесных светильников регулируется с помощью разборной штанги или провода.




1 **MOD302PL-01GR**
MOD302PL-01CG
MOD302PL-01W

1 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 **MOD302WL-02GR**
MOD302WL-02CG
MOD302WL-02W

2 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



3 **MOD302WL-01GR**
MOD302WL-01CG
MOD302WL-01W

1 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20





MOD302WL-02CG

Antic



4



5



6




7



8


4 **MOD302PL-04GR**
MOD302PL-04CG
MOD302PL-04W

4 x E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




5 **MOD302PL-02GR**
MOD302PL-02CG
MOD302PL-02W

2 x E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



6 **MOD302PL-01GR1**
MOD302PL-01CG1
MOD302PL-01W1

LED 5Bt 510лм
t° 2700K >80Ra 120°
1 x E27
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






MOD302PL-01CG


- 7  MOD302PL-06GR
 MOD302PL-06CG
 MOD302PL-06W

💡 6 x E14 40Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



- 8  MOD302PL-10GR
 MOD302PL-10CG
 MOD302PL-10W

💡 10 x E14 40Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Arco

Дизайн в стиле эпохи mid-century modern. Сложная геометрия металлической арматуры, гальванизированной в благородный оттенок латуни. Рифленая фактура плафонов из выдувного стекла. Источник света - лампа с цоколем G9. Лампы в комплект не входят.

BS



1



2




3



4


1 **MOD223PL-06BS**

6 x G9 40 W
7181, 7182
IP 20




2 **MOD223PL-03BS**

3 x G9 40 W
7181, 7182
IP 20




3 **MOD223WL-02BS**

2 x G9 40 W
7181, 7182
IP 20



4 **MOD223WL-02BS1**

2 x G9 40 W
7181, 7182
IP 20






Tessara

Арматура из металла в золотом цвете. Плафоны-сферы — белый пластик. Дизайн с имитацией молекулярной структуры. LED-источники света.

G



1




2



3


1 **MOD081PL-L84G3K**

LED 116Вт 8000 лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 **MOD081PL-L50G3K**

LED 55Вт 4900 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD081PL-L60G3K**

LED 68Вт 5000 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD081WL-L13G3K

MOD081PL-L84G3K

MOD081TL-L14G3K

Tessara



4



5




6



7


4 MOD081CL-L36G3K

LED 55Вт 4100лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




5 MOD081CL-L48G3K

LED 72Вт 5600лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




6 MOD081WL-L13G3K

LED 13Вт 1300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



7 MOD081TL-L14G3K


LED 17Вт 1200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Eclipse

Металлическая арматура. Цвет — матовый черный. Декор — литое стекло. Фактурный орнамент. Высота подвесного светильника регулируется. LED-источник света.

B



НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 49°-1° VERNON


MOD152FL-L1BK

MOD152PL-L1BK

MOD152TL-L1BK


1 ■ MOD152FL-L1BK

LED 6Вт 500лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 ■ MOD152PL-L1BK

LED 6Вт 500лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



3 ■ MOD152TL-L1BK

LED 6Вт 500лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Sintesi

Хромированная металлическая арматура. Плафоны из стекла, цвет – хром. LED-источник с цветовой температурой 3000K. Двухнаправленный световой поток – вверх и вниз. Оптический эффект волны по внешнему стеклянному элементу.

CH

IP20

LED




1




2

1 **P090PL-L12CH3K**

LED 12Вт 420лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

2 **P090WL-L24CH3K**

LED 24Вт 840лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






P090WL-L24CH3K

Dallas

Металлическая арматура в четырех цветах: матовый черный, хром, золото, латунь. Плафоны — выдувное стекло. Цвета — дымчатый, янтарный, коньячный. Дизайн с имитацией молекулярной структуры. Высота подвесных светильников регулируется тросом. Лампа с цоколем G9.



1 ■ ■ ■



2 ■ ■ ■




3 ■ ■



4 ■ ■ ■


1 ■ MOD547PL-25BS
■ MOD547PL-25B
■ MOD547PL-25G

💡 25 x G9 28Bт
⚡ 7181, 7182
IP 20




2 ■ MOD547WL-05BS
■ MOD547WL-05B
■ MOD547WL-05G

💡 5 x G9 28Bт
⚡ 7181, 7182
IP 20




3 ■ MOD547WL-09BS
■ MOD547WL-09B

💡 9 x G9 28Bт
⚡ 7181, 7182
IP 20



4 ■ MOD545PL-24BS
■ MOD545PL-24B
■ MOD545PL-24G

💡 24 x G9 28Bт
⚡ 7181, 7182
IP 20





11



12




13



14


11  MOD545PL-06BS
 MOD545PL-06B
 MOD545PL-06CH
 MOD545PL-06G

💡 6 × G9 28Bṡ
⚡ 7181, 7182
IP 20




12  MOD545PL-11BS
 MOD545PL-11B
 MOD545PL-11CH
 MOD545PL-11G

💡 11 × G9 28Bṡ
⚡ 7181, 7182
IP 20




13  MOD545WL-03BS
 MOD545WL-03B
 MOD545WL-03CH
 MOD545WL-03G

💡 3 × G9 28Bṡ
⚡ 7181, 7182
IP 20



14  MOD547WL-13BS
 MOD547WL-13B

💡 13 × G9 28Bṡ
⚡ 7181, 7182
IP 20



Dallas



5




6



7


5  **MOD545CL-12BS**
 **MOD545CL-12B**

💡 12 × G9 28Bt
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20




6  **MOD545PL-20CH**
 **MOD545PL-20G**

💡 20 × G9 28Bt
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20



7  **MOD545PL-12G**

💡 12 × G9 28Bt
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20





8




9



10


8 MOD548PL-25G

25 x G9 28Bt
7181, 7182
IP 20




9 MOD545CL-20BS
MOD545CL-20B

20 x G9 28Bt
7181, 7182
IP 20



10 MOD545PL-25BS
MOD545PL-25B


25 x G9 28Bt
7181, 7182
IP 20



Aster


Металлическая арматура в золотом цвете. Сферический декор из штампованного рельефного стекла. Комбинация янтарного и прозрачного оттенка в декоре. Регулируемая высота.

G




1 **MOD007PL-10G**

10 × E14 40Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD007PL-08G**

8 × E14 40Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **MOD007WL-01G**

1 × E14 40Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **MOD007PL-08G1**

8 × E14 40Bт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






Cometa

Материал арматуры – металл, цвет – матовое золото. Плафон из прозрачного выдувного стекла. LED-источник света. Регулируемая высота.

MG



НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 34°–136° AGO, 49°–1° VERNON

MOD056PL-L12G3K



MOD055PL-L12G3K

1 **MOD056PL-L12G3K**

2 **MOD055PL-L12G3K**

LED 12Вт 750лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20


LED 12Вт 750лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Ligero

Арматура — металл, цвет — латунь, хром. Плафоны — прозрачное стекло с эффектом мур-ара. Высота подвесного светильника регулируется. Источник света — лампа с цоколем E27.

BS CH





1 **MOD061PL-01BS1**

2 **MOD061PL-01CH**

1 × E27 40Вт
V 7029, 7046
IP 20

1 × E27 40Вт
V 7029, 7046
IP 20



Insight

Материал арматуры — металл. Цвет — черный. Двухнаправленный световой поток. Декор — тонированный акрил. LED-источники закрыты матовым рассеивателем. Цветовая температура 3000K.


B



1 ■

1 ■ **MOD416TL-L6BR3K**

LED 6Вт 550лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20





MOD416TL-L6BR3K



Madmen

Металлическая арматура, цвет – бронза. Плафон обтекаемой формы выполнен из стекла. Оттенки плафона: янтарный, коричневый, дымчатый. Трендовый дизайн в стиле ретро. LED-источник света. Цветовая температура - 3000K.

AM BR SM

IP20 LED



1



2





1
MOD127PL-L6AM
MOD127PL-L6BR
MOD127PL-L6SG

2
MOD128PL-L6AM
MOD128PL-L6BR
MOD128PL-L6SG

LED 6Вт 300лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20

LED 6Вт 350лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20






MOD128PL-L6AM

Verticale

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Декоративный плафон из литого ребристого стекла. Оттенки плафона: коньячный и хром. Источник света – светодиодная лента. Цветовая температура 3000K.





1 MOD308PL-L9CG3K
MOD308PL-L9CH3K
MOD308PL-L9GR3K

2 MOD308WL-L9CG3K
MOD308WL-L9CH3K
MOD308WL-L9GR3K


LED 8Вт 800лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20

LED 8Вт 800лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



Gioia

CH G




Металлическая арматура в двух оттенках: хром и золото. Плафоны из выдувного стекла гальванизированы в тон арматуре. Углубление в корпусе подвесных моделей скрывает крепление провода. Бра с зеркальным эффектом. Двухнаправленный световой поток. Источник света — лампа с цоколем E14.




1 **P011PL-01CH**
P011PL-01G

💡 1 × E14 40Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **P011WL-02CH**
P011WL-02G

💡 2 × E14 40Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Mabell

Светильники фактурны и отражают динамику времени. Плафоны с гальваническим напылением золотого и хромированного цвета делают свечение мягким, будто наводняющим пространство. Два варианта размера и регулировка высоты позволяют сочетать светильники между собой, создавая небольшие композиции. Источник света - лампа с цоколем E14, E27.



1




2




1 **P013PL-01G**
P013PL-01CH

💡 1 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20



2 **MOD306WL-01G**
MOD306WL-01CH

💡 1 × E14 40Вт
 ⚡ 7019, 7020, 7027, 7028, 7044, 7045
 IP 20






MOD306WL-01CH

Blues

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Плафоны из прозрачного стекла. Декоративные подвески внутри плафона. Высота подвесных светильников регулируется. Источник света - лампа с цоколем E14.

N




1



2


1 **MOD044-PL-03-N**

3 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



2 **MOD044-PL-01-N**

1 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



Tone

Арматура из металла, оттенок – бронза. Плафон из выдувного стекла в янтарном цвете. Витой провод в текстильной оплетке. Винтажная форма. Источник света - лампа с цоколем E27. Лампа в комплект не входит.

BZ



1




2



3


1 **P002PL-01BZ**

1 × E27 60Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20




2 **P003PL-01BZ**

1 × E27 60Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



3 **P001PL-01BZ**

1 × E27 60Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



Irving

B
SM

Арматура из металла в черном цвете. Часть металлических элементов гальванизирована в цвет латуни. Плафоны из стекла в прозрачном и дымчатом оттенке. Индустриальная стилистика. Высота подвесных моделей регулируется. Источник света — лампа с цоколем E27.



1




2



3


1 ■ T163-11-C

1 × E27 40Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20




2 ■ T163PL-01C

1 × E27 40Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



3 ■ T163-01-C

1 × E27 40Вт
V 7029, 7046, 7154,
7155
IP 20



Cipresso

Арматура — металл в золотом цвете. Плафон — белое литое стекло. Трендовая асимметрия в дизайне. Мягкий зональный свет. Источник света — лампа с цоколем E14.

G


IP20



Z014TL-01G

1  **Z014TL-01G**

💡 1 × E14 40 W
 ⚡ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



Gilbert

Материал арматуры — металл, цвет — черный. Рожки согнуты под прямым углом. Актуальная индустриальная стилистика. Источник света — лампа с цоколем E27.

B



1 ■




2 ■

1 ■ T532CL-08B

8 × E27 60Вт

7029, 7046, 7154, 7155

IP 20




2 ■ T532WL-02B

2 × E27 60Вт

7029, 7046, 7154, 7155

IP 20






T532CL-12B


Dynamics

Материал арматуры — алюминий. Порошковое окрашивание в три цвета: матовый черный, матовый белый, матовое золото. Плафон с трендовой рифленной фактурой. Подвесные модели с внешним стеклянным элементом. Яркий направленный свет.



- 1  **MOD326PL-01MG**
-  **MOD326PL-01W**
-  **MOD326PL-01B**

1 × GU10 50 W
 V 7056, 7057
 IP 20







MOD326PL-01B

Muse

Металлическое основание - дополнено скульптурным литым стеклом в трех оттенках: прозрачном, дымчатом и пудрово-розовом. Хлопковый абажур белого цвета. Цоколь E27.



НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 49°—1° VERNON

MOD304TL-01G

MOD304TL-01CH


MOD304TL-01GR

-  **MOD304TL-01G**
-  **MOD304TL-01CH**
-  **MOD304TL-01GR**

1  1 × E27 60Вт

 7029, 7046, 7154, 7155


IP 20



Verre

Арматура – металл, оттенки – латунь, хром. Двойной абажур, текстиль 2 видов: лен, полупрозрачная органза. Прозрачные элементы: выдувное стекло, литой акрил в основании.

BS CH




НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 34°–136° AGO, 49°–1° VERNON

Z005TL-01BS

Z005TL-01CH

¹ **Z005TL-01BS**
Z005TL-01CH

1 × E27 40Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



Theorema

Металлическая арматура, цвета: черный, хром, золото. Источник света: LED-светодиод. Световая температура 3000K. Свет переотраженный, угол рассеивания 100 градусов. Дизайнерское решение с использованием линзы, создающей акцентный круг на стене и эффекта переотражения. Поверхность арматуры глянцевая, полужеркальная. Бра подойдет для зонирования помещений.



1	2	3
MOD288WL-L5B3K	MOD288WL-L5CH3K	MOD288WL-L5G3K
LED 6Вт 500лм t° 3000K >80Ra 100° IP 20	LED 6Вт 550лм t° 3000K >80Ra 100° IP 20	LED 6Вт 600лм t° 3000K >80Ra 100° IP 20






НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК И КРЕСЛО ARCHIPÉLAGO 51° – 7° HAGEN, 51° – 1° ALDERMASTON

Empathy

Металлическая арматура черного цвета с декоративным элементом в цвете латуни. Источник света: LED – светодиоды. Значительный световой поток 1200 Лм. Цветовая температура 3000K. Угол рассеивания света 120 градусов. Тип рассеивания – прямой, есть функция диммирования. Поверхность светильника гладкая. Система управления с помощью датчиков, реагирующих на движение руки. Световой элемент поворачивается вверх и вниз на 45 градусов и вправо или влево на 180 градусов. Минималистичный дизайн подойдет для любых актуальных интерьеров.

B




В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕБЕЛЬ ARCHIPÉLAGO 34°–136° AGO, 29° – 31° SAQQARA, 51° – 7° HAGEN

MOD363FL-L14B3K

1 ■ MOD363FL-L14B3K

LED 26Вт 1200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Fiore

BS

Материал светильников - металл округлой формы 300 мм в диаметре. Цвет - белый. LED-источник света. Цветовая температура — 3000 К. Тип рассеивания — переотраженный. Угол рассеивания — 180°. Металлизированный декоративный элемент, компактные размеры изделия позволяют использовать бра в качестве декора.




В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕБЕЛЬ ARCHIPÉLAGO 34°—136° AGO, 0°—114° KALIMANTAN, 33°—25° ELEPHANT

MOD223WL-L11BS3K


1  **MOD233WL-L11BS3K**

LED 7Вт 510лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



AI Collaboration

Портативный настольный светильник. Результат творческой коллаборации искусственного интеллекта и предметного дизайнера. Два варианта корпуса светильника: с металлической тонкой ножкой на плоском круглом основании; со стеклянным основанием с интегрированной вазой. Плафон снимается с основания для удобного ухода за стеклянными элементами и подзарядки аккумулятора, расположенного в плафоне. Два варианта цвета стеклянных моделей - прозрачный и серый. Плафоны с рассеивателем из акрила в 3х цветах: черный, золотой, белый. Удобный сенсорный выключатель вверх плафона. Micro USB разъем для подзарядки скрыт в нижней части плафона. LED-источник света. Регулируемая цветовая температура от 2200K до 4000K.



1 ■ ■ ■ ■ ■





2 ■ ■ ■ ■ ■

1 ■ **MOD229TL-L3B3K1**
 ■ **MOD229TL-L3B3K3**
 ■ **MOD229TL-L3G3K1**
 ■ **MOD229TL-L3W3K1**

2 ■ **MOD229TL-L3B3K2**
 ■ **MOD229TL-L3G3K2**
 ■ **MOD229TL-L3W3K2**

LED 3Вт 120лм
 t° 3000K >82Ra 120°
 IP 20

LED 3Вт 120лм
 t° 3000K >82Ra 120°
 IP 20







MOD229TL-L3G3K1

Combo

Металлическая арматура черного и белого цвета с шагреньвым финишем. Источник света — LED. Конструкция бра предусматривает 2 источника света: поворотный спот для направленного освещения, подсветка вдоль корпуса для создания переотраженного света. Есть две кнопки на корпусе для управления. У торшера - только переотраженный свет вдоль всего корпуса. Угол рассеивания — 120°.



1 ■ ■



2 ■ ■

1 ■ **MOD214FL-L20B3K**
 □ **MOD214FL-L20W3K**

LED 24Вт 3000лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20

2 ■ **MOD214WL-L8B3K**
 □ **MOD214WL-L8W3K**

LED 8Вт 950лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20





MOD214WL-L20B3K

MOD214FL-L20B3K


Link

Серия Link представлена подвесными и настенными светильниками с разной вариацией светодиодных колец. Арматура - из металла в цвете латунь с чёрными элементами. Источник света — LED-кольца. Цветовая температура — 3000K. Угол рассеивания — 125°. Провод регулируемый, 3 метра.

BS



1



2



3




4



5


1 **MOD357PL-L40BS3K**

LED 38Вт 2250 лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20




2 **MOD357PL-L14BS3K**

LED 19Вт 800 лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20



3 **MOD357PL-L20BS3K**

LED 24Вт 1250 лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20





В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕБЕЛЬ ARCHIPÉLAGO 34°–136° AGO DOUBLE, 61°–38° KARGOPOL, 51°–7° HAGEN



MOD357PL-L40BS3K

MOD357WL-L16BS3K

4 ■ MOD357WL-L16BS3K 5 ■ MOD357WL-L16BS3K1

LED 16Вт 900лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20


LED 16Вт 900лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20



Membrane

BS

Металлическая арматура, цвет - латунь. Графичный силуэт. Источник света - гибкая неоновая трубка, расположенная внутри арматуры. Угол рассеивания – 120°. Дизайн светильников подходит для интерьера в стиле лофт, а также индустриального стиля. Регулируемый провод подвесного светильника – 3 м.



1




2




3

1 **MOD345CL-L9BS3K**


LED 9Вт 540лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20


2 **MOD345PL-L11BS3K**

LED 11Вт 660лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20


3 **MOD345TL-L11BS3K**

LED 11Вт 660лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD345TL-L9BS3K


MOD345CL-L16BS3K

Platte

Серия Platte представлена одинарными подвесными светильниками диаметром 350 и 500 мм. Цвет металлической арматуры и плафонов – белый. Источник света – LED. Тип рассеивания – рассеянный. Цветовая температура – 3000 К. Угол рассеивания – 125°. В серии предусмотрен длинный регулируемый провод 3 м.

W

NEW IP20 LED



1





2

1 ☐ MOD352PL-L10W3K

2 ☐ MOD352PL-L10W3K1

LED 11Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20

LED 11Вт 500лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20





MOD352PL-L10W3K

MOD352PL-L10W3K1

Flap

Арматура из металла выполнена в черном и белом цвете. Источник света — LED. Цветовая температура — 3000K. Угол рассеивания — 120°. Уникальная деталь: включение и выключение осуществляется поворотом плафона в сторону. Источник света скрыт за рассеивателем из акрила. Это позволяет размещать светильники в гардеробной, прихожей, в прикроватной зоне.



1





2

1 **MOD354WL-L12W3K**

2 **MOD354WL-L12B3K**

LED 12Вт 600лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20

LED 12Вт 500лм
t° 3000K >80Ra 125°
IP 20





MOD354WL-L12W3K

Connect

Металлический корпус в трех цветовых вариантах: черный, белый, латунь. Серия универсальна, светильники подойдут для большинства интерьеров. Источник света – LED. Цветовая температура – 3000K. Тип рассеивания – переотраженный, угол рассеивания – 125°.

B

BS

W




NEW

IP20

LED



1	 MOD356WL-L4B3K	2	 MOD356WL-L4BS3K	3	 MOD356WL-L4W3K
LED 4Вт 200лм t° 3000K >80Ra 125° IP 20		LED 4Вт 200лм t° 3000K >80Ra 125° IP 20		LED 4Вт 290лм t° 3000K >80Ra 125° IP 20	






MOD356WL-L4BS3K


Nuance

Арматура - алюминий, цвет - черный, черный + латунь, белый + черный, белый + латунь. Функциональный декор - металлический шток позволяет раскрывать и регулировать направление светового элемента. LED-источник света - цветовая температура 3000K.



- 1
- MOD180WL-L4B3K1
 - MOD180WL-L4B3K
 - MOD180WL-L4W3K1
 - MOD180WL-L4W3K

LED 4Вт 200лм
 t° 3000K >90Ra 24°
 IP 20





MOD180WL-L4B3K1

Renaissance


Два варианта основания корпуса. Металлический, цвета – черный и сатинированная латунь. Мрамор, цвета - черный и серый. Плафон-трубка из металла со скрытым рассеивателем. Серия отражает эстетические чувства эпохи Возрождения, искусно сочетая цветовые палитры, формы и материалы, характерные для того периода. LED источник света. Цветовая температура - 3000K.



1

- 1 **MOD256WL-L5BS3K1**
MOD256WL-L5BS3K2
MOD256WL-L5BS3K3
MOD256WL-L5B3K

LED 6Вт 170лм
 t° 3000K >80Ra 30°
 IP 20






MOD256WL-L5BS3K3

Skyline

Материал арматуры – алюминий, оттенки – белый, черный, матовое золото. Трендовая асимметрия в дизайне. Регулируемая высота. Интегрированные LED-источники, акриловый рассеиватель. Цветовая температура 4000K.

BS W

NEW IP20 LED






- 1 **MOD179WL-L22BS4K**
MOD179WL-L22W4K
- 2 **MOD179WL-L22BS4K1**
MOD179WL-L22W4K1
- 3 **MOD179PL-L26BS4K**
MOD179PL-L26W4K

LED 23Вт 700лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20

LED 23Вт 700лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20

LED 26Вт 800лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20





MOD179PL-L26W4K

MOD179WL-L22W4K

MOD179WL-L22W4K1

Supersymmetry

Материал арматуры — металл. Цвета — белый, черный. С управлением в приложении Maytoni Smart и с диммируемым драйвером. Светильник-трансформер, источник общего и направленного света. Симметричные части разделяются и соединяются с помощью магнитных элементов. LED-источник света.




1



2


1 **P096PL-L11BK**
P096PL-L11WK

LED 17Вт 880лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



2 **P096PL-L11BK1**
P096PL-L11WK1

LED 18Вт 1000лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20 TUYA SMART





P096PL-L11WK1

P096PL-L11BK



Origami

Материал арматуры — металл. Цвета — белый, черный. Подвижная конструкция для регулировки уровня освещенности и дизайна. Безопасные токоведущие тросы. LED-источники света с цветовой температурой 4000K.



1





2

1 ■ **MOD163PL-L38B4K**

2 □ **MOD163PL-L38W4K**

LED 46Вт 1000лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20

LED 46Вт 2300лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20






НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 34°–136° AGO, 49°–1° VERNON,

Motion

Материал арматуры - алюминий, цвета - черный, белый. LED-источник света, цветовая температура: 3000K. Минималистичный дизайн с управлением при помощи сенсора движения. Функции: включение, выключение и диммирование легким движением руки под горизонтальным светильником и бра. Регулируемый провод 3 метра, подходит для помещений с высокими потолками.



1 MOD276PL-L40B3K	2 MOD276PL-L40W3K	3 MOD276WL-L8B3K	4 MOD276WL-L8W3K
LED 40Вт 2000лм t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 40Вт 2500лм t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 8Вт 600лм t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 8Вт 700лм t° 3000K >80Ra 120° IP 20





MOD276PL-L40B3K

Motion




5,6 



7,8 


5  **MOD276PL-L20B3K**

LED 20Вт 1200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




6  **MOD276PL-L20W3K**

LED 20Вт 1500лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




7  **MOD276PL-L20B3K1**

LED 30Вт 2700лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



8  **MOD276PL-L20W3K1**

LED 30Вт 3050лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD276PL-L20B3K

Solid

Основание из бетона, цвет — серый. LED источник света, цветовая температура 3000K. Рассеиватель: акриловая труба с встроенным светодиодным источником света. Трендовый и необычный дизайн. Устойчивая конструкция с компактным основанием для близкого размещения к стене. Управление — кнопка переключателя на проводе.


GR



MOD277FL-L24GR3K

1 MOD277FL-L24GR3K

LED 24Вт 2350лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Interstellar

Материал арматуры – металл, цвет – серый. Декор из листового акрила обрамляет источник света – светодиодную ленту. Цветовая температура 4000K.

GR

NEW

IP20


LED



1


1 **MOD309WL-L4GR4K**

LED 4Вт 240лм
t° 4000K >90Ra 120°
IP 20




Mira

Металлический световой элемент в двух цветах - золото, черный со скрытым рассеивателем. Белый матовый диск-отражатель мягко рассеивает свет. Магнитное крепление плафона к арматуре. LED-источник света, цветовая температура 3000K.




1  **MOD279WL-L14G3K**

LED 14Вт 300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2  **MOD279WL-L14B3K**

LED 14Вт 200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD279WL-L14B3K

Plons

Материал арматуры — алюминий, цвет латунь. Силиконовый рассеиватель. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Регулируемый провод у подвесных моделей - 3 метра.

BS



1



2



3




4



5


1 **MOD283PL-L65BS3K**

LED 56Вт 2800 лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20




2 **MOD283PL-L34BS3K**

LED 34Вт 2040 лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



3 **MOD283CL-L34BS3K**

LED 34Вт 2040 лм
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20






MOD283PL-L65B3K


4 ■ MOD283TL-L12BS3K

LED 12Вт 760лм
 t° 3000K >80Ra 180°
 IP 20




5 ■ MOD283PL-L40BS3K

LED 38Вт 2280лм
 t° 3000K >80Ra 180°
 IP 20



Radiance

Металлическая арматура, цвет: золото. Встроенный LED-источник света. Рассеиватель из силикона. Цветовая температура 3000К. Подвесные светильники имеют регулируемый провод длиной 3 метра для помещений с высокими потолками.



1	2	3	4
MOD278CL-L50G3K	MOD278PL-L86G3K1	MOD278PL-L86G3K	MOD278PL-L50G3K
LED 50Вт 2250лм t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 80Вт 1900лм t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 80Вт 3150лм t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 50Вт 2150лм t° 3000K >80Ra 120° IP 20





MOD278CL-L50G3K

SPECTACULAR MOMENTS OF LIGHT REFLECTION

Как искусный художник, я проектирую световые линии и отражения, создаю удивительные сцены действий игры света и тени, которые наполняют пространство теплой и уютной атмосферой. Я — источник вдохновения, преображающий ваше пространство, придающий помещению шарм и загадочность.

Коллекция Light Reflection вдохновлена бесподобным театром теней, где истории создаются яркими лучами и темными бликами.

**AMBIENCE
LIGHT STICK
HALO
CURVE**



*Захватывающие моменты
отражения света

Curve

Металлическая арматура, цвета - черный, латунь. Закругленные световые элементы из силикона со встроенным LED-источником света по всему периметру. Регулируемый диапазон цветовой температуры 2600K-3500K для светильников в латуни и 3000K-4000K для черных. Регулируема длина тросов. Фантазийный образ хаотичных фрагментов свободно парящих в пространстве.

BS B G

NEW IP20 LED



1,2



3,4




5,6



7,8


1 ■ MOD243PL-L18BK

LED 15Вт 800лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ MOD243PL-L18BSK

LED 15Вт 1150лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20




3 ■ MOD156PL-L52B4K

LED 42Вт 2800лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



4 ■ MOD156PL-L52G4K

LED 42Вт 2800лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20





НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 49°–1° VERNON,

MOD242PL-L33BK

MOD242PL-L33BSK


5 ■ MOD242PL-L33BK	6 ■ MOD242PL-L33BSK	7 ■ MOD241PL-L60BK	8 ■ MOD241PL-L60BSK
LED 31Вт 1600 лм t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 31Вт 2100 лм t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 52Вт 1500 лм t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 52Вт 2200 лм t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20

Halo

Материал арматуры — алюминий. Цвета — черный, латунь. Трендовая геометрия в дизайне. LED-источник света. Цветовая температура 3000K или 4000K для светильников в черном и белом цвете, а также 2600K или 3500K для светильников в цвете латунь.

BS B

NEW IP20 LED



1 ■





2 ■

1 ■ MOD005PL-L48BK

2 ■ MOD005PL-L48BSK

LED 48Вт 2200 лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20



LED 48Вт 2200 лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20






MOD005PL-L48BK

Halo



3 MOD005WL-L46BSK2 4 MOD005WL-L35BSK 5 MOD005WL-L24BSK


LED 38Вт 1600лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20



LED 29Вт 1200лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20




LED 19Вт 750лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20






6,7  



8,9  


6  **MOD244PL-L50BSK**

LED 40Вт 560лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20




7  **MOD244PL-L50BK**

LED 40Вт 400лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




8  **MOD247PL-L49BSK**

LED 40Вт 2100лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20




9  **MOD247PL-L49BK**

LED 40Вт 1500лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20



Halo



10	11	12	13
MOD246PL-L24BSK1	MOD246PL-L24BK1	MOD246PL-L12BSK	MOD246PL-L12BK
LED 15Вт 1100лм t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 15Вт 750лм t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 11Вт 750лм t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 11Вт 600лм t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20
1000 Ø17 Min. 1250 / Max. 4150	1000 Ø17 Min. 1250 / Max. 4150	600 Ø17 Min. 1250 / Max. 3750	600 Ø17 Min. 1250 / Max. 3750




MOD005WL-L24BSK

MOD005WL-L46BSK2


14 ■ MOD248WL-L24BK

LED 24Вт 750лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




15 ■ MOD245WL-L24BSK

LED 15Вт 760лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20



16 ■ MOD245WL-L24BK

LED 15Вт 520лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20



Halo




17, 18  



19, 20  


17  **MOD246PL-L16BSK**

LED 10Вт 500лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20




18  **MOD246PL-L16BK**

LED 10Вт 630лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




19  **MOD246PL-L24BSK**

LED 16Вт 1100лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20



20  **MOD246PL-L24BK**

LED 16Вт 800лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20






MOD246PL-L12BSK

Light stick

Материал арматуры - алюминий, цвет - черный, латунь. Изящные металлические «струны» в цвет арматуры со встроенным световым модулем прикрыты белым акриловым рассеивателем. Серия для акцентного и дополнительного освещения. Длина подвесных моделей регулируется. LED-источник света. У подвесных светильников есть функция диммирования. Цветовая температура 3000K.



1




2



3


1 **MOD236PL-L54BS3K**
MOD236PL-L54B3K

LED 46Вт 3350лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD237WL-L6BS3K**
MOD237WL-L6B3K

LED 7Вт 500лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD237WL-L11BS3K**
MOD237WL-L11B3K

LED 10Вт 750лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD237WL-L11BS3K

Ambience

Арматура из алюминия, цвет - черный. Круглый и плоский металлический плафон, цвет - белый. Эффект отраженного и рассеянного света для основного освещения. Два диаметра рассеивателя. Регулируемая длина проводов - 3 метра. LED-источник света. Цветовая температура 3000K.

NEW


IP20

LED




1 ■ MOD280PL-L30B3K

LED 30Вт 1400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 ■ MOD280PL-L23B3K

LED 23Вт 1000лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD280PL-L30B3K

Flow


Арматура из металла. Цвета — матовый черный, латунь. Управление через приложение Maytoni Home или push-кнопку. Функция диммирования и регулировка цветовой температуры (3000K-6000K). LED-источник света.



1 ■ ■

1 ■ **MOD147FL-L20BK1**
■ **MOD147FL-L20BSK1**

LED 25Вт 2600лм
t° 3000-6000K >80Ra 120°
IP 20





MOD147FL-L20BK1

Rotta



Материал арматуры – алюминий, оттенки – черный, золото. Скрытое крепление. Сбалансированный светотеневой рисунок. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Минималистичный дизайн. Возможность создания световых композиций. LED-источник с цветовой температурой 3000K.





1 ■ MOD413WL-L6B3K
■ MOD413WL-L6G3K

2 ■ MOD413WL-L8B3K
■ MOD413WL-L8G3K

LED 6Вт 400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 8Вт 600лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 34°–136° AGO, 49°–1° VERNON,

MOD413WL-L6B3K


MOD413WL-L6G3K

MOD413WL-L8B3K

MOD413WL-L6B3K

Node

Материал арматуры — металл. Цвета — черный, золото. Положение световых колец регулируется. LED-источник света закрыт матовым рассеивателем. Цветовая температура 3000K. Высокий индекс цветопередачи 90Ra.



1





2

1 **MOD165PL-L40B3K**
MOD165PL-L40G3K

LED 40Вт 2600лм
 t° 3000K >90Ra 180°
 IP 20

2 **MOD165PL-L18B3K**
MOD165PL-L18G3K


LED 18Вт 1200лм
 t° 3000K >90Ra 180°
 IP 20





MOD165PL-L18G3K

Tau



Алюминиевый корпус. Цвета — золотой, матовый черный. Рассеиватель двух видов — силиконовая трубка и сверх-крепкий жгут (не желтеет со временем, обладает высокой прочностью). Мягкое равномерное свечение благодаря высокой плотности светодиодов. Цветовая температура 3000K. LED-источник света.



1 ■ ■





2 ■ ■


1 ■ **MOD146PL-L40B3K**
■ **MOD146PL-L40G3K**

LED 40Вт 2200 лм
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20

2 ■ **MOD146WL-L12B3K**
■ **MOD166WL-L12G3K**


LED 13Вт 800 лм
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20






3 ■ MOD166FL-L15B3K

LED 15Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20




4 ■ MOD166PL-L30GB3K

LED 30Вт 1500лм
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20




5 ■ MOD166PL-L30G3K

LED 30Вт 1500лм
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20




Tau




6 ■ **MOD166PL-L20G3K**

LED 21Вт 910лм
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20



7 ■ **MOD146PL-L30B3K**

LED 30Вт 1450лм
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20





MOD166FL-L15B3K

Nola

Материал арматуры – алюминий, порошковое окрашивание. Цвета - белый, латунь. .
Источ ник света – SMD-светодиоды, скрытые под силиконовым диффузором. Два
варианта регулируемой цветовой температуры - 2600K-3500K и 3000K-4000K. Высота
регулируется тросами.

W BS

NEW IP20 LED




1,2



3,4


1 **MOD100PL-L47BSK1**

LED 39Вт 2450 лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD100PL-L47WK1**

LED 39Вт 3100 лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




3 **MOD100PL-L88BSK1**

LED 78Вт 4800 лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20



4 **MOD100PL-L88WK1**

LED 79Вт 6400 лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20



Weave


N

Арматура из металла, цвет – никель. Металлические кольца сжаты хромированными шарами. Двухнаправленный световой поток. LED-источник света. SMD-светодиоды скрыты под опаловым диффузором. Цветовая температура 3000K. Высота регулируется тросом.




1 **MOD062PL-L56CH3K** 2 **MOD062PL-L45CH3K** 3 **MOD062PL-L103CH3K**


LED 56Вт 3400лм
t° 3000K >82Ra 360°
IP 20



LED 45Вт 3000лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 104Вт 6000лм
t° 3000K >82Ra 360°
IP 20



Chain

Металлическая арматура в двух оттенках: никель и матовое золото. Источник света – SMD-светодиоды, скрытые под опаловым рассеивателем. Цветовая температура 3000K. Минималистичный дизайн. Регулируемая высота.

N MG

IP20 LED



1



2

1 MOD017PL-L50MG
MOD017PL-L50N

2 MOD017PL-L13G
MOD017PL-L13N

LED 50Вт 3500лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 17Вт 1370лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD017PL-L50N

MOD017PL-L13N

Glint

Материал арматуры — алюминий. Цвета — хром, латунь, черный. Минималистичный дизайн. Трендовый эффект парения. LED-источник света. Цветовая температура 3000K.




1,2



3,4


1 **MOD072PL-L28BS3K**
 MOD072PL-L28CH3K

LED 25Вт 1500лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD072PL-L28B3K**

LED 25Вт 1100лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 **MOD072PL-L36BSK**
 MOD072PL-L36CH3K

LED 36Вт 2200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



4 **MOD072PL-L36B3K**

LED 36Вт 1700лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Saturno

Материал арматуры – нержавеющая сталь, цвет – латунь. Интегрированный LED-источник света. Нейтральная цветовая температура 4000К. Трендовая форма окружности. В серии – подвесные модели различного диаметра.

BS

IP20

LED



1



2




3

1 **MOD415PL-L36BS4K** 2 **MOD415PL-L45BS4K** 3 **MOD415PL-L60BS4K**


LED 36Вт 2500лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



LED 45Вт 3100лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




LED 60Вт 4200лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



SPECTACULAR MOMENTS OF LIGHT DIVERSITY

Так важно ощущать себя в окружении, где каждая деталь создана с любовью к искусству света. В моем мире каждая лампа, каждое сочетание цветов и тонов – это идеальное выражение гармонии и эстетики. Каждый светильник из моей коллекции — не просто источник, а интересные истории, рассказанные лучами, эмоции, выражающие настроение без слов.

Коллекция Light Diversity создана под влиянием эмоциональной игры света.

**RIM
LINE
PRO**

*Захватывающие моменты
разнообразия оттенков

Pro Shade

Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой. Минималистичные формы, лаконичные тонкие формы. Удобны в составлении композиций. У моделей с акриловым рассеивателем - LED источник света. Цветовая температура 3000K или 4000K - устанавливается на этапе монтажа.




MOD157PL-L6GK

MOD157PL-L6BK

MOD157PL-L6WK


1 **MOD157PL-L6GK**

LED 6Вт 470лм
t° 3000-4000K >90Ra 75°
IP 20




2 **MOD157PL-L6BK**

LED 6Вт 450лм
t° 3000-4000K >90Ra 75°
IP 20



3 **MOD157PL-L6WK**

LED 6Вт 480лм
t° 3000-4000K >90Ra 75°
IP 20



Pro Base

Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой. Минималистичные формы, лаконичные тонкие формы. Удобны в составлении композиций. У моделей с акриловым рассеивателем - LED источник света. Цветовая температура 3000K или 4000K - устанавливается на этапе монтажа.

G

B

W

NEW

IP20

LED

CRI >90



MOD159PL-L6GK

MOD159PL-L6BK




MOD159PL-L6WK

- 1 MOD159PL-L6GK
- 2 MOD159PL-L6BK
- 3 MOD159PL-L6WK

LED 6Вт 500лм
t° 3000-4000K >90Ra 24°
IP 20

LED 6Вт 470лм
t° 3000-4000K >90Ra 24°
IP 20

LED 6Вт 470лм
t° 3000-4000K >90Ra 24°
IP 20



Pro Extra

Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой. Минималистичные формы, лаконичные тонкие формы. Удобны в составлении композиций. У моделей с акриловым рассеивателем - LED источник света. Цветовая температура 3000K или 4000K - устанавливается на этапе монтажа.



MOD160PL-L6GK

MOD160PL-L6BK

MOD160PL-L6WK

1 MOD160PL-L6GK



LED 6Вт 400лм
t° 3000-4000K >90Ra 24°
IP 20

2 MOD160PL-L6BK

LED 6Вт 350лм
t° 3000-4000K >90Ra 24°
IP 20

3 MOD160PL-L6WK

LED 6Вт 490лм
t° 3000-4000K >90Ra 24°
IP 20



Pro Focus

Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой, серебряный, латунь. Минималистичные формы, лаконичные тонкие формы. Удобны в составлении композиций. Цоколь GU10 у светильников с лампами. Лампы в комплект не входят.



MOD161PL-01G1

MOD161PL-01W1


MOD161PL-01BS1

MOD161PL-01CM1

MOD161PL-01B1

- 1 **MOD161PL-01G1**
MOD161PL-01W1
MOD161PL-01BS1
MOD161PL-01CM1
MOD161PL-01B1

1 × GU10 6Вт
 V 7056, 7057
 IP 20



Line

Материал арматуры — алюминий, оттенки — белый, черный, матовое золото. Трендовая асимметрия в дизайне. Регулируемая высота. Интегрированные LED-источники, акриловый рассеиватель. Цветовая температура 3000K или 4000K – устанавливается на этапе монтажа.

W

B


MG

IP20

LED



1



2





3



4


Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
1	MOD016PL-L52BK	45Вт	1700лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
2	MOD016CL-L80BK	78Вт	2900лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	MOD015CL-L80GK	78Вт	4300лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	MOD015CL-L80WK	78Вт	4300лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20





MOD016PL-L80BK

	Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
3	■	MOD016PL-L96BK	90Вт	2000лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	■	MOD016PL-L96GK	90Вт	2900лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
4	■	MOD016PL-L80BK	80Вт	3500лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	■	MOD016PL-L80GK	80Вт	3800лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	□	MOD016PL-L80WK	80Вт	4000лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20



Rim

Материал арматуры — алюминий, оттенки — черный, латунь. Актуальная форма окружности. Положение колец подвесных моделей регулируется. Бра с источником света, направленным на стену — трендовая отраженная подсветка. Интегрированные LED-источники света. Цветовая температура 3000K или 4000K – устанавливается на этапе монтажа. Диммируемая яркость.

BS

B

W

NEW

IP20

LED





1



2

Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
1							
■	MOD058PL-L174BK	165Вт	2900лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
■	MOD058PL-L174BSK	164Вт	4750лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
2							
■	MOD058PL-L200BK	174Вт	3100лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
■	MOD058PL-L200BSK	173Вт	5300лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20






MOD058PL-L200BK


Rim



3   






4   






5   

Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
3	 MOD058PL-L55BK	57Вт	1500лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	 MOD058PL-L55BSK	56Вт	2600лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	 MOD058PL-L55WK	56Вт	4000лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
4	 MOD058PL-L74BK	83Вт	2000лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	 MOD058PL-L74BSK	84Вт	3700лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	 MOD058PL-L74WK	82Вт	6050лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
5	 MOD058PL-L100BK	107Вт	2200лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	 MOD058PL-L100BSK	108Вт	4200лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	 MOD058PL-L100WK	108Вт	7250лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20









Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
6	 MOD058WL-L25BK	23Вт	600лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	 MOD058WL-L25BSK	24Вт	900лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	 MOD058WL-L25WK	24Вт	1400лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
7	 MOD058WL-L35BK	35Вт	950лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	 MOD058WL-L35BSK	35Вт	1750лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	 MOD058WL-L35WK	36Вт	2700лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
8	 MOD058PWL-L50BK	52Вт	1100лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	 MOD058WL-L50BSK	49Вт	2100лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	 MOD058WL-L50WK	51Вт	3600лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20



Rim





Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
9	MOD058CL-L25BK	24Вт	650лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	MOD058CL-L25BSK	24Вт	1600лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	MOD058CL-L25WK	24Вт	1600лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
10	MOD058CL-L35BK	35Вт	1100лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	MOD058CL-L35BSK	35Вт	1600лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	MOD058CL-L35WK	35Вт	2600лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20





MOD058PL-L74BSK


	Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
11	■	MOD058CL-L50BK	49Вт	1300лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	■	MOD058CL-L50BSK	51Вт	2300лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	□	MOD058CL-L50WK	48Вт	3500лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
12	■	MOD058CL-L65BK	59Вт	1300лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	■	MOD058CL-L65BSK	59Вт	2210лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	□	MOD058CL-L65WK	59Вт	3800лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20



Rim



Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
13	MOD058PL-L22BK	24Вт	600лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	MOD058PL-L22BSK	24Вт	1150лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	MOD058PL-L22WK	24Вт	1750лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
14	MOD058PL-L32BK	36Вт	1100лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	MOD058PL-L32BSK	36Вт	1750лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	MOD058PL-L32WK	36Вт	2850лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
15	MOD058PL-L42BK	51Вт	1400лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	MOD058PL-L42BSK	51Вт	2400лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	MOD058PL-L42WK	51Вт	3900лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20





Rim





16



17

Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
16	MOD058PL-L54BK	60Вт	2100лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	MOD058PL-L54BSK	60Вт	2450лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	MOD058PL-L54WK	59Вт	3750лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
17	MOD058PL-L65BK	81Вт	2800лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20
	MOD058PL-L65BSK	81Вт	4800лм	2600-3500K	>80Ra	120°	20
	MOD058PL-L65WK	80Вт	4800лм	3000-4000K	>80Ra	120°	20





Accessories Rim

- BS
- B
- W



1



2

- 1

MOD058A-02BS

MOD058A-02B

MOD058A-02B

- 2

MOD058A-03BS

MOD058A-03B


MOD058A-03B

MOD058PL-L55BSK
MOD058PL-L55BK
MOD058PL-L55WK
MOD058PL-L74BSK
MOD058PL-L74BK
MOD058PL-L74WK

MOD058PL-L100BSK
MOD058PL-L100BK
MOD058PL-L100WK

Plato

Материал корпуса – металл; цвета - черный, латунь и белый. Механизм регулировки по высоте. Матовый рассеиватель. Широкий угол рассеивания. LED-источник света. Цветовая температура - 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Совместимость с драйверами DALI и Triac для диммирования.



1, 4




2, 5




3, 6

Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
1	P076PL-L12W3K-B	12Вт	700лм	3000K	>90Ra	120°	20
2	P076PL-L12W3K-BS	12Вт	760лм	3000K	>90Ra	120°	20
3	P076PL-L12W3K-W	12Вт	790лм	3000K	>90Ra	120°	20
4	P076PL-L12W4K-B	12Вт	770лм	4000K	>90Ra	120°	20
5	P076PL-L12W4K-BS	12Вт	840лм	4000K	>90Ra	120°	20
6	P076PL-L12W4K-W	12Вт	870лм	4000K	>90Ra	120°	20



Glare


Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, латунь. Компактные размеры и стильный дизайн. Антибликовый рассеиватель. Антислепаящий эффект. Широкий угол рассеивания. LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Совместимость с драйверами DALI и Triac для диммирования.



1,4




2,5



3,6

	Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
1		P102PL-12W3K-B	12Вт	570лм	3000K	>90Ra	120°	20
2		P102PL-12W3K-BS	12Вт	640лм	3000K	>90Ra	120°	20
3		P102PL-12W3K-W	12Вт	640лм	3000K	>90Ra	120°	20
4		P102PL-12W4K-B	12Вт	600лм	4000K	>90Ra	120°	20
5		P102PL-12W4K-BS	12Вт	680лм	4000K	>90Ra	120°	20
6		P102PL-12W4K-W	12Вт	660лм	4000K	>90Ra	120°	20



Step

Алюминиевый корпус. Цвета - золотой, черный, белый. Сбалансированная направленная и отраженная подсветка. LED-источник света закрыт опаловым рассеивателем; такое решение обеспечивает максимально комфортное мягкое освещение. Два варианта цветовой температуры 3000K и 4000K. Широкий выбор параметров светильников позволит с легкостью интегрировать их в различные проекты.




1 - 6



7 - 12


Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
1	P010PL-L23B	23Вт	800лм	3000K	>80Ra	120°	20
2	P010PL-L23G3K	23Вт	1100лм	3000K	>80Ra	120°	20
3	P010PL-L23W	23Вт	1500лм	3000K	>80Ra	120°	20
4	P010PL-L23B4K	23Вт	800лм	4000K	>80Ra	120°	20
5	P010PL-L23G4K	23Вт	1200лм	4000K	>80Ra	120°	20
6	P010PL-L23W4K	23Вт	1600лм	4000K	>80Ra	120°	20






P010PL-L23G4K

Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
7 	P010PL-L30B	30Вт	900лм	3000K	>80Ra	120°	20
8 	P010PL-L30G3K	30Вт	1400лм	3000K	>80Ra	120°	20
9 	P010PL-L30W	30Вт	2000лм	3000K	>80Ra	120°	20
10 	P010PL-L30B4K	30Вт	900лм	4000K	>80Ra	120°	20
11 	P010PL-L30G4K	30Вт	1400лм	4000K	>80Ra	120°	20
12 	P010PL-L30W4K	30Вт	2000лм	4000K	>80Ra	120°	20




Focus T

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, чёрный и латунь. Маленький диаметр плафона – 200мм или 300мм. Поворотно-выдвижной механизм. Утопленный LED-источник света. Цветовая температура – 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Фильтр HoneyComb-D24 в ассортименте.




Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
1,4	P141RS-L125-6W3K-B	6Вт	260лм	3000K	>90Ra	36°	20
2,5	P141RS-L125-6W3K-BBS	6Вт	270лм	3000K	>90Ra	36°	20
3,6	P141RS-L125-6W3K-W	6Вт	260лм	3000K	>90Ra	36°	20
1,4	P141RS-L125-6W4K-B	6Вт	290лм	4000K	>90Ra	36°	20
2,5	P141RS-L125-6W4K-BBS	6Вт	290лм	4000K	>90Ra	36°	20
3,6	P141RS-L125-6W4K-W	6Вт	260лм	4000K	>90Ra	36°	20



Vol

Материал корпуса – металл; цвета - черный, латунь и белый. Механизм регулировки провода по высоте. Широкий угол рассеивания. Мощность светового потока - 20W. LED-источник света. Цветовая температура - 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90.



1,4




2,5




3,6

	Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
1		P100PL-20W3K-B	20Вт	1600лм	3000K	>90Ra	50°	20
2		P100PL-20W3K-BS	20Вт	1660лм	3000K	>90Ra	50°	20
3		P100PL-20W3K-W	20Вт	1620лм	3000K	>90Ra	50°	20
4		P100PL-20W4K-B	20Вт	1670лм	4000K	>90Ra	50°	20
5		P100PL-20W4K-BS	20Вт	1680лм	4000K	>90Ra	50°	20
6		P100PL-20W4K-W	20Вт	1690лм	4000K	>90Ra	50°	20




Mist

Материал корпуса – металл; цвета - черный, латунь и белый. Два размера на выбор. Механизм регулировки по высоте. Матовый рассеиватель из стекла. Широкий угол рассеивания. LED-источник света. Цветовая температура - 3000K или 4000K. Высокий коэффициент цветопередачи >90. Совместимость с драйверами DALI и Triac для изменения цветовой температуры и диммирования.




Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
1	P101PL-L300-12W3K-B	12Вт	980лм	3000K	>90Ra	360°	20
	P101PL-L300-12W3K-BS	12Вт	980лм	3000K	>90Ra	360°	20
	P101PL-L300-12W3K-W	12Вт	980лм	3000K	>90Ra	360°	20
2	P101PL-L500-12W3K-B	12Вт	850лм	3000K	>90Ra	360°	20
	P101PL-L500-12W3K-BS	12Вт	850лм	3000K	>90Ra	360°	20
	P101PL-L500-12W3K-W	12Вт	850лм	3000K	>90Ra	360°	20




Focus

Современные подвесы с лаконичным дизайном предназначены для общей и зональной подсветки интерьера. Серия универсальна, подходит как для накладного, так и встраиваемого монтажа, в зависимости от задач и параметров помещения. Модель представлена в 3 популярных оттенках: белый, черный и матовое золото. В качестве источника света используется лампа GU10.




- P075PL-01B**
- P075PL-01W**
- P075PL-01MG**

1 1 × GU10 10Вт
 7173, 2425, 2426,
8457, 7056, 7073
IP 20



Focus LED

Металлическая арматура в трех оттенках: белый, черный, золото. Эксклюзивный фактурный рисунок. Эргономичный дизайн. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит). Высокий коэффициент цветопередачи >90.



1,4



2,5



3,6

Цвет	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Уровень CRI	Угол рассеивания	IP
1	 P072PL-L12B3K-1	12Вт	900лм	3000K	>90Ra	40°	20
2	 P072PL-L12W3K-BS	12Вт	1000лм	3000K	>90Ra	40°	20
3	 P072PL-L12W3K-1	12Вт	1000лм	3000K	>90Ra	40°	20
4	 P072PL-L12B4K-1	12Вт	1000лм	4000K	>90Ra	40°	20
5	 P072PL-L12W4K-BS	12Вт	1050лм	4000K	>90Ra	40°	20
6	 P072PL-L12W4K-1	12Вт	1050лм	4000K	>90Ra	40°	20




Focus LED

линзы и фильтры

Сменные линзы изготовлены из высококачественного поликарбоната и предназначены для управления углом рассеивания (15, 24, 36 и 50 градусов). Высокий коэффициент пропускания и равномерное распределение света.

Антибликовая решетка для светодиодных светильников. Предназначена для того, чтобы сделать освещение мягким и более комфортным. Исключает слепящий эффект. Совместимы для светильников серии FOCUS LED.

Набор профессиональных аксессуаров и оптики для светодизайна



АНТИСЛЕПЯЩИЕ ФИЛЬТРЫ

Артикул	Диаметр	Совместимость
HONEYCOMB-D38	42 MM	P072PL-L12B3K-1 P072PL-L12BS3K-1 P072PL-L12W3K-1 P072PL-L12B4K-1 P072PL-L12BS4K-1 P072PL-L12W4K-1



БЕЛОЕ КОЛЬЦО

Артикул	Диаметр	Совместимость
RINGM-12-W	50 MM	P072PL-L12B3K-1 P072PL-L12BS3K-1 P072PL-L12W3K-1 P072PL-L12B4K-1 P072PL-L12BS4K-1 P072PL-L12W4K-1

Позволяет создавать комбинацию белый/белый, черный/белый. Не входит в комплект, приобретается отдельно.



ЛИНЗЫ

Угол рассеивания	Артикул	Диаметр	Совместимость
SUPER SPOT 	LENSD38-15	43 MM	P072PL-L12B3K-1 P072PL-L12BS3K-1 P072PL-L12W3K-1 P072PL-L12B4K-1 P072PL-L12BS4K-1 P072PL-L12W4K-1
SPOT 	LENSD38-24	43 MM	
MEDIUM 	LENSD38-36	43 MM	



КОЛБЫ

Артикул	Диаметр	Совместимость
1 RINGSACR-12-W	52 MM	P072PL-L12B3K-1 P072PL-L12BS3K-1 P072PL-L12W3K-1 P072PL-L12B4K-1 P072PL-L12BS4K-1 P072PL-L12W4K-1
2 RINGMACR-12-W	52 MM	
3 RINGLACR-12-W	52 MM	

Матовый рассеиватель изготовлен из высококачественного поликарбоната и предназначен для создания декоративного рассеянного света. Не входят в комплект, приобретаются отдельно.

Для установки антибликового фильтра в светильнике серии FOCUS LED выкрутите накладку, установите в нее светофильтр и закрутите кольцо-накладку обратно.

Для установки новой линзы в светильнике серии FOCUS LED выкрутите накладку, замените линзу на новую и закрутите кольцо-накладку обратно.

Peso

B W

IP20


Металлический корпус, цвета - черный и белый. Изящная и логичная конструкция, увенчанная широким объемным плафоном, идеально подходит для подсветки столов и рабочих зон. Светильники могут использоваться для оформления промышленных интерьеров, помещений, выполненных в скандинавском дизайне или в стиле лофт.



1 ■ P080PL-01B

□ P080PL-01W

1 × E27 60Вт
 7140, 7156, 7023,
 5489, 8456, 7078
 IP 20



Nevill

Корпус из металла в трех цветах - черный, белый, хром. Утопленная в корпусе лампа и обрамляющее ее декоративное кольцо обеспечивают зрительный комфорт и предотвращают эффект ослепления. Источник света - лампа с цоколем GU10.

B

CH

W

IP20



1



2



3

1 **P318PL-01B**

💡 1 × GU10 40Вт
⚡ 7173, 2425, 2426,
8457, 7056, 7073
IP 20




2 **P318-PL-01-N**

💡 1 × GU10 40Вт
⚡ 7173, 2425, 2426,
8457, 7056, 7073
IP 20




3 **P318-PL-01-W**

💡 1 × GU10 40Вт
⚡ 7173, 2425, 2426,
8457, 7056, 7073
IP 20



Basis

Базовый минималистичный корпус из металла в двух цветах - черный, белый. Направленный LED-источник света. Цветовая температура - 4000K. Высокий индекс CRI>90 обеспечивает максимально реалистичную передачу цветов.



1





2

1 **P051PL-L40B4K**

LED 40Вт 2400 лм
 t° 4000K >90Ra 110°
 IP 20


2 **P051PL-L40W4K**

LED 40Вт 3040 лм
 t° 4000K >90Ra 110°
 IP 20



Orlo

Корпус из металла в двух цветах: белый и черный. Широкий угол рассеивания 120°. Высокий индекс цветопередачи. Два варианта цветовой температуры: 3000K, 4000K. Утопленный LED-источник света скрыт под опаловым рассеивателем




1,2

- 1

P085PL-12W3K-B

P085PL-12W3K-W

LED 12Вт 560лм
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20



- 2

P085PL-12W4K-B


P085PL-12W4K-W

LED 12Вт 560лм
t° 4000K >90Ra 120°
IP 20



Points


Металлический корпус в белом и черном цвете. Концентрирующая оптика для направленной подсветки. Скрытый LED-источник света — высокий уровень визуального комфорта. Цветовая температура - 4000K. Высокий индекс CRI>90 обеспечивает максимально реалистичную передачу цветов.



1 ■





2 □

1 ■ **P050PL-L40B4K**

LED 40Вт 3400лм
 t° 4000K >90Ra 25°
 IP 20

2 □ **P050PL-L40W4K**

LED 40Вт 3400лм
 t° 4000K >90Ra 25°
 IP 20





Luna

Металлическая арматура в черном цвете. Элегантный плафон в форме шара выполнен из PMMA с эффектом софт-тач. Цвет - белый. Матовый рассеиватель полностью исключает слепящий эффект и обеспечивает широкий угол освещения, гарантируя мягкое распределение света. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры: 3000K, 4000K. Высокий индекс цветопередачи.

B

IP20

LED

CRI >90




1 ■ P039PL-5W3K-10-B	2 ■ P039PL-5W4K-10-B	3 ■ P039PL-5W3K-20-B	4 ■ P039PL-5W4K-20-B
LED 5Вт 300лм t° 3000K >90Ra 360° IP 20	LED 5Вт 330лм t° 4000K >90Ra 360° IP 20	LED 5Вт 310лм t° 3000K >90Ra 360° IP 20	LED 5Вт 350лм t° 4000K >90Ra 360° IP 20





Lipari

Металлический корпус. Две цветовые комбинации: черный или белый с матовым золотом. Вся серия с трендовым косым срезом плафона. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит). Регулируемая длина провода.



1




2




1 **P044PL-01-30GU10-B** 2 **P044PL-01-40GU10-B**
 P044PL-01-30GU10-W **P044PL-01-40GU10-W**

💡 1 × GU10 35Вт
⚡ 7173, 2425, 2426,
8457, 7056, 7073
IP 20





💡 1 × GU10 35Вт
⚡ 7173, 2425, 2426,
8457, 7056, 7073
IP 20





Arrow

Металлический корпус. Три трендовых цвета корпуса на выбор: черный, золотой или белый. Компактная чаша без видимых креплений. Плафон со скрытым источником света. Источник света - лампа с цоколем GU10. Регулируемая длина провода для настройки нужной высоты светильника.




- 1 **P064PL-01B-1**
P064PL-01W-1
P064PL-01G-1

1 × GU10 40Вт
7173, 2425, 2426,
8457, 7056, 7073
IP 20




Polar

Минималистичные светильники для организации основного освещения в интерьере. Металлический корпус, цвета - черный, матовое золото, серебро, белый. Источник света - лампа с цоколем GX53, что гарантирует хорошую освещённость в помещении.



- 1 ■ **P088PL-GX53-B**
 □ **P088PL-GX53-W**
 ■ **P088PL-GX53-MG**
 ■ **P088PL-GX53-S**

1 × GX53 15Вт
 V 7774, 7775, 7770,
 7771, 7772, 7773
 IP 20



Anillo

Арматура из металла в двух оттенках: хром и золото. Светодиодная лента заключена в акриловый рассеиватель. Цветовая температура 3000К. Отражающая поверхность в точке крепления рассеивателя создает эффект световой петли.

CH G

IP20 LED



1



2




3




4

1 **MOD315CL-L25CH3K**


LED 25Вт 1400лм
t° 3500K >80Ra 120°
IP 20

2 **MOD315CL-L25G3K**


LED 25Вт 1400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

3 **MOD315PL-L20CH3K**

LED 20Вт 750лм
t° 3500K >80Ra 120°
IP 20

4 **MOD315PL-L20G3K**

LED 20Вт 750лм
t° 3500K >80Ra 120°
IP 20






MOD315CL-L25G3K

Olimpia

Материал арматуры – металл, оттенки – белый. Трендовая асимметрия в дизайне. LED-источники скрыты под опаловым рассеивателем. Цветовая температура 3000K или 4000K – устанавливается на этапе монтажа.

W





1 ☐ **MOD448CL-L40WK**

LED 43Вт 3600лм
t° 3600K >80Ra 360°
IP 20

2 ☐ **MOD448CL-L35WK**

LED 39Вт 3000лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20






MOD448CL-L40WK

Cascade

Материал арматуры — алюминий. Цвета — черный, латунь. Трендовый дизайн — линии света. LED-источник света. Возможно регулировать температуру света: 3000K или 4000K у светильников в черном цвете, 2600K или 3500K для светильников в латуни.

B BS



1, 4




2, 5



3, 6


1 MOD132PL-L6BSK

LED 6Вт 700 лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20




2 MOD132PL-L18BSK

LED 19Вт 1550 лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20



3 MOD132PL-L30BSK

LED 31Вт 2550 лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20






MOD132PL-L30BK


4 ■ MOD132PL-L6BK

LED 6Вт 400 лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




5 ■ MOD132PL-L18BK

LED 19Вт 1400 лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




6 ■ MOD132PL-L30BK

LED 31Вт 2400 лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20



Axis

Материал арматуры – алюминий, цвет – золото. Настенные модели в трех оттенках арматуры: золото, черный, белый. Плафоны-трубки из матового акрила равномерно распределяют свет. Трендовая асимметрия в дизайне люстр. LED-источники света с цветовой температура 3000K.



1



2



3



4

1 **MOD106CL-L40G3K**2 **MOD106PL-L28G3K**3 **MOD106WL-L10G3K**





4 **MOD106WL-L16W3K**
MOD106WL-L16B3K
MOD106WL-L16G3K

LED 40Вт 3600лм
 t° 3000K >80Ra 360°
 IP 20

LED 28Вт 3000лм
 t° 3000K >80Ra 360°
 IP 20

LED 16Вт 1400лм
 t° 3000K >80Ra 360°
 IP 20

LED 16Вт 1400лм
 t° 3000K >80Ra 360°
 IP 20





MOD106WL-L16B3K

Stelo

Арматура из металла в двух оттенках: черный и латунь. Плафон – прозрачная стек лян-ная трубка. LED-источники света с цветовой температурой 3000К. Простые геометрич-ные формы.


B BS



1 ■ ■

1 ■ MOD116WL-L7B3K
■ MOD116WL-L7BS3K

LED 7Вт 600лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD116WL-L7BS3K

Vigo

Металлическая арматура в матовом черном цвете. Цилиндрические плафоны вращаются на 340° по горизонтали и 90° по вертикали. Возможность видоизменять дизайн светильника. Рассеиватель из матового стекла. Источник света - лампа с цоколем G9.

B



1




2



3


1 ■ MOD070FL-02B

💡 4 × G9 25Bт
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20




2 ■ MOD031PL-12B

💡 12 × G9 25Bт
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20



3 ■ MOD620WL-04B

💡 4 × G9 25Bт
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20





4 ■




5 ■



6 ■


4 ■ MOD620CL-24B

💡 24 × G9 25BT
⚡ 7181, 7182
IP 20




5 ■ MOD620CL-16B

💡 16 × G9 25BT
⚡ 7181, 7182
IP 20



6 ■ MOD031PL-24B

💡 24 × G9 25BT
⚡ 7181, 7182
IP 20



Ray




Едва уловимый взглядом светильник серии Ray буквально пронизывает пространство светом. Под корпусом из металла и матового акрила скрываются мощные SMD-светодиоды с цветовой температурой 3000K. Рассеиватель равномерно распределяет световой поток вдоль себя и дает мягкий футуристический эффект. Арматура выполнена из алюминия. Светильники окрашены в черный, белый и цвет матового золота. Тонкий провод добавляет конструкции легкости и регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте. Разная длина корпусов позволит составить индивидуальную композицию для украшения интерьера. Серия представлена подвесными моделями, а также настольным и напольным светильником в черном цвете арматуры.

- W
- B
- MG

- IP20
- LED
-
-
-
-



1 ■ P022PL-L10B	2 ■ P022PL-L10MG3K	3 ■ P022PL-L10W
LED 10Вт 880лм t° 3000K >80Ra 360° IP 20	LED 10Вт 1000лм t° 3000K >80Ra 360° IP 20	LED 10Вт 1000лм t° 3000K >80Ra 360° IP 20






P022PL-L20B3K


4 ■ P022PL-L20B3K

LED 20Вт 2020лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




5 ■ P022PL-L20G3K

LED 20Вт 2120лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



6 □ P022PL-L20W3K

LED 20Вт 2180лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Ray



7 ■



8 ■

7 ■ **Z012TL-L8B3K**

8 ■ **Z012FL-L18B3K**

LED 8Вт 750лм
t° 3000K >80Ra 270°
IP 20


LED 18Вт 2100лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20






Z012TL-L8B3K

Fad



Арматура и плафоны из металла. Оттенки — матовый черный и белый. Плафоны вращаются на 340° в горизонтальной и 90° в вертикальной плоскости. Матовый акриловый рассеиватель. Интегрированный LED-модуль. Выключатель бра и настольной лампы с диммером.



1



2



3

1 **MOD070FL-L12B3K**
MOD070FL-L12W3K




LED 12Вт 1000лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20

2 **MOD070WL-L6B3K**
MOD070WL-L6W3K

LED 6Вт 550лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20

3 **MOD070WL-L8B3K**
MOD070WL-L8W3K


LED 6Вт 550лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20



Fad



4 ☒ ☐




5 ☒ ☐



6 ☒ ☐

4 ☒ **MOD070PL-L63B3K**
☐ **MOD070PL-L63W3K**

LED 63Вт 2800лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




5 ☒ **MOD070TL-L8B3K**
☐ **MOD070TL-L8W3K**

LED 8Вт 418лм
t° 3000K >83Ra 120°
IP 20



6 ☒ **MOD070PL-L18B3K**
☐ **MOD070PL-L18WK**


LED 18Вт 1100лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






7 ☒ **MOD070PL-L38B3K**
☐ **MOD070PL-L36W3K**

LED 40Вт 2500лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



8 ☒ **MOD070PL-L48B3K**
☐ **MOD070PL-L48W3K**

LED 49Вт 2600лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Fad



9 ■ □




10 ■ □



11 ■ □


9 ■ **MOD070CL-L15B3K1**
□ **MOD070CL-L15W3K1**

LED 15Вт 800 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




10 ■ **MOD070CL-L8B3K**
□ **MOD070CL-L8W3K**

LED 8Вт 500 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



11 ■ **MOD070CL-L30B3K**
□ **MOD070CL-L30W3K**

LED 26Вт 1450 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20







MOD070PL-L15B3K1

Estudo

Металлический корпус в черном и белом оттенках. Вращающийся плафон-цилиндр позволяет регулировать направление светового потока. Декоративная подсветка основания. LED источник света, цветовая температура 3000K.




1,2



3,4


1 **Z010FL-L8B3K**

LED 11Вт 730лм
t° 3000K >82Ra 90°
IP 20




2 **Z010FL-L8W3K**

LED 9Вт 700лм
t° 3000K >80Ra 36°
IP 20




3 **Z010TL-L8B3K**

LED 9Вт 589лм
t° 3000K >81Ra 90°
IP 20



4 **Z010TL-L8W3K**

LED 9Вт 589лм
t° 3000K >81Ra 90°
IP 20





Z010FL-L8B3K

Bansky

Металлическая арматура, оттенки – черный, белый. Плафон-цилиндр из металла в тон арматуре. Минималистичный дизайн. Источник света - лампа с цоколем GU10.

W B




MOD129FL-01W

MOD129FL-01B

- 1 ■ MOD129FL-01B
□ MOD129FL-01W

1 x GU10 40Вт
V 7056, 7057
IP 20



Synergy

Компактный настенный светильник в белом цвете. Корпус выполнен из гипса. Плафон из алюминия. Светильник с разноцветным сменными светофильтрами (прозрачный, красный, синий, зеленый) Свет от плафона преломляясь через светофильтр, отражается на стене.

W

NEW

IP20


LED

C


CRI >90



1

1 **C034WL-L5W3K**

LED 4Вт 330лм
t° 3000K >90Ra 38°
IP 20



Cosmos

Арматура – алюминий, цвет – матовый белый. Источник света – SMD-светодиоды.
Цветовая температура - 4000K. Большой диаметр: 600 мм и 780 мм. Трендовая форма окружности. Регулируемая высота подвесных светильников.


W

IP22


LED

1 ☐2 ☐3 ☐1 ☐ **MOD057PL-L96W4K**


LED 96Вт 8000 лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 22

2 ☐ **MOD057PL-L78W4K**

LED 72Вт 6900 лм
t° 4150K >83Ra 360°
IP 22

3 ☐ **MOD057PL-L54W4K**

LED 54Вт 5600 лм
t° 4000K >80Ra 360°
IP 22




Satellite

Металлическая арматура, оттенки – черный, белый. Плафоны-споты перемещаются по кольцу подвесного светильника, вращаются на 340° по горизонтали и 90° по вертикали. LED- модуль, акриловый рассеиватель. LED-источник света. Регулируемая цветовая температура 3000K-4000K.




- 1 ☒ **MOD102PL-L42B**
☐ **MOD102PL-L42W**

LED 42Вт 3900лм
 t° 3000K >80Ra 24°
 IP 20




Focus Design

Металлическая арматура в трех оттенках: белый, черный, золото. Эксклюзивный фактурный рисунок. Эргономичный дизайн. Источник света — лампа с цоколем GU10 (в комплект не входит). Регулируемая длина провода подвесных моделей.




1 **P038PL-01B**
P038PL-01G
P038PL-01W

1 x GU10 50Bт
 7057, 7073,
 7056, 7072
 IP 20



2 **C069WL-02B**
C069WL-02MG
C069WL-02W


2 x GU10 7Bт
 7057, 7073,
 7056, 7072
 IP 20





Artisan

Металлический корпус, цвета - чёрный, белый, матовое золото. Цилиндрический плафон с графичной фактурой в виде ромбиков. Фиксирующее лампу кольцо скрывает кромку лампы. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз, а антибликовый фильтр HoneyComb-D45 - низкий коэффициент слепимости. Источник света - сменная лампа с цоколем GU10. Лампа и антибликовый фильтр в комплект не входят, приобретаются отдельно.



1




2




1
P082PL-GU10-B
P082PL-GU10-MG
P082PL-GU10-W

💡 1 x GU10 10Bт
 ⚡ 7057, 7073,
 7056, 7072
 IP 20





2
C080WL-02-GU10-B
C080WL-02-GU10-MG
C080WL-02-GU10-W

💡 2 x GU10 10Bт
 ⚡ 7057, 7073,
 7056, 7072
 IP 20



Shine

Металлический корпус в двух классических цветах - черный и белый. Сверхтонкий корпус создает иллюзию отсутствия корпуса, весь акцент на самом свете. LED-источник света. Теплая цветовая температура 3000K.




- 1

C033WL-L12B3K

C033WL-L12W3K

LED 12BТ 1110 лм
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20



Pars

Тонкий металлический светящийся алюминиевый профиль проходит сквозь герметичную черную конструкцию, образуя фантастический дизайн. Цвета корпуса - черный + золотой, черный, белый. Комбинируя между собой аналогичные модели, вы получаете возможность создавать уникальные инсталляции. Органичный дизайн серии Pars позволяет использовать ее практически в любых современных дизайн-проектах от минимализма до лофта. LED-источник света. Высокий индекс цветопередачи. Цветовая температура 3000K.





1 ■ **C071WL-L12B3K**
 □ **C071WL-L12W3K**
 ■ **C071WL-L12GB3K**

LED 12Вт 1050лм
 t° 3000K >90Ra 110°
 IP 20

2 ■ **C070WL-L6B3K**
 □ **C070WL-L6W3K**
 ■ **C070WL-L6GB3K**

LED 6Вт 500лм
 t° 3000K >90Ra 110°
 IP 20





C071WL-L12B3K


Mirax

Сфокусированный световой поток, минималистичный дизайн и функциональность – главные черты, характеризующие накладные настенные светильники серии Mirax. Корпус изготовлен из металла и окрашен в белый, черный и никелевый цвета. Поворотный механизм позволяет регулировать положение плафона, фиксируя свет в нужном направлении. В качестве источников света использован LED-модуль теплого спектра. Светильники спроектированы специально для использования в спальнях и гостиничных номерах.




1 **C038WL-L3B3K**
 C038WL-L3W3K

LED 3Вт 200лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20




2 **C039WL-L3B3K**
 C039WL-L3W3K

LED 3Вт 200лм
t° 3000K >80Ra 30°
IP 20




3 **C040WL-L3B3K**
 C040WL-L3W3K

LED 3Вт 170лм
t° 3000K >80Ra 30°
IP 20



4 **C041WL-L3B3K**
 C041WL-L3W3K

LED 3Вт 200лм
t° 3000K >80Ra 30°
IP 20



los 176

Серия компактных настенных светильников для локальной подсветки в спальнях и гостиничных номерах. Конструкцией предусмотрено два светодиодных источника света, которые можно включать совместно или раздельно. Благодаря поворотному механизму можно с легкостью регулировать направление светового потока, настраивая его под свои нужды. Мягкая подсветка создает комфортную расслабляющую атмосферу. Серия представлена моделями с круглым и квадратным корпусом в черном, белом цвете, а также в трендовом оттенке матового золота.



1





2

- 1 **C175-WL-01-6W-B**
 C175-WL-01-6W-MG
 C175-WL-01-6W-W

- 2 **C176-WL-01-6W-B**
 C176-WL-01-6W-MG
 C176-WL-01-6W-W

LED 9Вт 550лм
t° 3000K >80Ra 30°
IP 20

LED 9Вт 600лм
t° 3000K >80Ra 30°
IP 20



Comodo

Настенные прикроватные светильники с двумя встроенными источниками света. Локальная подсветка позволит осветить книгу или журнал, а рассеянная создаст атмосферу непринужденности. Светильник управляется выключателями, расположенными на корпусе. В качестве обоих источников света использованы встроенные светодиоды теплого спектра.



1





2

1 **C031WL-L8B3K**
C031WL-L8W3K

LED 8Вт 500лм
 t° 3000K >80Ra 36°
 IP 20

2 **C031WL-L8B3K1**
C031WL-L8W3K1

LED 8Вт 500лм
 t° 3000K >80Ra 36°
 IP 20



Stem


Безупречное исполнение и стильный дизайн светильников Stem никого не оставит равнодушным. Благодаря гибкому стержню можно легко регулировать световой поток в любом направлении. Встроенные SMD-светодиоды с температурой 3000K излучают теплый ламповый свет, что добавляет в атмосферу освещаемого пространства тепло и уют. Модель представлена в трендовых оттенках хрома, матового золота, а также в базовом белом и чёрном цвете.



1 ■ ■ ■ ■ ■

- 1 ■ **C035WL-L3B3K**
 ■ **C035WL-L3MG3K**
 ■ **C035WL-L3W3K**
 ■ **C035WL-L3CH3K**

LED 3Вт 150лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20




Parma

Серия светильников для декоративной подсветки с различными световыми эффектами, которые с легкостью можно интегрировать в освещаемое пространство. Гипсовый корпус обладает высокой эластичностью и прочностью. Светильники можно окрашивать. В качестве источников света в моделях C123-WL-02-3W-W и C155-WL-02-3W-W используется LED-модуль, а в моделях C190-WL-02-W и C191-WL-02-W рекомендовано использовать LED-лампы Voltega.

W


IP20

LED




1 ☐ C190-WL-02-W

💡 2 × G9 5Вт
V 7188, 7181
IP 20




2 ☐ C123-WL-02-3W-W

LED 6Вт 400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 ☐ C155-WL-02-3W-W

LED 6Вт 600лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



4 ☐ C191-WL-02-W

💡 2 × GU10 5Вт
V 7073, 7072
IP 20





C123-WL-02-3W-W

Trame

Металлический корпус в белом или черном цвете. Часть моделей оснащена стеклянным рассеивателем. Оригинальный геометрический дизайн. LED-источник света с цветовой температурой 3000K.

W B


IP20 LED



1




2



3


1 C804WL-L12W

LED 12Вт 550лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 C806WL-L5B
C806WL-L5W

LED 6Вт 250лм
t° 3000K >80Ra 300°
IP 20



3 C808WL-L3B
C808WL-L3W

LED 3Вт 100лм
t° 3000K >80Ra 108°
IP 20



Finelli

Металлический корпус в черном и бронзовом цвете. Рассеиватель из PC-пластика.
LED-модуль, цветовая температура 3000K. Поворотный шарнир направляет свет под
нужным углом.


B BZ



1 ■ ■

1 ■ MIR004WL-L12B
■ MIR004WL-L12BZ

LED 12,1Вт 800лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




Bris

Алюминиевый корпус, оттенки – белый и черный. LED-источники света с комфортной температурой 4000K. Поворотный рассеиватель для направленной подсветки.



- 1 ■ MIR008WL-L12B4K
□ MIR008WL-L12W4K

LED 12Вт 820лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Decart


Металлический корпус в двух оттенках: белый и черный. Акриловый рассеиватель. LED-источники с цветовой температурой 4000K. Свет направлен на стену.



1 ■

1 ■ **MIR010WL-L12B4K**

LED 12Вт 800лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Epic

Корпус из металла, оттенок – хром. LED-модуль скрыт под акриловым рассеивателем. Цветовая температура 4000K. Двухнаправленный световой поток.

CH




1



2


1 **MIR009WL-L16CH4K**

LED 16Вт 900лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



2 **MIR009WL-L12CH4K**

LED 12Вт 650лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Fichte

Алюминиевый корпус в двух оттенках: белый и черный. LED-источники света скрыты под акриловым рассеивателем. Цветовая температура 4000K.

W B

IP20 LED  




1 



2 


1  **MIR012WL-L14B4K**
 **MIR012WL-L14W4K**

LED 14Вт 950лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



2  **MIR012WL-L9B4K**
 **MIR012WL-L9W4K**

LED 9Вт 750лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Fino

Металлический корпус, цвет – хром. Рассеиватель из прочного PC-пластика. Источник света – LED-модуль, цветовая температура 3000К. Поворотный шарнир для направленной подсветки.

CH



1





2

1 **MIR003WL-L16CH**

LED 16Вт 1200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

2 **MIR003WL-L12CH**

LED 12,1Вт 860лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Orion


Металлический корпус в 3 оттенках: белый, черный, серебро. Акриловый рассеиватель.
LED-источники с цветовой температурой 4000K.



1

- 1 **MIR011WL-L9B4K**
- MIR011WL-L9S4K**

LED 14Вт 950лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Lao

Хромированный металлический корпус. Рассеиватель – литое акриловое стекло.
LED-модуль с цветовой температурой 4000K.


CH



1

1 **MIR002WL-L14CH**

LED 14Вт 1200лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Gleam


Корпус из металла в двух оттенках: белый и черный. Рассеиватель из прочного PC-пластика. LED-модуль с цветовой температурой 4000K.



1  

1  **MIR005WL-L16B**
 **MIR005WL-L16W**

LED 16,2Вт 1200лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




Glanz

Корпус – нержавеющая сталь, цвет – хром. Опаловый рассеиватель из поликарбоната. Источник света – SMD-светодиоды с температурой 4000K.

CH



1





2

1 **MIR006WL-L12CH**

LED 12Вт 1000лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20

2 **MIR006WL-L8CH**

LED 8Вт 650лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Aurelio

Хромированный металлический корпус. Рассеиватель – PC-пластик. LED-модуль с температурой 4200K. Степень защиты IP44 – подходит для использования во влажных помещениях.

CH

IP20

LED

○

●




1




2

1  **MIR001WL-L12CH**

LED 12Вт 910лм
t° 4200K >80Ra 120°
IP 20

2  **MIR001WL-L8CH**


LED 8Вт 630лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Imaginary

Металлическая арматура, цвет - золото. Мотивы ювелирного искусства в дизайне. Изящные цепочки на корпусе светильника создают переливы бликов. LED источник света. Цветовая температура - 3000K. Регулируемая высота подвесного светильника.

G



1



2




3




1 MOD190PL-L5G3K

LED 5W 100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 MOD190CL-L36G3K

LED 36W 1300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 MOD190CL-L18G3K

LED 18W 750lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD190PL-L5G3K

Lovetann

Арматура из металла, цвет — золото. Декор — ажурные диски в тон арматуре. Эффектный световой рисунок. Трендовые флористические мотивы в дизайне. Светильники серии легко комбинировать, создавая композиции. Источник света — лампа с цоколем E14.

G




НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 34°—136° AGO, 49°—1° VERNON,

MOD082WL-04G

MOD082WL-04G


1 MOD082WL-01G

1 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 MOD082WL-04G

4 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



Jack-stone

Арматура из нержавеющей стали в двух оттенках: никель и золото. Трендовая комбинация матового и глянцевого металла. Светодиодный источник света с тем пературой 3000K.





1 **MOD314WL-L8G3K**
 MOD314WL-L8N3K

2 **MOD314WL-L13G3K**
 MOD314WL-L13N3K


LED 8Вт 350лм
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20

LED 13Вт 550лм
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20




Enigma

Металлическая арматура. Два цветовых решения: черный + латунь, черный + белый. Высота и направление света регулируются. LED-источник с цветовой температурой 3000K. Высокий индекс цветопередачи 90Ra.



- ¹  **MOD150PL-L5BS3K**
-  **MOD150PL-L5W3K**

LED 5Вт 350лм
t° 3000K >90Ra 36°
IP 20





НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО И КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 38° – 175° TAUPO, 49° – 1° VERNON

MOD150PL-L5W3K


MOD150PL-L5BS3K



[d]arc awards
CELEBRATING THE BEST IN LIGHTING DESIGN




Basic colors



Материал арматуры - металл. Цвета - черный, белый, а также два актуальных оттенка серого. Универсальные и базовые формы плафонов. В комплекте: крюк, дополнительное основание и металлический элемент, которые позволяют закрепить подвес в нужной зоне или использовать его в качестве бра. Цоколь E27. Лампы не входят в комплект.



1




2




- 1** **MOD167PL-01B**
MOD167PL-01BG
MOD167PL-01W
MOD167PL-01GR

1 x E27 40Вт
 V 7029, 7046,
 7154, 7155
 IP 20



- 2** **MOD168PL-01B**
MOD168PL-01BG
MOD168PL-01W
MOD168PL-01GR

1 x E27 40Вт
 V 7029, 7046,
 7154, 7155
 IP 20







MOD167PL-01BG

MOD167PL-01W

Gerhard

Арматура и плафон из металла, цвета - черный, белый, серый. Шагреневая поверхность - предотвращает следы от рук и пыли. Белый матовый рассеиватель из акрила хорошо пропускает свет, предотвращает слепящий эффект. Регулируемая длина провода - до 3 метров. LED-источник света. Цветовая температура 3000K.



1



2





1 **MOD189PL-L12B3K1**
MOD189PL-L12W3K1
MOD189PL-L12GR3K1

2 **MOD189PL-L18B3K1**
MOD189PL-L18W3K1
MOD189PL-L18GR3K1

LED 19Вт 1000лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 26Вт 1400лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20





MOD189PL-L12B3K1

EI


Металлический корпус, цветовая палитра - черный, белый, золото и терракотовый. Два вида плафонов: «таблетка» с графичным рельефом из ассиметричных линий; «таблетка» + идеально-гладкая металлическая «тарелка». Дизайн вдохновлен супрематической эстетикой. LED-источник света, цветовая температура - 3000K. Регулируемый провод - 3 метра.




1



2




3



4




5




6

1 **MOD041PL-L15W3K1**


LED 12Вт 800 лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20

2 **MOD041PL-L15B3K1**

LED 12Вт 500 лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20

3 **MOD041PL-L15GB3K**

LED 12Вт 650 лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20






MOD041PL-L15W3K1


4 **MOD041PL-L15G3K**

LED 12Вт 700лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20




5 **MOD041PL-L15TR3K**

LED 12Вт 700лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20



6 **MOD041PL-L15WG3K**

LED 12Вт 800лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20



Golden Cage

Арматура - металл, цвет - золото. Декоративные проволочные плафоны-сферы - ручная работа. Горизонтальные подвесы в двух вариатах монтажа - накладном и скрытом. Световой элемент - силиконовая трубка с LED-источником. Цветовая температура 3000K.

G

NEW

IP20

LED



1



2

3




4




5

1 **MOD216PL-L55G3K**


LED 107Вт 6110лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20

2 **MOD216WL-L10G3K**

LED 17Вт 1100лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20

3 **MOD216PL-L10G3K**

LED 17Вт 1050лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20






В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК И КРЕСЛО ARCHIPÉLAGO 45° – 9° COMO, 48° – 2° PARIS

MOD216PL-L55G3K

MOD216FL-L38G3K


4 **MOD216FL-L38G3K**

LED 48Вт 3000 лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



5 **MOD216PL-L42G3K**


LED 117Вт 6400 лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Deja Vu

Металлическая арматура. Цвет — латунь. Плафоны-цилиндры — матовое стекло. Трендовый арочный силуэт. В качестве источников света используются лампы с цоколем G9.

BS




1



2


1 **MOD423CL-08C**

8 × G9 25Вт
V 7181, 7182
IP 20



2 **MOD423WL-02C**

2 × G9 25Вт
V 7181, 7182
IP 20






MOD423CL-08C

Dynamics


Материал арматуры — алюминий. Порошковое окрашивание в три цвета: матовый черный, матовый белый, матовое золото. Плафон с трендовой рифленой фактурой. Подвесные модели с внешним стеклянным элементом. Яркий направленный свет.

MG MB MW



- 1  **MOD326WL-02MG**
 **MOD326WL-02W**
 **MOD326WL-02B**

💡 2 × GU10 50Bт
⚡ 7056, 7057
IP 20







MOD326WL-02B

Notta

Металлическая арматура в трех оттенках: латунь, матовый черный, матовый белый. Оригинальная геометрия в дизайне. Двухнаправленный световой поток: вверх и вниз. Компактные размеры. Акцентная подсветка.



1 **MOD417WL-01BS1**




2 **MOD417WL-02BS**

3 **MOD417WL-01W**
MOD417WL-01B
MOD417WL-01BS

1 × G9 40Bt
 V 7181, 7182
 IP 20

2 × G9 40Bt
 V 7181, 7182
 IP 20

1 × G9 40 W
 V 7181, 7182
 IP 20





MOD417WL-02BS

Mollis


Арматура и плафоны из металла, цвет – черный. Оригинальная форма плафона с плавным контуром. Источники света скрыты под акриловым рассеивателем.

B




1 ■ MOD126PL-08B

💡 8 × G9 7BТ
 V 7181, 7182
 IP 20




2 ■ MOD126PL-01B

💡 1 × G9 7BТ
 V 7181, 7182
 IP 20




3 ■ MOD126TL-01B

💡 1 × G9 7BТ
 V 7181, 7182
 IP 20



4 ■ MOD126WL-01B

💡 1 × G9 7BТ
 V 7181, 7182
 IP 20






MOD126WL-01B




6 ■



7 ■


5 ■ MOD126FL-01B

💡 1 × G9 7Bᵀ
⚡ 7181, 7182
IP 20




6 ■ MOD126WL-02B

💡 2 × G9 7Bᵀ
⚡ 7181, 7182
IP 20




7 ■ MOD126WL-01B1

💡 1 × G9 7Bᵀ
⚡ 7181, 7182
IP 20




Tet-a-tet

Металлическая корпус: черный, золотой, серый. Лаконичные геометрические формы. Классическая цветовая гамма. Портативная настольная лампа со встроенным аккумулятором - до 8 часов работы на одном заряде



- MOD104TL-3AG3K**
- MOD104TL-3AGR3K**
- MOD104TL-3AB3K**

LED 3Вт 100лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD417TL-3AB3K

Jupiter

Матовая металлическая арматура, оттенки – латунь, мрамор. Рассеиватель двух видов: рифленое стекло и белый матовый акрил. Источник света - светодиодная лента, температура 3000K.

BS MR

IP20 LED



1



2



3



4

1 **MOD320WL-L8BS3K**

LED 8Вт 400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

2 **MOD320WL-L5BS3K**





LED 6Вт 300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

3 **MOD320WL-L10BS3K**

LED 10Вт 1100лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

4 **MOD320WL-L12BS3K**

LED 12Вт 1300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD320WL-L10BS3K

MOD320WL-L8BS3K


MOD320WL-L12BS3K

MOD320WL-L5BS3K




5  **MOD320WL-L13MR3K1** 6  **MOD320WL-L6BS3K1**

LED 13Вт 200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




LED 6Вт 200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Palette


Металлическая арматура сочетает серый, золотой и серебряный цвет. Комбинация цилиндрических форм в дизайне. Высота регулируется с помощью кабеля. Цоколь GU10

CFL



-  **MOD303PL-01CFL2**
-  **MOD303PL-01CFL3**

1  1 x GU10 40Вт
 7056, 7057
 IP 20



Davida

Арматура – металл, цвет – черный. Плафоны-цилиндры – металл в тон арматуре, акриловые вставки. Визуально легкий силуэт. Регулируемая высота.

B

NEW

IP20




1 ■

1 ■ MOD035PL-12B

💡 12 × G9 6Вт

⚡ 7181, 7182


IP 20



Cloches


Арматура из металла, цвет – латунь. Металлические плафоны, цвет - белый + серый. Оригинальная форма колокольчика. Поворотный механизм в плафонах для направленной подсветки. Источник света - лампа с цоколем E14.

BS




1 **MOD113PL-07W**

7 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 **MOD113WL-01W**

1 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




3 **MOD113PL-01W**

1 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




Dome

Материал арматуры — металл. Цвета — черный с золотом, серый, белый. Широкий диаметр. Матовый рассеиватель смягчает световой поток. Источник света — лампа с цоколем E27.



- 1  **MOD169PL-05GB1**
 **MOD169PL-05GR1**
 **MOD169PL-05W1**


💡 5 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046
IP 20



Void

Арматура из металла в сером цвете. Металлические абажуры окрашены в тон арматуре. Источники света – лампы с цоколем E14 – скрыты под акриловым рассеивателем.

GR



1



2




3



1 **MOD030PL-06GR**

6 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD030PL-05GR**

5 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **MOD030PL-01GR**

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Bellevue

Арматура и плафон из металла. Цвета - белый, черный. Порошковое окрашивание с эффектом муара. Два размера. Высота регулируется. Источник света - лампа с цоколем E27.




1



2


1 **P534PL-01B**
 P534PL-01W

💡 1 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



2 **P535PL-01B**
 P535PL-01W

💡 1 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20




Pixel

Арматура из металла. Цвета — белый, черный, латунь, черный и латунь. Поворотные плафоны. Кнопка переключения на светильнике. LED-источник света с цветовой температурой 3000К.



- 1 ■ **MOD421WL-L6B3K**
 □ **MOD421WL-L6W3K**
 ■ **MOD421WL-L6BS3K**
 ■ **MOD421WL-L6BBS3K**

LED 7Вт 350лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20






MOD421WL-L6B3K

Sonata

Алюминиевая арматура в двух оттенках: латунь, хром. Мягкий акриловый рассеиватель, плавное распределение света. Декор – металлические трубки в тон арматуре. LED-источник света, цветовая температура 3000K.

BS CH



1





2

¹ **MOD410PL-L12BS3K**
MOD410PL-L12CH3K

LED 12Вт 330лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

² **MOD410WL-L12BS3K**
MOD410WL-L12CH3K

LED 12Вт 330лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD410PL-L12BS3K

Coliseo

Материал арматуры – металл, цвет – латунь. Декор в виде трубок из нержавеющей стали в бронзовом цвете. Последний ряд декора – стеклянные трубки – обеспечивает невесомый силуэт. Источник света – лампа с цоколем E27.

BS

IP20



1



2



3




4



5


1 **MOD136PL-06BS**

💡 6 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20




2 **MOD135PL-08BS**

💡 8 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20



3 **MOD136WL-01BS**

💡 1 × E14 60Вт
 ⚡ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20






MOD135PL-06BS


4 **MOD135WL-01BS**

1 x E14 60Bt
V 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



5 **MOD135PL-06BS**

6 x E27 60Bt
V 7029, 7046
IP 20



Ripple

Арматура – металл в цветах хром и золото. Фактурный рисунок нанесен посредством чеканки. Стекло с рельефной поверхностью скрывает источники света. Декоративный эффект «рябь на воде». Источник света - лампа с цоколем E14.


CH G



1 CH G




2 CH G



3 CH G


1 MOD096CL-03CH
MOD096CL-03G

3 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 MOD096CL-05CH
MOD096CL-05G

5 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 MOD096WL-01CH
MOD096WL-01G

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





MOD096CL-05G

Vesper

Материал арматуры - металл, цвет - золото. Металлические плафоны изнутри окрашены в золотой цвет. Внешняя сторона в двух вариантах оттенков: черный и белый. Поворотный механизм, ручки вращаются.



1 ☐ ☒




2 ☐ ☒



3 ☐ ☒


1 ☐ **MOD108PL-18WG**
☒ **MOD108PL-18GB**

💡 18 × E14 40Вт
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 ☐ **MOD108PL-14WG**
☒ **MOD108PL-14GB**

💡 14 × E14 40Вт
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 ☐ **MOD108WL-02WG**
☒ **MOD108WL-02GB**

💡 2 × E14 40Вт
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






MOD108PL-14GB

Spider

Арматура – металл, цвет – черный. Декоративные плафоны из черной металлической проволоки. Высота регулируется длиной шнура. Источник света – лампа с цоколем E27.

B



1



2

1 ■ **T021-03-B**

2 ■ **T021-01-B**

💡 3 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20

💡 1 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20






Broni

Металлическая арматура в черном цвете. Бетонный плафон серого оттенка. Дополнительное потолочное крепление. Высота регулируется. Источник света - лампа с цоколем E27.

B
GR




1



2


1 ■ **T434-PL-01-GR**

1 × E27 60Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



2 ■ **T451-PL-01-GR**

1 × E27 60Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20






T434-PL-01-GR

Adore

Металлическая арматура цвета латуни. Плафоны из белого стекла для мягкого, равномерного освещения, декоративные элементы из цветной керамики. Угол рассеивания 120°. Цветовая температура – 3000K. Регулируемый провод длиной 3 м.

BS



1



2



3




4



5


1 **MOD297PL-L24BS3K**

LED 24Вт 7350 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD297PL-L24BS3K1**

LED 23Вт 7350 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD297PL-L17BS3K**

LED 17Вт 2550 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЕСЛО ARCHIPÉLAGO 51° – 1° ALDERMASTON

MOD297PL-L24BS3K1



MOD297TL-L24BS3K

4 ■ MOD297PL-L12BS3K

5 ■ MOD297TL-L24BS3K


LED 12Вт 2600лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 23Вт 7350лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




Organic

Черная металлическая арматура, коричневые плафоны из натуральной рогожки с черной тканевой окантовкой. Источник света: цоколь G9. Сменные лампы не входят в комплект. Регулируемая высота светильников с помощью разборных штанг. Плафоны пропускают значительный световой поток, он также попадает в пространство через отверстия снизу. Асимметричная форма для разных стилей интерьеров. Левостороннее и правостороннее бра komponуется в интересные композиции.



1



2




3



4


1 ■ MOD225PL-06B

💡 6 × G9 12Вт
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20




2 ■ MOD225WL-02B1

💡 2 × G9 12Вт
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20




3 ■ MOD225PL-04B

💡 4 × G9 12Вт
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20



4 ■ MOD225WL-02B2

💡 2 × G9 12Вт
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20





MOD225WL-02B2

MOD225PL-06B

MOD225WL-02B1

Marmo

Арматура выполнена из металла, который гальванизирован в золотистый оттенок. Декор представлен небольшой пластиной из натурального камня с необычной текстурой. Дизайн сочетает округлые элементы и четкие прямоугольные линии. С помощью бра можно создавать уникальные настенные композиции. Источник света — цоколь E14. Переотраженный тип рассеивания.

G

NEW

IP20



1






2



3

1  MOD099WL-02G	2  MOD099WL-02G2	3  MOD099WL-02G1
 2 × E14 40Вт	 2 × E14 40Вт	 2 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027, 7028, 7044, 7045	 7019, 7020, 7027, 7028, 7044, 7045	 7019, 7020, 7027, 7028, 7044, 7045
IP 20	IP 20	IP 20





4



5




6



7


4 MOD099PL-03G

3 x E14 40B_T
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




5 MOD099PL-06G

6 x E14 40B_T
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




6 MOD099WL-01G2

1 x E14 40B_T
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




7 MOD099WL-01G

1 x E14 40B_T
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Marmo



8




9



10


8 ■ MOD099FL-02G

💡 2 × G9 40Bt
 ⚡ 7181, 7182
 IP 20




9 ■ MOD099WL-01G3

💡 1 × E14 40Bt
 ⚡ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



10 ■ MOD099TL-01G

💡 1 × E27 40Bt
 ⚡ 7029, 7046,
 7154, 7155
 IP 20





MOD099WL-02G


MOD099WL-02G1

MOD099WL-02G2

Bianco

Металлическая арматура, цвет – латунь. Абажур – белый хлопок. Изюминка дизайна – элементы из натурального камня (алебаstra). Трендовый микс фактур. Лаконичные формы в американском стиле. Источник света - лампа с цоколем E14.

BS



1



2



3




4



5


1 **Z030TL-01BS1**

1 × E27 60Вт
V 7029, 7046
IP 20




2 **Z030TL-01BS2**

1 × E27 60Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



3 **Z030WL-02BS**

2 × E14 60Вт
V 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





Z030TL-01BS1


Z030TL-01BS2

Z030TL-01BS

Z031TL-01BS


4 **Z030TL-01BS**

1 x E27 60B τ
V 7029, 7046
IP 20



5 **Z031TL-01BS**


1 x E27 60B τ
V 7029, 7046
IP 20



Prima

Арматура – металл, цвета – хром, латунь. Хлопковый абажур в белом цвете. Прозрачный акриловый декор в основании. Эстетика Баухауса, трендовая форма абажура. Источник света - лампа с цоколем E27.

BS CH




1



2


1 **Z034WL-01CH**
Z034WL-01BS

1 x E27 60Вт
V 7029, 7046
IP 20



2 **Z034TL-01BZ**

1 x E27 60Вт
V 7029, 7046
IP 20






Roots

Материал арматуры – металл, цвет – черный. Абажур – 5-ти слойная фанера бежевого оттенка, покрытая специальным лаком. Тканевый черный провод. Регулируемая высота. Простые лаконичные формы, природные материалы. Цоколь E27.


B



1, 2, 3


1 ■ MOD197PL-01W

1 × E27 40Вт
 7029, 7046, 7154,
 7155, 5526
 IP 20




2 ■ MOD197PL-01W1

1 × E27 40Вт
 7029, 7046, 7154,
 7155, 5526
 IP 20



3 ■ MOD197PL-01W2

1 × E27 40Вт
 7029, 7046, 7154,
 7155, 5526
 IP 20



4, 5




6, 7




4 ■ MOD191PL-01W

1 x E27 40Bt
7029, 7046, 7154,
7155, 5526
IP 20




5 ■ MOD191PL-01W1

1 x E27 40Bt
7029, 7046, 7154,
7155, 5526
IP 20




6 ■ MOD192PL-01W

1 x E27 40Bt
7029, 7046, 7154,
7155, 5526
IP 20




7 ■ MOD192PL-01W1

1 x E27 40Bt
7029, 7046, 7154,
7155, 5526
IP 20




Roots



8, 9







10, 11



12, 13



8 ■ MOD193PL-01W	9 ■ MOD193PL-01W1	10 ■ MOD194PL-01W	11 ■ MOD194PL-01W1
💡 1 × E27 40 W ⚡ 7029, 7046, 7154, 7155, 5526 IP 20	💡 1 × E27 40 W ⚡ 7029, 7046, 7154, 7155, 5526 IP 20	💡 1 × E27 40 W ⚡ 7029, 7046, 7154, 7155, 5526 IP 20	💡 1 × E27 40 W ⚡ 7029, 7046, 7154, 7155, 5526 IP 20
			




MOD194PL-01W

MOD193PL-01W1


MOD194PL-01W1

12 ■ **MOD195PL-01W**

1 x E27 40 W
 V 7029, 7046, 7154,
 7155, 5526
 IP 20

13 ■ **MOD195PL-01W1**

1 x E27 40 W
 V 7029, 7046, 7154,
 7155, 5526
 IP 20




Cane

BG
B

B

NEW IP20



Материал арматуры - металл, цвет - черный. Внешний сферический абажур из проволочного плетения в бежевом и черном цветах. Внутренний плафон- белый матовый шар из стекла. Необычный микс неоклассики и экотренда - ручная работа + натуральные материалы. Регулируемая длина провода - 3 метра. Источник света - лампа с цоколем G9.



НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 49°-1° VERNON,

MOD204PL-01BG

MOD204PL-01B

MOD204PL-01BG1



MOD204PL-01B1

1 **MOD204PL-01BG**
MOD204PL-01B

2 **MOD204PL-01BG1**
MOD204PL-01B1

1 x G9 28Вт
V 7181, 7182
IP 20

1 x G9 28Вт
V 7181, 7182
IP 20



Petra

BS


Арматура - металл, цвет латунь. Световой слот из натурального камня с мраморным рисунком эффектно обрамляет латунный остов образуя форму ромба. Регулируемая длина тросов - 3 метра. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Завораживающее свечение каменного слота при включенном свете.



MOD250PL-L36BS3K

1 MOD250PL-L36BS3K

LED 35Вт 2400лм
 t° 3000K >80Ra 80°
 IP 20



Atlanta

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Декоративные рожки из прозрачного стекла. Трендовые обтекаемые формы в дизайне. Высота подвесных люстр регулируется тросом.

TR



1




2



3


1 **MOD051PL-09TR**

9 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD051PL-07TR**

7 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **MOD051WL-02TR**

2 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Bicones

Арматура и плафон из металла в двух оттенках: белый и серый. Декоративный элемент из бука. Дерево покрыто бесцветным лаком. Актуальная скандинавская эстетика. Регулируемая высота. Источник света - лампа с цоколем E27.




1  



2  


1  **P359-PL-140-W**
 **P359-PL-140-C**

💡 1 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



2  **P359-PL-01-W**
 **P359-PL-220-C**

💡 1 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



Castello

Металлическая арматура в двух вариантах цвета — хром или золото. Прозрачные декоративные элементы из хрустального стекла. Широкое кольцо снабжено LED-источником света. Цветовая температура - 3000K, угол рассеивания — 120°. Регулируемый по высоте провод длиной 3 метра. Украшение шахматным рисунком.

CH G

NEW IP20 LED



1



2



3




4



5


1 **MOD335CL-L24CH3K**

LED 24Вт 3100лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD335WL-L20CH3K**

LED 20Вт 3140лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD335PL-L35CH3K**

LED 35Вт 4860лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20







MOD335WL-L20CH3K

MOD335PL-L35CH3K

4 **MOD335PL-L30CH3K** 5 **MOD335PL-L40CH3K**

LED 30Вт 6030 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 40Вт 7960 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Castello



1



2



3




4



5


6 **MOD336PL-L120G3K**

LED 40Вт 5060 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




7 **MOD336PL-L170G3K**

LED 64Вт 7370 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



8 **MOD336PL-L130G3K**

LED 56Вт 6850 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






В ИНТЕРЬЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИСТАВНОЙ И ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК ARCHIPÉLAGO 51° – 7° HAGEN, 29° – 31° SAQQARA

mMOD336PL-L170G3K


9 **MOD336CL-L100G3K**

LED 32Вт 4300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



10 **MOD336WL-L35G3K**


LED 17Вт 1960лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Mirage

Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Декор - объемные прозрачные хрустальные элементы с чередующимся рисунком. LED источник света, цветовая температура - 3000K. Регулируемая длина тросов.


BS



1



2




3



4


1 **MOD173PL-L45BS3K**

LED 45Вт 1500лм
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20




2 **MOD173PL-L60BS3K**

LED 60Вт 2000лм
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20




3 **MOD173PL-L48BS3K**

LED 48Вт 1400лм
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20



4 **MOD173WL-L15BS3K**

LED 15Вт 300лм
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20





MOD173PL-L45BS3K

MOD173PL-L60BS3K

MOD173WL-L15BS3K

Krone

Металлическая арматура, цвет - латунь. Асимметричный хрустальный декор. LED-источник света. Цветовая температура - 3000K. Высокий индекс цветопередачи 90Ra

BS

NEW

IP20

LED

CRI >90



1




2



3


1 **P097PL-L90BS3K**

LED 90Вт 6000 лм
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20




2 **P097PL-L36BS3K1**

LED 36Вт 2400 лм
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20



3 **P097PL-L45BS3K**

LED 45Вт 3000 лм
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20





Krone



4	P097PL-L28BS3K	5	P097PL-L48BS3K	6	P097PL-L36BS3K
LED 27Вт 1900лм t° 3000K >80Ra 80° IP 20		LED 48Вт 3300лм t° 3000K >80Ra 80° IP 20		LED 36Вт 2600лм t° 3000K >80Ra 80° IP 20	



MOD097PL-L36BS3K

Mazzo

Материал арматуры – металл, цвет – золото. Фактурный декор из прозрачного стекла. Округлые подвески с рельефным узором скрывают источники света – лампы с цоколем E14.

G



1




2



3


1 MOD130CL-14G

14 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 MOD130WL-02G

2 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



3 MOD130CL-11G

11 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



Bowi

Арматура – металл, цвет – золото. Плафоны из прозрачного стекла. Каркас из наложенных друг на друга металлических рамок. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.

G


IP20

2 IN 1




1 **H009PL-06G**

💡 6 × E14 40 W
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



2 **H009PL-08G**


💡 8 × E14 40 W
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Puntes

Материал арматуры – металл, оттенки – хром и золото. Декор – массивные кристаллы сложной огранки. Высота подвесных моделей регулируется длиной цепи.

CH G



2



1




3



4

1 **MOD043PL-08CH**
 MOD043PL-08G

💡 8 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD043FL-08CH**
 MOD043FL-08G

💡 8 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **MOD043TL-02CH**
 MOD043TL-02G

💡 2 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **MOD043WL-01CH**
 MOD043WL-01G

💡 1 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





5



6



7




8




5  **MOD043PL-12CH**
 **MOD043PL-12G**

💡 12 × E14 40Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




6  **MOD043PL-04CH**
 **MOD043PL-04G**

💡 4 × E14 60Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




7  **MOD043PL-18CH**
 **MOD043PL-18G**

💡 18 × E14 40Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



8  **MOD043PL-06CH**
 **MOD043PL-06G**


💡 6 × E14 60Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Solar

Арматура из металла в золотом цвете. Прозрачный стеклянный декор закреплен на металлическом каркасе, окрашенном в тоне арматуре. Источники света в форме свечей. Источник света - лампа с цоколем E14.

G



1




2



3


1 MOD087CL-04G

4 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 MOD087PL-06G

6 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 MOD087WL-02G


2 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Recinto

Металлическая арматура, цвет – хром. Декор – прямоугольные хрустальные пластины. Источники света скрыты под фактурным стеклом. Высота светильников регулируется тросом. Источник света - лампа с цоколем E27.

CH




1




2

1 **MOD080CL-08CH**

💡 8 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20

2 **MOD080CL-06CH**


💡 6 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20



Facet

Материал арматуры – металл, оттенки – хром и золото. Декор – прозрачные стеклянные кристаллы. Архитектурная огранка декоративных элементов. Цоколь E14.

G CH



1



2




3



4


1 **MOD094CL-04CH**
MOD094CL-04G

💡 4 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD094CL-06CH**
MOD094CL-06G

💡 6 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **MOD094WL-03CH**
MOD094WL-03G

💡 3 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **MOD094WL-01CH**
MOD094WL-01G

💡 1 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





MOD094WL-03G

Facet




5 



6 


5  **MOD094PL-08CH**
 **MOD094PL-08G**

⚡ 8 x E14 60Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



6  **MOD094PL-06CH**
 **MOD094PL-06G**


⚡ 6 x E14 60Bt
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Suite


Арматура из металла, цвет – латунь. Декор – пластины из прозрачного стекла, инкрустированные в латунную основу. Источники света в форме свечей. Цоколь E14.

BS




1 **MOD122PL-06BS**

6 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD122PL-05BS**

5 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **MOD122PL-03BS**

3 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Flare

Материал арматуры – металл, цвет – золото. Декор – хрусталь крупной архитектурной огранки. Высота подвесных люстр регулируется цепью. Источник света – лампы с цоколем E14.

G



1




2



3


1 DIA200PL-08G

8 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 DIA200PL-06G

6 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 DIA200WL-02G

2 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






DIA200PL-06G

Dune

Металлическая арматура в двух оттенках: хром, золото. Декор – прозрачные кристаллы. Потолочные модели имеют два яруса подвесок. Высота подвесной люстры регулируется тросом. Источник света - лампа с цоколем E14.

CH G



1 CH G



2 CH G




3 CH G



4 CH G


1 CH DIA005CL-06CH
G DIA005CL-06G

6 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 CH DIA005CL-10CH
G DIA005CL-10G

10 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 CH DIA005PL-06CH
G DIA005PL-06G

6 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 CH DIA005WL-02CH
G DIA005WL-02G

2 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





Gracia

Металлическая арматура в золотом цвете. Декоративные подвески различной формы и огранки. Оригинальные волнообразные очертания светильника. Трендовый эффект парения. Ассортимент для общей и зональной подсветки. Источник света - лампа с цоколем E14.

G



1




2



3


1 **DIA201PL-10G**

💡 10 × E14 40Вт
 ✓ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 **DIA201PL-06G**

💡 6 × E14 40Вт
 ✓ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



3 **DIA201PL-08G**

💡 8 × E14 40Вт
 ✓ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20






4



5


4 **DIA201PL-06G1**

6 × E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




5 **DIA201WL-02G**

2 × E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Tissage

Арматура – металл, цвет – золото. Декоративные подвески – фактурное стекло и металлические пластины. Трендовые геометричные формы. Эффектная игра света в декоре. Широкий ассортимент для общего и зонального освещения. Источник света - лампа с цоколем E14.



1



2



3




4



5


1 **MOD490PL-09G**

9 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD490PL-10G**

10 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **MOD490WL-02G**

2 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





MOD490PL-07G


4 **MOD490PL-07G**

- 💡 7 × E14 40B_T
- ⚡ 7019, 7020, 7027, 7028, 7044, 7045
- IP 20



5 **MOD490PL-01G**

- 💡 1 × E14 40B_T
- ⚡ 7019, 7020, 7027, 7028, 7044, 7045
- IP 20



Revero

Арматура из металла в трех оттенках: латунь, хром, золото. Многоярусный декор. Подвески: прозрачное (арматура – хром, латунь) и янтарное (арматура – золото) стекло. Высота подвесных моделей регулируется. Источник света - лампа с цоколем E14.

BS CH G

IP20



1



2



3




4



5


1 **MOD085PL-12BS**
MOD085PL-12CH
MOD085PL-12G

12 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 **MOD085PL-16BS**
MOD085PL-16CH
MOD085PL-16G

16 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



3 **MOD085WL-01BS**
MOD085WL-01CH
MOD085WL-01G

1 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20






MOD085PL-12BS


- 4 **MOD085PL-08BS**
MOD085PL-08CH
MOD085PL-08G

8 x E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



- 5 **MOD085PL-07BS**
MOD085PL-07CH
MOD085PL-07G


7 x E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Colonne

Металлическая арматура в двух оттенках: хром и латунь. Декоративные элементы – прозрачные стеклянные трубки в форме звезд. Многоярусный декор обеспечивает игру света. Источник света – лампа с цоколем E14.

BS CH



1



2




3



4


1 **MOD093PL-13BS**
MOD093PL-13CH

13 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD093PL-04BS**
MOD093PL-04CH

4 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **MOD093WL-01BS**
MOD093WL-01CH

1 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **MOD093PL-09BS**
MOD093PL-09CH

9 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






MOD097PL-08CH

Empress

Арматура из металла в цвете хром. Декор – подвески из прозрачного хрусталя. Оригинальная прямоугольная форма. Высота светильников регулируется тросом. Источник света - лампа с цоколем E14.

CH



1



2




3



4


1 **DIA002PL-09CH**

9 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **DIA002PL-07CH**

7 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **DIA002WL-02CH**

2 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **DIA002PL-05CH**


5 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Hail

Арматура из металла, цвет – хром. Хрустальный декор двух видов: крупный вытянутый по внешнему периметру и округлый на подвесках. Высота подвесных моделей регулируется. Цоколь E14.

CH



1



2




3



4


1 **MOD097PL-06CH**

6 × E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD097PL-12CH**

12 × E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **MOD097WL-02CH**

2 × E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **MOD097PL-08CH**


8 × E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Rocio

Металлическая арматура, цвет – никель. Декоративные никелированные элементы по периметру плафона дополнены хрустальными подвесками. Оригинальная волнообразная форма. Цоколь E14.

N




1



2


1 **MOD036PL-12N**

12 x E14 40Вт
 V 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



2 **MOD036PL-18N**

18 x E14 40Вт
 V 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20





MOD036PL-18N

Coil

Арматура из нержавеющей стали и стекла, цвет арматуры – хром. Фактурный плафон с декором из стеклянного массива. Источник света – светодиоды с цветовой температурой 3000К.

CH

IP20

LED



CRI >90




1



2


1 **MOD124PL-L3CH3K**

LED 3Вт 200лм
t° 3000K >90Ra 360°
IP 20



2 **MOD124WL-L6CH3K**

LED 6Вт 300лм
t° 3000K >90Ra 360°
IP 20






MOD124WL-L6CH3K

Frontera

Арматура из нержавеющей стали, цвет арматуры – хром. Металлический каркас абажура декорирован прозрачным хрусталем. Высота подвесных моделей регулируется. Источник света - лампа с цоколем E14.

CH



1




2



3


1 MOD067PL-04CH

4 x E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 MOD067WL-01CH

2 x G9 40Вт
7181, 7182
IP 20



3 MOD067PL-01CH

1 x E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





MOD067PL-01CH

Manfred

Металлическая арматура в белом цвете. Абажур – ткань, нанесенная на ПВХ, цвет – белый. Декор – подвески в виде граненых кристаллов. Высота подвесных светильников регулируется тросом. Источник света – лампа с цоколем E14.

W

IP20



1



2




3



3


1 ☐ MOD600PL-09W

9 × E14 60Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 ☐ MOD600PL-10W

10 × E14 60Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




3 ☐ MOD600PL-06W

6 × E14 60Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



4 ☐ MOD600WL-02W


2 × E14 60Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



Gelid

Металлическая арматура, цвет – хром. Каркас абажура – металл, декор – прозрачный хрусталь. Потолочные модели с рассеивателем из матового стекла. Высота подвесных светильников регулируется. Источник света - лампа с цоколем E27.

CH




1



2


1 **MOD184-PL-04-CH**

4 x E27 60Вт
7029, 7046
IP 20




2 **MOD184-PL-01-CH**

1 x E27 60Вт
7029, 7046
IP 20



Gelid



3



4







5



6

3	MOD184PL-06CH	4	MOD184PL-04CH	5	MOD184-WL-02-CH	6	MOD184-WL-01-CH
	6 × E27 60BT		4 × E27 60BT		2 × E27 60BT		1 × E27 60BT
	7029, 7046		7029, 7046		7029, 7046		7029, 7046
	IP 20		IP 20		IP 20		IP 20





Comforty

Арматура из металла, цвет - белый. Абажур выполнен из натуральной ткани, цветные декоративные элементы в пастельных тонах — из керамики. Белый абажур имеет классическую цилиндрическую форму, ткань дает мягкий рассеянный свет. Светильники комплектуются сменными лампами с цоколем E27 (не входят в комплект). Провод подвесного светильника можно регулировать по длине. Декор напоминает стилистику крафтового искусства.

W

NEW

IP20



1 ☐



2 ☐




3 ☐




1 ☐ **MOD298PL-01W1**

💡 1 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20




2 ☐ **MOD298PL-01W2**

💡 1 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



3 ☐ **MOD298WL-01W**

💡 1 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20





MOD298PL-01W1

MOD298PL-01W2

Reflex

Арматура и плафон из металла и акрила. Цвет — белый. Декоративный светоотражающий элемент из полупрозрачной текстурированной ткани. Регулируемая высота. LED-источники света с цветовой температурой 3000К.

W




1



2


1 ☐ **MOD154PL-L6W3K1**

LED 39Вт 2300лм
t° 3000K >80Ra 300°
IP 20



2 ☐ **MOD154PL-L6W3K2**

LED 14Вт 950лм
t° 3000K >80Ra 300°
IP 20






MOD154PL-L6W3K1



Impressive

Арматура из нержавеющей стали. Цвет — золото. Абажур — белая ткань. Декоративные цепочки в тон арматуре. Съемный тканевый рассеиватель смягчает световой поток. Источники света — лампы с цоколем E14.

G



1




2



3


1 **MOD151PL-05G**

5 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD151WL-01G**

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **MOD151TL-01G**

1 × E27 40Вт
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20





НА ФОТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК И КРЕСЛО ARCHIPÉLAGO 49° – 1° VERNON, 12° – 130° DARWIN

MOD151WL-01G

MOD151PL-05G

MOD151TL-01G

Bergamo

B

CH

W

CH

CH

W

IP20

Металлическая арматура. Три цветовых решения: белый и хром, черный и хром, хром. Абажур из текстиля и льна, нанесенного на ПВХ. Цвета — бежевый, серый, белый. Источник света в подвесных моделях скрыт под матовым стеклом. Торшеры и настольные лампы с регулируемым кронштейном. Лампа с цоколем E27.



1



2



3



4

1  **MOD613CL-03W**

💡 3 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046
IP 20

2  **MOD613CL-03W1**





💡 3 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046
IP 20

3  **MOD613CL-04GR**

💡 3 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046
IP 20

4  **MOD617CL-04GR**

💡 3 × E27 60Вт
⚡ 7029, 7046
IP 20





5 



6 



7 



8 



9 

5  **MOD613PL-03BG**
 **MOD613PL-03CH**
 **MOD613PL-03W**


6  **MOD613WL-01B**
 **MOD613WL-01W**

7  **MOD617WL-01CH**


8  **MOD613TL-01B**
 **MOD613TL-01W**

9  **MOD613FL-01B**
 **MOD613FL-01W**


💡 3 × E27 60Bt
⚡ 7029, 7046
IP 20




💡 1 × E27 60Bt
⚡ 7029, 7046
IP 20




💡 1 × E27 60Bt
⚡ 7029, 7046
IP 20



💡 1 × E27 60Bt
⚡ 7029, 7046
IP 20



💡 1 × E27 60Bt
⚡ 7029, 7046
IP 20



Talento

Арматура из металла, цвет – хром. Абажуры из текстиля, нанесенного на ПВХ. Цвет – белый. Декор – массивные кристаллы сложной огранки. Высота подвесных моделей регулируется.

CH



1




2



3


1 **DIA008PL-05CH**

5 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **DIA008WL-01CH**


1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **DIA008TL-01CH**

1 × E27 40Вт
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20





4




5



6


4 **DIA008FL-01CH**

1 × E27 60BT
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20




5 **DIA008WL-02CH**

4 × G9 40BT
7181, 7182
IP 20



6 **DIA008WL-1CH**

1 × G9 40BT
7181, 7182
IP 20



Talento



7




8



9


7 **DIA008PL-08CH**

8 x E14 40Bt
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




8 **DIA008PL-06CH**

6 x E14 40Bt
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



9 **DIA008PL-07CH**

7 x E14 40Bt
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20






DIA008TL-01CH

DIA008PL-05CH

Calvin

Торшер на треноге. Материал основания – дерево и металл. Декоративные барашковые винты. Абажур из хлопка, нанесенного на ПВХ, цвета – бежевый, черный, белый. Источник света – лампа с цоколем E27.




- 1 ■ **Z177FL-01B**
 □ **Z177FL-01W**
 ■ **Z177FL-01-BR**

1 × E27 60Вт

7029, 7046,
7154, 7155


IP 20





Calvin Table


Металлическая арматура, основание – полирезин с рельефной фактурой. Абажур – хлопок, нанесенный на ПВХ. Два цветовых решения: белый и черный. Источник света – лампа с цоколем E27.



1

1 **Z181-TL-01-B**
Z181-TL-01-W

💡 1 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046,
 7154, 7155
 IP 20





Z181-TL-01-B

Nevada

Металлическое основание в двух оттенках: черный и хром. Выдвижной кронштейн.
Материал абажура – текстиль на ПВХ, оттенки – черный, красный, белый. Источник света
- лампа с цоколем E27.

B CH



1 ■





2 ■

1 ■ **Z328-FL-01-B**

2 ■ **Z329-FL-01-CH**

1 × E27 40Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20

1 × E27 40Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20






Lincoln

Металлическая арматура с гальваническим покрытием, цвет – никель. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ. Декор рожков – граненые кристаллы. Источник света - лампа с цоколем E14.

N



1




2



3


1 **MOD527PL-08N**

8 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD527WL-01N**

1 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **MOD527PL-06N**

6 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Bastone

Торшер на треноге. Металлическая арматура в черном цвете. Двухслойный текстильный абажур в белом цвете. Цоколь E27.

B

IP20




MOD006FL-01B

1 ■ MOD006FL-01B

💡 1 × E27 40Вт

✓ 7029, 7046

IP 20



Farel

Металлическая арматура в белом и черном цвете. Материал абажура – текстиль, нанесенный на ПВХ, оттенки – белый и черный. LED-элемент для локальной под светки расширяет функционал модели.




Z001FL-L3W-1B

- 1 ■ Z001FL-L3W-1B
□ Z001FL-L3W-1W

1 × E27 60Вт

7029, 7046,
7154, 7155

IP 20



Lowell

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Абажур – кремовый текстиль на ПВХ. Основание – прозрачный акрил. Декор – шар из выдувного стекла. Источник света – лампа с цоколем E27.

N




Z533TL-01N

1  **Z533TL-01N**

💡 1 × E27 40Вт

✓ 7029, 7046,
7154, 7155


IP 20



Krona

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Абажуры из текстиля, нанесенного на ПВХ. Цвет абажуров – серый. Декор – граненые кристаллы. Источник света – лампа с цоколем E14.

N



1




2



3


1 **MOD076PL-08N**

8 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD076WL-01N**

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **MOD076PL-06N**

6 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Florida


Материал арматуры – металл. Цвет – хром. Абажур из белого текстиля. Американский стиль. В качестве источника света используется лампа с цоколем E14.

CH




1 **MOD148WL-02CH**

💡 2 × E14 40Вт
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



2 **MOD148WL-01CH**

💡 1 × E14 40Вт
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



MAY

The light

Классические
светильники


TONNI

t in present

Bubble Dreams


Хромированная металлическая арматура. Абажуры из белой органзы на ПВХ. Декор – прозрачное выдувное стекло. Крепление подвесного светильника 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее. Источник света – лампа с цоколем E14.

CH




1 **MOD603-06-N**

6 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD603-01-N**

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **MOD603-11-N**

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





MOD603-06-N

Anna

Арматура оттенка античного золота, материал – металл. Абажур из кремового текстиля, нанесенного на ПВХ. Каркас и декор композиции в виде металлических колец. Высота подвесных моделей регулируется. Источник света - лампа с цоколем E14.

AG




1



2


1 **H007PL-04G**

4 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



2 **H007PL-05G**

5 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





H007PL-05G

Venera

Арматура из металла, цвет – латунь. Абажур – хлопок на ПВХ, плафон бра – белое стекло.
Декор – металлический обрuch с просечным орнаментом. Потолочная модель с рассеивателем. Высота подвесного светильника регулируется. Источник света - лампы с цоколем E14.

BS




1



2


1 H260-03-N

3 x E14 40Вт
V 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



2 H260-02-N

2 x E14 40Вт
V 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20





Messina

Арматура из металла золотого цвета. Абажур – натуральный лен на ПВХ. Металлический орнамент опоясывает абажур. Матовый рассеиватель. Источник света - лампа с цоколем E27 и E14 (у бра).

G



1



2




3



4


1 **H223-PL-05-G**

5 × E27 60Вт
7029, 7046
IP 20




2 **H223-PL-03-G**

3 × E27 60Вт
7029, 7046
IP 20




3 **H223-WL-02-G**

2 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **H223-WL-01-G**

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






Ontario

Хромированная металлическая арматура. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ. Стекланный декор центральной части и розеток. Геометрические рожки. Источник света - лампа с цоколем E14.

CH



1




2



3


1 MOD020PL-08CH

8 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 MOD020WL-01CH

1 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 MOD020PL-06CH

6 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Roma


Металлическая арматура в цвете матового золота. Абажур с тиснением – ткань на ПВХ, цвет – кремовый. Декоративные элементы с флористическим узором. Регулируемая высота. Источник света - лампа с цоколем E14.

G




1  **ARM006PL-08G**

8 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2  **ARM006PL-06G**

6 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3  **ARM006WL-01G**


1 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Riverside

CH

Материал арматуры – нержавеющая сталь, цвет – хром. Материал абажуров – текстиль на ПВХ, цвет – белый. Декор – прозрачное стекло. Акцентные стеклянные кристаллы на рожках со сложной огранкой. Источник света - лампа с цоколем E14. У торшера и настольной лампы - цоколь E27.



1




2



3


1 **MOD018PL-15CH**

15 x E14 40Bt
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 **MOD018PL-06CH**

6 x E14 40Bt
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



3 **MOD018PL-08CH**

8 x E14 40Bt
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20





4




5



6


4 **MOD018WL-01CH**

1 x E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




5 **MOD018TL-01CH**

1 x E27 60Bt
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



6 **MOD018FL-01CH**

1 x E27 60Bt
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



Farn

Арматура из металла, цвет – золото. Абажур – белый текстиль на ПВХ. Декор – пальмовая ветвь из листового металла. Рассеиватель фиксируется декоративным наконечником. Высота люстр регулируется. Источник света - лампа с цоколем E14.

G



1




2



3


1 H428-PL-03-WG

3 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 H428-WL-01-WG

1 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 H428-TL-01-WG

1 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Beira

Металлическая арматура с гальваническим покрытием цвета никель. Абажуры из льна, нанесенного на ПВХ. Цвет абажуров – белый. Декор центральной части и рожков – прозрачное стекло. Высота люстр регулируется. Источник света - лампа с цоколем E14.



1




2



3


1 **MOD064PL-06N**

6 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **MOD064TL-01N**

1 × E27 60Вт
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



3 **MOD064WL-01N**

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Alicante

Материал основания – металл, цвет – никель. Абажуры из белой ткани на ПВХ. Декор центральной части и рожков – прозрачное литое стекло с рельефной фактурой. Высота люстр регулируется длиной цепи. Источник света – лампа с цоколем E14.



1



2



3




4



5


1 **MOD014CL-06N**

6 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 **MOD014CL-08N**

8 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



3 **MOD014WL-01N**

1 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20






MOD014CL-06N


4 **MOD014FL-01N**

- 1 x E27 40Bt
- V 7029, 7046, 7154, 7155
- IP 20



5 **MOD014TL-01N**


- 1 x E14 40Bt
- V 7019, 7020, 7027, 7028, 7044, 7045
- IP 20



Lillian

Металлическая арматура окрашена в цвет бронзы. Двойные абажуры из хлопка на ПВХ, комбинация белого и серого цвета. Флористический декор. Высота люстр регулируется. Источник света - лампа с цоколем E14. У торшера и настольной лампы - цоколь E27.

BZ



1




2



3


1 **H311-07-G**

7 x E14 40Вт
V 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **H311-01-G**

1 x E14 40Вт
V 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **H311-05-G**

5 x E14 40Вт
V 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






H311-11-G

H311-FL-01-G


4 ■ H311-11-G

💡 1 × E27 60Bṡ
⚡ 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



5 ■ H311-FL-01-G


💡 1 × E27 100Bṡ
⚡ 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



Vittoria

Просечной орнамент в стиле «модерн» расположен на декоративных панелях и обручах светильников. Каркас изготовлен из металла. Его нежный кремовый цвет с золотистым оттенком придает конструкции визуальную легкость. Абажуры из ткани белого цвета, нанесенной на ПВХ. Источник света - лампа с цоколем E14.

G
CR



1




2



3


1 H004CL-05BG

5 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 H005WL-01BG

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 H004WL-01BG

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Fibi

Арматура из металла в золотом цвете. Кремовый абажур из хлопка на ПВХ. Декор абажура – металлический каркас с просечным орнаментом. Источник света – лампа с цоколем E27.


G



Z153-TL-01-BS

1 H310-11-G

1 × E27 60Вт
V 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



Zaragoza

Металлическая арматура, гальванизация в цвет латуни. Часть элементов окрашена в черный цвет. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ. Источник света - лампа с цоколем E14.

BS



1



2



3




4




1 **H001CL-05BS**

5 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **H001WL-01BS**

1 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **H001CL-07BS**

7 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **H001TL-01BS**

1 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Olivia

Арматура из металла оттенка слоновой кости. Абажур – плиссированная органза, цвет – кремовый. Окантовка золотистой тесьмой. Оригинальные двойные рожки. Резной декор. Источник света - лампа с цоколем E14.

AM




1



2


1 ■ **ARM326-33-W**

💡 3 × E14 40Вт
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



2 ■ **ARM326-01-W**

💡 1 × E14 40Вт
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Bird

Материал арматуры – металл, цвет – белый антик. Льянные абажуры дополнены лентами. Резные элементы. Символический декор - фигурки птиц на розетках. Высота люстр регулируется. Источник света - лампа с цоколем E14.



2




1



3


1 ARM013-03-W

3 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027, 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 ARM013-06-W

6 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027, 7028, 7044, 7045
 IP 20



3 ARM013-05-W

5 × E14 40Вт
 7019, 7020, 7027, 7028, 7044, 7045
 IP 20



Bird



7




8




9

7 **ARM013-01-W**


💡 1 × E14 40B_T
 √ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20

8 **ARM013-11-W**

💡 1 × E27 40B_T
 √ 7029, 7046,
 7154, 7155
 IP 20

9 **ARM013-22-W**

💡 1 × E27 40B_T
 √ 7029, 7046,
 7154, 7155
 IP 20





ARM013-01-W

Bouquet

GR

Арматура из металла в сером цвете, имитация естественных потертостей. Белые абажуры из хлопка на ПВХ. Кружевная окантовка. Декоративные элементы: рама для фото у настольной лампы; фигурки птиц. Регулируемая высота подвесных светильников. Источник света - лампа с цоколем E14. У торшера - E27.



1



2




3



4


1 ■ ARM023-01-S

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 ■ ARM023-PL-03-S

3 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 ■ ARM023-FL-01-S

1 × E27 40Вт
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



4 ■ ARM023-06-S

6 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Barbara


Материал арматуры – металл, цвет – античное золото. Материал абажуров – тек- стиль, нанесенный на ПВХ, оттенок – белый. Флористический декор – штампованный металл. Регулируемая высота подвесного светильника.

MG




1  **H003PL-06MG**

💡 6 × E14 40Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



2  **H003WL-01MG**

💡 1 × E14 40Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Brionia


Материал арматуры — металл, цвет — бежевый. Белые абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки. Декоративные подвески из прозрачных кристаллов. Регулируемая высота подвесных светильников. Источник света - лампа с цоколем E14.

BG




1 **ARM172-08-G**

8 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **ARM172-05-G**

5 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **ARM172-02-G**

2 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






ARM172-05-G


4 ■ ARM172-11-G

💡 1 × E27 40Bṡ
✓ 7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



5 ■ ARM172-01-G

💡 1 × E14 40Bṡ
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Grace

BS W
G

IP20

Металлическая арматура, оттенки – латунь, белый с золотом. Модели с открытыми источниками света и с абажурами. Абажуры из органзы, оттенки – бежевый, белый. Закрученный по спирали декор центральной оси. Подвески из кристаллов. Высота люстр регулируется. Источник света - лампа с цоколем E14.



1




2



3


1 **ARM247-06-G**

6 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **ARM247-01-G**

1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 **ARM247-02-G**

2 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20






4 ☐



5 ☐


4 ☐ **ARM247-10-G**

💡 10 × E14 40Bt
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



5 ☐ **ARM247-08-G**

💡 8 × E14 40Bt
✓ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Grace



6 



7 


6  **RC247-FL-01-R**
 **ARM247-11-G**

💡 1 x E14 40Bṡ
 ⚡ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



7  **RC247-TL-01-R**
 **ARM247-00-G**

💡 1 x E14 40Bṡ
 ⚡ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20





Lea

Арматура из металла в жемчужно-белом цвете. Кремовый абажур из плиссированной органзы, окантовка золотистой тесьмой. Абажур заключен в металлический каркас. Флористический декор.



1



2




3



4


1 **ARM369-05-G**

5 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **ARM369-11-G**

1 x E27 40Вт
7029, 7046
IP 20




3 **ARM369-01-G**

1 x E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



4 **ARM369-03-G**


3 x E27 40Вт
7029, 7046
IP 20



Demitas

Арматура – литой металл, цвет – бронза. Абажуры – персиковая органза, обработка тесьмой по нижнему краю. Декор – эмалевые миниатюры, искусственный жемчуг, металлические цепочки.


BZ



1

1 RC024-TL-01-R

1 x E14 40Вт
 V 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20





Арматура из металла, цвет – бронза с черной патиной. Абажуры – бежевая органза, тесьма по нижнему краю. Фактурный резной декор. Подвески из кристаллов. Регулируемая высота.

1 2

3

4



Vintage

BZ

Металлическая арматура в цвете античной бронзы. Белые абажуры из органзы изготовлены в технике намотки, декорированы тесьмой. Декор – граненые кристаллы. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее. Регулируемая высота подвесных светильников. Источник света – лампа с цоколем E14.



1




2



3


1 ■ ARM420-08-R

8 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 ■ ARM420-05-R

5 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



3 ■ ARM420-01-R


1 × E14 40Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Alloro


Материал арматуры – металл, цвет – латунь. Абажуры из текстиля белого оттенка. Центральная ось декорирована стеклянными трубками. Высота подвесных люстр регулируется.

BS




1 **MOD088PL-15BS**

💡 15 × E14 40Вт
 √ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20




2 **MOD088PL-06BS**

💡 6 × E14 40Вт
 √ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



3 **MOD088PL-08BS**

💡 8 × E14 40Вт
 √ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20





4




5



6


4 **MOD088WL-01BS**

1 x E14 40Bt
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




5 **MOD088TL-01BS**

1 x E27 60Bt
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



6 **MOD088FL-01BS**


1 x E27 60Bt
7029, 7046,
7154, 7155
IP 20



Grace

Металлическая арматура, оттенки – латунь, белый с золотом. Модели с открытыми источниками света и с абажурами. Абажуры из органзы, оттенки – бежевый, белый. Закрытый по спирали декор центральной оси. Подвески из кристаллов. Высота люстр регулируется.

BS



1



2



3



4



5


1 RC247-PL-10-R

10 × E14 60Вт
7017, 7018, 7019,
7020, 7025, 7026
IP 20




2 RC247-PL-08-R

8 × E14 60Вт
7017, 7018, 7019,
7020, 7025, 7026
IP 20



3 RC247-WL-01-R

1 × E14 60Вт
7017, 7018, 7019,
7020, 7025, 7026
IP 20






RC247-PL-06-R


4 ■ RC247-WL-02-R

💡 2 × E14 60Bt
✓ 7017, 7018, 7019,
7020, 7025, 7026
IP 20



5 ■ RC247-PL-06-R

💡 6 × E14 60Bt
✓ 7017, 7018, 7019,
7020, 7025, 7026
IP 20



Basfor

Арматура – металл, гальваника в цвет античного золота. Декор – кристаллы ромбовидной огранки. Источник света - лампа с цоколем E14.

AG



1




2



3

1 **DIA100-CL-16-G**

⚡ 16 × E14 60Вт
 √ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



2 **DIA100-WL-02-G**

⚡ 2 × E14 60Вт
 √ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



3 **DIA100-CL-03-G**

⚡ 3 × E14 60Вт
 √ 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20






DIA100-CL-3-G

Beatrix

Металлическая арматура золотого цвета. Рожки – витое прозрачное стекло. Рельефный стеклянный декор обрамляет контуры светильника. Подвески из кристаллов различных форм и огранки.

G



1



2




3




4

1 **DIA019-10-G**


10 × E14 60Вт
 7017, 7018, 7019,
 7020, 7025, 7026
 IP 20

2 **DIA019-08-G**


8 × E14 60Вт
 7017, 7018, 7019,
 7020, 7025, 7026
 IP 20

3 **DIA019-01-G**

1 × E14 60Вт
 7017, 7018, 7019,
 7020, 7025, 7026
 IP 20

4 **DIA019-06-G**


6 × E14 60Вт
 7017, 7018, 7019,
 7020, 7025, 7026
 IP 20



Broche

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Металлический каркас абажура декорирован гранеными кристаллами. Компактная высота. Источник света - лампа с цоколем E14.

N




1



2


1  **DIA902-06-N**

⚡ 6 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



2  **DIA902-04-N**


⚡ 4 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Karolina

Арматура – металл, цвет – золото. Декоративные подвески закреплены на металлическом каркасе. Кристаллы различных форм и огранок. Источник света – лампа с цоколем E14.

G




1



2


1 **DIA120-09-G**

9 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20



2 **DIA120-06-G**


6 x E14 40Вт
 7019, 7020, 7027,
 7028, 7044, 7045
 IP 20





Coupe

Материал арматуры – металл, оттенки – никель, золото. Плафон – прозрачное фактурное стекло. Традиционная форма античной чаши. сточник света - лампа с цоколем E14.



1




2



3


1 **C046CL-06G**
 C046CL-06N

💡 6 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




2 **C046CL-03G**
 C046CL-03N

💡 3 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20




3 **C046CL-04G**
 C046CL-04N

💡 4 × E14 60Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Diametrik

Арматура – металл, цвет – белый с золотистой патиной. Плафон – матовое стекло. Декор плафона – пескоструйный рисунок. Источник света - лампа с цоколем E27.



1




2



3


1 **C907-CL-06-W**

⦿ 6 × E27 40Вт
⚡ 7029, 7046
IP 20




2 **C907-CL-03-W**

⦿ 3 × E27 40Вт
⚡ 7029, 7046
IP 20



3 **C907-CL-02-W**

⦿ 2 × E14 40Вт
⚡ 7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Aritos

Арматура – металл, цвет – белый с золотом. Плафон – белое стекло. Декор плафона – пескоструйный рисунок. Обод и наконечник с флористическим орнаментом. Источник света - лампа с цоколем E27.




1

1 **C906-CL-03-W**

3 × E27 40Вт

7029, 7046


IP 20



Kiwi

Материал арматуры – металл, цвет – латунь. Стекланный плафон, цвет – зеленый.
Изнутри плафон окрашен в белый цвет. Классический силуэт. Источник света – лампа с цоколем E27.

BS




Z153-TL-01-BS

1 ■ Z153-TL-01-BS

💡 1 × E27 40Вт

⚡ 7029, 7046,
7154, 7155


IP 20



Pascal

Металлическая арматура, оттенки – античная бронза, белый с золотом. Плафон – матовое стекло, пескоструйный рисунок. Обод и наконечник с прессованным орнаментом. Источник света - лампа с цоколем E27.

ABZ




1



2

1 **C908-CL-04-R**

4 × E27 40Вт
7029, 7046
IP 20



2 **C908-CL-03-R**


3 × E27 40Вт
7029, 7046
IP 20



Zeil

Металлическая арматура в двух оттенках: хром и бронза. Плафон – прозрачное выдувное стекло с металлическим каркасом. Источник света – лампа с цоколем E27.

BZ CH




1



2


1 **H356-CL-03-BZ**

💡 3 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 43



2 **H356-CL-03-CH**


💡 3 × E27 60Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 43



Bonnet

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Материал плафона – прессованное стекло, эффект «заморозки». Фигурный наконечник из прозрачного стекла. Источник света – лампа с цоколем E14.

CH



1



2


1 **C809CL-04CH**

4 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



2 **C809CL-05CH**

5 × E14 60Вт
7019, 7020, 7027,
7028, 7044, 7045
IP 20



Sienna

Арматура – металл, цвет – хром. Плафон – прессованное стекло, декор – стеклянная крошка. Подвеска – выдувное рельефное стекло. Источник света – лампа с цоколем E27.

CH

IP20




1  **C216-CL-03-N**

💡 3 × E27 60Вт

⚡ 7029, 7046


IP 20



Karina

Арматура – металл, оттенки – белый, черный. Декор – полирезин, оттенки – серый, бежевый. Источники света в форме свечей. Крепление 2 в 1 – на крюк или планку. Источник света – лампа с цоколем E14.

B



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ H631-PL-08-B

💡 8 × E14 60Вт
 √ 7017, 7018, 7019,
 7020, 7025, 7026
 IP 20




2 ■ H631-WL-01-B

💡 1 × E14 60Вт
 √ 7017, 7018, 7019,
 7020, 7025, 7026
 IP 20



3 ■ H631-PL-06-B

💡 6 × E14 60Вт
 √ 7017, 7018, 7019,
 7020, 7025, 7026
 IP 20



Perla

Металлическая арматура, цвет – золото с кремовыми вставками. Декоративные рожки с флористическими элементами. Источники света - лампы в форме свечей. Цоколь E14. Высота люстр регулируется длиной цепи.

G
CR



1 ☐




2 ☐



3 ☐


1 ☐ **ARM337-07-R**

💡 7 × E14 60Вт
✓ 7017, 7018, 7019,
7020, 7025, 7026
IP 20




2 ☐ **ARM337-05-R**

💡 5 × E14 60Вт
✓ 7017, 7018, 7019,
7020, 7025, 7026
IP 20



3 ☐ **ARM337-02-R**


💡 2 × E14 60Вт
✓ 7017, 7018, 7019,
7020, 7025, 7026
IP 20



Oculus

Корпус из металла в медном и золотом цвете. LED-источники скрыты под пластиком. Цветовая температура 3000K. Материал плафона – стекло.

BZ G



1





2

1 **MIR014WL-L9G3K**

LED 9Вт 500лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

2 **MIR014WL-L12C3K**

LED 12Вт 950лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MIR014WL-12C3k

Giovanni

Отличительной чертой светильников для подсветки картин из серии Giovanni является их длина, составляющая более 700 мм. Благодаря разнообразию цветов можно без труда подобрать светильник, удовлетворяющий требованиям освещаемого интерьера. Угол наклона подсветки регулируется механическими шарнирами, установленными на оба кронштейна.

BZ




1

1 **PIC119-44-R**

4 × E14 25Вт

2427, 7064
7065, 7019

IP 20



Renoir

BZ

Серия светильников для подсветки картин с ребристым корпусом и круглым основанием в виде классической розетки. Благодаря многообразию цветов можно без труда подобрать светильник, удовлетворяющий требованиям освещаемого интерьера. Угол наклона подсветки регулируется механическим шарниром, установленным на кронштейне.



1

1 **PIC118-22-R**

💡 2 × E14 25Вт


⚡ 2427, 7064
7065, 7019

IP 20



Gyps Classic

Материал – белый гипс с возможностью окрашивания. Декор – вылепленный орнамент. Светильники серии найдут свое применение в классических и эклектичных интерьерах.



1	DL280-1-01-W	2	DL283-1-01-W	3	DL278-1-01-W
	1 × GU10 35Вт 7056, 7057 IP 20		1 × GU10 35Вт 7056, 7057 IP 20		1 × GU10 35Вт 7056, 7057 IP 20
	 28 Ø100		 22.5 Ø100		 42 Ø140





DL283-1-01-W

Universal base



Серия аксессуаров, которые необходимы для творческих решений и создания авторских инсталляций на базе подвесных светильников Майтони. С их помощью можно объединять в группы светильники разных коллекций, размеров и форм. Все универсальные крепления сделаны из металла и окрашены в черный или белый цвет.



1 SPR-BASE-R-03-B
SPR-BASE-R-03-W

2 SPR-BASE-R-02-B
SPR-BASE-R-02-W


3 SPR-BASE-03-B
SPR-BASE-03-W



Accessories

B W

Крепление для встраиваемого монтажа светильников двух видов. В натяжные потолки с распорными пружинами. В ГКЛ потолки - с монтажными "ушками". Аксессуар подходит для светильников весом не более 2,5 кг и толщиной провода не более 4 мм. Крепление позволяет устранить "визуальный шум" потолочной поверхности. Материал аксессуара - металл, цвета - белый и чёрный.





1 



2 

1  **PA001-RS-B**
 **PA001-RS-W**

2  **PA001-TRS-B**
 **PA001-TRS-W**



Алфавитный указатель

A	555	ARM006PL-06G	574	ARM023-FL-01-S	567	ARM326-01-W
	555	ARM006PL-08G	574	ARM023-PL-03-S	567	ARM326-33-W
	555	ARM006WL-01G	575	ARM172-01-G	603	ARM337-02-R
	572	ARM013-01-W	574	ARM172-02-G	603	ARM337-05-R
	570	ARM013-03-W	574	ARM172-05-G	603	ARM337-07-R
	570	ARM013-05-W	574	ARM172-08-G	580	ARM369-01-G
	570	ARM013-06-W	575	ARM172-11-G	580	ARM369-03-G
	571	ARM013-08-W	578	ARM247-00-G	580	ARM369-05-G
	572	ARM013-11-W	576	ARM247-01-G	580	ARM369-11-G
	572	ARM013-22-W	576	ARM247-02-G	583	ARM420-01-R
	571	ARM013-33-W	576	ARM247-06-G	583	ARM420-05-R
	571	ARM013-PL-01-W	577	ARM247-08-G	583	ARM420-08-R
	574	ARM023-01-S	577	ARM247-10-G		
	574	ARM023-06-S	578	ARM247-11-G		
C	394	C031WL-L8B3K	594	C046CL-04G	393	C176-WL-01-6W-B
	394	C031WL-L8B3K1	594	C046CL-04N	393	C176-WL-01-6W-MG
	394	C031WL-L8W3K	594	C046CL-06G	393	C176-WL-01-6W-W
	394	C031WL-L8W3K1	594	C046CL-06N	396	C190-WL-02-W
	389	C033WL-L12B3K	386	C069WL-02B	396	C191-WL-02-W
	389	C033WL-L12W3K	386	C069WL-02MG	601	C216-CL-03-N
	383	C034WL-L5W3K	386	C069WL-02W	398	C804WL-L12W
	395	C035WL-L3B3K	390	C070WL-L6B3K	398	C806WL-L5B
	395	C035WL-L3CH3K	390	C070WL-L6GB3K	398	C806WL-L5W
	395	C035WL-L3MG3K	390	C070WL-L6W3K	398	C808WL-L3B
	395	C035WL-L3W3K	390	C071WL-L12B3K	398	C808WL-L3W
	392	C038WL-L3B3K	390	C071WL-L12GB3K	600	C809CL-04CH
	392	C038WL-L3W3K	390	C071WL-L12W3K	600	C809CL-05CH
	392	C039WL-L3B3K	388	C080WL-02-GU10-B	596	C906-CL-03-W
	392	C039WL-L3W3K	388	C080WL-02-GU10-MG	595	C907-CL-02-W
	392	C040WL-L3B3K	388	C080WL-02-GU10-W	595	C907-CL-03-W
	392	C040WL-L3W3K	396	C123-WL-02-3W-W	595	C907-CL-06-W
	392	C041WL-L3B3K	396	C155-WL-02-3W-W	598	C908-CL-03-R
	392	C041WL-L3W3K	393	C175-WL-01-6W-B	598	C908-CL-04-R
	594	C046CL-03G	393	C175-WL-01-6W-MG		
	594	C046CL-03N	393	C175-WL-01-6W-W		
D	508	DIA002PL-05CH	530	DIA008PL-07CH	496	DIA200PL-06G
	508	DIA002PL-07CH	530	DIA008PL-08CH	496	DIA200PL-08G
	508	DIA002PL-09CH	528	DIA008TL-01CH	496	DIA200WL-02G
	508	DIA002WL-02CH	528	DIA008WL-01CH	500	DIA201PL-06G
	498	DIA005CL-06CH	529	DIA008WL-02CH	501	DIA201PL-06G1
	498	DIA005CL-06G	529	DIA008WL-1CH	500	DIA201PL-08G
	498	DIA005CL-10CH	590	DIA019-01-G	500	DIA201PL-10G
	498	DIA005CL-10G	590	DIA019-06-G	501	DIA201WL-02G
	498	DIA005PL-06CH	590	DIA019-08-G	591	DIA902-04-N
	498	DIA005PL-06G	590	DIA019-10-G	591	DIA902-06-N
	498	DIA005WL-02CH	588	DIA100-CL-03-G	608	DL278-1-01-W
	498	DIA005WL-02G	588	DIA100-CL-16-G	608	DL280-1-01-W
	529	DIA008FL-01CH	588	DIA100-WL-02-G	608	DL283-1-01-W
	528	DIA008PL-05CH	592	DIA120-06-G		
	530	DIA008PL-06CH	592	DIA120-09-G		

H	566	H001CL-05BS	487	H009PL-08G	563	H311-FL-01-G
	566	H001CL-07BS	552	H223-PL-03-G	599	H356-CL-03-BZ
	566	H001TL-01BS	552	H223-PL-05-G	599	H356-CL-03-CH
	566	H001WL-01BS	552	H223-WL-01-G	558	H428-PL-03-WG
	575	H003PL-06MG	552	H223-WL-02-G	558	H428-TL-01-WG
	575	H003WL-01MG	550	H260-02-N	558	H428-WL-01-WG
	564	H004CL-05BG	550	H260-03-N	602	H631-PL-06-B
	564	H004WL-01BG	565	H310-11-G	602	H631-PL-08-B
	564	H005WL-01BG	562	H311-01-G	602	H631-WL-01-B
	548	H007PL-04G	562	H311-05-G	345	HONEYCOMB-D31
	548	H007PL-05G	562	H311-07-G	345	HONEYCOMB-D38
	487	H009PL-06G	563	H311-11-G	345	HONEYCOMB-D50
L	345	LENSD38-15	345	LENSD38-24	345	LENSD38-36
M	409	MIR001WL-L12CH	560	MOD014WL-01N	489	MOD043PL-12G
	409	MIR001WL-L8CH	324	MOD015CL-L80GK	489	MOD043PL-18CH
	406	MIR002WL-L14CH	324	MOD015CL-L80WK	489	MOD043PL-18G
	404	MIR003WL-L12CH	324	MOD016CL-L80BK	488	MOD043TL-02CH
	404	MIR003WL-L16CH	160	MOD016PL-01BS	488	MOD043TL-02G
	399	MIR004WL-L12B	160	MOD016PL-06BS	488	MOD043WL-01CH
	399	MIR004WL-L12BZ	160	MOD016PL-08BS	488	MOD043WL-01G
	407	MIR005WL-L16B	324	MOD016PL-L52BK	236	MOD044-PL-01-N
	407	MIR005WL-L16W	325	MOD016PL-L80BK	236	MOD044-PL-03-N
	408	MIR006WL-L12CH	325	MOD016PL-L80GK	203	MOD048CL-06G
	408	MIR006WL-L8CH	325	MOD016PL-L80WK	202	MOD048FL-03G
	400	MIR008WL-L12B4K	325	MOD016PL-L96BK	204	MOD048PL-02G
	400	MIR008WL-L12W4K	325	MOD016PL-L96GK	202	MOD048PL-03G
	402	MIR009WL-L12CH4K	160	MOD016WL-01BS	204	MOD048PL-06G
	402	MIR009WL-L16CH4K	314	MOD017PL-L13G	204	MOD048PL-09G
	401	MIR010WL-L12B4K	314	MOD017PL-L13N	202	MOD048WL-01G
	405	MIR011WL-L9B4K	314	MOD017PL-L50MG	203	MOD048WL-02G
	405	MIR011WL-L9S4K	314	MOD017PL-L50N	203	MOD050WL-02G
	403	MIR012WL-L14B4K	557	MOD018FL-01CH	474	MOD051PL-07TR
	403	MIR012WL-L14W4K	556	MOD018PL-06CH	474	MOD051PL-09TR
	403	MIR012WL-L9B4K	556	MOD018PL-08CH	474	MOD051WL-02TR
	403	MIR012WL-L9W4K	556	MOD018PL-15CH	226	MOD055PL-L12G3K
	604	MIR014WL-L12C3K	557	MOD018TL-01CH	226	MOD056PL-L12G3K
	604	MIR014WL-L9G3K	557	MOD018WL-01CH	384	MOD057PL-L54W4K
	290	MOD005PL-L48BK	554	MOD020PL-06CH	384	MOD057PL-L78W4K
	290	MOD005PL-L48BSK	554	MOD020PL-08CH	384	MOD057PL-L96W4K
	292	MOD005WL-L24BSK	554	MOD020WL-01CH	335	MOD058A-02B
	292	MOD005WL-L35BSK	440	MOD030PL-01GR	335	MOD058A-02B
	292	MOD005WL-L46BSK2	440	MOD030PL-05GR	335	MOD058A-02BS
	539	MOD006FL-01B	440	MOD030PL-06GR	335	MOD058A-03B
	224	MOD007PL-08G	368	MOD031PL-12B	335	MOD058A-03B
	224	MOD007PL-08G1	369	MOD031PL-24B	335	MOD058A-03BS
	224	MOD007PL-10G	437	MOD035PL-12B	330	MOD058CL-L25BK
	224	MOD007WL-01G	510	MOD036PL-12N	330	MOD058CL-L25BSK
	199	MOD013FL-01B	510	MOD036PL-18N	330	MOD058CL-L25WK
	199	MOD013FL-01BS	420	MOD041PL-L15B3K1	330	MOD058CL-L35BK
	199	MOD013FL-01W	421	MOD041PL-L15G3K	330	MOD058CL-L35BSK
	198	MOD013PL-02B	420	MOD041PL-L15GB3K	330	MOD058CL-L35WK
	198	MOD013PL-02BS1	421	MOD041PL-L15TR3K	331	MOD058CL-L50BK
	198	MOD013PL-02W	420	MOD041PL-L15W3K1	331	MOD058CL-L50BSK
	198	MOD013PL-04B	421	MOD041PL-L15WG3K	331	MOD058CL-L50WK
	198	MOD013PL-04BS	488	MOD043FL-08CH	331	MOD058CL-L65BK
	198	MOD013PL-04W	488	MOD043FL-08G	331	MOD058CL-L65BSK
	198	MOD013PL-06B	489	MOD043PL-04CH	331	MOD058CL-L65WK
	198	MOD013PL-06BS1	489	MOD043PL-04G	328	MOD058PL-L100BK
	198	MOD013PL-06W	489	MOD043PL-06CH	328	MOD058PL-L100BSK
	560	MOD014CL-06N	489	MOD043PL-06G	328	MOD058PL-L100WK
	560	MOD014CL-08N	488	MOD043PL-08CH	326	MOD058PL-L174BK
	562	MOD014FL-01N	488	MOD043PL-08G	326	MOD058PL-L174BSK
	562	MOD014TL-01N	489	MOD043PL-12CH	326	MOD058PL-L200BK

Алфавитный указатель

326	MOD058PL-L200BSK	94	MOD071PL-L8B3K1	492	MOD094CL-06CH
332	MOD058PL-L22BK	94	MOD071PL-L8B3K2	492	MOD094CL-06G
332	MOD058PL-L22BSK	94	MOD071PL-L8B3K3	494	MOD094PL-06CH
332	MOD058PL-L22WK	313	MOD072PL-L28B3K	494	MOD094PL-06G
332	MOD058PL-L32BK	313	MOD072PL-L28BS3K	494	MOD094PL-08CH
332	MOD058PL-L32BSK	313	MOD072PL-L28CH3K	494	MOD094PL-08G
332	MOD058PL-L32WK	313	MOD072PL-L36B3K	492	MOD094WL-01CH
332	MOD058PL-L42BK	313	MOD072PL-L36BSK	492	MOD094WL-01G
332	MOD058PL-L42BSK	313	MOD072PL-L36CH3K	492	MOD094WL-03CH
332	MOD058PL-L42WK	197	MOD073CL-L13B3K	492	MOD094WL-03G
334	MOD058PL-L54BK	197	MOD073PL-L16B3K	448	MOD096CL-03CH
334	MOD058PL-L54BSK	542	MOD076PL-06N	448	MOD096CL-03G
334	MOD058PL-L54WK	542	MOD076PL-08N	448	MOD096CL-05CH
328	MOD058PL-L55BK	542	MOD076WL-01N	448	MOD096CL-05G
328	MOD058PL-L55BSK	491	MOD080CL-06CH	448	MOD096WL-01CH
328	MOD058PL-L55WK	491	MOD080CL-08CH	448	MOD096WL-01G
334	MOD058PL-L65BK	216	MOD081CL-L36G3K	509	MOD097PL-06CH
334	MOD058PL-L65BSK	216	MOD081CL-L48G3K	509	MOD097PL-08CH
334	MOD058PL-L65WK	214	MOD081PL-L50G3K	509	MOD097PL-12CH
328	MOD058PL-L74BK	214	MOD081PL-L60G3K	509	MOD097WL-02CH
328	MOD058PL-L74BSK	214	MOD081PL-L84G3K	462	MOD099FL-02G
328	MOD058PL-L74WK	216	MOD081TL-L14G3K	461	MOD099PL-03G
329	MOD058PWL-L50BK	216	MOD081WL-L13G3K	461	MOD099PL-06G
329	MOD058WL-L25BK	412	MOD082WL-01G	462	MOD099TL-01G
329	MOD058WL-L25BSK	412	MOD082WL-04G	461	MOD099WL-01G
329	MOD058WL-L25WK	505	MOD085PL-07BS	461	MOD099WL-01G2
329	MOD058WL-L35BK	505	MOD085PL-07CH	462	MOD099WL-01G3
329	MOD058WL-L35BSK	505	MOD085PL-07G	460	MOD099WL-02G
329	MOD058WL-L35WK	505	MOD085PL-08BS	460	MOD099WL-02G1
329	MOD058WL-L50BSK	505	MOD085PL-08CH	460	MOD099WL-02G2
329	MOD058WL-L50WK	505	MOD085PL-08G	312	MOD100PL-L47BSK1
227	MOD061PL-01BS1	504	MOD085PL-12BS	312	MOD100PL-L47WK1
227	MOD061PL-01CH	504	MOD085PL-12CH	312	MOD100PL-L88BSK1
316	MOD062PL-L103CH3K	504	MOD085PL-12G	312	MOD100PL-L88WK1
316	MOD062PL-L45CH3K	504	MOD085PL-16BS	385	MOD102PL-L42B
316	MOD062PL-L56CH3K	504	MOD085PL-16CH	385	MOD102PL-L42W
559	MOD064PL-06N	504	MOD085PL-16G	432	MOD104TL-3AB3K
559	MOD064TL-01N	504	MOD085WL-01BS	432	MOD104TL-3AG3K
559	MOD064WL-01N	504	MOD085WL-01CH	432	MOD104TL-3AGR3K
514	MOD067PL-01CH	504	MOD085WL-01G	364	MOD106CL-L40G3K
514	MOD067PL-04CH	490	MOD087CL-04G	364	MOD106PL-L28G3K
514	MOD067WL-01CH	490	MOD087PL-06G	364	MOD106WL-L10G3K
378	MOD070CL-L15B3K1	490	MOD087WL-02G	364	MOD106WL-L16B3K
378	MOD070CL-L15W3K1	585	MOD088FL-01BS	364	MOD106WL-L16G3K
378	MOD070CL-L30B3K	584	MOD088PL-06BS	364	MOD106WL-L16W3K
378	MOD070CL-L30W3K	584	MOD088PL-08BS	450	MOD108PL-14GB
378	MOD070CL-L8B3K	584	MOD088PL-15BS	450	MOD108PL-14WG
378	MOD070CL-L8W3K	585	MOD088TL-01BS	450	MOD108PL-18GB
368	MOD070FL-02B	585	MOD088WL-01BS	450	MOD108PL-18WG
374	MOD070FL-L12B3K	206	MOD089PL-06BS	450	MOD108WL-02GB
374	MOD070FL-L12W3K	206	MOD089PL-08BS	450	MOD108WL-02WG
376	MOD070PL-L18B3K	206	MOD089PL-10BS	205	MOD109PL-08BS
376	MOD070PL-L18WK	206	MOD089WL-01BS	205	MOD109PL-10BS
377	MOD070PL-L36W3K	506	MOD093PL-04BS	205	MOD109WL-01BS
377	MOD070PL-L38B3K	506	MOD093PL-04CH	438	MOD113PL-01W
377	MOD070PL-L48B3K	506	MOD093PL-09BS	438	MOD113PL-07W
377	MOD070PL-L48W3K	506	MOD093PL-09CH	438	MOD113WL-01W
376	MOD070TL-L8B3K	506	MOD093PL-13BS	366	MOD116WL-L7B3K
376	MOD070TL-L8W3K	506	MOD093PL-13CH	366	MOD116WL-L7BS3K
374	MOD070WL-L6B3K	506	MOD093WL-01BS	494	MOD122PL-03BS
374	MOD070WL-L6W3K	506	MOD093WL-01CH	494	MOD122PL-05BS
376	MOD070WL-L8B3K	492	MOD094CL-04CH	494	MOD122PL-06BS
376	MOD070WL-L8W3K	492	MOD094CL-04G	512	MOD124PL-L3CH3K

512	MOD124WL-L6CH3K	306	MOD165PL-L18G3K	268	MOD179WL-L22W4K1
431	MOD126FL-01B	306	MOD165PL-L40B3K	264	MOD180WL-L4B3K
430	MOD126PL-01B	306	MOD165PL-L40G3K	264	MOD180WL-L4B3K1
430	MOD126PL-08B	309	MOD166FL-L15B3K	264	MOD180WL-L4W3K
430	MOD126TL-01B	310	MOD166PL-L20G3K	264	MOD180WL-L4W3K1
430	MOD126WL-01	309	MOD166PL-L30G3K	134	MOD182PL-L4B3K
431	MOD126WL-01B1	309	MOD166PL-L30GB3K	134	MOD182PL-L4CG3K
431	MOD126WL-02B	308	MOD166WL-L12G3K	134	MOD182PL-L4W3K
230	MOD127PL-L6AM	416	MOD167PL-01B	134	MOD182PL-L6B3K
230	MOD127PL-L6BR	416	MOD167PL-01BG	134	MOD182PL-L6CG3K
230	MOD127PL-L6SG	416	MOD167PL-01GR	134	MOD182PL-L6W3K
230	MOD128PL-L6AM	416	MOD167PL-01W	517	MOD184-PL-01-CH
230	MOD128PL-L6BR	416	MOD168PL-01B	518	MOD184PL-04CH
230	MOD128PL-L6SG	416	MOD168PL-01BG	517	MOD184-PL-04-CH
382	MOD129FL-01B	416	MOD168PL-01GR	518	MOD184PL-06CH
382	MOD129FL-01W	416	MOD168PL-01W	518	MOD184-WL-01-CH
486	MOD130CL-11G	439	MOD169PL-05GB1	518	MOD184-WL-02-CH
486	MOD130CL-14G	439	MOD169PL-05GR1	115	MOD185PL-L11B3K1
486	MOD130WL-02G	439	MOD169PL-05W1	115	MOD185PL-L11B3K2
363	MOD132PL-L18BK	56	MOD170FL-L8BS3K	115	MOD185PL-L11B3K3
362	MOD132PL-L18BSK	56	MOD170PL-L24BS3	114	MOD185PL-L6B3K1
363	MOD132PL-L30BK	56	MOD170PL-L8BS3K	114	MOD185PL-L6B3K2
362	MOD132PL-L30BSK	56	MOD170TL-L8BS3K	114	MOD185PL-L6B3K3
363	MOD132PL-L6BK	57	MOD170WL-L8BS3K1	115	MOD185PL-L6B3K4
362	MOD132PL-L6BSK	57	MOD170WL-L8BS3K2	115	MOD185PL-L6B3K5
447	MOD135PL-06BS	126	MOD172PL-01B	115	MOD185PL-L6B3K6
446	MOD135PL-08BS	126	MOD172PL-01BS	418	MOD189PL-L12B3K1
447	MOD135WL-01BS	126	MOD172PL-06B	418	MOD189PL-L12GR3K1
446	MOD136PL-06BS	126	MOD172PL-06BS	418	MOD189PL-L12W3K1
446	MOD136WL-01BS	126	MOD172WL-01B	418	MOD189PL-L18B3K1
310	MOD146PL-L30B3K	126	MOD172WL-01BS	418	MOD189PL-L18GR3K1
308	MOD146PL-L40B3K	480	MOD173PL-L45BS3K	418	MOD189PL-L18W3K1
308	MOD146PL-L40G3K	480	MOD173PL-L48BS3K	410	MOD190CL-L18G3K
308	MOD146WL-L12B3K	480	MOD173PL-L60BS3K	410	MOD190CL-L36G3K
302	MOD147FL-L20BK1	480	MOD173WL-L15BS3K	410	MOD190PL-L5G3K
302	MOD147FL-L20BSK1	176	MOD174CL-06G	469	MOD191PL-01W
543	MOD148WL-01CH	176	MOD174CL-09G	469	MOD191PL-01W1
543	MOD148WL-02CH	176	MOD174PL-06G	469	MOD192PL-01W
414	MOD150PL-L5BS3K	176	MOD174WL-02G	469	MOD192PL-01W1
414	MOD150PL-L5W3K	152	MOD175WL-01B	470	MOD193PL-01W
524	MOD151PL-05G	152	MOD175WL-01G	470	MOD193PL-01W1
524	MOD151TL-01G	174	MOD176PL-12G	470	MOD194PL-01W
524	MOD151WL-01G	174	MOD176PL-16G	470	MOD194PL-01W1
217	MOD152FL-L1BK	116	MOD177FL-01B	471	MOD195PL-01W
217	MOD152PL-L1BK	116	MOD177PL-01B	471	MOD195PL-01W1
217	MOD152TL-L1BK	116	MOD177PL-01G	468	MOD197PL-01W
522	MOD154PL-L6W3K	116	MOD177PL-01W	468	MOD197PL-01W1
522	MOD154PL-L6W3K1	116	MOD177PL-04B	468	MOD197PL-01W2
289	MOD156PL-L52B4K	118	MOD177PL-12G	472	MOD204PL-01B
289	MOD156PL-L52G4K	118	MOD177PL-16G	472	MOD204PL-01B1
320	MOD157PL-L6BK	117	MOD177TL-01B	472	MOD204PL-01BG
320	MOD157PL-L6GK	117	MOD177TL-01W	472	MOD204PL-01BG1
320	MOD157PL-L6WK	117	MOD177WL-01B	127	MOD207PL-03BS
321	MOD159PL-L6BK	112	MOD178FL-L11B3K	124	MOD207PL-05BS
321	MOD159PL-L6GK	112	MOD178FL-L11G3K	124	MOD207WL-01BS
321	MOD159PL-L6WK	112	MOD178FL-L11W3K	124	MOD207WL-02BS
322	MOD160PL-L6BK	112	MOD178PL-01B	125	MOD207WL-04BS
322	MOD160PL-L6GK	112	MOD178PL-01GR	132	MOD210PL-L39B3K
322	MOD160PL-L6WK	112	MOD178PL-01W	132	MOD210PL-L39BS3K
323	MOD161PL-01B1	112	MOD178PL-L11B3K	252	MOD214FL-L20B3K
323	MOD161PL-01BS1	112	MOD178PL-L11G3K	252	MOD214FL-L20W3K
323	MOD161PL-01CM1	112	MOD178PL-L11W3K	252	MOD214WL-L8B3K
323	MOD161PL-01G1	112	MOD178TL-L11B3K	252	MOD214WL-L8W3K
323	MOD161PL-01W1	112	MOD178TL-L11GR3K	423	MOD216FL-L38G3K
272	MOD163PL-L38B4K	112	MOD178TL-L11W3K	422	MOD216PL-L10G3K
272	MOD163PL-L38W4K	268	MOD179PL-L26BS4K	423	MOD216PL-L42G3K
154	MOD164PL-06BS	268	MOD179PL-L26W4K	422	MOD216PL-L55G3K
154	MOD164WL-02BS	268	MOD179WL-L22BS4K	422	MOD216WL-L10G3K
154	MOD164WL-02BS1	268	MOD179WL-L22BS4K1	196	MOD221-FL-01-G
306	MOD165PL-L18B3K	268	MOD179WL-L22W4K	196	MOD221-FL-01-N

Алфавитный указатель

196	MOD221-PL-01-G	291	MOD247PL-L49BSK	184	MOD273CL-L60G3K
196	MOD221-PL-01-N	293	MOD248WL-L24BK	184	MOD273PL-L16CH3K
194	MOD221PL-03BS	473	MOD250PL-L36BS3K	184	MOD273PL-L16G3K
194	MOD221PL-03N	96	MOD253PL-L18BS3K1	184	MOD273PL-L33CH3K
194	MOD221-PL-05-G	96	MOD253PL-L18BS3K2	184	MOD273PL-L33G3K
194	MOD221-PL-05-N	96	MOD253PL-L18BS3K3	184	MOD273PL-L80CH3K
195	MOD221-PL-08-G	122	MOD254PL-01BS	184	MOD273PL-L80G3K
195	MOD221-PL-08-N	122	MOD254PL-05BS	276	MOD276PL-L20B3K
195	MOD221PL-10G	122	MOD254PL-07BS	276	MOD276PL-L20B3K1
195	MOD221PL-10N	122	MOD254PL-12BS	276	MOD276PL-L20W3K
195	MOD221-PL-12-G	136	MOD255PL-01B1	276	MOD276PL-L20W3K1
195	MOD221-PL-12-N	136	MOD255PL-01B2	274	MOD276PL-L40B3K
196	MOD221-TL-01-G	136	MOD255PL-01B3	274	MOD276PL-L40W3K
196	MOD221-TL-01-N	136	MOD255PL-01B4	274	MOD276WL-L8B3K
194	MOD221-WL-01-G	266	MOD256WL-L5B3K	274	MOD276WL-L8W3K
194	MOD221-WL-01-N	266	MOD256WL-L5BS3K1	278	MOD277FL-L24GR3K
196	MOD221-WL-02-G	266	MOD256WL-L5BS3K2	284	MOD278CL-L50G3K
196	MOD221-WL-02-N	266	MOD256WL-L5BS3K3	284	MOD278PL-L50G3K
212	MOD223PL-03BS	88	MOD258FL-L15BS3K	284	MOD278PL-L86G3K
212	MOD223PL-06BS	88	MOD258PL-L20BS3K	284	MOD278PL-L86G3K1
212	MOD223WL-02BS	88	MOD258TL-L8BS3K	280	MOD279WL-L14B3K
212	MOD223WL-02BS1	178	MOD267FL-L32CH3K	280	MOD279WL-L14G3K
458	MOD225PL-04B	178	MOD267FL-L32G3K	300	MOD280PL-L23B3K
458	MOD225PL-06B	180	MOD267PL-L18CH3K	300	MOD280PL-L30B3K
458	MOD225WL-02B1	180	MOD267PL-L18G3K	142	MOD281CL-L45BS3K
458	MOD225WL-02B2	180	MOD267PL-L28CH3K	143	MOD281FL-L33BS3K
128	MOD227PL-01B	180	MOD267PL-L28G3K	143	MOD281PL-L34BS3K
128	MOD227PL-01B1	180	MOD267PL-L32CH3K	142	MOD281PL-L45BS3K
128	MOD227PL-01BS	180	MOD267PL-L32G3K	142	MOD281PL-L80BS3K
250	MOD229TL-L3B3K1	180	MOD267PL-L42CH3K	143	MOD281TL-L15BS3K
250	MOD229TL-L3B3K2	180	MOD267PL-L42G3K	144	MOD282PL-L8G3K
250	MOD229TL-L3B3K3	178	MOD267TL-L28CH3K	144	MOD282PL-L8G3K1
250	MOD229TL-L3G3K1	178	MOD267TL-L28G3K	144	MOD282TL-L15G3K
250	MOD229TL-L3G3K2	178	MOD267WL-L18CH3K	144	MOD282TL-L15G3K1
250	MOD229TL-L3W3K1	178	MOD267WL-L18G3K	282	MOD283CL-L34BS3K
250	MOD229TL-L3W3K2	183	MOD268CL-01B	282	MOD283PL-L34BS3K
75	MOD230FL-01B	183	MOD268CL-01G	283	MOD283PL-L40BS3K
249	MOD233WL-L11BS3K	182	MOD268CL-03B	282	MOD283PL-L65BS3K
298	MOD236PL-L54B3K	182	MOD268CL-03G	283	MOD283TL-L12BS3K
298	MOD236PL-L54BS3K	183	MOD268PL-01B	153	MOD285WL-L10B3K
298	MOD237WL-L11B3K	183	MOD268PL-01G	153	MOD285WL-L10BS3K
298	MOD237WL-L11BS3K	182	MOD268PL-03B	58	MOD286TL-L18B3K
298	MOD237WL-L6B3K	182	MOD268PL-03G	58	MOD286TL-L18G3K
298	MOD237WL-L6BS3K	182	MOD268PL-07B	58	MOD286TL-L18W3K
288	MOD241PL-L60BK	182	MOD268PL-07G	246	MOD288WL-L5B3K
288	MOD241PL-L60BSK	157	MOD270CL-01B	246	MOD288WL-L5CH3K
289	MOD242PL-L33BK	157	MOD270CL-01G	246	MOD288WL-L5G3K
289	MOD242PL-L33BSK	186	MOD271PL-01B1	60	MOD289PL-L13BS3K
288	MOD243PL-L18BK	186	MOD271PL-01B2	60	MOD289PL-L44BS3K
288	MOD243PL-L18BSK	186	MOD271PL-01B3	60	MOD289PL-L53BS3K
291	MOD244PL-L50BK	186	MOD271PL-01B4	60	MOD289WL-L18BS3K
291	MOD244PL-L50BSK	186	MOD271PL-01B5	90	MOD290PL-L14BS3K
295	MOD245WL-L24BK	186	MOD271PL-01B6	90	MOD290PL-L23BS3K
295	MOD245WL-L24BSK	186	MOD271PL-01B7	98	MOD291CL-04BS
292	MOD246PL-L12BK	186	MOD271PL-01B8	98	MOD291CL-04BS1
292	MOD246PL-L12BSK	186	MOD271PL-01B9	98	MOD291CL-05BS
296	MOD246PL-L16BK	188	MOD272PL-L12B3K	98	MOD291CL-05BS1
296	MOD246PL-L16BSK	188	MOD272PL-L12B3K1	68	MOD293PL-L140BS3K
296	MOD246PL-L24BK	188	MOD272PL-L12BS3K	69	MOD293PL-L18BS3K
292	MOD246PL-L24BK1	188	MOD272PL-L12BS3K1	68	MOD293PL-L30BS3K
296	MOD246PL-L24BSK	188	MOD272PL-L12CH3K	68	MOD293PL-L56BS3K
292	MOD246PL-L24BSK1	188	MOD272PL-L12CH3K1	69	MOD293PL-L6BS3K
291	MOD247PL-L49BK	184	MOD273CL-L60CH3K	70	MOD295PL-L120BS3K

70	MOD295PL-L20BS3K	72	MOD307PL-L24B3K	426	MOD326WL-02MG
70	MOD295PL-L60BBS3K	72	MOD307PL-L24BS3K	426	MOD326WL-02W
70	MOD295WL-L12BBS3K	72	MOD307PL-L36B3K	162	MOD327PL-L5BS3K
62	MOD296PL-L20BC3K	72	MOD307PL-L36BS3K	162	MOD327WL-L5BS3K
62	MOD296PL-L20BS3K	72	MOD307PL-L40B3K	162	MOD327WL-L5BS3K1
62	MOD296PL-L40BC3K	72	MOD307PL-L40BS3K	83	MOD331PL-L12BS3K
62	MOD296PL-L40BS3K	232	MOD308PL-L9CG3K	82	MOD331PL-L32BS3K
62	MOD296PL-L60BC3K	232	MOD308PL-L9CH3K	82	MOD331PL-L42BS3K
62	MOD296PL-L60BS3K	232	MOD308PL-L9GR3K	82	MOD331WL-L3BS3K
62	MOD296WL-L10BC3K	232	MOD308WL-L9CG3K	83	MOD331WL-L6BS3K
63	MOD296WL-L10BS3K	232	MOD308WL-L9CH3K	476	MOD335CL-L24CH3K
63	MOD296WL-L6BC3K	232	MOD308WL-L9GR3K	477	MOD335PL-L30CH3K
63	MOD296WL-L6BS3K	279	MOD309WL-L4GR4K	476	MOD335PL-L35CH3K
457	MOD297PL-L12BS3K	413	MOD314WL-L13G3K	477	MOD335PL-L40CH3K
456	MOD297PL-L17BS3K	413	MOD314WL-L13N3K	476	MOD335WL-L20CH3K
456	MOD297PL-L24BS3K	413	MOD314WL-L8G3K	479	MOD336CL-L100G3K
456	MOD297PL-L24BS3K1	413	MOD314WL-L8N3K	478	MOD336PL-L120G3K
457	MOD297TL-L24BS3K	358	MOD315CL-L25CH3K	478	MOD336PL-L130G3K
520	MOD298PL-01W1	358	MOD315CL-L25G3K	478	MOD336PL-L170G3K
520	MOD298PL-01W2	358	MOD315PL-L20CH3K	479	MOD336WL-L35G3K
520	MOD298WL-01W	358	MOD315PL-L20G3K	85	MOD340PL-L20BS3K
65	MOD299PL-L10BC3K	200	MOD317PL-04B	85	MOD340PL-L28BS3K
65	MOD299PL-L10BS3K	200	MOD317PL-04G	87	MOD340WL-L10BS3K
65	MOD299PL-L48BC3K	200	MOD317PL-06B	92	MOD343WL-L5BS4K
65	MOD299PL-L48BS3K	200	MOD317PL-06G	92	MOD343WL-L5BS4K1
64	MOD299PL-L60BC3K	84	MOD319PL-L30B3K	92	MOD343WL-L5BS4K2
64	MOD299PL-L60BS3K	84	MOD319PL-L5B3K	92	MOD343WL-L5BS4K3
64	MOD299PL-L80BC3K	434	MOD320WL-L10BS3K	256	MOD345CL-L9BS3K
64	MOD299PL-L80BS3K	434	MOD320WL-L12BS3K	256	MOD345PL-L11BS3K
64	MOD299WL-L10BC3K	435	MOD320WL-L13MR3K1	256	MOD345TL-L11BS3K
64	MOD299WL-L10BS3K	434	MOD320WL-L5BS3K	76	MOD347PL-L24BS3K
191	MOD301TL-L18CH3K	435	MOD320WL-L6BS3K1	76	MOD347PL-L48BS3K
191	MOD301TL-L18G3K	434	MOD320WL-L8BS3K	76	MOD347PL-L8BS3K
208	MOD302PL-01CG	168	MOD321PL-01B	76	MOD347WL-L8BS3K
210	MOD302PL-01CG1	168	MOD321PL-01B1	79	MOD348CL-L18BBS3K
208	MOD302PL-01GR	168	MOD321PL-01G1	78	MOD348FL-L24BBS3K
210	MOD302PL-01GR1	168	MOD321PL-01G2	78	MOD348PL-L14BBS3K
208	MOD302PL-01W	168	MOD321PL-01G3	78	MOD348PL-L18BBS3K
210	MOD302PL-01W1	168	MOD321PL-01W	79	MOD348TL-L14BBS3K
210	MOD302PL-02CG	168	MOD321PL-01W1	100	MOD350PL-02BBS
210	MOD302PL-02GR	169	MOD321PL-03B	100	MOD350WL-01BBS
210	MOD302PL-02W	169	MOD321PL-03G1	258	MOD352PL-L10W3K
210	MOD302PL-04CG	169	MOD321PL-03W	258	MOD352PL-L10W3K1
210	MOD302PL-04GR	169	MOD321PL-05B	260	MOD354WL-L12B3K
210	MOD302PL-04W	169	MOD321PL-05G1	258	MOD354WL-L12W3K
211	MOD302PL-06CG	169	MOD321PL-05W	260	MOD354WL-L12W3K
211	MOD302PL-06GR	169	MOD321TL-01G3	181	MOD355WL-L6BS3K
211	MOD302PL-06W	170	MOD321WL-01B	262	MOD356WL-L4B3K
211	MOD302PL-10CG	170	MOD321WL-01B1	262	MOD356WL-L4BS3K
211	MOD302PL-10GR	170	MOD321WL-01G1	262	MOD356WL-L4W3K
211	MOD302PL-10W	170	MOD321WL-01G2	254	MOD357PL-L14BS3K
208	MOD302WL-01CG	170	MOD321WL-01G3	254	MOD357PL-L20BS3K
208	MOD302WL-01GR	170	MOD321WL-01W	254	MOD357PL-L40BS3K
208	MOD302WL-01W	170	MOD321WL-01W1	255	MOD357WL-L16BS3K
208	MOD302WL-02CG	171	MOD321WL-01W2	255	MOD357WL-L16BS3K1
208	MOD302WL-02GR	171	MOD321WL-01W3	67	MOD361CL-L58BS3K
208	MOD302WL-02W	156	MOD322PL-L6B3K	66	MOD361PL-L22BS3K
436	MOD303PL-01CFL2	156	MOD322PL-L6G3K	66	MOD361PL-L33BS3K
436	MOD303PL-01CFL3	173	MOD324WL-01B	67	MOD361PL-L41BS3K
244	MOD304TL-01CH	173	MOD324WL-01BS	67	MOD361PL-L58BS3K
244	MOD304TL-01G	173	MOD324WL-01CH	66	MOD361PL-L7BS3K
244	MOD304TL-01GR	158	MOD325PL-01G	66	MOD361PL-L7BS3K1
155	MOD305WL-01B	159	MOD325PL-06G	67	MOD361WL-L20BS3K
155	MOD305WL-01CH	158	MOD325PL-06G1	248	MOD363FL-L14B3K
155	MOD305WL-03B	158	MOD325PL-07G	74	MOD364TL-L15B3K
155	MOD305WL-03CH	159	MOD325WL-02G	74	MOD364TL-L15W3K
234	MOD306WL-01CH	242	MOD326PL-01B	444	MOD410PL-L12BS3K
234	MOD306WL-01G	242	MOD326PL-01MG	444	MOD410PL-L12CH3K
72	MOD307FL-L40B3K	242	MOD326PL-01W	444	MOD410WL-L12BS3K
72	MOD307FL-L40BS3K	426	MOD326WL-02B	444	MOD410WL-L12CH3K

Алфавитный указатель

165	MOD411PL-01G	167	MOD521WL-01G1	107	MOD555FL-L23G3K
164	MOD411PL-03G	167	MOD521WL-01G3	104	MOD555PL-L11G3K
164	MOD411PL-06G	538	MOD527PL-06N	106	MOD555PL-L18G3K
164	MOD411PL-08G	538	MOD527PL-08N	108	MOD555PL-L23CH4K
165	MOD411WL-01G	538	MOD527WL-01N	109	MOD555PL-L26CH4K
302	MOD413WL-L8B3K	222	MOD545CL-12B	109	MOD555PL-L30CH4K
302	MOD413WL-L8G3K	222	MOD545CL-12BS	106	MOD555PL-L35G3K
80	MOD414CL-01G	223	MOD545CL-20B	106	MOD555TL-L8G3K
80	MOD414PL-06B	223	MOD545CL-20BS	108	MOD555TL-L9CH4K
80	MOD414PL-L7B3K	221	MOD545PL-06B	104	MOD555WL-L11G3K
80	MOD414PL-L7G3K	221	MOD545PL-06BS	106	MOD555WL-L13G3K
81	MOD414TL-01B	221	MOD545PL-06CH	107	MOD555WL-L3G3K
81	MOD414TL-01G	221	MOD545PL-06G	108	MOD555WL-L4CH4K
317	MOD415PL-L36BS4K	221	MOD545PL-11B	107	MOD555WL-L4G3K
317	MOD415PL-L45BS4K	221	MOD545PL-11BS	108	MOD555WL-L8CH4K
317	MOD415PL-L60BS4K	221	MOD545PL-11CH	516	MOD600PL-06W
228	MOD416TL-L6BR3K	221	MOD545PL-11G	516	MOD600PL-09W
428	MOD417WL-01B	222	MOD545PL-12G	516	MOD600PL-10W
428	MOD417WL-01BS	222	MOD545PL-20CH	516	MOD600WL-02W
428	MOD417WL-01BS1	222	MOD545PL-20G	546	MOD603-01-N
428	MOD417WL-01W	220	MOD545PL-24B	546	MOD603-06-N
428	MOD417WL-02BS	220	MOD545PL-24BS	546	MOD603-11-N
172	MOD419WL-01B	220	MOD545PL-24G	526	MOD613CL-03W
172	MOD419WL-01G	223	MOD545PL-25B	526	MOD613CL-03W1
442	MOD421WL-L6B3K	223	MOD545PL-25BS	526	MOD613CL-04GR
442	MOD421WL-L6BBS3K	221	MOD545WL-03B	527	MOD613FL-01B
442	MOD421WL-L6BS3K	221	MOD545WL-03BS	527	MOD613FL-01W
442	MOD421WL-L6W3K	221	MOD545WL-03CH	527	MOD613PL-03BG
424	MOD423CL-08C	221	MOD545WL-03G	527	MOD613PL-03CH
424	MOD423WL-02C	220	MOD547PL-25B	527	MOD613PL-03W
360	MOD448CL-L35WK	220	MOD547PL-25BS	527	MOD613TL-01B
360	MOD448CL-L40WK	220	MOD547PL-25G	527	MOD613TL-01W
503	MOD490PL-01G	220	MOD547WL-05B	527	MOD613WL-01B
503	MOD490PL-07G	220	MOD547WL-05BS	527	MOD613WL-01W
502	MOD490PL-09G	220	MOD547WL-05G	526	MOD617CL-04GR
502	MOD490PL-10G	220	MOD547WL-09B	527	MOD617WL-01CH
502	MOD490WL-02G	220	MOD547WL-09BS	369	MOD620CL-16B
166	MOD521PL-01G1	221	MOD547WL-13B	369	MOD620CL-24B
166	MOD521PL-01G3	221	MOD547WL-13BS	368	MOD620WL-04B
166	MOD521PL-03G	223	MOD548PL-25G		
166	MOD521PL-05G	107	MOD555CL-L28G3K		

P	237	P001PL-01BZ	370	P022PL-L10B	146	P060TL-L12BK
	237	P002PL-01BZ	370	P022PL-L10MG3K	146	P060TL-L12BSK1
	237	P003PL-01BZ	370	P022PL-L10W	356	P064PL-01B-1
	338	P010PL-L23B	371	P022PL-L20B3K	356	P064PL-01G-1
	338	P010PL-L23B4K	371	P022PL-L20G3K	356	P064PL-01W-1
	338	P010PL-L23G3K	371	P022PL-L20W3K	190	P069PL-L16CH3K
	338	P010PL-L23G4K	386	P038PL-01B	190	P069PL-L16G3K
	338	P010PL-L23W	386	P038PL-01G	190	P069PL-L17CH3K
	338	P010PL-L23W4K	386	P038PL-01W	190	P069PL-L17G3K
	339	P010PL-L30B	352	P039PL-5W3K-10-B	190	P069PL-L35CH3K
	339	P010PL-L30B4K	352	P039PL-5W3K-10-B	190	P069PL-L35G3K
	339	P010PL-L30G3K	352	P039PL-5W3K-20-B	344	P072PL-L12B3K-1
	339	P010PL-L30G4K	352	P039PL-5W4K-20-B	344	P072PL-L12B4K-1
	339	P010PL-L30W	354	P044PL-01-30GU10-B	344	P072PL-L12W3K-1
	339	P010PL-L30W4K	354	P044PL-01-30GU10-W	344	P072PL-L12W3K-BS
	233	P011PL-01CH	354	P044PL-01-40GU10-B	344	P072PL-L12W4K-1
	233	P011PL-01G	354	P044PL-01-40GU10-W	344	P072PL-L12W4K-BS
	233	P011WL-02CH	350	P050PL-L40B4K	343	P075PL-01B
	233	P011WL-02G	350	P050PL-L40W4K	343	P075PL-01MG
	234	P013PL-01CH	348	P051PL-L40B4K	343	P075PL-01W
	234	P013PL-01G	348	P051PL-L40W4K	336	P076PL-L12W3K-B

336	P076PL-L12W3K-BS	192	P095PL-01BZ	337	P102PL-12W4K-BS
336	P076PL-L12W3K-W	192	P095PL-01BZ1	337	P102PL-12W4K-W
336	P076PL-L12W4K-B	270	P096PL-L11BK	340	P141RS-L125-6W3K-B
336	P076PL-L12W4K-BS	270	P096PL-L11BK1	340	P141RS-L125-6W3K-BBS
336	P076PL-L12W4K-W	270	P096PL-L11WK	340	P141RS-L125-6W3K-W
346	P080PL-01B	270	P096PL-L11WK1	340	P141RS-L125-6W4K-B
346	P080PL-01W	484	P097PL-L28BS3K	340	P141RS-L125-6W4K-BBS
388	P082PL-GU10-B	484	P097PL-L36BS3K	340	P141RS-L125-6W4K-W
388	P082PL-GU10-MG	482	P097PL-L36BS3K1	347	P318PL-01B
388	P082PL-GU10-W	482	P097PL-L45BS3K	347	P318-PL-01-N
349	P085PL-12W3K-B	484	P097PL-L48BS3K	347	P318-PL-01-W
349	P085PL-12W3K-W	482	P097PL-L90BS3K	475	P359-PL-01-W
349	P085PL-12W4K-B	341	P100PL-20W3K-B	475	P359-PL-140-C
349	P085PL-12W4K-W	341	P100PL-20W3K-BS	475	P359-PL-140-W
357	P088PL-GX53-B	341	P100PL-20W3K-W	475	P359-PL-220-C
357	P088PL-GX53-MG	341	P100PL-20W4K-B	193	P361PL-01G
357	P088PL-GX53-S	341	P100PL-20W4K-BS	193	P362PL-01G
357	P088PL-GX53-W	341	P100PL-20W4K-W	193	P363PL-01G
218	P090PL-L12CH3K	342	P101PL-L300-12W3K-B	441	P534PL-01B
218	P090WL-L24CH3K	342	P101PL-L300-12W3K-BS	441	P534PL-01W
138	P091PL-L18G3K1	342	P101PL-L300-12W3K-W	441	P535PL-01B
140	P091WL-L13CH3K	342	P101PL-L500-12W3K-B	441	P535PL-01W
140	P091WL-L13G3K	342	P101PL-L500-12W3K-BS	611	PA001-RS-B
138	P091WL-L18G3K1	342	P101PL-L500-12W3K-W	611	PA001-RS-W
140	P091WL-L21CH3K	337	P102PL-12W3K-B	611	PA001-TRS-B
140	P091WL-L21G3K	337	P102PL-12W3K-BS	611	PA001-TRS-W
140	P091WL-L7CH3K	337	P102PL-12W3K-W	607	PIC118-22-R
140	P091WL-L7G3K	337	P102PL-12W4K-B	606	PIC119-44-R

R	581	RC024-TL-01-R	578	RC247-FL-01-R	586	RC247-WL-01-R
	582	RC093-FL-01-R	587	RC247-PL-06-R	587	RC247-WL-02-R
	582	RC093-PL-06-R	586	RC247-PL-08-R	345	RINGL-20-W
	582	RC093-PL-08-R	586	RC247-PL-10-R	345	RINGM-12-W
	582	RC093-WL-01-R	578	RC247-TL-01-R	345	RINGS-5-W

S	610	SPR-BASE-03-B	610	SPR-BASE-R-02-B	610	SPR-BASE-R-03-B
	610	SPR-BASE-03-W	610	SPR-BASE-R-02-W	610	SPR-BASE-R-03-W

T	452	T021-01-B	238	T163-11-C	454	T451-PL-01-GR
	452	T021-03-B	238	T163PL-01C	240	T532CL-08B
	238	T163-01-C	454	T434-PL-01-GR	240	T532WL-02B

S	540	Z001FL-L3W-1B	150	Z020FL-L12BK	466	Z034WL-01CH
	540	Z001FL-L3W-1W	150	Z020FL-L12BS3K	597	Z153-TL-01-BS
	245	Z005TL-01BS	150	Z020PL-L6B3K	532	Z177FL-01B
	245	Z005TL-01CH	150	Z020PL-L6BS3	532	Z177-FL-01-BR
	380	Z010FL-L8B3K	465	Z030TL-01BS	532	Z177FL-01W
	380	Z010FL-L8W3K	464	Z030TL-01BS1	534	Z181-TL-01-B
	380	Z010TL-L8B3K	464	Z030TL-01BS2	534	Z181-TL-01-W
	380	Z010TL-L8W3K	464	Z030WL-02BS	535	Z328-FL-01-B
	372	Z012FL-L18B3K	465	Z031TL-01BS	535	Z329-FL-01-CH
	372	Z012TL-L8B3K	466	Z034TL-01BZ	541	Z533TL-01N
	239	Z014TL-01G	466	Z034WL-01BS		


SMART

Система "Maytoni Smart"
и аксессуары

HOME

Maytoni Decorative

Модули



1



2

Артикул	1 MS001	2 MS002
Тип продукта	wifi выключатель одноканальный	wifi выключатель двухканальный
Максимальная мощность нагрузки	2300Вт/250Вт LED	2x1150Вт/2x150Вт LED
Напряжение	100-240В	100-240В
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
Диммируемая	-	-



3



4

Артикул	3 MD001	4 MD002
Тип продукта	wifi диммер одноканальный	wifi диммер двухканальный
Максимальная мощность нагрузки	150Вт LED	2x100Вт LED
Напряжение	100-240В	100-240В
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
Диммируемая	+	+



5



6

Артикул	5 MD003	6 MD004
Тип продукта	wifi выключатель трехканальный	wifi выключатель четырехканальный
Максимальная мощность нагрузки	3 x 150Вт LED	4 x 150Вт LED
Напряжение	100-240В	100-240В
Количество каналов	3	4
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.412GHz-2.484GHz	WIFI 2.412GHz-2.484GHz
Диммируемая	-	-



Пульты

NEW


IP20

RF



Артикул	1 MRC002B	2 MRC004B
Тип продукта	пульт	пульт
Максимальная мощность нагрузки	2x1000Вт	4x1000Вт
Напряжение	200-250В	200-250В
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	IP20
Количество каналов	2	4
Радиус действия	30м	30м
Передача сигнала	радиоканал	радиоканал
ПДУ	23А	23А
Рабочая частота	433Гц	433Гц
Цвет	черный/b	черный/b
Покрытие	soft touch	soft touch

Беспроводная панель управления



1



2

Артикул	DRC034-8-W	DRC034-8-B
Тип продукта	Беспроводная панель управления	Беспроводная панель управления
Протокол управления	Bluetooth Mesh (SIG)	Bluetooth Mesh (SIG)
Напряжение	3В	3В
Элемент питания	AAA 1.5V*2	AAA 1.5V*2
Изменение световой температуры	Да	Да
Диммирование	Да	Да
Количество групп управления	3	3
Количество сцен	4	4
Температура эксплуатации	от -10°C до +45°C	от -10°C до +45°C
Приложение для IOS и ANDROID	Maytoni smart	Maytoni smart
Цвет	Белый	Черный
Материал	Пластик	Пластик

Лампы

NEW

IP20

WIFI

RGB



1



2



3



4

Артикул	1 2425	2 2426	3 2430	4 2431
Тип продукта	wifi лампа	wifi лампа	wifi лампа	wifi лампа
Мощность	5Вт	5.5Вт	9Вт	9Вт
Цветовая температура	2700K-6500K	2700K-6500K+RGB	2700K-6500K	2700K-6500K+RGB
Световой поток	400	500	630	630
Индекс цветопередачи	≥80	≥80	≥70	≥70
Угол рассеивания	110	110	120	120
Напряжение	AC 220-240	AC 220-240	AC 220-240	AC 220-240
Диммируемая	+	+	-	-
		RGB		RGB



Артикул	52427	62428	72429
Тип продукта	wifi лампа	wifi лампа	wifi лампа
Мощность	5Вт	5Вт	9Вт
Цветовая температура	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K
Световой поток	400	400	800
Индекс цветопередачи	≥80	≥80	≥80
Угол рассеивания	180	180	200
Напряжение	AC 220-240	AC 220-240	AC 220-240
Диммируемая	+	+	+

VOLT



TEGA



Технологичные светодиодные лампы Voltega представлены во всех наиболее популярных видах цоколя, мощностях и цветовых температурах. Они позволяют создавать различные световые эффекты в помещении и максимально раскрывать особенности дизайна и материала самих светильников. Лампы Voltega отличает стабильно высокое качество и высокая энергоэффективность при низком энергопотреблении. Идеально подходят к светильникам Maytoni.

Ceramics

Ceramics – мощные лампы с нанокерамическим корпусом-радиатором. Он эффективно отводит тепло ультраярких светодиодов, предотвращая их перегрев и деградацию, а также не позволяет драйверу выйти из строя. Мощность ламп 10 Вт в корпусе MR16.

СЕРИЯ SOFIT

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопе-редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7075	GU5.3	10	820	AC 170-240	4000	110	80	50	50	-
	7073	GU10	10	820	AC 170-240	4000	110	80	56	50	-
	7074	GU5.3	10	780	AC 170-240	2800	110	80	50	50	-
	7072	GU10	10	780	AC 170-240	2800	110	80	56	50	-

Crystal

Crystal – это филаментные лампы, которые идеально подчеркивают достоинства хрустальных люстр и светильников с открытым плафоном. Лампы выполнены из сапфирового стекла и современных светодиодов EPISTAR. В каждом филаменте установлено 24 светодиода, что предотвращает перегрев ламп.

СЕРИЯ CANDLE 6W

	7020	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	121	35	-
	7019	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	121	35	-

СЕРИЯ CANDLE DIM 5W



	8460	E14	5	400	AC 220-240	3000	360	80	98	35	+
	8461	E14	5	400	AC 220-240	4000	360	80	98	35	+

Crystal

СЕРИЯ CANDLE DIM 5W



Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	8466	E27	5	400	AC 220-240	3000	360	80	78	45	+
	8467	E27	5	400	AC 220-240	4000	360	80	78	45	+

СЕРИЯ CANDEL MATT 6W

	7045	E14	6	570	AC 220-240	4000	360	80	95	35	-
	7044	E14	6	550	AC 220-240	2800	360	80	95	35	-

CANDLE E27 6W

	7029	E27	6	600	AC 220-240	4000	360	80	92	35	-
	7046	E27	6	580	AC 220-240	2800	360	80	92	35	-

CANDLE WIND 6W

	7018	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	95	121	35	-
	7017	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	95	121	35	-

CANDEL WIND MATT 6W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопе-редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7026	E14	6	570	AC 220-240	4000	360	80	121	35	-
	7025	E14	6	550	AC 220-240	2800	360	80	121	35	-

CANDLE CORN 6W

	7028	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	95	38	-
	7027	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	95	35	-

GLOBE 6W

	7022	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	78	45	-
	7021	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	78	45	-

GLOBE E27 6W

	7024	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	121	35	-
	7023	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	121	35	-

Crystal

CANGLE E14 7W HIGH CRI

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	7153	E14	7	560	AC 220-240	4000	360	97	98	35	-
	7152	E14	7	540	AC 220-240	2800	360	97	98	35	-

GENERAL PURPOSE BULB E27 7W HIGH CRI

	7155	E27	7	560	AC 220-240	4000	360	97	105	60	-
	7154	E27	7	540	AC 220-240	2800	360	97	105	60	-

CANDLE 9W GRAPHENE

	7135	E14	9	860	AC 220-240	4000	360	80	98	35	-
	7134	E14	9	840	AC 220-240	2800	360	80	98	35	-

CANDLE WIND 9W GRAPHENE

	7133	E14	7	860	AC 220-240	4000	360	80	117	35	-
	7132	E14	7	840	AC 220-240	2800	360	80	117	35	-

GLOBE E14 9W GRAPHENE

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	7137	E14	7	820	AC 220-240	4000	360	80	86	45	-
	7136	E14	7	800	AC 220-240	2800	360	80	86	45	-

GLOBE E27 9W GRAPHENE

	7139	E27	7	820	AC 220-240	4000	360	80	86	45	-
	7138	E27	7	800	AC 220-240	2800	360	80	86	45	-

GENERAL PURPOSE BULB E27 7W

	7141	E27	7	720	AC 220-240	4000	360	80	105	60	-
	7140	E27	7	700	AC 220-240	2800	360	80	105	60	-

Crystal

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB



Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	7103	E27	15	1550	AC 180-260	4000	360	80	135	70	-
	7104	E27	15	1450	AC 180-260	2800	360	80	135	70	-
	7101	E27	10	1150	AC 180-260	4000	360	80	105	60	-
	7102	E27	10	1100	AC 180-260	2800	360	80	105	60	-
	5490	E27	8	820	AC 180-240	4000	360	80	105	60	+
	5489	E27	8	740	AC 180-240	2800	360	80	105	60	+

Loft LED

Loft LED – светодиодные лампы для светильников в стиле LOFT или Industrial. Золотистое стекло, из которого выполнены колбы, усиливает эффект теплого света. Драйвер с широким диапазоном входного напряжения обеспечивает стабильную работу. Срок службы ламп – до 27 лет.

СЕРИЯ GLOBE



Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопе-редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	6838	E27	8	750	AC 180-240	2800	360	80	170	125	+
	7084	E27	6	620	AC 170-240	2800	360	80	140	95	-
	7076	E27	4	300	AC 170-240	2000	360	80	140	95	+

СЕРИЯ ST64



	5526	E27	6	620	AC 180-240	2800	360	80	140	64	-
	7077	E27	4	300	AC 170-240	2000	360	80	144	64	+

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB



	7078	E27	4	250	AC 170-240	2000	360	80	105	60	+
--	------	-----	---	-----	------------	------	-----	----	-----	----	---

Simple

Simple – лампы с современными светодиодами Epistar. Корпус ламп выполнен из алюминопластика, который обладает высокими теплопроводностью и прочностью. В лампах используется драйвер IC. Высокая энергоэффективность – более 90LM/w без рассеивателя.

СЕРИЯ CANDLE 7W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	7049	E14	7	650	AC 170-265	4000	180	80	100	37	-
	7048	E14	7	630	AC 170-265	2800	180	80	100	37	-

СЕРИЯ GLOBE 10W

	8453	E14	10	880	AC 180-260	2800	180	80	80	45	-
	8454	E14	10	930	AC 180-260	4000	180	80	80	45	-
	8455	E27	10	880	AC 180-260	2800	180	80	80	45	-
	8456	E27	10	930	AC 180-260	4000	180	80	80	45	-

СЕРИЯ GX53 12W

	7774	GX53	12	900	AC 180-260	2800	100	80	28	75	-
	7775	GX53	12	900	AC 180-260	4000	100	80	28	75	-

СЕРИЯ GX53 6W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс-цветопе-редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7770	GX53	6	450	AC 180-260	2800	100	80	26	75	-
	7771	GX53	6	450	AC 180-260	4000	100	80	26	75	-

СЕРИЯ GX53 9W

	7772	GX53	9	650	AC 180-260	2800	100	80	26	75	-
	7773	GX53	9	650	AC 180-260	4000	100	80	26	75	-

СЕРИЯ SOFIT DIM GU10



	8457	GU10	6	600	AC 180-260	2800	110	80	56	50	+
	8458	GU10	6	600	AC 180-260	4000	110	80	56	50	+

Simple

СЕРИЯ CANDLE 10W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	8451	E27	10	880	АС 180-260	2800	180	80	110	37	-
	8452	E27	10	930	АС 180-260	4000	180	80	110	37	-
	7065	E14	10	930	АС 170-265	4000	180	80	112	38	-
	7064	E14	10	880	АС 170-265	2800	180	80	112	38	-

GLOBE 7W

	7055	E14	7	650	АС 170-265	4000	180	80	78	45	-
	7054	E14	7	630	АС 170-265	2800	180	80	78	45	-

GLOBE E27 7W

	7053	E27	7	650	АС 170-265	4000	180	80	78	45	-
	7052	E27	7	630	АС 170-265	2800	180	80	78	45	-

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB 9W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	8443	E27	9	730	AC 170-265	4000	200	80	107	60	-
	8343	E27	9	700	AC 170-265	2800	200	80	107	60	-

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB 11W

	5738	E27	11	920	AC 170-265	4000	200	80	112	60	-
	5737	E27	11	880	AC 170-265	2800	200	80	112	60	-

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB 15W

	7157	E27	15	1200	AC 170-265	4000	200	80	125	60	-
	7156	E27	15	1150	AC 170-265	2800	200	80	125	60	-

Simple

СЕРИЯ SOFIT GU10

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Диммирование
	7172	GU10	7	550	АС 170-265	2800	110	80	56	50	-
	7057	GU10	7	580	АС 170-265	4000	110	80	56	50	-
	7173	GU10	7	580	АС 170-265	4000	110	80	56	50	-
	7056	GU10	7	550	АС 170-265	2800	110	80	56	50	-

СЕРИЯ SOFIT DIM GU10 LENS



	7108	GU10	6	600	АС 220-240	2800	38	80	56	50	+
	7109	GU10	6	600	АС 220-240	4000	38	80	56	50	+

SOFIT GU10 LENS

	7061	GU10	7	600	АС 170-265	4000	38	80	56	50	-
	7177	GU10	7	600	АС 170-265	4000	38	80	56	50	-

SOFIT GU10 LENS

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цвето-те-редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	7176	GU10	7	580	AC 170-265	2800	38	80	56	50	-
	7060	GU10	7	580	AC 170-265	2800	38	80	56	50	-

СЕРИЯ SOFIT GU5.3

	7059	GU5.3	7	580	AC 170-265	4000	110	80	53	50	-
	7171	GU5.3	6	580	AC 220-240	4000	110	80	56	50	+
	7058	GU5.3	7	550	AC 170-265	2800	110	80	53	50	-
	7170	GU5.3	6	550	AC 220-240	2800	110	80	56	50	+

СЕРИЯ SOFIT GU5.3 LENS

	7063	GU5.3	7	600	AC 170-265	4000	38	80	53	50	-
	7062	GU5.3	7	580	AC 170-265	2800	38	80	53	50	-

Simple

СЕРИЯ CAPSULE G4

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	7145	G4	2	190	AC 220-240	4000	360	80	37	11	-
	7144	G4	2	170	AC 220-240	2800	360	80	37	11	-
	7143	G4	2	160	AC/DC 12	4000	360	80	38	11	-
	7142	G4	2	140	AC/DC 12	2800	360	80	38	11	-

СЕРИЯ CAPSULE G9

	7039	G9	10	820	AC 220-240	4000	360	80	65	19	-
	7038	G9	10	780	AC 220-240	2800	360	80	65	19	-
	7037	G9	7	560	AC 220-240	4000	360	80	60	15	-
	7036	G9	7	530	AC 220-240	2800	360	80	60	15	-
	7125	G9	4	350	AC 220-240	4000	360	80	55	16	-
	7124	G9	4	350	AC 220-240	2800	360	80	55	16	-

Wi-Fi лампы

Wi-Fi – умные лампы на платформе Tuuya. Управляются дистанционно через приложение Maytoni Smart и с помощью голосовых ассистентов Алиса, Google, Alexa, Маруся. Умная лампа Voltega может работать по таймеру и будить вас утром, постепенно увеличивая яркость света. Имитация восхода солнца сделает пробуждение максимально естественным и спокойным. Лампы можно установить в стандартную люстру – вам не нужно прибегать к монтажу или подбору нового светового решения. Вы можете управлять Voltega из любой точки мира.

СЕРИЯ WI-FI BULBS



Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Угол рас-сеивания, °	Индекс цветопе-редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми-рование
	2425	GU10	5	400	AC 220-240	2700-6500	110	80	56	50	+
	2426	GU10	5,5	500	AC 220-240	2700-6500	110	80	56	50	+
	2427	E14	5	400	AC 220-240	2700-6500	180	80	100	37	+
	2428	E14	5	400	AC 220-240	2700-6500	180	80	80	45	+
	2429	E27	9	800	AC 220-240	2700-6500	200	80	131	61	+

*Любой сторонний умный продукт, работающий на платформе Tuuya можно привязать к приложению Maytoni Smart. Также и умные продукты Maytoni можно привязать к другим умным приложениям на платформе Tuuya. Сторонние продукты на других платформах возможно совмещать только на платформе голосовых ассистентов.

Экспликация

-  Количество ламп
-  Рекомендованная лампа Voltega
-  Степень защиты от влаги

	Новинка	Типы светильников	
	Степень защиты от влаги		Люстры, подвесы
	Светильник LED		Потолочные светильники
	Крепление 2 в 1		Настенные светильники
			Торшеры, напольные светильники
			Настольные лампы
			Портативный светильник

Протоколы управления светом		Тип крепления	
	Диммируемый		Патрон
			Прищепка

Тип рассеивания света			
	Прямой		
	Переотражённый		
	Рассеяный		
	Смешанный		

Цветовая температура

2700K	Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета/заката
3000K	Теплый белый свет
4000K	Нейтральный белый свет, напоминает цвет солнца в обеденное время

IP СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

- Первая цифра – степень защиты от проникновения твёрдых частиц
- 0 – защита отсутствует
 - 1 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
 - 2 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
 - 3 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
 - 4 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более
 - 5 – полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
 - 6 – полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство
- Вторая цифра – защита от влаги
- 0 – защита отсутствует
 - 1 – защита от конденсата
 - 2 – защита от капель воды
 - 3 – защита от капель дождя
 - 4 – защита от брызг воды
 - 5 – защита от струй воды
 - 6 – защита от воздействия воды
 - 7 – защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
 - 8 – защита от проникновения воды при длительном погружении

Индекс цветов

B Чёрный	AM Янтарный
GR Серый	CG Коньячный
W Белый	CR Кремовый
AW Античный белый	MR Мрамор
TR Прозрачный	BG Бежевый
G Золото	BR Коричневый
MG Матовое золото	WD Древесный
AG Античное золото	T Терракотовый
BS Латунь	BL Голубое стекло
BZ Бронза	GN Зеленое стекло
ABZ Бронза антик	CFL Разноцветный
C Медь	
N Никель	
CH Хром	
S Серебро	
GF Графитовый	
SM Дымчатый	