Maytoni

03
— 624 СТР.
2026

МОМЕНТЫ
ДВИЖЕНИЯ

Interior 2026

MAYTONI

ГАЙД
ПО ИНТЕРЬЕРНОМУ
СВЕТУ

ГИД ПО СВЕТУ

03
— 624 СТР.
2026

СВЕТ
ЖИЗНЬ
ЛЮДИ
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

ВСЕ ВОКРУГ В ДВИЖЕНИИ.

MAYTONI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ **ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТ** – ЭТО ПРОДУКТЫ С ВНЕВРЕМЕННЫМ И СДЕРЖАННЫМ ДИЗАЙНОМ.

НАШ АССОРТИМЕНТ ОТ ПОДВЕСНЫХ ДО НАСТОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АРХИТЕКТОРАМ И ДИЗАЙНЕРАМ ПОЛНУЮ СВОБОДУ В РАБОТЕ СО СВЕТОМ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОГО МАСШТАБА – ОТ ЧАСТНЫХ РЕЗИДЕНЦИЙ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, ВКЛЮЧАЯ УПАКОВАННЫЕ СЕТЫ С УМНЫМИ РЕШЕНИЯМИ.

ГИД ПО ИНТЕРЬЕРНОМУ СВЕТУ

ОТ **ДЕКОРАТИВНОГО** К **ИНТЕРЬЕРНОМУ СВЕТУ**: РАЗВИВАЯ НАШ БРЕНД АВТОРСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ, МЫ СДЕЛАЛИ ОСОЗНАННЫЙ ШАГ: СМЕНИЛИ НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИИ С ДЕКОРАТИВНОГО НА ИНТЕРЬЕРНЫЙ. ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ГЛУБИННОЙ ЭВОЛЮЦИИ НАШЕГО ПОДХОДА.

ЕСЛИ **ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТ** ДЕЛАЛ АКЦЕНТ НА УКРАШЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА, ТО **ИНТЕРЬЕРНЫЙ – ЭТО О СВЕТЕ, КАК О ВАЖНЕЙШЕМ ЭЛЕМЕНТЕ ИНТЕРЬЕРА**, ФОРМИРУЮЩЕМ ЕГО АТМОСФЕРУ, НАСТРОЕНИЕ И ХАРАКТЕР. МЫ СОЗДАЕМ СВЕТИЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ЗНАЧИМЫМИ ДЕТАЛЯМИ И РАСКРЫВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОДУКТЫ – ЭТО РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ ПРОСТРАНСТВО И ЛЮДЕЙ, МЕНЯЯ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ.

MAYTONI. СВЕТ, ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНОВЯТСЯ ДИЗАЙНОМ.



В СИЛУ ДИЗАЙНА

Компания Maytoni ценит аутентичность продукта и занимается собственными дизайнерскими и инженерными разработками. Ежегодно светильники Maytoni получают около 15 наград, включая престижные международные премии: Archiproducts Awards, Red Dot, iF Design Award, A' Design Award, Lighting Design Awards и другие. Эти достижения подтверждают качество и признание продукции на мировом уровне.

В 2025 году коллекции Близнецы/Twins, Папарацци/Paparazzi, Двойная Луна/Double Moon и Сакраменто/Sacramento получили награду Red Dot Design Award, коллекции Кроше/Crochet, Мистерио/Misterio, Двойная Луна/Double Moon, Эволюция/Evolution, Левел/Level и Мороз/Frozen стали серебряными и бронзовыми победителями в категории «Светотехническая продукция» на премии и конкурсе A'Design Awards. И финальную награду в текущем году получили серии Спирито/Spirito и Кроше/Crochet в конкурсе LIT Lighting Design Awards в категории "Декоративные акцентные светильники".

Награды Maytoni





































Maytoni interior
2026

Оглавление

4 **СОДЕРЖАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТИПУ**

Потолочные
Подвесные
Одинарные подвесные
Композиции подвесных
Горизонтальные подвесные
Вертикальные подвесные
Настольные
Аккумуляторные
Настенные (бра)
Напольные (торшеры)
Подсветки
Аксессуары

26 **СОДЕРЖАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ**

Стекло
Природа
Текстиль
Хрусталь
Металл
Минимализм

586 **УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ**

Dali
Triac
Union
Wifi
Zigbee

614 **VOLTEGA**

622 **ЭКСПЛИКАЦИЯ**

Потолочные светильники

МАЛЛЕАТА / MALLEATA
MOD516 66



АМУЛЕТ / AMULET
MOD555 98



АЛЬБА / ALBA
MOD518 102



БОЛДЕР / BOLDER
MOD538 172



ПАРУС / ZEIL
H356 187



ПАСКАЛЬ / PASCAL
C908 187



КОУП / COUPE
C046 188



БОННЕТ / BONNET
C809 189



ВОЛНА / RIPPLE
MOD096 208



БАЗОВАЯ ТЕКСТУРА /
BASIC TEXTURE MOD461 228



КЛАРЕТТ / CLARETT
MOD533 242



ИСТОЧНИК / ORIGN
MOD311 246



БЕРГАМО / BERGAMO
MOD613 291



МЕССИНА / MESSINA
H223 304



САРАГОСА / ZARAGOZA
H001 306



КАСТЕЛЛО / CASTELLO
MOD335 320



РАМКА / FRAME
MOD174 326



ИНТРИГА / INTRIGUE
MOD440 330



ДЮНА / DUNA
DIA005 334



ГРАНЬ / FACET
MOD094 336



СОЛНЕЧНЫЙ / SOLAR
MOD087 338



БАСФОР / BASFOR
DIA100 339



НОСТАЛЬГИЯ / NOSTALGIA
MOD048 356



БРИЗ / BRIS
MOD281 376



ВООБРАЖЕНИЕ / IMAGINARY
MOD190 410



ГИЛБЕРТ / GILBERT
T532 418



БЛИЗНЕЦЫ / TWINS
MOD427 440

РИМ / RIM
MOD058 470



ОЛИМПИЯ / OLIMPIA
MOD448 473



ИНКОГНИТО / INCOGNITO
MOD426 476



ВИГО / VIGO
MOD620 538



ФАД / FAD
MOD070 550



Подвесные светильники

БОТАНИКА / BOTANICA
MOD513 36



ВОСПОМИНАНИЕ / MEMORY
MOD177 46



АМУЛЕТ / AMULET
MOD555 97



КОСМО / COSMO
MOD210 134



ПЛОСКОСТЬ / FLAT
MOD296 138



ВЕЛИЧИЕ / REGAL
MOD537 146



ВИДЕНИЕ / VISION
MOD411 148



АУРА / AURA
MOD016 150



ОРОТТЕ / OROTTE
MOD520 162



СТАТУС / STATUS
MOD333 164



АНТИК / ANTIC
MOD302 168



ТРЕПЕТ / SHIVER
MOD539 170




БОЛДЕР / BOULDER
MOD538 172



ТЕАТРО / TEATRO
MOD287 174



НАСТРОЕНИЕ / MOOD
MOD172 176



ДАЛЛАС / DALLAS
MOD545 178



КОЛОКОЛ / BELL
MOD534 232



ГЛЭМПИНГ / GLAMPING
MOD437 236



МАРМО / MARMO
MOD099 248



ЙОРА / YORA
MOD532 262



МУЗЕО / MUSEO
MOD436 266



КОСТА / COSTA
MOD394 272



ОРГАНИКА / ORGANIC
MOD225 274



ЦВЕТЕНИЕ / BLOOM
MOD531 282



БЕРГАМО / BERGAMO
MOD613 288



МОДЕСТО / MODESTO
MOD360 298



АЛЛОРО / ALLORO
MOD088 300



БЕРЕГ РЕКИ / RIVERSIDE
MOD018 302



РОСКОШЬ / MAJESTY
MOD517 310



ЭСТЕТИКА / ESTETICA
MOD378 316



КРОНЕ / CRONE
P097 318



СОКРОВИЩЕ / TROVE
MOD486 322



КОЛОННА / COLONNA
MOD093 324



РАМКА / FRAME
MOD174 326



МИРАЖ / MIRAGE
MOD173 328



ИНТРИГА / INTRIGUE
MOD440 330



ГРАЦИЯ / GRACIA
DIA201 332



ТАЛЕНТО / TALENTO
DIA008 340



КРУГ / RING
MOD013 352



НОСТАЛЬГИЯ / NOSTALGIA
MOD048 356



РАНДЕВУ / RENDEZ-VOUS
MOD109 366



ТЕССАРА / TESSARA
MOD081 369



ФОРТАНО / FORTANO
MOD089 370



КОЛИЗЕЙ / COLISEO
MOD136 374



БРИЗ / BRIS
MOD281 376



МОЛЛИС / MOLLIS
MOD126 396



ПЕСО / PESO
P080 403




ОАЗИС / OASIS
MOD289 404



ТРОПИК / TROPIC
MOD164 406



АРАНА / ARANA
MOD401 408



ИЗЯЩЕСТВО / GRACE
RC247 412



КЛОШ / CLOCHE
MOD113 415



ДИНАСТИЯ / NOSTALGIA
MOD402 416



АРКО / ARCO
MOD223 420



ЦЕПЬ / CHAIN
MOD017 424



БЛИЗНЕЦЫ / TWINS
MOD427 438



РЕЙКА / BATTEN
MOD472 452



ВСПЫШКА / GLINT
MOD072 465



РИМ / RIM
MOD058 468



ИНДУСТРИЯ / INDUSTRIA
MOD471 474



ЛИНИЯ / LINE
MOD016 531



СПУТНИК / SATELLITE
MOD102 536



ВИГО / VIGO
MOD031 538



ФАД / FAD
MOD070 550



Одинарные подвесные светильники

ДВОЙНАЯ ЛУНА / DOUBLE MOON
MOD478 32



МИСТЕРИО / MISTERIO
MOD379 34



МЕМЕТИКА / MEMETICA
MOD406 38



РОСА / ROS
MOD227 39



ВОСПОМИНАНИЕ / MOOD
MOD177 44



КВАДРО / QUADRO
MOD519 56



СПИРИТО / SPIRITO
MOD286 61



ДУАЛИЗМ / DUALITY
MOD271 64



МАЛЛЕАТА / MALLEATA
MOD516 66



ШИОРИ / SHIORI
MOD524 68



ПОВСЕДНЕВНЫЙ ОБРАЗ /
SMART CASUAL MOD414 70



МЭДМЕН / MADMEN
MOD128 72



ВСПЛЕСК / SPLASH
MOD282 74



БАНГКОК / BANGKOK
MOD185 81



КИОТО / KYOTO
MOD178 84



ФАРАОН / PHARAO
MOD361 86



ЗВУКОВАЯ ВОЛНА / SOUND WAVE
MOD255 89



ВЗГЛЯД / MIND
MOD299 103



САПФИР / SAPPHIRE
MOD293 106



СИРОККО / SIROCCO
MOD359 108



МАЙЯ / MAYA
P091 113



ДЫМКА / BRUMA
MOD397 114



ЛЕВЕЛ / LEVEL
MOD253 120



МОНОХРОМ / MONOCHROME
MOD071 122



ОРДО / ORDO
MOD272 124



СИНТЕЗИ / SINTESI
P090 126



ДЖОЙЯ / GIOIA
P011 128



ЗАТМЕНИЕ / ECLIPSE
MOD152 130



ВИТОК / LOOP
MOD290 136



МЯГКОСТЬ / FLUFFY
MOD319 140



ВИДЕНИЕ / VISION
MOD411 148



АУРА / AURA
MOD016 152



КАБАРЕ / CABARET
MOD170 156



ПРЕДВИДЕНИЕ / FORESIGHT
MOD347 158



АНТИК / ANTIC
MOD302 168



ТЕАТРО / TEATRO
MOD287 174



НАСТРОЕНИЕ / MOOD
MOD172 176



КОМЕТА / COMETA
MOD055 182



ФЛУССО / FLUSSO
P095 183



ТОН / TONE
P001 186



ЭЗОТЕРИКА / ESOTERIC
MOD514 198



МОРОЗ / FROZEN
MOD254 210



БИОЛОГИЯ / BIOLOGY
MOD367 214



БРОШЬ / BROCHE
MOD362 218



ПИЛАСТРО / PILASTRO
MOD430 220



ОПУС / OPUS
MOD380 224



БРОНИ / BRONI
T439 226



БИКОНЕС / BICONES
P359 227



БАЗОВАЯ ТЕКСТУРА /
BASIC TEXTURE MOD461 228



КОЛОКОЛ / BELL
MOD534 232



ИГРУШКИ / TOYS
MOD405 234



ГЛЭМПИНГ / GLAMPING
MOD437 236



ЙОРА / YORA
MOD464 262



НАМИКИ / NAMIKI
MOD465 268



ЭВОЛЮЦИЯ / EVOLUTION
MOD396 280



КИРИГАМИ / KIRIGAMI
MOD409 284



КАМБИО / CAMBIO
MOD398 286



СЕЛЕМО / SELEMO
MOD328 312



ЛЕД / ICE
MOD265 314



АДАМАНТ / ADAMANT
MOD487 323



ПАПАРАЦЦИ / PAPARAZZI
MOD407 358



КИНЕТИКА / KINETICA
MOD491 360



ЛЕВИТАЦИЯ / LEVITATION
MOD376 362



ТЕЛФОРД / TELFORD
P361 364



ЛЕВИКС / LEVIX
MOD459 368



ДРЕСС-КОД / DRESS CODE
MOD348 372



ПЛАТТЭ / PLATTE
MOD352 386



ТУМАННОСТЬ / NEBULA
MOD182 374



МЕТРОПОЛИС / METROPOLIS
MOD475 380



БРИО / BRIO
MOD466 390



БАЗОВЫЕ ЦВЕТА / BASIC COLORS
MOD168 392



МОЛЛИС / MOLLIS
MOD126 394



БЕЛЬВЮ / BELLEVUE
P535 402



ВООБРАЖЕНИЕ / IMAGINARY
MOD190 410



ЗВЕНО / LINK
MOD357 422



ЦЕПЬ / CHAIN
MOD017 424



ЛУНА / LUNA
P039 441



БАЗОВАЯ ФОРМА / BASIC FORM
MOD321 442



ШЕСТОЕ ЧУВСТВО /
THE SIXTH SENSE Z020 446



ВОЗДУШНАЯ МЕЧТА /
BUBBLE DREAM MOD383 448



РЕЙКА / BATTEN
MOD472 452



ГАЛО / HALO
MOD246 480



КАСКАД / CASCADE
MOD132 508



ГЕРХАРД / GERHARD
MOD189 510



БЛИК / GLARE
P102 512



КОМФОРТ / COMFORT
P113 514



ПЛАТО / PLATO
P076 516



ЛУЧ / RAY
P022 518



ДЖЕЛЛИ / JELLY
P105 520



ШПИЛЬКА / PEG
MOD469 521



ПРО БАЗА / PRO BASE
MOD159 522



ПРО ЭКСТРА / PRO EXTRA
MOD160 524



ПРО ФОКУС / PRO FOCUS
MOD161 524



ПРО ЦВЕТ / PRO COLOR
MOD157 525



ФОКУС LED/FOCUS LED
P072 526



РЕМЕСЛО / ARTISAN
P082 528




КАЛИПСО / CALIPSO
P106 532



ДИНАМИКА / DYNAMICS
MOD326 534



СТРЕЛА / ARROW
P064 537



ВИТА / VITA
MOD451 548



Композиции подвесных светильников

МИСТЕРИО / MISTERIO
MOD379 34



ШИОРИ / SHIORI
MOD524 68



ПОВСЕДНЕВНЫЙ ОБРАЗ / SMART CASUAL MOD414 70



ФАРАОН / PHARAO
MOD361 88



САПФИР / SAPHIRE
MOD293 104



МОРОЗ / FROZEN
MOD254 210



СИРОККО / SIROCCO
MOD359 118



АУРА / AURA
MOD016 150



ПРЕДВИДЕНИЕ / FORESIGHT
MOD347 158



БИОЛОГИЯ / BIOLOGY
MOD367 212



СЕЛЕМО / SELEMO
MOD328 312



ЛЕД / ICE
MOD265 314



БАЗОВАЯ ФОРМА / BASIC FORM
MOD321 444



ВОЗДУШНАЯ МЕЧТА /
BUBBLE DREAM MOD383 448



ЛУЧ СВЕТА / LIGHT STICK
MOD236 504



КАСКАД / CASCADE
MOD132 508



Горизонтальные подвесные светильники

РИТМО / RITMO
MOD381 42



ФРОСТУМ / FROSTUM
MOD439 54



СПИРИТО / SPIRITO
MOD286 62



АМУЛЕТ / AMULET
MOD555 98



ФУТУРО / FUTURO
MOD307 132



ВИТОК / LOOP
MOD290 136



ПЛОСКОСТЬ / FLAT
MOD296 139



МЯГКОСТЬ / FLUFFY
MOD319 140



ПЕРО / PLUME
MOD340 142



ТЕНЬ / LOOM
MOD258 144



СТАТУС / STATUS
MOD333 164



ПАТТЕРН / PATTERN
MOD267 185



ПЕТРА / PETRA
MOD250 223



ВАБИ / WABI
MOD428 270



ОПТИМИСТА / OPTIMISTA
MOD408 296



РОСКОШЬ / MAJESTY
MOD517 311



МИРАЖ / MIRAGE
MOD173 328



ГРАЦИЯ / GRACIA
DIA201 332



ДЮНА / DUNA
DIA005 334



БРИЗ / BRIS
MOD281 376



АТМОСФЕРА / AMBIENCE
MOD289 388



ОАЗИС / OASIS
MOD289 404



ИНВЕРСИЯ / INVERSIO
MOD350 450



ТАУ / TAU
MOD166 461



ПЛОНС / PLONS
MOD283 462



ИЗГИБ / CURVE
MOD156 466



ГАЛО / HALO
MOD246 480



ШАГ / STEP
P010 482



БАЗИС / BASIS
P070 484



ЭЙФОРИЯ / EUPHORIA
P109 486



Вертикальные подвесные светильники

ФАРАОН / PHARAO
MOD361 86



ФУТУРО / FUTURO
MOD307 133



ДАЛЛАС / DALLAS
MOD545 180



ПАТТЕРН / PATTERN
MOD267 184



СЕУЛ / SEOUL
MOD374 222



ВАБИ / WABI
MOD428 270



КРУГ / RING
MOD013 353



НОСТАЛЬГИЯ / NOSTALGIA
MOD048 356



ТЕНИ ПРОШЛОГО / SHADOWS OF THE PAST MOD263 361



РИТМО / RITMO
MOD381 374



ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА / GOLDEN CAGE
MOD216 414



Настольные светильники

МИСТЕРИО / MISTERIO
MOD379 34



МАНГАТА / MANGATA
MOD387 43



ВОСПОМИНАНИЕ / MEMORY
MOD177 46



СПИРИТО / SPIRITO
MOD286 62



АРТЕФАКТ / ARTEFACT
MOD484 77



КИОТО / KYOTO
MOD178 84



СКАЗКА / FABLE
MOD488 93



НАДЕЖДА / HOPE
MOD479 193



УМБРА / UMBRA
MOD522 194



СЕНЬОР КАПИБАРА / SENOR CAPYBARA MOD477 195



СЕНЬОР АЛЬПАКА / SENOR ALPACA MOD377 196



ОМАДЖИО / OMAGGIO
MOD404 216



БРОШЬ / BROCHE
MOD362 218



ОПУС / OPUS
MOD380 224



ГЛЭМПИНГ / GLAMPING
MOD437 239



МАРМО / MARMO
MOD099 251



МОНУМЕНТО / MONUMENTO
MOD467 257



БЬЯНКО / BIANCO
Z030 260



ДИВАРИО / DIVARIO
MOD468 261



КИРИГАМИ / KIRIGAMI
MOD409 284



БЕРГАМО / BERGAMO
MOD613 288



КЕЛВИН / CALVIN
Z181 294



АЛЛОРО / ALLORO
MOD088 300



БЕРЕГ РЕКИ / RIVERSIDE
MOD018 302



САРАГОСА / ZARAGOZA
H001 306



ТАЛЕНТО / TALENTO
DIA008 340



РЕЗОНАНС / RESONANCE
MOD482 348



ДРЕСС-КОД / DRESS CODE
MOD348 372



ВЕТРО / VETRO
MOD485 374



МОЛЛИС / MOLLIS
MOD126 396



ИЗЯЩЕСТВО / GRACE
RC247 412



БАЗОВАЯ ФОРМА / BASIC FORM
MOD321 444



КРОШЕ / CROCHET
MOD369 456



ЭСТУДО / ESTUDO
Z010 544



ВИТА / VITA
MOD451 546



ФАД / FAD
MOD0790 550



ДВОЙНАЯ ЛУНА / DOUBLE MOON
MOD478 32



СПИРИТО / SPIRITO
MOD286 62



Аккумуляторные светильники

ЭЗОТЕРИКА / ESOTERIC
MOD514 198



ОМАДЖИО / OMAGGIO
MOD404 216



МЕТРОПОЛИС / METROPOLIS
MOD475 380



ИИ КОЛЛАБОРАЦИЯ /
AI COLLABORATION MOD229 490



УГОЛОК / NOOK
MOD494 491



Настенные светильники (бра)

ДВОЙНАЯ ЛУНА / DOUBLE MOON
MOD478 32



МИСТЕРИО / MISTERIO
MOD379 34



БОТАНИКА / BOTANIC
MOD513 36



МАНГАТА / MANGATA
MOD387 43



ВОСПОМИНАНИЕ / MEMORY
MOD177 46



ТОРРИС / TORRIS
MOD505 51



РЕГАТА / REGATA
MOD481 52



ФРОСТУМ / FROSTUM
MOD439 54



КВАДРО / QUADRO
MOD519 56



САКРАМЕНТО / SACRAMENTO
MOD480 58



СИЯНИЕ / SPARKLE
MOD343 90



СЛОЙ / PLY
MOD355 92



АМУЛЕТ / AMULET
MOD555 98



ОЛО / OLO
MOD493 100



ЯНТАРЬ / AMBRE
MOD331 103



МАЙЯ / MAYA
P091 114



ЛУЛУА / LULUA
MOD435 117



СИНТЕЗИ / SINTESI
P090 126



ДЖОЙЯ / GIOIA
P011 128



МАБЕЛЛ / MABELL
MOD306 129



ПЛОСКОСТЬ/ FLAT
MOD296 138



ПЕРО
MOD340 142



ВЕЛИЧИЕ / REGAL
MOD537 146



ВИДЕНИЕ / VISIO
MOD411 148



АУРА / AURA
MOD016 152



КАБАРЕ / CABARET
MOD170 156



ПРЕДВИДЕНИЕ
MOD347 159



ЧУДО / MIRACLE
MOD207 160



ОРОТТЕ / OROTTE
MOD520 162



СТАТУС / STATUS
MOD333 164



АНТИК / ANTIC
MOD302 166



ТРЕПЕТ / SHIVER
MOD539 171



БОЛДЕР / BOLDER
MOD538 172



НАСТРОЕНИЕ / MOOD
MOD172 176



ДАЛЛАС / DALLAS
MOD545 180



ЛУНЕЛЛА / LUNELLA
MOD470 181



ПАТТЕРН / PATTERN
MOD267 184



СЕНЬОР АЛЬПАКА /
SENOR ALPACA MOD377 196



САД КАМНЕЙ / ROCK GARDEN
MOD512 200



ОРНАМЕНТ / ORNATE
MOD318 202



АСТРА / ASTRA
MOD007 203



ДНЕВНОЙ СВЕТ / DAYLIGHT
MOD462 204



МОРЕ / MARE
MOD305 205



ВЕНТАНА / VENTANA
MOD523 206



ВОЛНА / RIPPLE
MOD096 208



БИОЛОГИЯ / BIOLOGY
MOD367 214



БРОШЬ / BROCHE
MOD362 218



БЕЗЗАБОТНЫЙ / CARELESS
MOD403 231



ГЛЭМПИНГ / GLAMPING
MOD437 238



БАЗОВАЯ ТЕКСТУРА /
BASIC TEXTURE MOD461 230



ПАРМА / PARMA
C124 240



КЛАРЕТТ / CLARETT
MOD533 242



ПЕРЛАМУР / PERLAMOUR
MOD429 245



ИСТОЧНИК / ORIGN
MOD311 246



МАРМО / MARMO
MOD099 250



РЕШЕНИЕ / SOLUTION
MOD450 252



АЛЬБАТР / ALBATRE
MOD366 254



БЬЯНКО / BIANCO
Z030 260



ЙОРА / YORA
MOD532 262



МУЗЕО / MUSEO
MOD436 266



ОРГАНИКА / ORGANIC
MOD225 274



БЕРГАМО / BERGAMO
MOD613 290



МОДЕСТО / MODESTO
MOD360 298



АЛЛОРО / ALLORO
MOD088 300



БЕРЕГ РЕКИ / RIVERSIDE
MOD018 302



МЕССИНА / MESSINA
H223 304



САРАГОСА / ZARAGOZA
H001 306



РОСКОШЬ / MAJESTY
MOD517 310



СЕЛЕМО / SELEMO
MOD328 312



ЛЕД / ICE
MOD265 314



ЭСТЕТИКА / ESTETICA
MOD378 316



МИРАЖ / MIRAGE
MOD173 328



КАСТЕЛЛО / CASTELLO
MOD336 320



КОЛОННА / COLONNE
MOD093 324



РАМКА / FRAME
MOD174 326



ГРАЦИЯ / GRACIA
DIA201 332



ДЮНА / DUNE
DIA005 334



ГРАНЬ / FACET
MOD094 336



ТАЛЕНТО / TALENTO
DIA008 340



РЕЗОНАНС / RESONANCE
MOD482 348



ВИХРЬ / VORTEX
MOD476 350



НОСТАЛЬГИЯ / NOSTALGIA
MOD048 354



РАНДЕВУ / RENDEZ-VOUS
MOD109 366



ФОРТАНО / FORTANO
MOD089 370



КОЛИЗЕЙ / COLISEO
MOD136 374



ГОРИЗОНТ / SKYLINE
MOD179 378



МЕТРОПОЛИС / METROPOLIS
MOD475 380



ОСЬ / AXIS
MOD106 382



РЕНЕССАНС / RENAISSANCE
MOD256 383



НАМИ / NAMI
MOD400 384



ФИОРЕ / FIORE
MOD233 385



MIRA/MIRA
MOD279 387

МОЛЛИС / MOLLIS
MOD126 394



ТРОПИК / TROPIC
MOD164 406



АРАНА / ARANA
MOD401 408



ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА / GOLDEN CAGE
MOD216 414



КЛОШ / CLOCHES
MOD113 415



ДИНАСТИЯ / DINASTIA
MOD402 416



ГИЛБЕРТ / GILBERT
T532 418



АРКО / ARCO
MOD223 420



ЗВЕНО / LINK
MOD357 422



РОНД / ROND
C066 425



УЗОР / TPAME
C808 426



ГОЛТИК / GOLTIC
MOD474 428



НОТТА / NOTTA
MOD417 430



БАО / BAO
MOD419 432



СОНАТА / SONATA
MOD410 433




БАЗОВАЯ ФОРМА / BASIC FORM
MOD321 444



ИНВЕРСИЯ / INVERSIO
MOD350 450



КУБЕО / CUBEO
MOD445 454



ДИАЛОГ / DIALOGUE
MOD441 455



ТАУ / TAU
MOD146 461



АВАНГАРД / AVANT-GARDE
MOD324 464



ГАЛО / HALO
MOD245 478



ТЕОРЕМА / TEOREMA
MOD288 492



СВЯЗЬ / CONNECT
MOD356 493



ДЕРЖАТЕЛЬ / BRACKET
MOD492 494



РОТЕРА / ROTERA
MOD432 496



РОТТА / ROTTA
MOD413 498



ЭЛЕГАНТНЫЙ / ELEGANT
C084 500



ПАРС / PARS
C070 504



ЛУЧ СВЕТА / LIGHT STICK
MOD237 506



РЕМЕСЛО / ARTISAN
C080 528




ФОКУС ДИЗАЙН / FOCUS DESIGN
C069 530



КАЛИПСО / CALIPSO
C106 532



ДИНАМИКА / DYNAMICS
MOD326 534



ВИТА / VITA
MOD451 548



ФАД / FAD
MOD070 552



АКСИОМА / AXIOM
MOD495 554




ЭЛЬФ / ELFIN
MOD434 556



ПАРАДОКС / PARADOX
MOD442 557



УТИЛИТА / UTILITY
MOD433 558




НЮАНС / NUANCE
MOD180 560



КЛАПАН / FLAP
MOD354 561



КОМБО / COMBO
MOD214 562



ЭГО / EGO
C176 565



ТВИСТ / TWIST
C079 566



МИРАКС / MIRAX
C039 568



КОМОДО / COMODO
C031 570



ОСНОВА / STEM
C035 571



СТЕЛА / STELA
C81 573



Напольные светильники (торшеры)

ДВОЙНАЯ ЛУНА / DOUBLE MOON
MOD478 32



ВОСПОМИНАНИЕ / MOOD
MOD177 46



ИКЕБАНА / IKEBANA
MOD463 50



КИОТО / KYOTO
MOD178 85



АМУЛЕТ / AMULET
MOD555 99



ЗАТМЕНИЕ / ECLIPSE
MOD152 130



ФУТУРО / FUTURO
MOD307 132



ТЕНЬ / LOOM
MOD258 144



ГЛЭМПИНГ / GLAMPING
MOD437 239



МАРМО / MARMO
MOD099 251



ДОВЕРИЕ / TRUST
MOD460 253



ЭВОЛЮЦИЯ / EVOLUTION
MOD396 281



БЕРГАМО / BERGAMO
MOD613 291



НЕВАДА / NEVADA
Z328 292



ФАРЕЛ / FAREL
Z001 293



КЕЛВИН / CALVIN
Z177 295



АЛЛОРО / ALLORO
MOD088 300



БЕРЕГ РЕКИ / RIVERSIDE
MOD018 302



ТАЛЕНТО / TALENTO
DIA008 343



НОСТАЛЬГИЯ / NOSTALGIA
MOD048 356



ДРЕСС-КОД / DRESS CODE
MOD348 372



ЭМПАТИЯ / EMPATHY
MOD363 374



МОЛЛИС / MOLLIS
MOD126 396



ТАУ / TAU
MOD166 404



ИЗЯЩЕСТВО / GRACE
RC247 412



БЛИЗНЕЦЫ / TWINS
MOD427 440



ПОЛЕТ / FLY
MOD230 447



КРОШЕ / CROCHE
MOD369 456



ТОНКОСТЬ / THIN
MOD395 499



ПОЛОСА / STRIPE
MOD489 503



ПИКАНТ / PICANT
MOD372 542



БАНСКИ / BANKSY
MOD129 543



ЭСТУДО / ESTUDO
Z010 544



ВИТА / VITA
MOD451 546



ФАД / FAD
MOD070 550



КОМБО / COMBO
MOD214 562



ПОТОК / FLOW
MOD147 564



ЛУЧ / BEAM
MIR002 574



ДУНОВЕНИЕ / BRIS
MIR008 576



СИЯНИЕ / SHINE
C033 576



МЕРЦАНИЕ / TWINKLE
MIR266 577



ОЧАРОВАНИЕ / DAZZLE
MIR267 578



БЛЕСК / LUSTER
MIR268 579



ФИНО / FINO
MIR003 581



Подсветка

ФИХТЕ / FICHTE
MIR012 582



ОКУЛУС / OCULUS
MIR014 583



ФИНЕЛЛИ / FINELLI
MIR004 583



Аксессуары

АКСЕССУАРЫ РИМ
MOD058 472



ДЛЯ ПОДВЕСОВ / FOR PENDANT
PA001 584



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОСНОВА
UNIVERSAL BASE SPR-BASE 585



Содержание

СТЕКЛО

30 Двойная луна / Double Moon
33 Ветро / Vetro
34 Мистерио / Misterio
36 Ботаника / Botanica
38 Меметика / Memetics
39 Роса / Ros
42 Ритмо / Ritmo
43 Мангата / Mangata
44 Воспоминание / Memory
49 Икебана / Ikebana
51 Торрис / Torris
52 Регата / Regatta
54 Фростум / Frostum
56 Квадро / Quadro
58 Сакраменто / Sacramento
61 Спирито / Spirito
64 Дуализм / Duality
66 Маллеата / Malleata
68 Шиори / Shiori
70 Повседневный образ / Smart Casual
72 Мэдмен / Madmen
74 Всплеск / Splash
75 Туманность / Nebula
77 Артефакт / Artefact
81 Бангкок / Bangkok
84 Киото / Kyoto
86 Фараон / Pharao
89 Звуковая Волна / Sound Wave
90 Сияние / Sparkle
92 Слой / Ply
93 Сказка / Fable
97 Амулет / Amulet
100 Оло / Olo
102 Альба / Alba
103 Взгляд / Mind
103 Янтарь / Ambre
104 Сапфир / Sapphire
108 Сирокко / Sirocco
113 Майя / Maya
116 Дымка / Bruma
119 Лулуа / Lulua
120 Левел / Level
122 Монохром / Monochrome
124 Ордо / Ordo
126 Синтези / Sintesi
128 Джойя / Gioia
129 Мабелл / Mabell
130 Затмение / Eclipse
132 Футуро / Futuro
134 Космо / Cosmo
136 Виток / Loop
138 Плоскость / Flat
140 Мягкость / Fluffy
142 Перо / Plume
144 Тень / Loom
146 Величие / Regal
148 Видение / Vision
150 Аура / Aura
156 Кабаре / Cabaret
158 Предвидение / Foresight
160 Чудо / Miracle
162 Оротте / Orotte
164 Статус / Status
166 Антик / Antic
170 Трепет / Shiver
172 Болдер / Boulder
174 Театро / Teatro
176 Настроение / Mood
178 Даллас / Dallas
181 Лунелла / Lunella
182 Комета / Cometa
183 Флуссо / Flusso
184 Паттерн / Pattern
186 Тон / Tone
187 Парус / Zeil
187 Паскаль / Pascal
188 Коуп / Coupe
189 Боннет / Bonnet

ПРИРОДА

193 Надежда / Hope
194 Умбра / Umbra
195 Сеньор Капибара / Senor Capybara
196 Сеньор Альпака / Senor Alpaca
198 Эзотерика / Esoteric
200 Сад камней / Rock garden
202 Орнамент / Ornate
203 Астра / Aster
204 Дневной свет / Daylight
205 Море / Mare
206 Вентана / Ventana
208 Волна / Ripple
210 Мороз / Frozen
212 Биология / Biology
216 Омаджио / Omaggio
218 Брошь / Brosche
220 Пиластро / Pilastro
222 Сеул / Seoul
223 Петра / Petra
224 Опус / Opus
226 Брони / Broni
227 Биконес / Bicones
228 Базовая текстура / Basic Texture
231 Беззаботный / Careless
232 Колокол / Bell
234 Игрушки / Toys
236 Глэмпинг / Glamping
240 Парма / Parma
242 Кларетт / Clarett
244 Перламур / Perlamour
246 Источник / Orign
248 Мармо / Marmo
252 Решение / Solution
253 Доверие / Trust
254 Альбатр / Albatre
257 Монументо / Monumento
258 Бьянко / Bianco
261 Диварио / Divario
262 Йора / Yora
266 Музео / Museo
268 Намики / Namiki
270 Ваби / Wabi
272 Коста / Costa

ТЕКСТИЛЬ

274 Органика / Organic
280 Эволюция / Evolution
282 Цветение / Bloom
284 Киригами / Kirigami
286 Камбио / Cambio
288 Бергамо / Bergamo
292 Невада / Nevada
293 Фарел / Farel
294 Келвин / Calvin
296 Оптимиста / Optimista
298 Модесто / Modesto
300 Аллоро / Alloro
302 Берег реки / Riverside
304 Мессина / Messina
306 Сарагоса / Zaragoza

ХРУСТАЛЬ

310 Роскошь / Majesty
312 Селемо / Selemo
314 Лед / Icy
316 Эстетика / Estetica
318 Кроне / Krone
320 Кастелло / Castello
322 Сокровище / Trove
323 Адамант / Adamant
324 Колонна / Colonne
326 Рамка / Frame
328 Мираж / Mirage
330 Интрига / Intrigue
332 Грация / Gracia
334 Дюна / Dune
336 Грань / Facet
338 Солнечный / Solar
339 Басфор / Basfor
340 Таленто / Talento

МЕТАЛЛ

348 Резонанс / Resonance
350 Вихрь / Vortex
352 Круг / Ring
354 Ностальгия / Nostalgia
358 Папарацци / Paparazzi
360 Кинетика / Kinetica
361 Тени прошлого / Shadows of the past
362 Левитация / Levitation
364 Телфорд / Telford
366 Рандеву / Rendez-vous
368 Левикс / Levix
369 Тессара / Tessara
370 Фортано / Fortano
372 Дресс-код / Dress code
374 Колизей / Coliseo
376 Бриз / Breeze
378 Горизонт / Skyline
380 Метрополис / Metropolis
382 Ось / Axis
383 Ренессанс / Renaissance
384 Нами / Nami
385 Фиоре / Fiore
386 Платтэ / Platte
387 Мира / Mira
388 Атмосфера / Ambience
390 Брио / Brio
392 Базовые цвета / Basic colors
394 Моллис / Mollis
401 Энигма / Enigma
402 Бельвю / Bellevue
403 Песо / Peso
404 Оазис / Oasis
406 Тропик / Tropic
408 Арана / Arana
410 Воображение / Imaginary
412 Изящество / Grace
414 Золотая клетка / Golden Cage
415 Клош / Cloches
416 Династия / Dynasty
418 Гилберт / Gilbert
420 Арко / Arco
422 Звено / Link
424 Цепь / Chain
425 Ронд / Rond
426 Узор / Trame
428 Голтик / Golthic
430 Нотта / Notta
432 Бао / Bao
433 Соната / Sonata

МИНИМАЛИЗМ

437 Близнецы / Twins
441 Луна / Luna
442 Базовая форма / Basic form
446 Шестое чувство / The Sixth Sense
447 Полет / Fly
448 Воздушная мечта / Bubble dream
450 Инверсия / Inversio
452 Рейка / Batten
454 Кубео / Cubeo
455 Диалог / Dialogue
456 Кроше / Crochet
458 Тау / Tau
462 Плонс / Plons
464 Авангард / Avant-garde
465 Вспышка / Glint
466 Изгиб / Curve
468 Рим / Rim
473 Олимпия / Olympia
474 Индустрия / Industria
476 Инкогнито / Incognito
478 Гало / Halo
482 Шаг / Step
484 Базис / Basis
486 Эйфория / Euphoria
490 ИИ Коллаборация / AI Collaboration
491 Уголок / Nook
492 Теорема / Theorema
493 Связь / Connect
494 Держатель / Bracket
496 Ротера / Rotera
498 Ротта / Rotta
499 Тонкость / Thin
500 Элегантный / Elegant
503 Полоса / Stripe
504 Парс / Pars
506 Луч света / Light stick
508 Каскад / Cascade
510 Герхард / Gerhard
512 Блик / Glare
514 Комфорт / Comfy
516 Плато / Plato
518 Луч / Ray
520 Джелли / Jelly
521 Шпилька / Peg
522 Про База / Pro Base
524 Про Экстра / Pro Extra
524 Про Фокус / Pro Focus
525 Про Цвет / Pro Shade
526 Фокус LED/Focus LED
528 Ремесло / Artisan
530 Фокус Дизайн / Focus Design
531 Линия / Line
532 Калипсо / Calipso
534 Динамика / Dynamics
536 Спутник / Satellite
537 Стрела / Arrow
538 Виго / Vigo
542 Эмпатия / Empathy
542 Пикант / Pikant
543 Бански / Bansky
544 Эстудо / Estudo
546 Вита / Vita
550 ФАД / Fad
554 Аксиома / Axiom
556 Эльф / Elfin
557 Парадокс / Paradox
558 Утилита / Utility
560 Нюанс / Nuance
561 Клапан / Flap
562 Комбо / Combo
564 Поток / Flow
565 Эго / Ego
566 Твист / Twist
568 Миракс / Mirax
570 Комодо / Comodo
571 Основа / Stem
572 Окулус / Oculus
573 Стела / Stela
574 Луч / Beam
576 Сияние / Shine
576 Дуновение / Bris
577 Мерцание / Twinkle
578 Очарование / Dazzle
579 Блеск / Luster
580 Декарт / Decart
581 Фино / Fino
582 Фихте / Fichte
583 Финелли / Finelli
583 Окулус / Oculus
584 Аксессуары к подвесам / Accessories for pendant
585 Универсальная основа / Universal base

АВТОР ПРОЕКТА:
СТУДИЯ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ АННЫ МОНДЖАРО

МОСКОВСКАЯ КВАРТИРА ХОЗЯЙКИ, КОТОРАЯ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ГОДА ПРОВОДИТ В СОЛНЕЧНОЙ ИСПАНИИ, СТАЛА ВОПЛОЩЕНИЕМ ЕЁ ДВОЙНОЙ ЖИЗНИ. ИНТЕРЬЕР ПОЛУЧИЛСЯ ОЧЕНЬ ЛИЧНЫМ: СПОКОЙНЫЙ, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, МОСКОВСКИЙ ПО ДУХУ – И ОДНОВРЕМЕННО ТЁПЛЫЙ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ, ПРОПИТАННЫЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ СВЕТОМ.ЭФФЕКТЫ В ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ.

стекло 01

КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТА – СТЕКЛО

КОЛЛЕКЦИЯ РАСКРЫВАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТЕКЛА ДЛЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА: ОТРАЖЕНИЕ, ПРОЗРАЧНОСТЬ, ТОНКИЕ ОТТЕНКИ ЦВЕТА, ПРЕЛОМЛЕНИЕ И РАССЕИВАНИЕ СВЕТА.

РЕЛЬЕФ И МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ СВЕТИЛЬНИКОВ КОЛЛЕКЦИИ MODERN СТЕКЛО ПОМОГАЮТ СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ.









Двойная луна
Double Moon

В основе философии коллекции лежит редкое астрономическое явление «двойной Луны» — момент, когда астероид на короткое время становится спутником Земли, составляя пару нашей планете. Этот хрупкий баланс космического порядка и хаоса дизайнер Алексей Данилин превратил в визуальную метафору.

В центре внимания каждой модели серии — стеклянные шары с тонированным зеркальным градиентом. Их поверхность не просто отражает свет, а играет с ним, создавая на стенах причудливые динамичные узоры и глянцевые переливы.

Чистая геометрия: Идеальная сфера — универсальный и вневременной символ. В серии Двойная луна она становится носителем света.

Акцент на деталях: Сияние стеклянных сфер мастерски подчёркивается контрастной глянцевой чёрной металлической арматурой, которая добавляет моделям графичности и ультрасовременного характера.
Продуманность до мелочей: конструкция предусматривает скрытые монтажные компоненты. Например, подвесные модели оснащены магнитной потолочной чашей, а настенные бра — магнитным основанием, что позволяет сохранить безупречно чистые линии без визуального шума.


Магия серии Двойная луна / Double moon — в тонком и технологичном подходе к созданию света.

Мягкое рассеянное свечение: Источник света — тёплая (3000K) светодиодная лента — скрыта за матовым акриловым рассеивателем. Она мягко подсвечивает стеклянный шар сверху и снизу, создавая иллюзию, что сфера светится изнутри, будто небесное тело.

Адаптивность и комфорт: В напольных и аккумуляторных моделях реализована функция плавной регулировки яркости — достаточно удерживать кнопку включения. Это позволяет идеально настроить атмосферу под любое настроение или задачу.

Функциональная универсальность: Настенные бра можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает безграничные возможности для создания индивидуальных световых сценариев в интерьере.

Серия Двойная Луна / Double moon — это больше, чем освещение. Это застывший момент космического равновесия, воплощённый в стекле и свете, и лучшее подтверждение философии интерьерного освещения: свет, где технологии становятся дизайном.




reddot award
A'DESIGN AWARD

Двойная луна / Double Moon


Информация о серии

Серия включает подвесной светильник, бра, напольный и портативную модели. Стеклянные плафоны с зеркальным градиентом, черная глянцевая арматура из металла. LED-источник (3000K) скрыт матовым рассеивателем. Конструктивные особенности: магнитные потолочные чаши у подвесов и магнитное основание у бра обеспечивают монтаж без видимого крепежа. Напольный и аккумуляторный светильники диммируются при длительном удержании кнопки. Серия отмечена премиями Red Dot и A'design за инновационный дизайн.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | B

■ MOD478RL-L3B3K


LED 3Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD478WL-L8B3K


LED 8Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD478FL-L15B3K


LED 15Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD478PL-L8B3K

LED 8Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Ветро / Vetro

Информация о серии

Светильник собирается по принципу «матрешки» без видимых креплений: на матовое стеклянное основание (серое или янтарное) надевается глянцевый абажур (прозрачный или янтарный), а внутри скрыт LED-источник (3000K) в акриловой трубке-рассеивателе. Это сочетание фактур создаёт сложную игру света.

NEW | LED | CRI >80 | GR | AM





MOD485TL-L9GR3K
MOD485TL-L9AM3K

LED 9Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Мистерио / Misterio


Информация о серии

Цвет арматуры — черный. Материал арматуры — металл. Материал плафона — литое стекло с эффектом «мультиколор». Оригинальный волнообразный дизайн плафона. LED-источник света (3000K) в форме кольца вокруг плафона. Яркие плавные световые орнаменты на окружающих поверхностях. Подвесные модели (одиночные и композиция из трех), настольный светильник и бра. Равномерный и комфортный световой поток благодаря матовому рассеивателю. Сенсорный включатель у настольной лампы с функцией диммирования.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | B

■ MOD379WL-L6B3K


LED 6Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD379TL-L4B3K


LED 4Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD379PL-L6B3K


LED 6Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD379PL-L17B3K

LED 15Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°






A' DESIGN AWARD

Ботаника / Botanica


Информация о серии

Эстетика дизайна серии вдохновлена архитектурой с плавными контурами и трендом на софт-минимализм. Скрытый за опаловым рассеивателем LED-источник (3000K) обеспечивает комфортное для глаз освещение. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни дополняет коньячные оттенки фактурного стекла. Благодаря регулируемому проводу (3000 мм) и возможности устанавливать бра как вертикально, так и горизонтально, серия легко адаптируется к разным пространствам и сценариям.

NEW | LED | CRI >80 | BS

MOD513PL-L20BS3K


LED 20Вт 3000Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD513WL-L10BS3K

LED 9Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Меметика / Memetics

Вдохновленная теорией меметики, согласно которой культура эволюционирует подобно живым организмам, серия Меметика / Memetics становится символом преемственности и изменчивости, отражая богатство человеческого опыта. Подвесные светильники этой серии — это результат синергии традиционного мастерства и инновационных технологий, объединенных особым видением дизайнера. В центре светильников не случайно находится спиралевидный орнамент – с давних времен спираль символизировала свободу человеческого духа и цикличность. Технологии 3D-печати детализировали динамичный орнамент, который окутан стеклом – преемником традиций муранских стеклодувов.

NEW | LED | CRI >80 | B | W



☐ **MOD406PL-L8W3K**
■ **MOD406PL-L8B3K**
LED 8Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Информация о серии

Poca /
Ros


Информация о серии

Арматура - металл, плафоны - выдувное стекло. Светильники выполнены в 3 цветовых сочетаниях: черный с прозрачным стеклом, прозрачное стекло с латунью, янтарное стекло с черным. Элементы декора - выдувные "бусины" из стекла. Регулируемая высота проводов - 3 метра.

TR B | AM B | TR BS

MOD227PL-01B
MOD227PL-01B1
MOD227PL-01BS

1 × GU10
28Вт





Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426



MAYTONI × британская высшая школа дизайна

«Путь света» - совместный проект Maytoni и БВШД. Студенты факультета промышленного дизайна разрабатывали концепты светильников при поддержке наших экспертов в дизайне и инжиниринге. По итогам проекта лучшие концепты были запущены в массовое производство.

АВТОРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

АНГЕЛИНА МАДАТЯН (**Ритмо** / Ritmo)

НАДЯ САТКОВА (**Мангата** / Мангата)



Изображение сгенерировано с помощью AI



Свет – это эмоции, атмосфера и история. Мы рады, что смогли создать что-то действительно особенное вместе с талантливыми ребятами.

Это был не просто рабочий процесс, а скорее творческий эксперимент, где мы смогли объединить наш опыт в создании светильников со свежим взглядом молодых дизайнеров.

Идея проекта была проста: дать студентам возможность пройти весь путь создания светильника — от концепции до реализации. Мы хотели, чтобы они почувствовали, как рождается свет, как идея превращается в эскиз, а эскиз — в реальный продукт. У нас получилось не только создать что-то новое, но и классно провести время вместе.

Работы двух студентов: Ритмо / Ritmo от Ангелины Мадатян и Мангата / Mangata от Нади Сатковой были запущены в массовое производство.

Серия Ритмо / Ritmo — это воплощение художественного ритма. Автор проекта, Ангелина Мадатян, интерпретировала классические принципы пропорций в современном дизайне освещения. Серия представлена вертикальными и горизонтальными светильниками, доступными в двух цветовых решениях. Тонированные стеклянные плафоны в сером и янтарных тонах придают светильникам глубину и изысканность, а контрастная арматура в глянцевом хроме или черном цвете с сэнди-эффектом подчеркивает их ультрасовременный характер.

Нам особенно понравилось в этом проекте атмосфера. Мы не ставили перед собой грандиозных целей или жестких рамок. Мы просто хотели поделиться своим опытом, узнать, как видят свет молодые дизайнеры, и, конечно, получить удовольствие от процесса. И у нас это получилось.



Ритмо / Ritmo

Информация о серии

Дизайнерская серия, созданная в коллаборации с Британской Высшей школой Дизайна. Вдохновлена концепцией ритма Леонардо да Винчи. Два цветовых решения: янтарное стекло в сочетании с арматурой в черном цвете с сэнди-эффектом, серое тонированное стекло в сочетании с арматурой с глянцевым хромированным покрытием. LED-источник света скрыт матовым акриловым рассеивателем. Два типа подвесных светильников: одиночный и горизонтальный. Регулируемая высота подвеса и провод длиной 3 метра. Возможность создания композиций.


NEW | LED | CRI >80 | B | CH

АВТОР ПРОЕКТА:
АНГЕЛИНА МАДАТЯН

КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОПОРЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

MOD381PL-L45CH3K
MOD381PL-L45B3K


LED 22Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD381PL-L30B3K
MOD381PL-L30CH3K

LED 13Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 360°





Мангата / Mangata


Информация о серии

Материал арматуры - металл. Хромированное основание. Поворотный акриловый рассеиватель, имитирующий лунное отражение на воде. LED-источник света. Настольная лампа и бра в коллекции. Возможность моделирования световых сценариев. Текстурный акрил для мягкого и широкого свечения.

NEW | LED | CRI >80 | CH

MOD387WL-L8CH3K


LED 7Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD387TL-L8CH3K

LED 7Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 360°







АВТОР ПРОЕКТА: НАДЯ САТКОВА

Каждый этап проекта — от мозговых штурмов до финальной презентации — был наполнен энергией и энтузиазмом. Мы обсуждали идеи, спорили о деталях, смеялись над неудачами и радовались успехам. Это был настоящий творческий диалог, где каждый мог высказать свое мнение и предложить что-то новое.

Для нас «Путь света» — это не просто проект, а напоминание о том, как важно иногда выходить за рамки привычного, пробовать что-то новое и вдохновляться идеями друг друга.

MAYTONI × британская высшая школа дизайна

Воспоминание / Memory


Информация о серии

Плафон из белого глянцевого стекла мягко рассеивает свет. Керамическое основание настольных светильников. Металлическая арматура в черном цвете. Три цвета декоративного стекла одинарных светильников: черный, золотой, белый. Разнообразие модельного ряда позволяет комбинировать и сочетать светильники в одном пространстве.


B G W

MOD177PL-01G
MOD177PL-01B
MOD177PL-01W

1 × E14
40Вт








Автор проекта: дизайн - бюро "квАРТира"



Воспоминание / Memory

■ **MOD177WL-01B**


1 × E14
40Вт





□ **MOD177TL-01W**
■ **MOD177TL-01B**


1 × E14
40Вт





■ **MOD177FL-01B**


1 × E14
40Вт





■ **MOD177PL-04B**

4 × E14
40Вт






Информация о серии

MOD177PL-12G


12 × G9
28Вт





MOD177PL-16G

16 × G9
28Вт








Погрузись
в движение серии
Икебана / Ikebana
archiproducts
AWARDS
LONGLISTED
Российский
Светодизайн

Икебана / Ikebana

В мире интерьерного дизайна иногда рождаются поистине уникальные объекты, которые меняют представление о привычных вещах. Серия Икебана / Ikebana — это как раз такой случай. Этот торшер — не просто источник света, а арт-объект и практичный аксессуар в одном флаконе, соединяющий в себе эстетику японской философии с современной функциональностью.

Название серии выбрано не случайно — оно напрямую отсылает к древнему японскому искусству икебаны, что в переводе означает «жизнь цветов». Это утончённая философия создания композиций из срезанных растений, которая ценит простоту, гармонию и естественную красоту природы.

Светильник Икебана / Ikebana становится современной интерпретацией этой идеи. Он не просто стоит рядом с букетом — он органично вплетает его в свою конструкцию, делая живые цветы неотъемлемой частью дизайна.



Это синтез функционального предмета и арт-инсталляции, наполняющий пространство спокойствием.

На рынке практически нет аналогов, которые бы так элегантно и технически продуманно решали эту задачу.

Конструкция тщательно продумана для удобства: Прочная съёмная ваза: Стеклянная ваза легко снимается, чтобы наполнить её водой или заменить композицию на новую. Эстетика без компромиссов: Матовое и градиентное покрытие на моделях с дымчатым стеклом эффектно скрывает стебли, делая акцент на красоте цветов.

Надёжность: Ваза выдерживает нагрузку до 1,5 кг, что позволяет создавать внушительные и выразительные флористические работы.

Серия представлена в двух контрастных дизайнерских исполнениях, чтобы гармонично вписаться в разные интерьеры. Оба варианта смотрятся солидно и дорого, а мраморное основание придаёт торшеру устойчивости и завершённый вид.Икебана — это больше, чем торшер. Это живой арт-объект, который становится центральным элементом интерьера, притягивающим взгляды. Он сам «рассказывает» свою историю — историю, которая меняется каждый раз, когда вы меняете в нём цветы.

синтез функционального предмета и арт-инсталляции



Этот светильник — идеальный выбор для тех, кто ценит в интерьере не просто вещи, а эмоции, историю и возможность творить красоту своими руками.

Икебана / Ikebana


Информация о серии

Уникальная в своем роде концепция торшера-вазы. Материал арматуры: металл; материал вазы: стекло. Два контрастных дизайна. Минималистичный дизайн на черном мраморном основании и вазой с дымчатым градиентом. Яркий дизайн в цвете латуни с вазой из прозрачного стекла и серым мраморным основанием. Ваза съемная. Максимальная нагрузка для вазы не более 1,5 кг. Двунаправленный LED-источник света (3000K). Диммер на проводе позволяет регулировать яркость освещения. Идеален для зон отдыха.

NEW | LED | CRI >80 | BS | B

MOD463FL-L24B3K


LED 24Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 180°





MOD463FL-L24BS3K

LED 24Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 180°






Торрис / Torris

Информация о серии

Трендовая массивная арматура выполнена из металла в цвете сатинированной латуни. Геометрический силуэт. Плафоны изготовлены из "мятого" стекла ручной работы, что обеспечивает уникальный световой рисунок на поверхностях. Встроенный LED-источник света с цветовой температурой 3000K. Светильник предназначен для интерьеров премиум-класса: спален, гостиных и офисов.

NEW | LED | CRI >80 | BS



MOD505WL-L12BS3K

LED 12Вт 900Лм
t° 3000K >80Ra 180°





Регата / Regatta


Информация о серии

Дизайн серии передаёт застывшее движение судна по воде. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни. Рельефное прозрачное литое стекло. В серии модели двух размеров, которые можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально для создания композиций. Отступ от стены всего 62 мм. Шестигранники в качестве крепежей обеспечивают лаконичный вид без визуального шума. LED-источник (3000K) скрыт матовым рассеивателем. Бра органично впишутся в прихожие, гостиные, спальни или коридоры.

NEW | LED | CRI >80 | BS

MOD481WL-L5BS3K


LED 5Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD481WL-L8BS3K

LED 8Вт 900Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Фростум / Frostum

Информация о серии


Серия Фростум / Frostum включает горизонтальные подвесные светильники и настенные бра двух размеров. Плафоны из рельефного фактурного стекла ручной работы (каждый уникален). Арматура: металл цвета сатинированной латуни. Для создания акцентного освещения в классических и современных интерьерах.

NEW | LED | CRI >90 | BS



MOD439WL-L7BSK


LED 7Вт 421/442/462Лм
t° 2700/3000/4000K >90Ra 120°





MOD439WL-L10BSK


LED 10Вт 630/658/691Лм
t° 2700/3000/4000K >90Ra 120°





MOD439PL-L20BSK

LED 20Вт 788/820/844Лм
t° 2700/3000/4000K >90Ra 120°








Квадро / Quadro

Информация о серии

Дизайн вдохновлен трендом на стеклоблоки. Два цветовых решения: металл в медном цвете с темно-коньячным стеклом или металл в цвете платины с темно-серым стеклом. LED-источник (3000K), скрытый матовым рассеивателем, подсвечивает стеклянный блок, создавая мягкий световой ореол. Конструкция предполагает гибкость в создании композиций. Длина провода 3000мм позволяет адаптировать светильник к высоте потолков. Основание устанавливается таким образом, что крепежные элементы становятся скрыты от глаз.


NEW | LED | CRI >80 | PT | C



MOD519PL-L8C3K
MOD519PL-L8PT3K

LED 5Вт 60Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD519WL-L6PT3K
MOD519WL-L6C3K

LED 4Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 120°




DIALOGUES
PRADA I OUR FOOD STORIES
GERHARD RICHTER ATLAS
II

Сакраменто / Sacramento

Плафоны из литого стекла, в котором изнутри вырезана и заматирована полусфера. Металлическое основание в цвете сатинированной латуни. Шестигранники вместо стандартных монтажных болтов устраняют визуальный шум. Стеклянные элементы можно вращать, меняя рисунок светового узора.

NEW | LED | CRI >80 | BS


САКРАМЕНТО / SACRAMENTO

Серия Сакаменто / Sacramento — это умный свет, построенный на точной обработке материалов и продуманной инженерии.

Крепление на миниатюрные шестигранники обеспечивают скрытый монтаж полностью устраняя визуальный шум.


Стеклянные элементы вращаются, меняя световой рисунок.

Светильники устанавливаются вертикально, горизонтально и как потолочные.




MOD480WL-L10BS3K

LED 10Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD480WL-L6BS3K

LED 6Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Информация
о серии
reddot award
Погрузись
в движение серии
Сакраменто / Sacramento



Мистически притягательный облик светильников серии Спирито / Spirito вдохновлен трудами знаменитого спирита Аллана Кардека. Игра бликов, переотражение света, много стекла, обтекаемые формы, немного магии и фантазии создают эффект левитации светильника в пространстве. В серии Спирито / Spirito представлены настольные лампы, одиночные и горизонтальные подвесные светильники в трех цветах (белый, черный, золотой).

Начало серии берет от образа парящего над столом сияющего шара, который был реализован в настольных светильниках. Этот эффект достигнут благодаря размещению LED-платы в основании светильника, направленному вверх и затем переотраженному от цветного купола плафона свету. Устойчивость конструкции обеспечена широкой поверхностью соприкосновения и резиновыми прокладками между стеклянными элементами. В серии представлены настольные светильники нескольких форматов: полноразмерная и уменьшенная версии, а также миниатюрная аккумуляторная лампа (лимитированная коллекция).

Одиночные подвесные светильники также создают иллюзию левитации в пространстве. Они отлично смотрятся в интерьере как одиночный акцент, так и в формате композиции из нескольких светильников. Горизонтальные подвесы оснащены лифтовым механизмом, с помощью которого можно регулировать высоту светильника движением руки, а также кнопкой на металлической арматуре для управления освещением касанием.

Серия Спирито / Spirito получила множество наград в сфере мирового дизайна, в том числе неоднократно платиновых. Легенда серии, концепция, прорывной и технологичный дизайн светильников сделают их фантазийным дополнением или даже основой современных интерьеров.



Диммирование и лифтовый механизм

Спирито / Spirito

Информация о серии

В серии представлены классические настольные и аккумуляторные, одиночные и горизонтальные подвесные светильники в трех цветах (белый, черный, золотой). Настольные светильники доступны в трех форматах: полноразмерная, мини и аккумуляторный. Одиночные подвесы отлично смотрятся как одиночный акцент, так и в композиции. В горизонтальных подвесах установлены лифтовой механизм, с помощью которого можно регулировать высоту, а также кнопка для управления освещением.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | B | G | W

НАГРАДЫ СЕРИИ:


A'DESIGN AWARD

RED DOT AWARDS 2024

ARCHIPRODUCT DESIGN AWARDS 2024

ПРИДУМАНО И СДЕЛАНО В РОССИИ






MOD286PL-L18G3K
MOD286PL-L18W3K

LED 12Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD286PL-L18B3K

LED 12Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Спирито / Spirito

Информация о серии

MOD286TL-L8G3K
MOD286TL-L8B3K
MOD286TL-L8W3K


LED 13Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD286RL-L3B3K


LED 3Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD286TL-L18B3K
MOD286TL-L18G3K
MOD286TL-L18W3K


LED 18Вт 820Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD286PL-L12W3K
MOD286PL-L12B3K
MOD286PL-L12G3K

LED 14Вт 1800Лм
t° 3000K >80Ra 120°






archiproducts
AWARDS
LONGLISTED
A'DESIGN AWARD
ПРИДУМАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ
reddot award

Дуализм / Duality


Информация о серии

Плафоны из выдувного стекла имеют особую форму, которая создает визуальный эффект двойной конструкции. Акцентное окрашивание, градиент или гальваническое покрытие усиливают эту иллюзию. Внутренний матированный слой скрывает сменный источник света (цоколь E27), обеспечивая мягкое рассеивание. Арматура из металла в чёрном цвете. Длина провода составляет 3000 мм и регулируется для адаптации к разной высоте потолков. Светильники отлично смотрятся как одиночные акценты, так и в групповых композициях.

NEW W

MOD271PL-01W1


1 × E27
60Вт






MOD271PL-01W2

1 × E27
60Вт









MOD271PL-01W3

1 × E27
60Вт





Маллеата / Malleata


Информация о серии

Название серии отражает рукотворный характер плафонов. Выдувное стекло с «мятым» эффектом сочетает гладкие поверхности и деформации. Два цветовых решения: металл в цвете сатинированной платины с прозрачным стеклом или сатинированной латуни с коньячным. LED 3000K за акриловым рассеивателем создаёт деликатные блики на фактурной поверхности. В серии: одинарные подвесы, а также потолочные модели с возможностью настенного монтажа. Для зонирования и освещения жилых и коммерческих интерьеров.

NEW | LED | CRI >80 | BS | PT

MOD516CL-L8BS3K
MOD516CL-L8PT3K


LED 7Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD516PL-L5BS3K
MOD516PL-L5PT3K

LED 5Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Шиори / Shiori


Информация о серии

Ручное производство: изгиб каждого стекла уникален. Текстурный паттерн на поверхности создаёт игру теней и отражений. Три варианта стекла: прозрачный, коньячный, дымчатый. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни. LED-источник за акриловым рассеивателем даёт направленный свет. Переключатель температур (2700K-3000K-4000K) позволяет выбрать атмосферу на этапе монтажа. В серии: одинарные подвесы и каскадная композиция на 3 плафона. Для современных жилых и коммерческих интерьеров.

NEW | LED | CRI >90 | BS

MOD524PL-L3BSK1
MOD524PL-L3BSK2
MOD524PL-L3BSK3


LED 3Вт 120Лм
t° 2700/3000/4000K >90Ra 120°





MOD524PL-L8BSK

LED 7Вт 320Лм
t° 2700/3000/4000K >90Ra 120°







Повседневный образ / Smart Casual


Информация о серии

В основе дизайна — плафоны из выдувного стекла в форме перевёрнутого бокала с градиентным окрашиванием. Они создают эффект парения, особенно в каскадных композициях с плафонами разных диаметров. Арматура изготовлена из алюминия, черная потолочная чаша и корпус светильника в цвете графита. Каскадная композиция со сменными лампами (E27) и одинарные светильники встроенными LED-источниками (3000K). Длина провода 3000мм, что позволяет адаптировать высоту светильников под высоту потолков.

LED | CRI >80 | B | G

■ **MOD414PL-L7B3K**


LED 7Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ **MOD414PL-06B**

6 × E27
40Вт





Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal



Мэдмен / Madmen


Информация о серии

Металлическая арматура, цвет – латунь. Плафон обтекаемой формы выполнен из стекла. Оттенки плафона: янтарный, дымчатый. Этот светильник сочетает в себе стильный ретро-дизайн и современные тенденции, создавая атмосферу уюта и элегантности. Идеально подходит для оформления интерьеров в классическом или винтажном стиле, добавляя нотку шарма и изысканности в любое пространство. Он впишется в гостиные, спальни и офисы, придавая пространству уникальный характер.

LED | CRI >80 | BS

MOD128PL-L6AM
MOD128PL-L6SG


LED 6Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 90°





MOD127PL-L6SG
MOD127PL-L6AM

LED 6Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 90°







Автор проекта: Мария Кочнева

Всплеск / Splash


Информация о серии

Основой дизайна послужил образ капли, запечатленной внутри стекла. Плафоны из выдувного стекла в двух цветах: прозрачный или градиентный дымчатый с зеркальным эффектом. Алюминиевая арматура выполнена в цвете сатинированного золота. Светильники отлично смотрятся как в качестве одиночного акцента, так и в композициях друг с другом.

LED | CRI >80 | G

■ **MOD282PL-L8G3K**
□ **MOD282PL-L8G3K1**

LED 7Вт 280/620Лм
t° 3000K >80Ra 360°








Туманность / Nebula

Конструкция каждой модели выполнена как единое целое: плафон в форме шара из выдувного стекла с вытянутым основанием плавно переходит в арматуру, что усиливает визуальную невесомость.. Металлическая арматура представлена в классических цветах. Провод позволяет адаптировать светильники к высоте потолков в помещении.

LED | CRI >80 | B

Информация о серии





■ **MOD182PL-L4B3K**

LED 4Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°





[АРТЕФАКТ / ARTEFACT]

Настольный светильник Артефакт / Artefact — это больше, чем источник света. Это диалог с историей, заключенный в изящную форму.

Серия Артефакт / Artefact — это практическая реализация идеи интеграции исторического материала в современную светотехнику. Объект разработан как функциональный арт-объект, где фокус смещен с декора на взаимодействие материалов и контролируемое светораспределение.

Концепция строится на метафоре музейного экспонирования, реализованной через материальный контраст.

Сердцевина: В центре композиции расположен натуральный алебастр. Выбор материала обусловлен его внутренними оптическими свойствами: плотная, но неоднородная структура камня обеспечивает сложное рассеивание светового потока, создавая характерное мягкое свечение без резких границ.

Оболочка: Алебастр заключён в оболочку из тонированного дымчатого стекла с зеркальным напылением. Эта деталь выполняет две функции. Во-первых, в выключенном состоянии стекло с зеркальным эффектом создает визуально монолитный, закрытый объём. Во-вторых, при активации светодиода оно становится полупрозрачным экраном, пропускающим и одновременно отражающим свет от алебастра.

База: Черное металлическое основание обеспечивает устойчивость и выполняет роль нейтрального визуального якоря, компенсирующего сложную игру света в верхней части объекта.

Конструкция реализована по бескрепёжному модульному принципу («принцип матрёшки»), что исключает видимый крепеж и подчеркивает геометрическую чистоту форм.






Артефакт / Artefact

Информация о серии

Основной элемент — натуральный белый алебастр, скрытый за тонированным дымчатым стеклом с зеркальным эффектом. Основание из черного металла. Управление осуществляется через сенсорный выключатель на проводе с функцией диммирования. При размещении у стены создает оптические эффекты (каустику).

NEW | LED | CRI >80 | B



■ **MOD484TL-L8BK**

LED 8Вт 203/189/171Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°







Награды серии














Бангкок / Bangkok

Информация о серии

Коллекция вдохновлена восточной столицей, сочетающей древние храмы, современные небоскребы и яркий экзотический дух. Плафоны из стекла в трех формах и цветах: прозрачный, дымчатый, коньячный. Арматура сделана из металла в черном цвете. Регулируемая длина тросов - 3 метра.


NEW | LED | CRI >80 | B

Вдохновением для коллекции Бангкок/Bangkok послужила древняя тайская храмовая архитектура. Эти религиозные сооружения под названием Ваты отражают принципы буддийского мироздания. Поэтому они многоярусные. Между каждым ярусом расположены специальные разрывы, которые служат световыми окнами, которые наполняют центр храма светом и подсвечивают статую Будды. Используя эти технические принципы, была создана коллекция Бангкок. Сверху и снизу центрального элемента светильника использованы светодиодные платы, закрытые матовыми рассеивателями. Это создает мягкий рассеянный ореол света и и равномерно подсвечивает стеклянные элементы.

Основой для силуэтов светильников были взяты Ват Пхракэу, или храм «Изумрудного Будды» в Бангкоке. Но были стилизованы в более лаконичных актуальных формах сегодняшнего дня. При выборе материалов, был проанализированы материалы тайской архитектуры. Внешне храмы часто покрываются глянцевым золотом. Благодаря этому на них очень интересно играют свет и блики. Потому было выбрано глянцевое тонированное стекло. Чтобы светильники со всех сторон покрывались яркими бликами.

MOD185PL-L12CG3K2
MOD185PL-L6B3K5
MOD185PL-L6B3K2

LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Бангкок / Bangkok

MOD185PL-L6B3K6
MOD185PL-L6B3K3
MOD185PL-L12CG3K3


LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD185PL-L6B3K1
MOD185PL-L6B3K4
MOD185PL-L12CG3K1

LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Информация
о серии

Киото / Kyoto

Информация о серии

В серии представлены напольные светильники (торшеры), настольные лампы и подвесные светильники двух типов. Материал арматуры – металл, цвет – черный, золото. Мраморное основание в черном, сером цветах. Плафоны из белого глянцевого стекла. LED-источник света с температурой 3000K или сменный с цоколем G9.

LED | CRI >80 | B | G

КИОТО / KYOTO

Серия Киото / Kyoto — это современное прочтение японской эстетики, основанное на точности исполнения и продуманной конструкции.

Два плафона из глянцевого стекла соединены металлическим диском, который скрывает крепления и обеспечивает устойчивость.


Полупрозрачное стекло и светодиодный источник (3000K) создают равномерное тёплое свечение без резких бликов.

Светильники легко становятся частью умной экосистемы благодаря поддержке ключевых протоколов управления: DALI, TRIAC и беспроводного ZIGBEE.

Поддержка DALI, TRIAC, ZigBee

MOD178TL-L11B3K
MOD178TL-L11GR3K


LED 11Вт 350/500Лм
t° 3000K >80Ra 240°





MOD178PL-L11B3K
MOD178PL-L11G3K

LED 11Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°









MOD178PL-01GR
MOD178PL-01B

1 × G9
28Вт



MOD178FL-L11G3K
MOD178FL-L11B3K

LED 11Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Фараон / Pharao

Информация о серии

Арматура из металла в цвете сатинированной латуни в сочетании с черным с антибликовым покрытием. Скрытый плоскими плафонами из акрила LED-источник (3000K) с углом рассеивания 125°. Светильники серии идеальны как основное освещение, так и для зонирования пространства.

LED | CRI >80 | B BS



MOD361PL-L22BS3K

LED 21Вт 1650Лм
t° 3000K >80Ra 125°








Фараон / Pharao

Информация о серии

MOD361PL-L7BS3K1


LED 7Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 125°





MOD361PL-L41BS3K


LED 39Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 125°






MOD361PL-L58BS3K

LED 56Вт 2000Лм
t° 3000K >80Ra 125°





Звуковая Волна / Sound Wave


Информация о серии

Магнитная потолочная чаша из металла без видимых креплений. Плафон-трубка из белого полупрозрачного стекла. Матовое стекло создает мягкое освещение. Цвета: синий, золото, черный, серый. Одинаковый цвет проводов и потолочных чаш во всей коллекции.



MOD255PL-01B1
MOD255PL-01B3
MOD255PL-01B4

1 × G9
28Вт







Сияние / Sparkle


Информация о серии

Плафоны из литого стекла дают легкие блики на стенах. Декоративные плафоны имеют универсальную круглую форму, стеклянные светильники органично впишутся в классический и современный интерьер. Прозрачный материал хорошо рассеивает свет: такое освещение не утомляет взгляд и не отвлекает внимание. Белое стекло хорошо сочетается с любыми другими отделочными материалами, таким светильникам легко найти место в любой комнате. Встроенный LED-источник света имеет цветовую температуру 3000K, угол рассеивания — 120 ° .

LED | CRI >80 | BS

MOD343WL-L5BS3K2


LED 5Вт 320Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD343WL-L5BS3K3


LED 5Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD343WL-L5BS3K


LED 5Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD343WL-L5BS3K1

LED 5Вт 170Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Слой / Ply

Информация о серии


Металлическое основание цвета латунь с сатиновым эффектом придает оттенок роскоши. Вертикальный рельеф стекла отражает тренд на геометрию и реечный орнамент. LED-источник света скрыт за акриловым рассеивателем и переотражает свет от стены и стекла. Светильники аккуратно зонируют пространство и вносят разнообразие в световой сценарий.

LED | CRI >80 | BS



MOD355WL-L6BS3K

LED 10Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 125°






Сказка / Fable

Информация о серии

Настольные светильники серии Сказка / Fable в двух цветовых решениях. Арматура: металл цвета сатинированной латуни или черный. Плафоны: стекло с градиентным окрашиванием (янтарный или дымчато-серый цвета). Степень защиты IP20. Для создания локального освещения в интерьерах различных стилей.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | B | BS



■ **MOD488TL-L8B3K**
■ **MOD488TL-L8BS3K**

LED 8Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°









Награды серии


























Амулет / Amulet

Информация о серии

Серия представляет собой композиции из множества завораживающих "бусин" из литого высококачественного стекла с рельефным орнаментом, на котором создается "живая" игра света и бликов. Арматура из металла, цвет – хром, золото. LED-источник скрыт под акриловым рассеивателем. Регулируемая высота подвесных светильников.

LED | CRI >80 | G | CH



MOD555PL-L35G3K

LED 40Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 360°




Вдохновением для дизайна светильников серии Амулет / Amulet послужили доисторические украшения. Они появились десятки тысяч лет до нашей эры в Южной Африке. В то время ожерелья и браслеты делали из ракушек и других натуральных материалов, но они были не только украшением.

Люди прошлого верили, что эти предметы обладают магическими свойствами, защищая своих владельцев от злых сил и приносит удачу. Именно поэтому серия светильников получила название Амулет/ Amulet — она воплощает в себе не только эстетику древних оберегов, но и их символическое значение.

Амулет / Amulet

MOD555CL-L28G3K


LED 36Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD555PL-L18G3K


LED 22Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD555WL-L13G3K


LED 19Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD555WL-L11G3K

LED 16Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Информация о серии

MOD555TL-L8G3K


LED 10Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD555WL-L3G3K
MOD555WL-L4CH4K


LED 3/2Вт 90/50Лм
t° 3000/4000K >80Ra 360°





MOD555FL-L23G3K


LED 33Вт 1550Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD555PL-L26CH4K

LED 26Вт 800Лм
t° 4000K >80Ra 360°





Оло / Olo


Информация о серии

Настенные светильники трендовой формы "таблетка" в двух цветовых решениях: сатинированная платина с прозрачным стеклом и сатинированная латунь с янтарным стеклом. Металлическая арматура. Три варианта орнамента на стекле: сетка, вертикальный и радиальный. Встроенный LED-источник, трехступенчатый переключатель цветовой температуры (2700K-3000K-4000K), угол рассеивания 120°. Для создания мягкого рассеянного освещения в современных интерьерах.

NEW | LED | CRI >80 | BS | PT

MOD493WL-L6PTK2


LED 6Вт 380/438/431Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°






MOD493WL-L6BSK2


LED 6Вт 380/438/431Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°





MOD493WL-L6BSK
MOD493WL-L6PTK


LED 6Вт 380/438/431Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°





MOD493WL-L6PTK1
MOD493WL-L6BSK1

LED 6Вт 380/438/431Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°








Альба / Alba

Информация о серии

Накладные потолочные светильники — миниатюрные акценты. Два цветовых решения. Металлическая арматура и плафон из рифленого стекла. Модели оснащены двунаправленным источником света: верхний создаёт ореол переотражённого свечения, нижний даёт направленный свет для общего освещения. LED-источник скрыт за акриловым рассеивателем.

NEW | LED | CRI >80 | BS | W



MOD518CL-L12W3K
MOD518CL-L12BS3K

LED 12Вт 1350Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Взгляд / Mind

Информация о серии

Плафон изготовлен из литого стекла окрашен в тон металлического основания. Зеркальное покрытие усиливает динамичность рельефа плафона. Встроенный LED-источник с температурой 3000K создаёт яркие, живые блики на гранях. Акриловый фильтр-рассеиватель в комплекте позволяет гибко управлять атмосферой: с ним свет становится мягче.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS



■ **MOD299PL-L10BC3K**
■ **MOD299PL-L10BS3K**

LED 10Вт 1280Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Янтарь / Ambre

Информация о серии


Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни. Встроенный LED-источник (3000K), свет переотражается от декоративных вмятин на поверхности плафона. Благодаря компактным размерам их можно использовать как одиночные элементы или собирать в групповые композиции.

LED | CRI >80 | BS



■ **MOD331WL-L3BS3K**

LED 3Вт 210Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Сапфир / Sapphire

Информация о серии

Цвет арматуры — латунь. Подвесной светильник снабжен встроенным LED-источником света. LED-модуль дает теплый свет с цветовой температурой 3000K. Длина провода — 3 метра, ее можно регулировать для установки в помещении с высокими потолками. Для каскадов от 9 источников света длина провода 4,5 метра.

LED | CRI >80 | BS



MOD293PL-L140BS3K

LED 140Вт 14760Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Сапфир / Sapphire

Информация о серии

LED источник света

MOD293PL-L6BS3K


LED 6Вт 1180Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD293PL-L18BS3K

LED 18Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Сирокко / Sirocco

Информация о серии

Серия представлена в двух цветах стекла: бежевом и янтарном, металлическая арматура в цвете сатинированной латуни. Встроенный LED-источник (3000K). Светильники Сирокко можно устанавливать в качестве одиночных акцентов или формировать композиции, так как молочный и оранжевый оттенки гармонично сочетаются друг с другом.м

NEW | LED | CRI >80 | BS

СИРОККО / SIROCCO

Светильники Сирокко / Sirocco — это динамика, воплощенная через точную работу с материалом и светом.

Сложный рисунок нанесен на внутреннюю поверхность гнутого стекла для создания оптической иллюзии движения и объема.


Встроенный светодиодный модуль (3000K) формирует мягкий и равномерный световой поток без слепящих бликов.

Светильники легко становятся частью умной экосистемы благодаря поддержке ключевых протоколов управления: DALI, TRIAC и беспроводного ZIGBEE.

Поддержка DALI, TRIAC, ZigBee


MOD359PL-L17BS3K

LED 17Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD359PL-L6BS3K1
MOD359PL-L6BS3K

LED 6Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°













Вдохновение –
древние
культуры Мезоамерики

Награды серии











Майя / Maya

Информация о серии

Два цвета металлической арматуры: золото или хром с сатинированным финишем. В серии представлены подвесной и настенный светильники в форме полумесяца, а также настенные светильники в трех размерах, которые можно размещать как горизонтально, так и вертикально. LED-источник света с температурой 3000K, скрыт силиконовым рассеивателем.

LED | CRI >80 | G | CH

Когда я создавал коллекцию Майя / Maya, я вдохновлялся древними культурами Мезоамерики, их уникальным ювелирным искусством и глубоким символизмом. Для них золото не было просто металлом — оно несло в себе сакральный смысл, связь с богами и ритуалами. Именно эта философия легла в основу создания этой серии.


Форма перевернутого полумесяца, характерная для украшений древних цивилизаций, стала ключевым элементом дизайна. Золотой цвет светильников и многоугольный орнамент на стеклах создают эффект драгоценных камней, переотражающих свет. Каждый блик — это отсылка к мастерству древних ювелиров, их умению превращать металл в искусство.

Эта коллекция — не только дань уважения древним культурам, но и прочтению Юрию Кнорозову, расшифровавшему письменность майя. Для меня серия Майа / Maya — это мост между прошлым и настоящим, где свет становится символом знания и красоты.

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

P091PL-L18G3K1

LED 18Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 180°





Майя / Maya

Информация о серии

МАЙЯ / MAYA

Коллекция Майа / Maya, отмеченная международными наградами, объединяет художественный замысел с передовыми инженерными решениями.

Скрытая светодиодная подсветка по периметру с матовыми рассеивателями создает мягкое и равномерное свечение без слепящего эффекта.


Рельефное стекло с точно рассчитанным треугольным орнаментом активно преломляет свет


Светильники разной длины могут монтироваться как вертикально, так и горизонтально, позволяя формировать индивидуальные композиции и световые сценарии.

Рельефное стекло

P091WL-L7CH3K
P091WL-L7G3K


LED 11Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 120°





P091WL-L21G3K
P091WL-L21CH3K


LED 23Вт 720Лм
t° 3000K >80Ra 120°





P091WL-L13CH3K
P091WL-L13G3K

LED 17Вт 520Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Дымка / Bruma


Информация о серии

Подвесные светильники серии Дымка / Bruma представлены в двух дизайнах: арматура глянцевый хром с белым стеклянным плафоном с нанесённым изнутри рельефом; черная арматура с антибликовым покрытием и черный плафон с наружным рельефом. Градиент на стекле от белого или черного к прозрачному. LED-источник света (3000K) имеет два направления: рассеянный и направленный. Подвесные светильники Дымка / Bruma дополнят большинство современных интерьеров как в качестве одиночного акцента, так и в композиции друг с другом.

NEW | LED | CRI >80 | B | CH

■ MOD397PL-L14B3K


LED 14Вт 1800Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD397PL-L10B3K

LED 10Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Дымка / Bruma

Информация о серии

MOD397PL-L12B3K


LED 12Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD397PL-L19CH3K


LED 19Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD397PL-L12CH3K


LED 12Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD397PL-L15CH3K

LED 15Вт 2000Лм
t° 3000K >80Ra 360°





Лулуа / Lulua


Информация о серии

Белое матовое стекло создает мягкий контраст с плафоном из белого глянцевого стекла — "жемчужиной". Рассеянный свет сменного источника с цоколем G9 мягко окутывает пространство вокруг — идеальные условия для вечерних встреч или тихих вечеров наедине с собой.

NEW W

MOD435WL-01W

1 × G9
3Вт







Левел / Level


Информация о серии

Арматура в цвете латуни. Плафоны и декоративные элементы из стекла коньячного цвета. LED-источник света. Цветовая температура — 3000К, угол рассеивания — 120°. Регулируемый по длине провод 3 метра — для использования в помещениях с высокими потолками. 3 варианта дизайна плафонов для составления композиций из одинарных светильников. Магнитные потолочные чаши без креплений сбоку и держателя провода.

NEW | LED | CRI >80 | BS

MOD253PL-L18BS3K1


LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD253PL-L18BS3K2

LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°








MOD253PL-L18BS3K3

LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Монохром / Monochrome


Информация о серии

Черная металлическая арматура. Плафоны из стекла коньячного, белого, дымчатого цвета в сочетании с прозрачными плафонами. Источник света комбинированный: нижний - сменная лампа с цоколем GU10, верхний - встроенный LED. Цветовая температура светильников 2700K, угол рассеивания света 180°. Высота регулируется с помощью провода длиной 3 метра. Монохромный дизайн, стеклянные элементы впишутся в различные стили интерьеров.

CRI >75 | B

■ MOD071PL-L8B3K1


1 x GU10
LED 7Вт 510Лм
t° 2700K >75Ra 180°







■ MOD071PL-L8B3K2

1 x GU10
LED 7Вт 510Лм
t° 2700K >75Ra 180°









■ **MOD071PL-L8B3K3**

1 x GU10
LED 7Вт 510Лм
t° 2700K >75Ra 180°






Ордо / Ordo

Информация о серии

В дизайне светильников использована метафора древнегреческих храмовых колонн. Арматура выполнена из металла в двух цветах - хром, черный. Цилиндрические плафоны из стекла с вертикальным рельефным рисунком в трех оттенках: прозрачный, коньячный, дымчатый.

LED | CRI >80 | B | BS | CH






MOD272PL-L12BS3K
MOD272PL-L12B3K
MOD272PL-L12CH3K

LED 8Вт 920Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD272PL-L12CH3K1
MOD272PL-L12B3K1
MOD272PL-L12BS3K1

LED 8Вт 920Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Синтези / Sintesi


Информация о серии

Конструкция объединяет металлическую чёрную арматуру с антибликовым покрытием и конусообразные плафоны из тонированного стекла с зеркальным эффектом. LED-источник (3000K) скрыт за матовым акриловым рассеивателем, создавая комфортный двунаправленный световой поток. Ключевая особенность — уникальное свечение стекла: при выключенном свете оно абсолютно зеркально, а при включении создаёт градиент, напоминающий живое пламя свечи. Длина провода регулируется для адаптации к любому пространству.

LED | CRI >80 | B

■ P090PL-L12CH3K


LED 12Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ P090WL-L24CH3K

LED 24Вт 840Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Автор проекта: Елена Прокопенкова

Джойя / Gioia


Информация о серии

Светильники с плафонами из выдувного стекла с гальваническим покрытием хромированного цвета. Важная деталь у подвесных моделей — небольшое углубление в корпусе, сделанное мастером вручную. Оно скрывает крепление провода. Светильники серии используются для основного и декоративного освещения. Металлическая арматура в цвете глянцевый хром. Бра с зеркальным эффектом. Двунаправленный световой поток. Источник света — лампа с цоколем E14.



P011PL-01CH

1 × E14
40Вт






Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal

P011WL-02CH

2 × E14
40Вт





Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal

Мабелл / Mabell


Информация о серии

Бра накладного монтажа. Все светильники выполнены в одном размере и снабжены цоколем на лампу E14. Модели серии прекрасно сочетаются между собой. Комбинируя бра, вы можете создавать световые сценарии и составлять уникальные инсталляции.

CH

MOD306WL-01CH

1 × E14
40Вт





Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal



Автор проекта: KWITE INTERIOR

Затмение / Eclipse


Скрытый металлической арматурой черного цвета LED-источник (3000K) рассеивает свет по рифленым граням литого стекла. Орнамент отражает тренд на рейки – актуальный в отделке стен, мебели и интерьерного декора.

LED | CRI >80 | B



■ MOD152TL-L1BK


LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°





■ MOD152PL-L1BK


LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°





■ MOD152FL-L1BK

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Информация
о серии

Футуро / Futuro

Информация о серии


Цвет металлического основания и стеклянных выдувных плафонов: черный с антибликовым покрытием и дымчатый, сатинированная латунь и янтарный. Градиентное окрашивание стекла. LED-источник света (3000K) скрыт для рассеивания света 360°. Светильники серии отлично зонируют помещение и комбинируются друг с другом в одном пространстве.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS



MOD307PL-L40BS3K
MOD307PL-L40B3K


LED 40Вт 5100Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD307FL-L40B3K


LED 40Вт 4650Лм
t° 3000K >80Ra 360°





■ MOD307PL-L24B3K


LED 24Вт 2690Лм
t° 3000K >80Ra 360°





■ MOD307PL-L36B3K

LED 36Вт 4620Лм
t° 3000K >80Ra 360°







Космо / Cosmo

Информация о серии

Арматура - металл, цвет - черный, латунь. Плафоны - прозрачное стекло. Крепление 2в1 - горизонтальное и вертикальное. Идеальны для составления композиций. Дизайн напоминает образ фантастических космических кораблей. Подходят для основного освещения.

LED | CRI >80 | B | BS

КОСМО / COSMO

Серия Космо / Cosmo — это универсальное и мощное световое решение, построенное на функциональном дизайне.

Мощный встроенный светодиодный источник с потоком 4800 лм и тёплым светом 3000K обеспечивает эффективное основное освещение.


Система двойного крепления позволяет монтировать светильники как вертикально, так и горизонтально для любой пространственной задачи.

Для интеллектуального управления светильники поддерживают все популярные протоколы: плавное диммирование (TRIAC), цифровое управление (DALI) и беспроводную связь (ZIGBEE).

DALI, TRIAC, ZIGBEE

MOD210PL-L39BS3K


LED 39Вт 4800Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD210PL-L39B3K

LED 39Вт 4800Лм
t° 3000K >80Ra 360°







Виток / Loop


Информация о серии

Акцентный шнур в форме петли часто используется в трендовых интерьерах, дизайне современной мебели и фурнитуры. Особенно эффектно выглядят светильники во включенном состоянии, когда свет отражается от стеклянных плафонов. Серия включает горизонтальный и одинарный подвесные светильники. Модели идеально впишутся в помещение с высокими потолками - длина регулируемого провода достигает 3 метров. Горизонтальный подвес удобно разместится в зоне барной стойки, острова столовой или гостиной. Свет рассеивается с широким углом 360°, делая светильники функциональными для основного освещения.

LED | CRI >80 | BS

MOD290PL-L14BS3K


LED 14Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 360°






MOD290PL-L23BS3K

LED 23Вт 900Лм
t° 3000K >80Ra 360°







Плоскость / Flat


Информация о серии

Светильники с двумя сочетаниями: арматура из металла в цвете сатинированной латуни в комбинации с тонированными светло-серыми плафонами из стекла и арматура в трендовом цвете черный хром с плафонами янтарного цвета. Источник света: LED. Цветовая температура – 3000K, угол рассеивания – 120°.

LED | CRI >80 | B

MOD296WL-L6BC3K
MOD296WL-L6BS3K


LED 6Вт 730Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD296WL-L10BS3K
MOD296WL-L10BC3K


LED 10Вт 1150Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD296PL-L60BS3K
MOD296PL-L60BC3K


LED 60Вт 6650Лм
t° 3000K >80Ra 120°







MOD296PL-L40BC3K
MOD296PL-L40BS3K

LED 40Вт 4830Лм
t° 3000K >80Ra 120°









MOD296PL-L20BC3K
MOD296PL-L20BS3K

LED 20Вт 2480Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Автор проекта:
Имэджмен - дизайн интерьеров и архитектуры

Мягкость / Fluffy


Информация о серии

Металлическая арматура черного цвета с антибликовым эффектом. Акцентные плафоны-пластины выполнены из высококачественного тонированного стекла. Благодаря специальной технологии придания цвета стеклу в момент его производства, достигается высокий уровень прозрачности и равномерного окрашивания по всей поверхности плафона. LED-источник света, с температурой цвета 3000K, угол рассеивания 120°, высокий световой поток. Регулируемая длина провода 3 метра – подходит для установки в помещениях с высокими потолками.

NEW | LED | CRI >80 | B

■ **MOD319PL-L30B3K**


LED 30Вт 4840Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ **MOD319PL-L5B3K**

LED 5Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Перо / Plume

Информация о серии


Металлическая арматура латунного цвета дополнена сатинированным финишным покрытием. Тонкие плафоны, изготовленные из рифленого стекла. Два варианта длины подвесов: 1200 и 1500 мм. Трехметровый провод можно регулировать для установки в помещениях с высокими потолками.


LED | CRI >80 | BS



MOD340WL-L10BS3K


LED 12Вт 540Лм
t° 3000K >80Ra 120°






MOD340PL-L28BS3K


LED 28Вт 1470Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD340PL-L20BS3K

LED 20Вт 1030Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Тень / Loom


Информация о серии

Арматура из металла, цвет - латунь с сатиновым финишем. Плафон из рифленого прозрачного стекла. LED-источник света. Теплая цветовая температура 3000К. С регулируемым по длине проводом в 3 метра, этот светодиодный светильник подойдет для использования в помещениях с высокими потолками, при этом горизонтальная форма делает его удобным для размещения в зоне барной стойки или уютном уголке в столовой или гостиной. Торшер с кнопкой на проводе для удобного включения и выключения.

LED | CRI >90 | BS

MOD258FL-L15BS3K


LED 15Вт 1900Лм
t° 2700K >90Ra 120°





MOD258PL-L20BS3K

LED 20Вт 2750Лм
t° 2700K >90Ra 120°







Величие / Regal

Информация о серии


Плафоны в форме полусферы покрыты градиентом от молочно-белого к прозрачному — это создаёт мягкое рассеивание света сменного источника (цоколь E14). Металлическая арматура в цвете матового золота с лёгким блестящим финишем усиливает игру бликов на поверхности стекла. Разборная штанга позволяет легко регулировать высоту под любой потолок.

NEW MG



MOD537WL-01MG


1 × E14
40Вт





MOD537PL-05MG


5 × E14
40Вт





MOD537PL-07MG

7 × E14
40Вт







Видение / Vision

Информация о серии


Плафоны из двойного выдувного стекла, технология изготовления которых требует филигранной точности. Внутренний матовый слой мягко рассеивает свет от сменного источника (цоколь E14), создавая тёплое, нерезкое свечение, а внешний — сохраняет кристальную прозрачность. Металлическая арматура цвета сатинированной латуни.

G



MOD411WL-01G


1 × E14
60Вт





MOD411PL-01G


1 × E14
60Вт





MOD411PL-06G

6 × E14
60Вт








Aura / Aura

Информация о серии

Возможность регулировки высоты плафонов позволяют светильникам адаптироваться к любому пространству. Двойное выдувное стекло плафонов создает игру света, где матовая внутренняя часть мягко рассеивает свет. Металлическая арматура, цвет – латунь.

BS



MOD016PL-08BS1

8 × E14
40Вт








Aura / Aura

Информация о серии

MOD016PL-01BS1


1 × E14
40Вт






MOD016WL-01BS


1 × E14
60Вт





MOD016PL-05BS


5 × E14
40Вт





MOD016PL-06BS

6 × E14
60Вт









Артистичный шик

ВНУТРИ КАБАРЕ / CABARET

Французский дизайнер и архитектор Пьер Гоналон и входит в число 100 лучших дизайнеров по версии журнала AD. Выпускник школы Камондо, Пьер Гоналон основал свою студию Ascète в 2003 году. Его авторские коллекции мебели, ламп, часов, столов, произведенных им самим, импонируют лучшим дистрибьюторам и галеристам. Среди его клиентов: Chloé, Knoll, Lalique, L'Oréal Luxe, Nina Ricci Parfums, Chivas Regal, Pernod, Tassinari & Chatel. Коллекция светильников Кабаре / Cabaret — плод сотрудничества дизайн-студии Пьер Гоналон и немецкого бренда декоративного освещения Maytoni. Она воплощает атмосферу современного кабаре - артистичного пространства легких жанров, наполненного утонченными деталями. Плавные линии металлического основания светильников вдохновлены изящной танцевальной пластикой и идеальными пропорциями высокой сценической моды. Силуэт плафона из прозрачного стекла наполнен образом изящной наготы и летящей динамики невесомого текстиля. Центральный предмет серии - настольная лампа - определяет камерную атмосферу уютно освещенного столика, наполненную предвкушением шоу, от которого захватит дух. Светильники Кабаре / Cabaret - это обаяние изысканной атмосферы камерного театрального представления с историей для искушенной публики. Настенный, подвесные, настольный и напольный светильники этой серии позволяют создать новое собственное легкое, ироничное и эффектное шоу в интерьере в виртуозном исполнении. Сочетание тонкой работы с классическими материалами и современных световых технологий позволит добавить черты легкого отношения к жизни даже в самые строгие пространства.

ФРАНЦУЗСКИЙ ДИЗАЙНЕР

ПЬЕР ГОНАЛОН



Французский дизайнер архитектор
Пьер Гоналон и входит в число 100 лучших
дизайнеров по версии журнала AD.

Кабаре / Cabaret

Информация о серии


Цвет металлической арматуры — латунь с сатинированным финишем, плафоны — прозрачное стекло. Специальная изогнутая форма трубы-основания позволяет вынести плафон вперед, тем самым увеличивая зону освещения поверхности снизу.

LED | CRI >80 | BS



MOD170WL-L8BS3K2


LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD170PL-L8BS3K


LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD170WL-L8BS3K1

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Предвидение / Foresight

Информация о серии


Серия включает настенные светильники, одиночные подвесы и композиции на 3 и 5 плафонов. Алюминиевая арматура в цвете сатинированной латуни формирует вытянутый силуэт, обрамляющий главный элемент — декоративную линзу. Она изготовлена из высококачественного, не желтеющего со временем акрила, имитирующего кристалл.

LED | CRI >80 | BS



MOD347PL-L24BS3K


LED 24Вт 2050Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD347PL-L48BS3K

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°









MOD347PL-L8BS3K

LED 8Вт 480Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD347WL-L8BS3K

LED 8Вт 480Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Чудо / Miracle

Информация о серии


В этой коллекции главным акцентом являются стеклянные плафоны из литого стекла. Выполненные в плавных формах, при включенном свете они создают эффектные световые блики на соседних стенах. Арматура - металл, цвет - латунь. Источник света - лампа с цоколем G9.

BS



MOD207WL-01BS


1 × G9
28Вт





MOD207WL-02BS


2 × G9
28Вт





MOD207WL-04BS

4 × G9
28Вт






MILES REDD THE BOOK OF CHIC

Оротте / Orotte

Информация о серии


Основу составляют плафоны из глянцевого молочно-белого стекла. Их дополняют декоративные стеклянные элементы с волнообразным узором и металлическая арматура цвета сатинированной латуни. Разборная штанга люстры и регулируемый провод подвеса (3000 мм) позволяют точно подобрать высоту. Сменный источник света (цоколь G9).

NEW BS



MOD520WL-01BS


1 × G9
40Вт





MOD520PL-01BS


1 × G9
40Вт





MOD520PL-10BS

10 × G9
40Вт







Статус / Status


Информация о серии

Оригинальный дизайн в американском неоклассическом стиле. Два цветовых решения: черная арматура в сочетании с белыми градиентными плафонами, арматура в цвете латуни и прозрачные плафоны. Материал арматуры — металл. Плафоны из выдувного стекла. Арочные силуэты в духе современных трендов. Подвесные светильники с регулируемой высотой и лаконичное бра. Сменный источник света с цоколем E14 (и формой T25)

NEW | B | BS

MOD333WL-01BS

1 × E14 40Вт
7266, 7267






Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal

MOD333WL-01B

1 × E14 40Вт
7266, 7267






Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal

MOD333PL-06BS1
MOD333PL-06B1

6 × E14 40Вт
7266, 7267






Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal

MOD333PL-06B
MOD333PL-06BS

6 × E14 40Вт
7266, 7267





Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal



Антик / Antic


Информация о серии

Металлическая арматура в цвете золота. Стеклянные плафоны нескольких цветов: коньячный, белый, серый. Рифленая поверхность стекла усиливает световые эффекты. Сменные источники света. Серия может использоваться в помещениях с высокими потолками. Доступны подвесные и настенные модели для создания разнообразных световых композиций.

LED G

MOD302WL-01CG
MOD302WL-01GR
MOD302WL-01W

1 × E14
40Вт





Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal






Антик / Antic

- **MOD302WL-02W1**
- **MOD302WL-02CG1**
- **MOD302WL-02GR1**


2 × G9
28Вт





- **MOD302PL-01W**
- **MOD302PL-01CG**
- **MOD302PL-01GR**

1 × E14
40Вт






Рекомендуем LED-
лампы Voltega Crystal

- **MOD302PL-06CG**
- **MOD302PL-06GR**
- **MOD302PL-06W**

6 × E14
40Вт






Рекомендуем LED-
лампы Voltega Crystal

- **MOD302PL-10W**
- **MOD302PL-10CG**
- **MOD302PL-10GR**

10 × E14
40Вт






Рекомендуем LED-
лампы Voltega Crystal

Информация о серии

MOD302WL-02GR
MOD302WL-02CG
MOD302WL-02W

2 × E14
40Вт






Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal

MOD302PL-01GR1
MOD302PL-01CG1
MOD302PL-01W1

1 x E27
LED 5Вт 510Лм
t° 2700K >75Ra 180°







Трепет / Shiver


Информация о серии

В основе дизайна — текстурное стекло с активным «мятым» паттерном, который создает игру бликов на поверхности. Металлическая арматура цвета матового золота с лёгким блестящим финишем подчёркивает утончённость каждой детали. Серия представлена подвесными светильниками на 1, 3 и 9 ламп, а также настенными моделями, что позволяет решать задачи от точечного акцента до полноценного освещения. Длина провода и цепи подвесных светильников (3000 мм) позволяют адаптировать высоту под любые потолки.

NEW MG

MOD539PL-09MG


9 × E14
40Вт





MOD539PL-01MG

1 × E14
40Вт








MOD539WL-01MG


1 × E14
40Вт





MOD539PL-03MG

3 × E14
40Вт





Болдер / Boulder


Информация о серии

Изогнутые пластины из фактурного стекла надёжно «цепляются» за каркас без дополнительных креплений. Металлическая арматура в цвете матового золота с лёгким блестящим финишем. Сменные источники с цоколем E14 создают всестороннее освещение. Серия представлена потолочной, подвесными и настенной моделями. Цепь подвесов длиной 3000 мм позволяет адаптировать высоту к любым потолкам. Светильники универсальны: они подходят для полного освещения или зонирования как жилых, так и коммерческих интерьеров.

NEW MG

MOD538CL-05MG


5 × E14
40Вт





MOD538WL-02MG


2 × E14
40Вт





MOD538PL-05MG


5 × E14
40Вт





MOD538PL-09MG

9 × E14
40Вт







Театро / Teatro


Информация о серии

Серия в тренде "массивный свет" - массивная, но при этом изящная арматура. Металлическая арматура в цвете латуни дополняется стеклянными рельефными элементами. Три цвета стекла: прозрачный, янтарный и дымчатый с зеркальным эффектом. Плафоны из стекла белого цвета. Цоколь G9. Серию составляют универсальные подвесные светильники в двух цветах с регулируемой длиной провода, эффектная люстра и лаконичный настенный светильник. Мягкое освещение и классические пропорции для различных стилей интерьера.

NEW BS

MOD287WL-02BS


2 × G9
28Вт





MOD287PL-06BS


6 × G9
28Вт





MOD287PL-01BS1


1 × G9
28Вт





MOD287PL-01BS

1 × G9
28Вт






MCHAP
THEAMERICAS


Настроение / Mood

Материал арматуры - металл. Цвет - латунь, черный. Регулируемая высота подвесных светильников. Комбинируя несколько светильников этой коллекции можно собирать уникальные композиции. Для бра предусмотрено специальное крепление к стене в лаконичном дизайне.

B BS




MOD172WL-01BS
MOD172WL-01B
1 × G4
20Вт







MOD172PL-01B
MOD172PL-01BS
1 × G4
20Вт





MOD172PL-06B
MOD172PL-06BS
6 × G4
20Вт






Информация
о серии


Даллас / Dallas

Информация о серии


Металлическая арматура в трех цветах: матовый черный, золото, латунь. Плафоны — выдувное стекло. Цвета — дымчатый, янтарный, белый. Дизайн с имитацией молекулярной структуры. На полированных металлических ветвях установлены тонированные плафоны, которые мягко рассеивают и приглушают свет ламп.

B BS G

MOD548PL-25G
MOD545PL-25BS
25 × G9
28Вт










Даллас / Dallas


Информация о серии

MOD545PL-11BS
MOD545PL-11G
11 × G9
28Вт






Мягкий рассеяный свет




MOD545WL-03B
MOD545WL-03BS
MOD545WL-03G
3 × G9
28Вт





MOD545PL-06G
6 × G9
28Вт






Лунелла / Lunella

Информация о серии

Плафон выполнен из стекла ручной работы с уникальными выдувными пузырьками. Арматура выполнена из алюминия в цвете сатинированной латуни. Сменный источник света с цоколем G9. Каждый светильник уникален благодаря индивидуальной технике ручного выдувания стекла.

NEW BS



MOD470WL-01BS

1 × G9
25Вт





Комета / Cometa


Информация о серии

Материал арматуры – металл, цвет – матовое золото. Плафон из прозрачного выдувного стекла. Высота подвеса регулируется длиной шнура. Модели серии гармонично впишутся в интерьер гостиной или кухни, лобби гостиницы или делового центра.

CRI >80 | G

MOD055PL-L12G3K

LED 12Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 360°







Флуссо / Flusso


Информация о серии

Металлическая арматура в бронзовом оттенке. Плафон-сфера из прозрачного выдувного стекла. Изящные декоративные цепочки в сочетании с плафоном создают образ изысканности ювелирного украшения. Лампочка GU10 утоплена в металлическое основание.

BZ

P095PL-01BZ

1 × GU10
12Вт





Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426



Паттерн / Pattern

Информация о серии


Металлическая арматура, цвет - золото, хром. Микс плафонов округлых и вытянутых форм из белого матового и прозрачного стекла с сетчатым и с линейным повторяющимся рельефным рисунком. Регулируемая высота подвесных моделей, провод - 3 м.

LED | CRI >80 | G | CH



MOD267PL-L28G3K


LED 28Вт 3500Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD267WL-L18G3K

LED 18Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°









MOD267PL-L32CH3K
MOD267PL-L32G3K

LED 32Вт 4000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD267PL-L42CH3K

LED 42Вт 5500Лм
t° 3000K >80Ra 360°







Тон / Tone


Информация о серии

Замысловатые плафоны из выдувного стекла в янтарном цвете. Витой электрический провод в текстильной оплетке добавляют схожести с винтажными светильниками. Арматура из металла бронзового цвета. Источником света служат сменные лампы - цоколь E27. Модели серии украсят интерьеры квартир, загородных домов или ресторанов.

BZ

P001PL-01BZ

1 × E27
60Вт





Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal



Парус / Zeil


Информация о серии


Прозрачные стеклянные элементы совместно с металлическим каркасом в цвете бронзы формируют композицию, напоминающую витражи. Сменный источник света с цоколем E27. Универсальный светильник для большинства классических и современных интерьеров.

BZ

H356-CL-03-BZ

3 × E27
60Вт





Паскаль / Pascal


Информация о серии

Серия светильников, которая сочетает в себе изысканность и внимание к деталям, станет украшением любого интерьера. Металлическая арматура представлена в оттенках – античная бронза. Античная бронза добавляет интерьеру теплоты и винтажного шарма.

BZ

C908-CL-04-R

4 × E27
40Вт





Коуп / Coupe


Информация о серии

Серия светильников, в которой каждая деталь продумана до мелочей, сочетает в себе элегантность и функциональность. Арматура из металла доступна в двух классических цветах — никель и золото, что позволяет подобрать модель под любой интерьер.

G N

C046CL-03G
C046CL-03N

3 × E14
60Вт









Боннет / Bonnet


Информация о серии

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Плафон из прессованного стекла с эффектом «заморозки». Массивное стекло полностью скрывает металлический каркас. Фигурный наконечник из прозрачного стекла фиксирует плафон на каркасе и является элегантным украшением. Источник света - лампы с цоколем E14.

CH

C809CL-04CH

4 × E14
60Вт





природа 02

КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТА – ПРИРОДА

КОЛЛЕКЦИЯ НАПОЛНЕНА СВЕТИЛЬНИКАМИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ДЕРЕВА, МРАМОРА, АЛЕБАСТРА, КЕРАМИКИ И ШЕРСТЯНОГО ФЕТРА.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОЗВОЛЯЮТ СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКИ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

АВТОРЫ ПРОЕКТА:
CONTOUR STUDIO
ЛЮДМИЛА ВОЛКОВА

ПРОЕКТ КВАРТИРЫ В ЖК ЗИЛАРТ ПЛОЩАДЬЮ 83 М² СОЗДАН ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ С ДВУМЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ДЕВОЧКАМИ. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – РАЗРАБОТАТЬ УЮТНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ И МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР, СВОБОДНЫЙ ОТ СИЮМИНУТНЫХ ТРЕНДОВ, ЧТОБЫ ОН ОСТАВАЛСЯ АКТУАЛЬНЫМ ДОЛГИЕ ГОДЫ.





Сенсорное управление



[НАДЕЖДА / HOPE]

Главное технологическое и дизайнерское решение серии — сенсорное управление через металлический шар.

Интуитивный интерфейс: Не нужно искать кнопку. Чтобы включить или выключить свет, а также регулировать его яркость, достаточно легкого прикосновения к металлическому шару. Это тактильное, почти магическое взаимодействие превращает рутину в небольшой ритуал.

Адаптивность под интерьер: В комплекте поставляется два сменных шара — в цвете сатинированной латуни и глянцевой платины. Это позволяет с ювелирной точностью подобрать акцент под ручки мебели, цвет смесителей или другие металлические детали в комнате.

Мощный и регулируемый свет: Внутри керамического купола скрыт мощный LED-источник с максимальной светоотдачей 1400 люмен. Сенсор позволяет плавно менять яркость от приглушенного ночника до яркого рабочего света, идеального для чтения или концентрации.

Серия Надежда / Hope — это диалог между вечным и современным, между рукотворным теплом и цифровым интеллектом. Это светильник, который не просто освещает пространство, а делает взаимодействие с ним осмысленным, приятным и полным надежды на то, что даже в повседневных вещах может скрываться маленькое чудо.

Серия Надежда / Hope строится на идее фундаментальных ценностей. Надежда — тот двигатель, что ведёт вперёд. Керамика — материал, который человечество оттачивало тысячелетиями. Их союз в этом светильнике — это мост между прошлым и будущим. Это не ностальгия, а уважение к традиции, переосмысленное на современный лад. Каждый светильник серии — это высказывание: прогресс не в том, чтобы отказаться от подлинного, а в том, чтобы наделить его новой, умной функцией.

Внешний вид серии Надежда / Hope — это минимализм, где главную роль играют текстура и цвет. Серия предлагает три варианта керамического основания, каждый из которых задаёт своё настроение:



Надежда / Hope


Информация о серии

Корпус светильника выполнен из натуральной керамики в трех цветах: шагреневый белый, глянцевые молочно-белый и нежный кашемир. LED-источник скрыт матовым акриловым рассеивателем и создает мягкий ореол под светильником. Сенсорный металлический шарик позволяет не только включать свет, но и регулировать его яркость. В комплекте предлагается два шара — в цвете сатинированной латуни или глянцевой платины.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | BG | W

- **MOD479TL-L14W3K1**
- **MOD479TL-L14BG3K**
- **MOD479TL-L14W3K**

LED 14Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Умбра / Umbra

Информация о серии

Конструкция построена на игре форм и материалов. Глянцевая керамика основания представлена в двух оттенках — кремово-белом (RAL 9001) и серебристо-сером (RAL 7001), которые гармонично сочетаются с металлическим диском в цвете сатинированной латуни или чёрном. Благодаря акриловому рассеивателю встроенный LED-источник (3000K) создаёт мягкий рассеянный свет. Сенсорный выключатель на проводе при длительном удержании позволяет плавно регулировать яркость.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | BG | GR



MOD522TL-L6GR3K
MOD522TL-L6BG3K

LED 6Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Сеньор Капибара / Senor Capybara


Информация о серии

Фигурка капибары из натуральной керамики с молочно-белой глянцевой глазурью бережно держит металлический шарик — сенсорный выключатель. При касании шарика на голове животного загорается рельефный плафон из белого глянцевого стекла, рассеивающий тёплый свет. Яркость свечения регулируется касанием сенсорного шарика на основании.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | W

MOD477TL-L5W3K

LED 5Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Сеньор Альпака / Senor Alpaca


Информация о серии

Фигурки альпаки выполнены из белой керамики, покрытой молочно-белой глянцевой глазурью. Этот дизайн превращает светильник в тактильного компаньона с собственным характером. Металлический рожок коротким касанием включает светильник, а длительным касанием регулирует яркость свечения LED-источника (3000K). Свет мягко рассеивается через полупрозрачный стеклянный абажур. Настенный и настольный светильники отлично дополняют друг друга, а также могут быть использованы в качестве одиночного акцента.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | W

☐ **MOD377TL-L5W3K**


LED 7Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 120°





☐ **MOD377WL-L6W3K**

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Изображение сгенерировано с помощью ИИ

Эзотерика / Esoteric


Информация о серии

В серии представлены две модели. Аккумуляторный светильник сочетает две функции: источник света и ваза для цветов. Встроенный LED-источник с температурой 3000K. Подвесной светильник с двумя источниками света: один направлен вверх, другой — вниз. На керамику нанесен патерн "Цветок жизни". Металлическая арматура в белом глянцевом цвете. Длина провода подвеса (3000 мм) позволяет адаптировать к высоте потолков в помещении. Сенсорный включатель с функцией диммирования на корпусе настольной лампы.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | W

MOD514PL-L15W3K


LED 15Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD514RL-L3W3K

LED 3Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Сад камней / Rock garden


Информация о серии

Витиеватый орнамент нанесен на натуральную керамику, покрытую глянцевой глазурью белого или бежевого цвета. Акцентным элементом является металлический шарик, служащий сенсорным выключателем с функцией диммирования. В комплекте идут два сменных шара в цвете сатинированной латуни и глянцевая платина для адаптации к палитре интерьера. LED-источник (3000K), скрытый за матовым рассеивателем, создаёт мягкий ореол света, подчёркивающий силуэт светильников. Металлическая арматура окрашена в тон керамики.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | BG | W

MOD512WL-L4BG3K
MOD512WL-L4W3K


LED 4Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD512WL-L6W3K
MOD512WL-L6BG3K

LED 6Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Орнамент / Ornate

Материал арматуры — нержавеющая сталь, цвет — хром, латунь. Стеклянный плафон с флористическим рисунком и волнистой поверхностью. Статусный дизайн с эко-мотивами. Сочетание рассеянного и переотраженного света. Эстетичные скрытые монтажные крепления.

LED | CRI >80 | BS | CH



Информация о серии



MOD318WL-L3CH3K
MOD318WL-L3BS3K

LED 2Вт 50Лм
t° 3000K >80Ra 180°



Астра / Aster


Информация о серии

Металлическая арматура в золотом цвете. Сферический декор из штампованного рельефного стекла. Комбинация янтарного и прозрачного оттенка в декоре.

G

MOD007WL-01G

1 × E14
40Вт








Дневной свет / Daylight

Информация о серии

Арматура: металл черный матовый антибликовый. Основной материал: натуральный травертин с уникальным рельефным срезом. LED-источник 3000K, подсвечивающий внутренние грани камня и создающий мягкий ореол на стене. Настенный светильник-артобъект, вдохновленный эстетикой пустыни. Сочетание грубой фактуры камня и строгого металла.

NEW | LED | CRI >80 | B



■ **MOD462WL-L10BG3K**

LED 10Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 180°







Море / Mare


Информация о серии

Металлическое основание удерживает главный элемент — декоративную пластину из литого стекла. Она имеет двусторонний рельеф: одна сторона гладкая, как водная гладь, другая — фактурная, подобная волне. Сменный источник света создаёт акцентное освещение, а нанесённое на стекло зеркальное покрытие работает как переотражатель.

В

MOD305WL-01B

1 × G9
40Вт






Вентана / Ventana

Информация о серии

Характерный для серии контраст фактур: пористый травертин бежевого оттенка, металл цвета крашеной латуни и глянцевое стекло с «мятым» волнообразным паттерном. LED-источник (3000K) по контуру создаёт ореол на стене и подсвечивает стекло изнутри. Крафтовая обработка с неидеальными краями и лёгкой асимметрией придаёт каждому изделию эффект рукотворной эксклюзивности. Универсальны для современных жилых и коммерческих интерьеров. Эффектны как одиночный акцент и в композициях.


NEW | LED | CRI >90 | BS



MOD523WL-L15BG3K

LED 15Вт 750Лм
t° 3000K >90Ra 120°





MOD523WL-L15BG3K1

LED 15Вт 750Лм
t° 3000K >90Ra 120°






Волна / Ripple

Информация о серии


Главная характерная черта светильника Волна / Ripple — это металл, который с помощью чеканки приобрел особую фактуру. Его рифленая металлизированная поверхность создает эффект «рябь на воде». Дополнительного внимания требует стекло, которое обладает схожей текстурой.

Его рифленая поверхность делает световой поток мягким и рассеянным. Серия Волна / Ripple включает потолочный светильник и настенный бра, подходящие для помещений с невысокими потолками. Арматура – металл в цвете хром.



MOD096CL-05CH


5 × E14
40Вт





MOD096WL-01CH

1 × E14
40Вт







Мороз / Frozen


Информация о серии

Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Серия вдохновлена эстетикой северных лесов. Плафоны - литое цельное стекло в форме и фактуре среза дерева. Три варианта цвета плафонов: проздрачный; прозрачный + матовый; прозрачный + матовый + пастельно зеленый. Эстетичные крепления и магнитная потолочная чаша без видимых болтов. Готовые композиции из 1 и 12 плафонов. Источник света - лампа с цоколем G4.

BS

MOD254PL-12BS

12 × G4
28Вт





MOD254PL-01BS

1 × G4
28Вт








Биология / Biology

Информация о серии

Благодаря особой технологии окрашивания литого стекла, многослойный рисунок нанесен изнутри. Геометрия металлической арматуры в цвете сатинированной латуни создает гармоничный контраст между органическими формами и четкими линиями. Красивое сочетание глянца стекла и блеска металла. LED-источник света (3000K).

NEW | LED | CRI >80 | BS



MOD367PL-L18BBSK

LED 18Вт 2020Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Биология / Biology

Информация о серии

MOD367PL-L30BBSK


LED 30Вт 3220Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD367PL-L3BSK


LED 3Вт 380Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD367WL-L3BSK

LED 3Вт 380Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Омаджио / Omaggio


Информация о серии

В дизайне серии объединены тренды на рельефность и форму "грибочка". Основание украшено вертикальным рельефом. Сочетание текстур белого стеклянного плафона и керамического основания. В серии два пастельных оттенка: кремово-белый (RAL 9001) или серебристо-серый (RAL 7001). Цоколь сменного источника настольных ламп — G9. LED-источник у портативного светильника. Трендовые дизайн и цветовая палитра делают идеальным дополнением для любого пространства — гостиная, рабочий стол или прикроватная тумбочка.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | GR | BG

MOD404TL-01GR
MOD404TL-01BG


1 × G9
20Вт





MOD404RL-L3BG3K

LED 3Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Брошь / Brosche


Информация о серии

Светильники Брошь / Brosche подобно броши завершают образ интерьера. В серии представлены подвесные светильники, бра и настольная лампа. Декоративная керамическая бусина покрыта глазурью: кремово-белая (RAL 9001) или серебристо-серая (RAL 7001). Металлическая арматура цвета сатинированной латуни; белые плафоны из глянцевого стекла. Мягкое рассеивание света (3000K) от встроенного LED-источника привносит уют. Светильники Брошь / Brosche подходят для зонирования пространства в спальнях, гостиных и столовых.

NEW | LED | CRI >80 | BG | GR

MOD362TL-L10GR3K


LED 10Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD362WL-L5GR3K


LED 5Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD362PL-L10BG3K


LED 10Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 120°






MOD362PL-L10GR3K

LED 10Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Пиластро / Pilastro

Информация о серии


Основной материал серии – белый цемент. Внутри серии два дизайна: плафон куполообразной формы с металлическим кольцом и с сменным источником света GU10; а также плафоны-колонны с LED-источником (3000K), украшенные тонким вертикальным рельефом в двух формах. Разнообразие форм позволяет создавать световые ансамбли.

NEW LED B



MOD430PL-01CM

1 × GU10
8Вт






Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

MOD430PL-L5W3K


LED 5Вт 450Лм
t° 3000K >90Ra 36°





MOD430PL-L5W3K1

LED 5Вт 400Лм
t° 3000K >90Ra 36°







DECOR
UNSEEN

Сеул / Seoul

Информация о серии

Шестиугольное основание с белым антибликовым покрытием, на которое надеваются плафоны. В основании скрыт LED-источник света, обеспечивающий равномерное освещение сквозь матовый рассеиватель. Плафоны из стекла, покрытого белой глянцевой эмалью, можно легко повернуть вокруг своей оси. Магнитная потолочная чаша скрывает монтажные крепления.

NEW | LED | CRI >80 | W



MOD374PL-L28W3K

LED 14Вт 1700Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Петра / Petra


Информация о серии

Арматруа - металл, цвет латунь. Световой слот из пластика с мраморным рисунком эффектно обрамляет латунный остов образуя форму ромба. Регулируемая длина тросов - 3 метра. Завораживающее свечение при включенном свете.

LED | CRI >80 | BS

MOD250PL-L36BS3K

LED 35Вт 2400Лм
t° 3000K >80Ra 80°








Опус / Opus

Информация о серии


Серия светильников, приносящая дань уважения традициям древних ремесел. Материал корпуса - полирезин в белом и сером цвете, легкий с тактильно приятной пористой поверхностью. Можно составлять композиции. Подвесные и настольные модели в двух вариациях: многослойный бетон и белое фактурное окрашивание. Внутренний источник света в виде малого белого стеклянного шара со сменной лампой. Регулируемая высота подвеса и провод длиной 3 метра для адаптации к высоким потолкам.


NEW | GR | W

MOD380PL-01GR
MOD380PL-01W
1 × G9
28Вт



MOD380TL-01W
MOD380TL-01GR
1 × G9
28Вт









Брони / Broni


Информация о серии

Светильник с декоративным плафоном из бетона серого оттенка. Металлическая арматура в черном цвете. Дополнительное потолочное крепление добавляет возможностей для творчества. Удобно для создания композиции из нескольких подвесов. Длина провода регулируется. Источник света - лампа с цоколем E27.

B

T439-PL-01-GR

1 × E27
60Вт








Биконес / Bicones

Информация о серии

Сочетание материалов и цветовое решение светильников серии Биконес / Bicones характерно для скандинавского дизайна. В конструкции используется декоративный элемент из бука, который является своеобразным акцентом. Для сохранения и выявления натуральной фактуры дерева использован бесцветный лак. Плафон и потолочная чаша изготовлены из металла и выкрашены в белый или серый цвет. Высота подвесных светильников регулируется длиной шнура, что позволяет адаптировать их под различные интерьеры и предпочтения.




P359-PL-01-W
P359-PL-220-C
1 × E27
60Вт





P359-PL-140-C
P359-PL-140-W
1 × E27
60Вт





Базовая текстура / Basic Texture

Дизайн с акцентом на натуральные текстуры. Арматура: металл в черном цвете. Основные материалы: натуральный мрамор (черный, серый) и дерево. Серия включает потолочные светильники, подвесы, а также настенные бра. Переключатель температуры света LED-источников устанавливается на этапе монтажа.

NEW | LED | CRI >80 | B

БАЗОВАЯ ТЕКСТУРА / BASIC TEXTURE

Базовая текстура / Basic Texture — это универсальная основа для света, сочетающая природные материалы и современную функциональность.


Встроенные LED-источники с возможностью выбора температуры света (2700K-3000K-4000K) на этапе монтажа позволяют точно настроить атмосферу.

Настенные бра создают особый световой рисунок за счет продуманной оптической системы переотраженного света.

Легко интегрируются в системы умного освещения — от простого диммера (TRIAC) до сложных цифровых сценариев (DALI).


Интегрируются в системы умного освещения

MOD461CL-01B
MOD461CL-01GR
1 × GX53
30Вт





MOD461CL-01GR1
MOD461CL-01B1
1 × GU10
50Вт







Информация
о серии

Базовая текстура / Basic Texture

Информация о серии


MOD461WL-L5GRK 331/348/341 Лм
MOD461WL-L5BK 289/318/310 Лм
MOD461WL-L5BGK 314/345/336 Лм

LED 5Вт >80Ra 180°
t° 2700/3000/4000K



MOD461WL-L8BK 474/526/511 Лм
MOD461WL-L8BGK 473/522/507 Лм
MOD461WL-L8GRK 426/479/468 Лм

LED 8Вт >80Ra 180°
t° 2700/3000/4000K









MOD461PL-01B
MOD461PL-01BG
MOD461PL-01GR

1 × GU10
50Вт



MOD461PL-L5BGK 360/439/395 Лм
MOD461PL-L5BK 413/431/418 Лм
MOD461PL-L5GRK 412/440/442 Лм

LED 5Вт >80Ra 180°
t° 2700/3000/4000K





Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426




Беззаботный / Careless

Информация о серии

Простые игривые формы: плафон-сфера из белого стекла и керамическое основание с радиальным рельефом. Глянцевая глазурь керамики в двух цветах: кремово-белая (RAL 9001) или серебристо-серая (RAL 7001). Серия позволяет составлять гармоничные композиции на стенах. Светильники серии Беззаботный дополнят и освежат любой интерьер.


NEW GR BG



MOD403WL-01BG1
MOD403WL-01GR1

1 × G9
28Вт





MOD403WL-01GR
MOD403WL-01BG

1 × G9
28Вт





Колокол / Bell


Информация о серии

Главный акцент серии — натуральный зелёный мрамор с его неповторимым природным рисунком. Чёрная металлическая арматура создаёт гармоничный контраст. LED-источник с температурой 3000K, скрытый за акриловым рассеивателем, создаёт атмосферную подсветку для деликатного зонирования. В серии представлены подвесы двух форм — конус и вытянутый цилиндр, которые можно использовать как сольные акценты или комбинировать в многоуровневые композиции, меняя длину провода (3000мм).

NEW | LED | CRI >90 | B

■ **MOD534PL-L11B3K**


LED 11Вт 600Лм
t° 3000K >90Ra 120°





■ **MOD534PL-L16B3K**

LED 16Вт 950Лм
t° 3000K >90Ra 120°








■ **MOD534PL-L4B3K**


LED 4Вт 250Лм
t° 3000K >90Ra 120°





■ **MOD534PL-L4B3K1**

LED 4Вт 250Лм
t° 3000K >90Ra 120°





Игрушки / Toys

Информация о серии


Красота рисунка высококачественного дерева, из которого изготовлен корпус светильников. Серия выполнена из прозрачного стекла молочного оттенка с градиентом, в трех формах. Сменный источник света с цоколем GU10. В серии Игрушки / Toys отражены тренды на эко-материалы и бежевые оттенки, которые наполнят пространство эстетикой хюгге.

NEW W



MOD405PL-01W2

1 × GU10
20Вт






Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

MOD405PL-01W

1 × GU10
20Вт






Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

MOD405PL-01W1

1 × GU10
20Вт





Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426



Глэмпинг / Glamping


Информация о серии

Основное вдохновение Глэмпинг / Glamping серии – бежевые оттенки и пористая текстура травертина. В серии представлены: подвесной светильник на 5 ламп, одиночный подвесной светильник, два торшера на 1 и 3 лампы, настольный светильник, а также множество настенных светильников с сменным или встроенным источником света. На корпусе торшера, настольной лампы и подвесного светильника предусмотрены удобные выключатели. Светильники серии универсальны и помогут полностью осветить или зонировать большинство интерьеров.

NEW | LED | CRI >90 | B | BG

■ MOD437PL-01BG

1 × GU10
40Вт






Рекомендуем лампы Wi-Fi лампы Voltega 2425, 2426

■ MOD437PL-05B

5 × E14
40Вт







KINFOLK
KONGO
THE SECRET HISTORY

Глэмпинг / Glamping

MOD437WL-L5BG3K


LED 7Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 120°





MOD437WL-02BG


2 × G9
40Вт





MOD437WL-L13BG3K


LED 13Вт 400Лм
t° 3000K >90Ra 120°





MOD437WL-L17BG3K

LED 17Вт 550Лм
t° 3000K >90Ra 120°






Информация о серии

MOD437WL-02BG1


2 × G9
40Вт





MOD437TL-02B


2 × E14
40Вт





MOD437FL-03B


3 × E14
40Вт





MOD437FL-01B

1 × E27
40Вт





Парма / Parma


Информация о серии

Парма / Parma, светильник, созданный для тех, кто любит играть со светом. Прочный гипсовый корпус, который можно окрашивать по вашему желанию, – это холст для ваших световых фантазий. Предлагается выбор между моделями с источниками света G9, GU10 и LED-модулем с теплым светом 3000K, позволяя создавать разнообразные световые эффекты. Миссия серии Парма / Parma – освещать, а также интересно декорировать пространство, превращая каждый уголок вашего дома в оригинальную световую инсталляцию.

NEW | LED | CRI >80 | W

C123-WL-02-3W-W


LED 6Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°





C190-WL-02-W


2 × G9
5Вт





C123WL-GU10-02-W

2 × GU10
10Вт






Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

C191-WL-02-W


2 × GU10
10Вт





Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426





C124WL-GU10-02-W

2 × GU10
10Вт



Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426



Кларетт / Clarett


Информация о серии

Дизайн строится на диалоге света и камня: источник бра в металлическом стержне цвета сатинированной латуни направлен на мрамор, раскрывая глубину бордовых оттенков. Металлический каркас потолочного светильника выполнен в глянцевом чёрном цвете. Переключатель на драйвере позволяет выбрать температуру света на этапе монтажа.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS




MOD533CL-L22BK



LED 22Вт 1259/1625/1286Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°




MOD533WL-L12BSK



LED 12Вт 58/119/61Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°



MOD533WL-L6BSK



LED 5Вт 29/60/31Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°





Перламур / Perlamour

Контраст текстур — переливы перламутра и матовая поверхность металла цвета латуни. LED-лента под акриловым рассеивателем создаёт ореол на стене. В драйвере установлен переключатель (2700/3000/4000K), который позволяет установить температуру света через включение-выключение. Эффектно смотрятся и в комбинации друг с другом.

NEW | LED | CRI >80 | BS

ПЕРЛАМУР / PERLAMOUR

Серия Перламур / Perlamour — это сочетание природной эстетики и современной светотехники.

Продуманная система освещения включает два источника: LED-лента по контуру создает мягкий ореол на стене, а дополнительный свет сквозь матовый стеклянный шар обеспечивает рассеянное свечение.


Встроенный трехступенчатый переключатель температуры света (2700K-3000K-4000K) позволяет точно настроить атмосферу в помещении.

Полный контроль над светом: совместимость с DALI, TRIAC и ZIGBEE позволяет подключить светильники к любой автоматизированной системе.

2700-3000-4000K

MOD473WL-L25BSK


LED 25Вт 1496/1727/1611Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°





MOD473WL-L20BSK

LED 20Вт 1182/1368/1296Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°








Информация о серии

MOD429WL-L30BSK


LED 30Вт 1254/1418/1291Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°





MOD429WL-L15BSK

LED 15Вт 682/773/715Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°





Источник / Orign


Информация о серии

Сочетание первозданных материалов и современных технологий освещения. Декоративный элемент изготовлен из натурального сланца серого цвета с минеральными включениями и неповторимым рисунком у каждой модели. Камень подсвечивает LED-источник с температурой 3000K. Черная металлическая арматура с антибликовым покрытием. Два размера потолочных и настенных моделей. Игра света и тени подчеркивает природный рельеф камня. Высокий индекс цветопередачи >90 Ra для естественного освещения.

NEW | LED | CRI >90 | B

■ MOD311CL-L27B3K


LED 27Вт 450Лм
t° 3000K >90Ra 120°





■ MOD311CL-L40B3K


LED 40Вт 450Лм
t° 3000K >90Ra 120°





■ MOD311WL-L55B3K


LED 55Вт 800Лм
t° 3000K >90Ra 120°





■ MOD311WL-L70B3K

LED 70Вт 1000Лм
t° 3000K >90Ra 120°







Мармо / Marmo


Информация о серии

Настоящий шедевр хранится деталях - в тонких пластинах алебастра и его натуральных белых и бежевых прожилках. Каждый камень и его узор неповторим. Металлическая арматура гальванизирована в цвет золота. Эстетический контраст в дизайне в сочетании прямоугольных линий и округлых элементов. Цоколь E14.

BS

MOD099PL-06G

6 × E14
40Вт










Мармо / Marmo

MOD099WL-02G1


2 × E14
40Вт






MOD099WL-02G2


2 × E14
40Вт






MOD099WL-02G


2 × E14
40Вт





MOD099WL-01G3


1 × E14
40Вт






MOD099WL-01G


1 × E14
40Вт





MOD099WL-01G2


1 × E14
40Вт





MOD099TL-01G


1 × E27
40Вт





MOD099FL-02G

2 × E14
40Вт





Решение / Solution


Информация о серии

Серия Решение / Solution — это синтез многофункционального освещения и натуральных материалов. Встроенная двойная световая система сочетает мягкий переотраженный свет от источника, скрытого за декоративным диском, и направленный свет поворотного спота. Поворотный спот вращается на 350° по горизонтали и 90° по вертикали для точного позиционирования луча. Интуитивное сенсорное управление на корпусе позволяет раздельно включать источники света и плавно регулировать яркость каждого из них.

NEW | LED | CRI >90 | B | BG | W

MOD450WL-L9BG3K
MOD450WL-L9B3K
MOD450WL-L9W3K

LED 9Вт 500Лм
t° 3000K >90Ra 120°








Доверие / Trust

Информация о серии

Серия Доверие / Trust — это эстетика ар-деко в сочетании с инженерным подходом к функциональному освещению. Два независимых поворотных спота с углом вращения 180° по горизонтали и 90° по вертикали обеспечивают точное направление теплого света (3000K) для любой задачи. Сенсорные выключатели, встроенные в каждый спот, обеспечивают комфортное управление. Массивное основание из натурального мрамора обеспечивает устойчивость конструкции.

NEW | LED | CRI >80 | BS | B



■ **MOD460FL-L6B3K**
■ **MOD460FL-L6BS3K**

LED 6Вт 250/300Лм
t° 3000K >80Ra 180°





Погрузись в движение серии Доверие / Trust

Альбатр / Albatre


Информация о серии

Настенные светильники с рассеивателем из алебастра. Цвет арматуры — латунь. Материал арматуры — металл. LED-источник света. Цветовая температура 3000K. Возможность создания композиций и установки горизонтально или вертикально. Мягкий переотраженный свет. Основание из металла цвета сатинированной латуни.

NEW | LED | CRI >90 | BS




MOD366WL-L9BS3K



LED 8Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 180°




MOD366WL-L18BS3K



LED 18Вт 300Лм
t° 3000K >90Ra 180°




MOD366WL-L14BS3K



LED 13Вт 250Лм
t° 3000K >90Ra 180°









СЕРИЯ МОНУМЕНТО / MONUMENTO

Коллекция настольных светильников Монументо / Monumento представляет собой результат последовательного инженерного подхода, в котором классические архитектурные принципы — устойчивость, чёткая геометрия и долговечность материалов — получают современную техническую интерпретацию. Серия позиционируется не как стилизация, а как функциональный инструмент для работы со светом, где каждая деталь обусловлена конкретной задачей.

Конструкция построена по модульному принципу с чётким разделением функций. Стабилизирующую и весовую роль выполняет основание, изготовленное из цельного блока натурального мрамора. Механическую нагрузку и управление вектором света несёт каркасная система из металлической арматуры, оснащённая двухосевым шарнирным механизмом. Это разделение позволяет совместить визуальную монументальность с практической гибкостью.

Ключевой элемент функциональности — точное управление световым потоком. Светодиодный модуль с цветовой температурой 3000K закреплён на механизме, обеспечивающем поворот по горизонтали на 180 градусов и отклонение по вертикали до 120 градусов. Это позволяет направлять свет с высокой точностью, адаптируя его под задачи локального рабочего или акцентного освещения. Управление интенсивностью реализовано через встроенный сенсорный контроллер, поддерживающий плавное диммирование в диапазоне от 10% до 100% от максимальной мощности (9 Вт, эквивалент ~800 лм).

С технической точки зрения, серия предлагает два варианта исполнения, которые являются логическим развитием конструктивной схемы. Первый вариант — монохромный, с чёрной металлической арматурой и основанием из чёрного мрамора. Второй — контрастный, где арматура выполнена в цвете сатинированной латуни и сочетается с основанием из белого мрамора. Оба решения подчёркивают диалог между материалами, выполняя роль визуального проводника к технической сути объекта.

Сфера применения Монументо / Monumento определяется его техническими параметрами. Он эффективен для организации освещения рабочих поверхностей, где требуется точная направленность и регулируемая яркость — в кабинетах, на письменных столах или в зонах для чтения. Одновременно, благодаря нейтральной архитектурной эстетике и использованию натурального камня, он интегрируется в интерьеры, где акцент сделан на материалы и чистые формы, от современного минимализма до обновлённой классики.



Погрузись
в движение серии
Монументо / Monumento

Монументо / Monumento


Информация о серии

Дизайн сочетает античные мотивы с современной функциональностью. Основание из натурального мрамора (черный / белый). Металлическая арматура в двух цветах: черная антибликовая или сатинированная латунь. LED-источник 3000K на шарнирном механизме с регулировкой по вертикали и горизонтали.

NEW | LED | CRI >80 | BS | B

MOD467TL-L9BS3K
MOD467TL-L9B3K

LED 9Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Бьянко / Bianco

Информация о серии

Актуальный дизайн каждого светильника позволяет использовать их в современных интерьерах. Металлическая арматура. Цвет – латунь. Абажур – белый хлопок. Изюминка дизайна – элементы из натурального камня (алебастра) и прозрачного акрилового стекла. Трендовый микс фактур. Лаконичные формы в американском стиле. Цоколь E14.

BS



Z030TL-01BS1

1 × E27
60Вт








Автор проекта: Елена Зорина

Бьянко / Bianco

Информация о серии

Z030WL-02BS


2 × E14
60Вт





Z030TL-01BS


1 × E27
60Вт





MOD224WL-01BS


1 × E14
60Вт





MOD224WL-01BS1

1 × E14
60Вт






Диварио / Divario

Информация о серии

Серия Диварио / Divario – это баланс природных материалов и современных технологий. Матовый стеклянный плафон-шар скрывает LED-источник, создавая мягкое рассеянное освещение без бликов. Сенсорный выключатель на корпусе позволяет плавно регулировать яркость. Массивное основание из натурального чёрного мрамора обеспечивает устойчивость и статусный внешний вид.

NEW | LED | CRI >80 | B



■ **MOD468TL-L3B3K**

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 360°





Йора / Yora


Информация о серии


Светильники четырёх форм с LED или сменным источником (цоколь E14). Переключатель на драйвере позволяет установить 2700K, 3000K или 4000K. Модели оснащены рассеивателями из натурального алебастра с уникальным природным рисунком. Арматура — металл цвета сатинированной латуни.

NEW | LED | CRI >80 | BS

MOD532WL-L6BSK


LED 5Вт 394/432/413Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°





MOD464PL-L5BSK

LED 5Вт 339/353/351Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°









MAYTONI GROUP

Йора / Yora

MOD464WL-L3BS3K


LED 3Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 180°





MOD532PL-L36BSK


LED 36Вт 919/1787/1043Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 360°





MOD464PL-L8BSK


LED 8Вт 677/748/714Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°






MOD532PL-L48BSK

LED 48Вт 2400Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 360°






Информация о серии



MOD532WL-02BS

2 × E14
60Вт





MOD532WL-01BS

1 × E14
60Вт






Музео / Museo

Информация о серии


Декоративные шары из натурального черного мрамора. Стеклянные плафоны из глянцевого белого стекла. Металлическая арматура светильников в цвете сатинированной латуни. Высота люстры регулируется разборной штангой. Сменный источник света с цоколем G9.


NEW BS



MOD436WL-01BS


1 × G9
40Вт





MOD436PL-05BS


5 × G9
40Вт





MOD436PL-07BS

7 × G9
40Вт








Намики / Namiki

Информация о серии


Дизайн сочетает японскую эстетику с современным дизайном. Абажур изготовлен из 5-слойной фанеры с лаковым покрытием, подчеркивающим натуральную текстуру дерева. Металлическая арматура в черном цвете. Светильники предлагаются в трех формах абажуров для одиночного или группового размещения. LED-источник с трехступенчатым переключателем температуры (2700K-3000K-4000K). Позволяют создавать разнообразные световые сценарии. Натуральные материалы и воздушный дизайн создает атмосферу гармонии и умиротворения.

NEW | LED | CRI >80 | B


■ MOD465PL-L12BK1




LED 14Вт 263/287/254Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°




■ MOD465PL-L12BK2



LED 14Вт 352/388/347Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°








■ **MOD465PL-L12BK3**

LED 14Вт 223/243/217Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°





Ваби / Wabi

Информация о серии

Текстура дерева (имитация), создающая контраст с черной металлической арматурой. Высота светильников регулируется с помощью разборной штанги. LED-источник с переключателем температуры (2700K-3000K-4000K) – выбирается на этапе монтажа. Каждый светильник представляет собой арт-объект, который стилизует пространство.

NEW | LED | CRI >90 | B

ВАБИ / WABI


Серия Ваби / Wabi — это арт-объект, предлагающий бесконечные возможности для персонализации освещения.

Поворотные арки позволяют менять конфигурацию и направлять источники света.

Поддержка протоколов DALI, TRIAC и ZIGBEE обеспечивает готовность к интеграции в систему умного дома для дистанционного управления и создания световых сценариев.


Трехступенчатый переключатель температуры света (2700-3000-4000K) настраивается при монтаже.


Трехступенчатый переключатель температуры



■ **MOD428PL-L20BK**

LED 32Вт 1204/1201/1203Лм
t° 2700/3000/4000K >90Ra 120°





■ **MOD428PL-L27BK**

LED 31Вт 1288/1316/1325Лм
t° 2700/3000/4000K >90Ra 120°





Коста / Costa


Информация о серии

Модели вдохновлены дикими пляжами Индийского океана, экзотикой и умиротворением. Каждый абажур, сделанный из натурального ротанга, несет в себе неповторимый узор природных волокон, делая каждый светильник авторским произведением. Металлическая арматура в цвете латуни. Две формы абажуров. Металлическая цепь в цвете латунь длиной 3 метра, подходит для помещений с высокими потолками. Сменный источник света.

NEW BS

MOD394PL-01BS1


1 × E27
60Вт





MOD394PL-01BS

1 × E27
60Вт







Органика / Organic


Информация о серии


Черная металлическая арматура, коричневые плафоны из натуральной рогожки с черной тканевой окантовкой. Источник света: цоколь G9. Сменные лампы не входят в комплект. Регулируемая высота светильников с помощью разборных штанг. Плафоны пропускают значительный световой поток, он также попадает в пространство через отверстия снизу. Эти светильники идеально впишутся в интерьеры в стиле лофт или сканди, добавляя им природной текстуры и уюта. Удачное сочетание минимализма и функциональности, где каждая деталь работает на атмосферу.



MOD225WL-02B1


2 × G9
12Вт






MOD225WL-02B2


2 × G9
12Вт





MOD225PL-04B


4 × G9
12Вт





MOD225PL-06B

6 × G9
12Вт







АВТОР ПРОЕКТА:
ULYANOVA ARCHITECTS

ЗАКАЗЧИКИ, РАБОТАЯ ИЗ ДОМА, ПРОСИЛИ ЛАКОНИЧНЫЙ, СПОКОЙНЫЙ ИНТЕРЬЕР, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ «ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ» С РАБОТЫ НА ОТДЫХ И НАПОЛНЯЕТ ЭНЕРГИЕЙ.


ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ И ВИДЫ В ТУМАНЕ, В КОТОРЫЙ ИНОГДА ПОГРУЖЕН НЕБОСКРЕБ, ВДОХНОВИЛИ НАС НА АТМОСФЕРУ ХВОЙНОГО ЛЕСА И ГОР: СВЕТЛО-СЕРЫЕ ТОНА, АКЦЕНТЫ ХВОЙНОГО ЗЕЛЁНОГО, «КАМЕННЫЙ КУБ» В ПРИХОЖЕЙ И СВЕТИЛЬНИК-«ОБЛАКО» НАД ОБЕДЕННЫМ СТОЛОМ. ДАЖЕ В ДЕТСКОЙ – ЕЛОВЫЙ УЗОР НА МЯГКИХ ПАНЕЛЯХ.

текстиль 03

КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТА – ТЕКСТИЛЬ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ АБАЖУРЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ АКЦЕНТЫ - КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ.

МЯГКИЕ ТЕКСТУРЫ И РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ СОЗДАДУТ ГАРМОНИЮ И УЮТНУЮ АТМОСФЕРУ В ИНТЕРЬЕРЕ.









Эволюция
Evolution

Серия Эволюция / Evolution — это прорывная концепция в мире освещения. Это не просто статичный предмет интерьера, а дизайнерский инструмент, который дарит вам контроль над светом. Светильники этой коллекции созданы по принципу "дизайн, ориентированный на человека", где на первом месте стоят потребности и творчество пользователя.

Идея дизайнера Алексея Данилина заключалась в том, чтобы «дать свету динамику, а дизайну — гибкость». Эволюция / Evolution продолжает наследие наградоносной серии Рефлекс / Reflex , предлагая новый уровень интерактивности и персонализации.

Ключевая философия серии — адаптация. Светильники Эволюция / Evolution созданы для того, чтобы расти и меняться вместе с вашими идеями, настроением и потребностями. Они приглашают вас стать соавтором освещения в вашем доме.
Основной источник вдохновения — сама жизнь, где нет места статике. Благодаря уникальной конструкции, вы можете в любой момент трансформировать внешний вид светильника и характер освещения, создавая индивидуальные световые сценарии для работы, отдыха или приёма гостей.

Ключевые особенности:
Интерактивный дизайн — вы решаете, как он выглядит

Самая важная особенность Эволюция / Evolution — это поворотные абажуры. Вы можете вращать их, меняя не только направление света, но и сам силуэт светильника. Создайте строгую симметричную композицию для классической обстановки или динамичную асимметричную форму для современного интерьера. Это позволяет гибко зонировать пространство: направить свет на обеденный стол, рабочую зону или создать уютный уголок для чтения.

Комфорт, заложенный в технологиях.
Все модели серии оснащены матовыми рассеивателями в сочетании с современной LED-подсветкой. Эта комбинация дает мягкое, равномерное освещение, которое не создаёт резких бликов и не утомляет глаза. С Эволюция вы можете не беспокоиться о комфорте, даже если свет будет включен в комнате весь вечер.

Эволюция / Evolution


Информация о серии

Светильники-трансформеры, управляющие световым сценарием с помощью поворотных тканевых абажуров. Цвет арматуры — черный. Материал арматуры — алюминий. LED-источник света с температурой 3000K, скрытый матовым рассеивателем. Три цветовых решения тканевых абажуров: белый, серый, темно-синий. Возможность изменения дизайна светильника и направления света одним движением. Подвесные модели с регулируемой высотой и проводом 3 метра. Торшер с функцией диммирования, стоит только нажать на выключатель на проводе. Прекрасно сочетаются друг с другом для создания уникальных композиций.

NEW | LED | CRI >90 | B

MOD396PL-L10GR3K
MOD396PL-L10BL3K
MOD396PL-L10W3K


LED 9Вт 400/350/500Лм
t° 3000K >90Ra 120°





MOD396FL-L10W3K

LED 12Вт 350Лм
t° 3000K >90Ra 120°







A'DESIGN AWARD

Цветение / Bloom

Информация о серии

Абажур выполнен из тонкой ткани, натянутой на проволочный каркас. Специальная пропитка придаёт материалу прочность, предотвращая разрывы волокна и сохраняя форму на долгие годы. Белая металлическая арматура с антибликовым покрытием поддерживает монохромную эстетику.

NEW W




☐ **MOD531PL-01W**

1 × E27
40Вт








☐ **MOD531PL-01W1**

1 × E27
40Вт





☐ **MOD531PL-01W2**

1 × E27
40Вт






Киригами / Kirigami

Информация о серии

Серия Киригами / Kirigami выделяется необычным подходом к декорированию абажуров. Тонко нарезанные полоски органзы собраны в куполообразный абажур. Светильники представлены в двух цветах: монохромный белый и контрастный черный. Хлопковый рассеиватель скрывает сменный источник с цоколем E27. Металлическая арматура подвесных светильников и настольной лампы окрашена в белый цвет с антибликовым покрытием. Простая палитра и оригинальный дизайн универсальны для большинства интерьеров: от минимализма до фьюжн.


NEW W

MOD409PL-01W
MOD409PL-01B
1 × E27
60Вт





MOD409TL-01B
1 × E27
60Вт







Камбио / Cambio


Информация о серии


Цвет арматуры — чёрный. Материал арматуры — металл. Вариативность композиций и цветовых решений. Абажуры из фетра с эффектом шумоизоляции. Каждый светильник серии — креативный трансформер: абажуры можно установить двумя способами, меняя их дизайн простым переворотом. Регулируемый провод - 3 метра, подходят для помещений с высокими потолками. Доступны в 4 цветах и 3 формах, идеально сочетающихся между собой. Подходят для создания оригинальных композиций.

NEW B

MOD398PL-01BR
MOD398PL-01S

1 × E27
60Вт






Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal

MOD398PL-01GR

1 × E27
60Вт





Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal

КАМБИО / CAMBIO

Серия Камбио / Cambio — это креативная свобода и функциональность, вдохновленная экологичными материалами.

Абажуры из натурального фетра обладают шумоизолирующими свойствами, улучшая акустику помещения.

Конструкция позволяет переворачивать абажур, получая два разных варианта дизайна в одной модели.


Стандартный цоколь GU10 позволяет установить любую умную Wi-Fi лампу для дистанционного управления и настройки световых сценариев.


функциональность и экоматериалы



MOD398PL-01GR1

1 × E27
60Вт





Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal

Бергамо / Bergamo


Информация о серии

Ассортимент серии включает подвесные, потолочные, настенные, настольные и напольные светильники. Металлическая арматура в двух вариантах: хром или черный. Абажур в форме «барабана» в четырех цветовых решениях: темно-серый, светло-серый, белый с черной каймой и полупрозрачный белый. Сменный источник света скрыт за рассеивателем из белой ткани, а провод подвесных моделей длиной 3000 мм позволяет адаптировать высоту к любому помещению. Высоту торшера можно регулировать с помощью раздвижной штанги.

NEW | LED | CRI >80 | W B | GR B | GR | W

MOD613PL-05W
MOD613PL-05W1
MOD613PL-05GR
MOD613PL-05GR1


5 × E27
60Вт





MOD613TL-02GR
MOD613TL-02W

2 × E14
40Вт







② MAYTONI DECORATIVE 2024

Бергамо / Bergamo

MOD617WL-01CH


1 × E27
LED 9Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 30°





MOD613WL-01W
MOD613WL-01B


1 × E27
60Вт





MOD613PL-03W


3 × E27
60Вт






MOD613PL-03CH

3 × E27
60Вт





Информация о серии




MOD613FL-01W
MOD613FL-01B

1 × E27
60Вт



MOD613CL-03W
MOD613CL-03W1
MOD617CL-04GR
MOD613CL-04GR

3 × E27
60Вт








Невада / Nevada

Информация о серии

Металлическое основание в двух оттенках: черный и хром. Материал абажура – текстиль на ПВХ, что обеспечивает долговечность и легкость в уходе. Доступные оттенки – черный, белый, что позволяет выбрать идеальный вариант для любого интерьера.

В СН



Z329-FL-01-CH
Z328-FL-01-B

1 × E27
40Вт





Автор проекта: Наталья Васильева


Фарел /
Farel

Информация о серии

Мультифункциональный торшер объединяет в своей конструкции два разных по назначению светильника: классический торшер с рассеянным светом и LED-светильник для локальной подсветки.

LED | CRI >95 | B





■ **Z001FL-L3W-1B**

1 × E27
LED 9Вт 200Лм
t° 3000K >95Ra 30°




Келвин /
Calvin

Чистый эргономичный силуэт и правильно подобранные материалы объединены для создания элегантной настольной лампы. Арматура изготовлена из стали с гальваническим покрытием. Основание выполнено из полирезина. Абажур выполнен из хлопка, нанесенного на ПВХ.

B W

Информация о серии





Z181-TL-01-W
Z181-TL-01-B
1 × E27
60Вт



Келвин / Calvin


Информация о серии

Дизайн построен на контрасте материалов и отсылках к ретро-эстетике. Напольный торшер повторяет форму классического штатива-треноги из натурального дерева, где декоративные барашковые винты подчёркивают индустриальный шарм.

BG

Z177-FL-01-BR

1 × E27
60Вт






Оптимиста / Optimista

Серия Оптимиста / Optimista – это функциональный свет из экологичных материалов. Абажуры из натурального переработанного фетра обладают звукопоглощающими свойствами. Лифтовый механизм позволяет регулировать высоту подвеса светильника. Кнопка включения на корпусе дает возможность управлять освещением без настенного выключателя. Светильник готов к интеграции в современные системы управления освещением с поддержкой протоколов DALI, TRIAC и ZIGBEE для интеллектуального контроля.

NEW | LED | CRI >80 | B



■ **MOD408PL-L12B3K**

LED 13Вт 1350Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Информация
о серии

Модесто / Modesto


Информация о серии

В серии представлены подвесные светильники (люстры) на 6 и 8 плафонов и настенные бра. Дизайн объединяет фактурность текстиля и гибкость металла. Металлическая арматура в двух цветах: черный и затинированная латунь. Разборная штанга адаптирует высоту люстры. Текстильный абажур рассеивает свет сменного источника с цоколем E14.

NEW B BS

MOD360WL-01BS


1 × E14
40Вт





MOD360WL-01B


1 × E14
40Вт





MOD360PL-06BS
MOD360PL-06B


6 × E14
40Вт





MOD360PL-08B
MOD360PL-08BS

8 × E14
40Вт








Аллоро / Alloro


Информация о серии

Грация классики и современные формы — популярный тандем, который активно используется в светодизайне. Серия удивляет асимметричным стеклянным декором, украшающим центральную ось светильника. Металлическая арматура отличается сдержанностью и строгостью, равно как и геометрически выверенные рожки. О благородстве и изяществе классики напоминают широкие белые абажуры, выполненные из текстиля —они делают свет мягким и уютным. Вы сможете найти светильник, предназначенный для любых целей и задач.



MOD088WL-01BS


1 × E14
40Вт





MOD088TL-01BS


1 × E27
60Вт





MOD088PL-06BS


6 × E14
40Вт





MOD088FL-01BS

1 × E27
40Вт







Берег реки / Riverside


Информация о серии

Серия классических светильников Берег реки / Riverside из полированной нержавеющей стали с деталями из стекла. Тканевые абажуры мягко распределяют свет по комнате, слегка рассеивая его и создавая уютную атмосферу. В широкой серии представлены люстра на 6 рожков, настенное бра, настольная лампа и торшер — это полноценный ансамбль, готовый к любым задачам и целям, от зонального до центрального освещения, от кабинетов до спальных комнат.

CH

MOD018WL-01CH


1 × E14
40Вт





MOD018TL-01CH


1 × E27
60Вт





MOD018PL-06CH


6 × E14
40Вт





MOD018FL-01CH

1 × E27
60Вт







Мессина / Messina

Информация о серии


Арматура из металла золотого цвета, что придает изделиям особую элегантность. Эти светильники прекрасно вписываются в различные интерьеры, от классики до современного стиля, создавая атмосферу комфорта и роскоши.

G



H223-PL-03-G


3 × E27
60Вт





H223-PL-05-G


5 × E27
60Вт





H223-WL-01-G

1 × E14
40Вт







Сарагоса / Zaragoza

Информация о серии


Арматура изготовлена из металла. Большая ее часть покрыта гальваническим способом в цвет латуни. Абажуры сделаны из белой ткани, нанесенной на ПВХ, что обеспечивает легкость и стильный внешний вид. Металлическая арматура, гальванизация в цвет латуни, добавляют прочности и долговечности.

BS



H001WL-01BS


1 × E14
40Вт





H001TL-01BS


1 × E14
40Вт





H001CL-05BS

5 × E14
40Вт







Автор проекта: Наталья Васильева

хрусталь 04

КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТА – СОВРЕМЕННЫЙ ХРУСТАЛЬ

ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ
И РОСКОШИ ХРУСТАЛЬНОГО СТЕКЛА.

ОНА НАПОЛНЕНА САМЫМИ ЯРКИМИ
ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
СВЕТА, ЕГО ПЕРЕЛИВОВ И БЛИКОВ.

АВТОР ПРОЕКТА:
IVER. DESIGN BURO

ПЕНТХАУС ПЛОЩАДЬЮ 256 КВ. М В БАШНЕ ALCON TOWER ПРИОБРЕТАЛСЯ ЗАКАЗЧИКАМИ КАК МЕСТО СБОРА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ И ТОРЖЕСТВ. ЭТО ОТРАЗИЛОСЬ НА НАПОЛНЕНИИ ВСЕГО ИНТЕРЬЕРА: ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МЫ УЧИТЫВАЛИ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛИЕНТОВ.



Роскошь / Majesty


Информация о серии

Текстурное стекло K9 с «морозным» эффектом. LED 3000K рождает живые блики на поверхности, обеспечивая объёмное освещение. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни, потолочные чаши – чёрные, добавляющие современный контраст. В серии представлены подвесные кольца (595 мм и 790 мм), горизонтальный подвес, а также настенные бра (425 мм и 545 мм). Тросы длиной 3000 мм позволяют адаптировать высоту под любые потолки. Для гостиных, столовых, ресторанов, банкетных залов и лобби отелей.

NEW | LED | CRI >80 | BS

MOD517WL-L10BS3K


LED 10Вт 1700Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD517WL-L7BS3K


LED 7Вт 1150Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD517PL-L30BS3K


LED 30Вт 2700Лм
t° 3000K >80Ra 120°






MOD517PL-L40BS3K

LED 40Вт 6200Лм
t° 3000K >80Ra 120°









MOD517PL-L28BS3K

LED 28Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Селемо / Selemo


Информация о серии

Арматура: металл (хром / латунь). Плафоны: хрусталь с зигзагообразным орнаментом. Дизайн в стиле роскошных отелей начала XX века. Скрытый LED-источник создает геометрические световые узоры на стенах. Возможность вертикальной / горизонтальной установки бра, одиночные и групповые композиции. Оригинальные модели для создания атмосферы праздника и роскоши в классических и современных интерьерах. Идеальны для гостиных, столовых, премиальных коммерческих пространств.

NEW | LED | CRI >80 | BS | CH

MOD328WL-L5BS3K
MOD328WL-L5CH3K


LED 5Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 180°





MOD328PL-L3CH3K
MOD328PL-L3BS3K


LED 4Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 180°





MOD328PL-L18BS3K
MOD328PL-L18CH3K


LED 17Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 180°





MOD328PL-L9CH3K
MOD328PL-L9BS3K

LED 9Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 180°







Лед / Icy

Информация о серии


Хрустальные палочки из высококачественного стекла K9 с уникальными пузырьками. LED-источник с тёплой температурой 3000K деликатно подсвечивает их, заставляя искриться и переливаться. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни обрамляет композицию, подчёркивая игру света и естественную красоту материала.

NEW | LED | CRI >90 | BS



MOD265WL-L5BS3K


LED 5Вт 350Лм
t° 3000K >90Ra 120°





MOD265PL-L9BS3K


LED 9Вт 100Лм
t° 3000K >90Ra 120°






MOD265PL-L3BS3K

LED 3Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 120°







Эстетика / Estetica


Информация о серии

В серии представлены подвесные светильники двух диаметров, и асимметричные настенные бра. Металлическая арматура в цвете матового золота создает гармоничное и акцентное обрамление прозрачным стеклянным трубкам, расположенным по диагонали для создания сложной оптической игры. Встроенный трёхступенчатый переключатель температуры (2700K-3000K-4000K) на корпусе превращает управление светом в интуитивный акт, позволяя одним движением менять атмосферу от камерного уюта до энергичной ясности.

NEW | LED | CRI >80 | MG

MOD378WL-L5MGK1


LED 8Вт 366/376/427Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°





MOD378WL-L5MGK2


LED 8Вт 366/376/427Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°






MOD378PL-L25MGK


LED 48Вт 683/694/696Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°





MOD378PL-L35MGK

LED 72Вт 989/1009/1011Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°







ALEX KATZ PAINTINGS
DESIGNED FOR FAMILIES
CUBISM ART
LAUREN CONRAD

Кроне / Krone

Информация о серии


Главная особенность – асимметричное расположение хрустального декора. Трендовый прием позволяет получить интересный светотеневой рисунок, добавляет дизайну уникальность. LED-источник света обеспечивает равномерную яркую подсветку, подчеркивая оригинальный силуэт. Высокий индекс цветопередачи 90Ra не искажает восприятие оттенков.

NEW | LED | CRI >90 | BS



P097PL-L45BS3K


LED 45Вт 2925Лм
t° 3000K >90Ra 180°





P097PL-L36BS3K1


LED 36Вт 2340Лм
t° 3000K >90Ra 180°





P097PL-L90BS3K

LED 90Вт 5850Лм
t° 3000K >90Ra °







Кастелло / Castello

Информация о серии


Узор хрустального стекла повторяет рисунок шахматной доски, яркий декор рассеивателя воссоздает торжественную атмосферу дворцовых и замковых интерьеров, но в современном актуальном прочтении. Металлическая арматура в двух вариантах цвета — хром или золото.

Прозрачные декоративные элементы из хрустального стекла. Широкое кольцо снабжено LED-источником света. Цветовая температура потока излучения — 3000K, угол рассеивания — 120°. Украшение шахматным рисунком.

NEW | LED | CRI >80 | G | CH

MOD335WL-L20CH3K


LED 20Вт 3140Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD336WL-L35G3K


LED 17Вт 1960Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD335CL-L24CH3K


LED 24Вт 3100Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD336CL-L100G3K

LED 32Вт 4300Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Сокровище / Trove

Арматура выполнена из металла в цвете латуни с легким мерцающим финишем. Декоративные элементы: стеклянные трубочки с витиеватым орнаментом, игриво переотражающим свет. Встроенный LED-источник, создающий свет достаточный для основного освещения.

NEW | LED | CRI >90 | BS



MOD486PL-L38BSK

LED 40Вт 2052/2082/2123Лм
t° 2700/3000/3500K >90Ra 120°



Информация о серии



Адамант / Adamant


Информация о серии

Подвесной светильник выполнен из металла в цвете теплой латуни с плафоном из хрусталя. Светильник состоит из множества хрустальных элементов, создающих эффект мерцания. Рекомендуется для гостиных, столовых и спален. Возможность комбинирования нескольких подвесов на разной высоте для создания каскадного эффекта.

NEW BS

MOD487PL-01BS

1 × G9
5Вт







Колонна / Colonne

Информация о серии


Металлическая арматура, выполненная в теплом оттенке латуни, придает изделию благородный и изысканный вид. Декоративные грани – прозрачные стеклянные трубки в форме звезд – добавляют легкости и изящества, создавая игру света и тени. Многоярусный декор подчеркивает изысканность дизайна и мягко заполняет пространство.

BS



MOD093WL-01BS


1 × E14
40Вт





MOD093PL-09BS


9 × E14
40Вт





MOD093PL-13BS

13 × E14
40Вт







Рамка / Frame


Информация о серии

Конструкция светильников серии Рамка / Frame окантована золотыми рамками с трубками из прозрачного стекла, расположенных в несколько слоев разной длины, в напоминание о форме театральных кулис. По стеклянным лабиринтам сверкающих кулис льётся яркий озаряющий комнату свет, наполняющий пространство красочным представлением. Компактные размеры светильников подойдут для низких потолков. Материал арматуры - металл, цвет - матовое золото. Источником света служат лампы с цоколем E14. Лампы в комплект не входят.

G

MOD174CL-06MG


6 × E14
60Вт





MOD174CL-09MG


9 × E14
60Вт





MOD174PL-06MG


6 × E14
60Вт






MOD174WL-02MG

2 × E14
60Вт






David
Chipperfield
down to earth

Мираж / Mirage


Информация о серии

В этой серии особенный хрусталь, который устанавливается поочередно снизу вверх и наоборот для создания более интересного орнамента. Коллекция светодиодная, лишенная крупных заметных источников света. В ней можно найти и округлые светильники для основного освещения разных диаметров и горизонтальный подвес для столовой зоны и кабинета. Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Декор - объемные прозрачные хрустальные элементы с чередующимся рисунком. Регулируемая длина тросов.

LED | CRI >90 | BS

MOD173WL-L15BS3K


LED 15Вт 300Лм
t° 3000K >90Ra 120°






MOD173PL-L48BS3K


LED 48Вт 1400Лм
t° 3000K >90Ra 120°





MOD173PL-L45BS3K


LED 45Вт 1500Лм
t° 3000K >90Ra 120°





MOD173PL-L60BS3K

LED 60Вт 2000Лм
t° 3000K >90Ra 120°







Автор проекта: IVER. design buro

Интрига / Intrigue


Информация о серии


Серия Интрига / Intrigue включает потолочные и подвесные светильники. Арматура: металл цвета сатинированной латуни. Декоративные элементы: нити из множества мелких хрусталиков. Цоколь: E14. Высота потолочного светильника всего 412мм, длина цепи подвесной люстры – 3м. Хрусталь создает сложную игру бликов. Классический дизайн в современном исполнении. Предназначен для создания акцентного освещения в интерьерах классического и современного стилей. Рекомендуется для гостиных, столовых, спален и кабинетов.

NEW BS

MOD440CL-03BS


3 × E14
40Вт





MOD440PL-06BS

6 × E14
40Вт







Грация / Gracia

Информация о серии


Оригинальный волнообразный силуэт. Металлическая арматура в золотом цвете и декоративные подвески различной формы и огранки дополняют образ эффектом роскоши. Тонкие, но прочные регулируемые тросы фиксируют светильник на нужной высоте, создавая эффект парения.

G



DIA201WL-02G


2 × E14
40Вт





DIA201PL-10G


10 × E14
40Вт






DIA201PL-06G1

6 × E14
40Вт







Дюна / Dune


Информация о серии

Кристаллы различных форм плотным занавесом свисают с фигурного основания, наполняя интерьер атмосферой роскоши. Арматура светильников изготовлена из хромированного металла, который отражает свет ламп, создавая впечатляющие блики и играя с тенями. Модель подвеса дополнена стальными тросами, которые можно отрегулировать по длине. Потолочные модели имеют два яруса подвесок, что придает им дополнительную объемность и глубину.

CH

DIA005WL-02CH


2 × E14
60Вт





DIA005CL-10CH


10 × E14
60Вт





DIA005PL-06CH


6 × E14
60Вт





DIA005CL-06CH

6 × E14
60Вт







Грань / Facet


Информация о серии

Прозрачный хрустальный декор отличается крупной архитектурной огранкой. Металлическая арматура представлена в двух оттенках: хром и золото, что позволяет подобрать светильник, идеально гармонирующий с окружающим пространством. Все модели снабжены цоколем для ламп E14. Материал: металл, оттенки: хром и золото.

G CH




MOD094WL-01CH
MOD094WL-01G
1 × E14
60Вт






MOD094WL-03G
MOD094WL-03CH
3 × E14
60Вт





MOD094CL-04G
MOD094CL-04CH
4 × E14
60Вт







Солнечный / Solar


Серия светильников, вдохновленная игрой света и тени, создает неповторимую атмосферу благодаря прозрачному декору из стекла и изысканной металлической арматуре золотого цвета. Каждая грань стеклянных элементов ловит свет, превращая его в россыпь бликов и радужных переливов, которые оживляют пространство.

G

Информация о серии

MOD087CL-04G

4 × E14
40Вт









Басфор / Basfor


Информация о серии

Металлическое основание в цвете глянцевого золота служит надёжным каркасом для многослойной композиции из хрустальных элементов. Сочетание подвесок разных форм и размеров, от ромбовидных до каплевидных, создаёт динамичный силуэт и многогранную игру преломлений.

G

DIA100-CL-03-G

3 × E14
60Вт






Таленто / Talento


Информация о серии


Широкий модельный ряд: подвесные, настенные, напольные и настольные светильники как общего освещения в единой композиции, так и точечной подсветки. Арматура в цвете глянцевого хрома служит идеальным партнёром для хрусталя, создавая «коридор» для многократных переотражений света. Абажур из белой ткани на ПВХ-основе, внутри которого скрыты сменные источники, обеспечивающие мягкое рассеивание. Практичность дополняет эстетику: высота подвесных моделей регулируется за счёт изменения длины цепи.



DIA008WL-02CH


2 × G9
40Вт





DIA008TL-01CH

1 × E27
40Вт








Таленто / Talento

DIA008WL-01CH


1 × E14
40Вт





DIA008PL-06CH


6 × E14
40Вт





DIA008WL-1CH


1 × G9
40Вт






DIA008PL-05CH

5 × E14
40Вт





Информация о серии



DIA008FL-01CH

1 × E27
60Вт





металл 05

КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТА – МЕТАЛЛ

КОЛЛЕКЦИЯ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ПРОЧНОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ СТАЛЬНЫХ АКЦЕНТОВ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ФОРМАМ И ТЕКСТУРАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЕТИЛЬНИКОВ.

АВТОР ПРОЕКТА:
АНДРЕЙ ГАВРИЛЕНКО

ПРОЕКТ ДОМА ДЛЯ МОЛОДОЙ ПАРЫ – БИЗНЕСМЕНА И ИНФЛЮЕНСЕРА РЕАЛИЗОВАН ДЛЯ КОМПАНИИ DOMGAZOBETON.





Серия Резонанс / Resonance переносит эстетику городских арт-инсталляций в приватное пространство, превращая функциональный предмет в центр притяжения взглядов и размышлений.

Визуальный язык серии отсылает к идеям таких мастеров, как Джефф Кунс и Аниш Капур: идеальные сферические формы, игра с отражениями и исследование того, как объект взаимодействует со светом и пространством вокруг себя. Это светильник, который не просто светит, а создаёт визуальную динамику и является амбициозным акцентом для интерьеров, где важна художественная выразительность.

Дизайн Резонанс / Resonance строится на чистой геометрии и выразительном контрасте материалов, отражая актуальный тренд на лаковую эстетику.

Основные серийные цвета: Коллекция представлена в двух трендовых вариантах. Первый — это глянцевая платина в паре с молочно-белым стеклом. Второй — черный никель, создающий более драматичный и графичный контраст с тем же светящимся плафоном. Оба сочетания выглядят ультра современно и технологично.

Эксклюзивная лимитированная версия: Особая гордость серии — версия в глянцевом медном цвете с акцентами платины. Выпущено всего 50 экземпляров, каждый из которых имеет специальную гравировку, подчеркивающую статус коллекционного объекта искусства.

Серия Резонанс / Resonance — это высказывание. Это светильник для тех, кто видит в предметах интерьера не только утилитарную функцию, но и мощный инструмент самовыражения, связь с большой культурой и смелость иметь в своем доме настоящее современное искусство.



Резонанс
Resonance

ОТРАЖЕНИЕ ТВОЕГО СТИЛЯ
В СВЕТЕ ИСКУССТВА

Материальный контраст:
Основание из глянцевого металла и матовый молочно-белый стеклянный плафон — ключевой диалог коллекции. Холодный блеск металла отражает окружение, в то время как плафон становится источником мягкого, тёплого (3000К) свечения, словно светящаяся планета на идеально отполированном постаменте.

Зеркальный эффект:
Глянцевая поверхность металла выполняет не только декоративную, но и световую функцию. Она эстетично переотражает свет от плафона, создавая вокруг основания мерцающие блики и удваивая визуальное воздействие объекта.

Тактильное управление:
Функциональность здесь возведена в ранг художественного жеста. Вместо обычной кнопки — металлический сенсорный шар. Касаясь его, чтобы включить свет или плавно отрегулировать яркость, вы совершаете тактильный ритуал, взаимодействуя со скульптурой напрямую.



Резонанс / Resonance


Информация о серии


Эстетика городских арт-объектов в приватном пространстве. Глянцевые холодные оттенки металла сочетаются с молочно-белым стеклом плафона. В серии представлены настенные светильники на 1 и 2 плафона с сменными источниками света, настольные светильники с LED-источником (3000K). Сенсорный шарик регулирует яркость настольной лампы. Зеркальная поверхность металла деликатно переотражает свет. В серии также представлена лимитированная версия в медном цвете. Амбициозный акцент в современных интерьерах.

NEW | LED | CRI >80 | TRIAC | PT | C

MOD482WL-01PT


1 × G9
28Вт





MOD482WL-02PT


2 × G4
3Вт






MOD482TL-L6C3K

LED 6Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Limited Ediction / Ограниченный тираж

MOD482TL-L6PT3K

LED 6Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Вихрь / Vortex

Информация о серии

Серия отличается массивной металлической арматурой с органическими изгибами. Представлена в четырех цветовых вариантах: матовый черный, сатинированная латунь, глянцевые платина и молочно-бежевый. Плафон выполнен из глянцевого белого стекла, скрывающего сменный источник света с цоколем G9. Светильники создают выразительные акценты в интерьере, подходят как для одиночного размещения, так и для создания сложных инсталляций. Рекомендуется для пространств, где важную роль играет художественная составляющая.


NEW | PT | B | BG | BS

MOD476WL-02BS
MOD476WL-02PT
2 × G9
28Вт





MOD476WL-02B
MOD476WL-02BG
2 × G9
28Вт







Круг / Ring

Информация о серии


Простые и визуально легкие светильники серии Круг / Ring позволят без усилий организовать общую подсветку интерьера. На округлом металлическом каркасе располагаются плафоны из выдувного матового стекла. Модели серии представлены в различных формах и палитрах.


Арматура нейтрального белого, черного цвета, а также оттенка латуни легко дополнит любое цветовое решение интерьера. Высоту подвесных светильников на 6, 4 и 2 плафона возможно отрегулировать длиной тросов и провода.

B BS W

MOD013PL-06BS1
MOD013PL-06B
MOD013PL-06W


6 × G9
25Вт






MOD013PL-04B

4 × G9
25Вт









MOD013PL-02B
MOD013PL-02BS1

2 × G9
25Вт





Ностальгия / Nostalgia


Информация о серии

Асимметричные металлические светильники с плафонами-шарами из матового выдувного стекла легко впишутся в пространство современного интерьера. Это возможно благодаря большому разнообразию форм-факторов. Серия содержит в себе геометричные подвесы на штанге и вертикальный подвес, потолочную люстру, настенные, напольные и настольные светильники. Узнаваемые элементы дизайна позволяют комбинировать модели в группы, создавая комплексные световые сценарии в единой стилистике. Все светильники оснащены цоколями для ламп E14.

B
G

MOD050WL-02G


2 × E14
40Вт





MOD048WL-02G

2 × E14
40Вт









Автор проекта: Марина Александрова

Ностальгия / Nostalgia

MOD048WL-01G


1 × E14
40Вт





MOD048PL-03G


3 × E14
40Вт





MOD048FL-03G


3 × E14
40Вт





MOD048CL-06G

6 × E14
40Вт






Информация о серии

MOD048PL-09G


9 × E14
40Вт





MOD048PL-06G

6 × E14
40Вт







Автор проекта: Инна Якоб

Папарацци / Paparazzi


Информация о серии

Стеклянный плафон серии Папарацци / Paparazzi – это центр внимания, освещенный в трех плоскостях LED-лентой (3000K), вмонтированной в металлический каркас.Два цвета арматуры — черный и матовое золото. Две формы металлических каркасов: одиночное кольцо (световой поток 1500лм) и абстрактная конструкция из двух незамкнутых колец (2400лм). Светильники прекрасно смотрятся как одиночный акцент, так и в композициях, создавая оригинальные световые решения. Серия может стать настоящими арт-объектом интерьера.

NEW | LED | CRI >80 | B | G

MOD407PL-L12B3K
MOD407PL-L12G3K


LED 18Вт 2400Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD407PL-L12G3K1
MOD407PL-L12B3K1

LED 12Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 120°








reddot award

Кинетика / Kinetica

Информация о серии

Конструкция серии Кинетика / Kinetica включает шарнир для поворота кольца и лифтовой механизм для регулировки высоты, исключая вращение вокруг троса. Визуально дизайн лаконичен: чёрная антибликовая арматура и матовый акриловый рассеиватель. Благодаря адаптивности, подвесной светильник легко зонирует пространство.

NEW | LED | CRI >90 | B



■ **MOD491PL-L17B3K**

LED 17Вт 1200Лм
t° 3000K >90Ra 120°






Тени прошлого /
Shadows of the past

Оригинальный дизайн, вдохновленный силуэтами античных амфор. Два цветовых решения: черный и латунь. Абажуры из проволоки в асимметричном исполнении. Регулируемая высота - провод длиной 3 метра. Возможность создания композиций.


NEW | LED | CRI >80 | B | BS



MOD263PL-L20BS3K
MOD263PL-L20B3K

LED 20Вт 1200/1400Лм
t° 3000K >70Ra 360°





Информация о серии

Левитация / Levitation


Информация о серии


Оригинальный дизайн с эффектом левитации. Материал арматуры — металл, цвет — латунь. Абажур — каркас из проволоки, стекло. Стеклянный рассеиватель со специальным выступом для крепления проволочного плафона. Два типа подвесных светильников: компактные со сменными лампами и крупный с LED-модулем для двунаправленного освещения. Провод 3 метра для регулировкт и адаптации нужную высоту подвесов.

NEW | LED | CRI >80 | BS

MOD376PL-01G


1 × G9
40Вт






MOD376PL-L30G3K

LED 20Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 180°









MOD376PL-01G1

1 × G9
40Вт





Телфорд / Telford


Информация о серии

Конструкция светильников представляет собой матовый стеклянный плафон белого цвета, захваченного пространственной решеткой из стальной проволоки, окрашенной в золотой цвет. Модели серии представлены в трех разных размерах, что позволяет использовать их в создании композиций. Высоту подвесных светильников можно отрегулировать, изменяя длину шнура. Источником света служит сменна лампа с цоколем E27.

G

P361PL-01G


1 × G9
25Вт





P362PL-01G

1 × E27
60Вт








Автор проекта: Ольга Никонова

Рандеву / Rendez-vous


Информация о серии

Образ светильников серии Рандеву / Rendez-vous был вдохновлен дизайном середины XX века. Крупные белые бутоны, распустившиеся на едва различимых стеблях из латуни, создают парадное, но одновременно игривое настроение в помещении. Благодаря цвету стеклянных плафонов создается мягкое рассеянное комфортное освещение. Дизайн светильника, сочетающий в себе яркий цвет арматуры и мягкую матовую фактуру плафонов, пронизан чередованием простых форм с закругленными элементами. Светильник отвечает тренду моды на ретро-дизайн.



MOD109PL-08BS


8 × E14
40Вт





MOD109WL-01BS

1 × E14
40Вт







Левикс / Levix


Информация о серии

Динамичный дизайн с футуристичной эстетикой, сочетание двух полусфер. Арматура: алюминий цвета сатинированной латуни. Рассеиватель: матовый акрил, установленный заподлицо. Магнитная потолочная чаша без видимых креплений. Рекомендуется для одиночного использования и композиций с разной высотой подвеса.

NEW | LED | CRI >80 | BS

MOD459PL-L7BSK


LED 7Вт 523/574/534Лм
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°







Погрузись в движение серии Левикс / Levix



Teccapa / Tessara


Информация о серии

Металлическая золотая арматура и матово-белые миниатюрные плафоны с легкостью дополнят любую палитру. Светильники станут готовым ансамблем для освещения гостиной, спальни, прихожей. LED источник света, цветовая температура - 3000K.

LED | CRI >80 | G

MOD081PL-L50G3K

LED 55Вт 4900Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Фортано / Fortano


Информация о серии

Элегантный комплекс геометрически точных форм и классического цветового исполнения — отличительная черта светильников серии Фортано / Fortano. Визуальная легкость моделей достигается за счет цилиндрических стеклянных плафонов белого оттенка. Они дарят мягкий, слегка рассеянный световой поток и обеспечивают его равномерное распределение. Люстры на 6 и плафонов обеспечат яркую общую подсветку, а дополнительным световым акцентом станет утонченное бра из этой же серии. Стеклянные плафоны в белом цвете.



MOD089PL-06BS


6 × E27
40Вт





MOD089WL-01BS

1 × E27
40Вт







Дресс-код / Dress code

Черная металлическая арматура с антибликовым покрытием дополнена акцентным кольцом цвета сатинированной латуни. LED-источник скрыт акриловым рассеивателем, что обеспечивает мягкий и равномерный световой поток. Трехступенчатое диммирование через кнопку включения.

LED | CRI >80 | B BS

ДРЕСС-КОД / DRESS CODE

Серия Дресс-код / Dress code— это строгий дизайн с расширенными возможностями настройки.


Светильники оснащены функцией диммирования для регулировки яркости светового потока.

Встроенный LED источник обеспечивает равномерный световой поток по всему периметру плафона.

Встроенный источник света

MOD348TL-L14BBS3K


LED 14Вт 840Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD348FL-L24BBS3K

LED 24Вт 1440Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Информация о серии

MOD348PL-L18BBS3K


LED 18Вт 1080Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD348PL-L14BBS3K

LED 14Вт 840Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Колизей / Coliseo

Информация о серии


Грандиозный, величественный античный стиль, воплощающий в себе лучшие черты греческой и римской цивилизаций. Люстры серии Колизей — словно золотой Колизей, из которого льется свет, четко очерчивая силуэт изделия. Изысканная конструкция светильника буквально парит, зависает в воздухе. Материал арматуры – металл, цвет – латунь.


BS



MOD135WL-01BS


1 × E14
60Вт





MOD135PL-06BS


6 × E27
60Вт





MOD136WL-01BS

1 × E14
60Вт








Автор проекта: Ольга Артамцева

Бриз / Breeze

Информация о серии


Особенность серии — уникальные рассеиватели из фактурного акрила, напоминающие паруса. Материал арматуры - металл, цвет - латунь. LED-источник света с цветовой температурой 3000K. Высота подвесных светильников регулируется длиной провода (3 метра).

LED | CRI >80 | BS



MOD281CL-L45BS3K


LED 45Вт 2700Лм
t° 3000K >80Ra 180°





MOD281PL-L45BS3K


LED 45Вт 2700Лм
t° 3000K >80Ra 180°





MOD281PL-L34BS3K

LED 34Вт 2040Лм
t° 3000K >80Ra 180°







Горизонт / Skyline


Информация о серии


Вся притягательная красота закатов и восходов солнца воплощена в серии Горизонт / Skyline. Конструкция светильников асимметрична и напоминает шар света, наполовину спрятанный за горизонтом. Материал арматуры - металл, цвет - черный. Два цветовых решения для декоративных элементов: черный + латунь, черный + белый. Ассиметричная композиция создает эффект морского заката в дизайне. Бра можно использовать как вертикально, так и горизонтально. LED источник света, цветовая температура - 4000K.

LED | CRI >80 | B

MOD179WL-L22W4K
MOD179WL-L22BS4K


LED 23Вт 800/700Лм
t° 4000K >80Ra 120°






MOD179WL-L22BS4K1
MOD179WL-L22W4K1

LED 23Вт 700/800Лм
t° 4000K >80Ra 120°








Метрополис / Metropolis

Серия включает настенные, подвесные и аккумуляторные модели. Арматура — алюминий в двух вариантах: чёрный или сатинированная латунь. Шарнир бра позволяет направлять плафон на 350° по горизонтали и 30° по вертикали. Аккумуляторные модели: два LED-источника (вверх / вниз), сенсорное управление, можно включать вместе или раздельно.

NEW | LED | CRI >90 | B | BS



MOD475WL-02BS
MOD475WL-02B

2 × GU10
10Вт



Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

МЕТРОПОЛИС / METROPOLIS


Серия Метрополис / Metropolis — это ретро футуристичный дизайн с точной механикой.

Шарнирный механизм позволяет направлять один из плафонов на 350° по горизонтали и 30° по вертикали для зонирования света.

Настенные светильники можно монтировать как вертикально, так и горизонтально.


Сменная лампа с цоколем GU10 совместима со smart-лампами с Wi-Fi управлением, открывая возможности для интеграции в систему умного дома.

Шарнирный механизм



MOD475PL-01B
MOD475PL-01BS

1 × GU10
10Вт



MOD475RL-L8BSK
MOD475RL-L8BK

LED 6Вт 111/109/108Лм
t° 3000/4000/6000K >90Ra 180°



Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426





Информация
о серии


Погрузись
в движение серии
Метрополис / Metropolis

Ось / Axis

Информация о серии

Роскошный минимализм серии Ось / Axis отвечает последним трендам в стилистике и технологиях. Прямые линии-лампы пересекаются в разных точках в зависимости от угла обзора, создавая удивительные визуальные композиции. В каждом луче скрыт LED-элемент, свет от которого плавно и равномерно распределяется при помощи акрилового рассеивателя. Строгая форма белых матовых плафонов дополнена благородным золотым оттенком корпуса. Модели серии станут идеальным выбором для интерьеров в стиле хай-тек и минимализм.


LED | CRI >80 | B | G



MOD106WL-L16B3K
MOD106WL-L16G3K


LED 16Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD106WL-L10G3K

LED 10Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Ренессанс / Renaissance


Эстетика эпохи Возрождения в цветовой палитре, форме и материалах того периода. Два варианта основания корпуса. Металлический, цвета – черный и сатинированная латунь. Мрамор, цвета - черный и серый. Плафон-трубка из металла со скрытым рассеивателем.

LED | CRI >80 | B | BS | GR BS | B BS

Информация о серии

MOD256WL-L5BS3K2
MOD256WL-L5B3K
MOD256WL-L5BS3K1
MOD256WL-L5BS3K3

LED 6Вт 200/170/200/250Лм
t° 3000K >80Ra 30°







Нами / Nami


Информация о серии

Светильники, вдохновленные японским садом камней. Волнообразные формы с матовой антибликовой поверхностью. Материал арматуры — алюминий. Цвета: белый, серый, хаки. Переотраженный свет для создания мягкого освещения. Возможность составления различных композиций.

NEW | LED | CRI >80 | GR | KH | W

MOD400WL-L5GR3K
MOD400WL-L5KH3K
MOD400WL-L5W3K

LED 6Вт 100/200Лм
t° 3000K >90Ra 180°








Фиоре / Fiore

Информация о серии


Материал светильников - металл округлой формы 300 мм в диаметре. Цвет - белый. LED-источник света. Тип рассеивания — переотраженный. Угол рассеивания — 180°. Металлизированный декоративный элемент, компактные размеры бра позволяют использовать его в качестве декора.

LED | CRI >80 | CRI >90 | BS



MOD233WL-L11BS3K

LED 7Вт 510Лм
t° 3000K >90Ra 80°






Платтэ / Platte

Информация о серии

Рассеиватель, выполненный из полупрозрачного акрила, играет роль главного акцента, создавая рассеянное свечение вокруг. Обратим внимание и на технические аспекты: источник света — светодиоды, обеспечивающие низкое энергопотребление и долгий срок службы. Цвет металлической арматуры и плафонов – белый.

LED | CRI >80 | W



MOD352PL-L10W3K1

LED 12Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 125°





Мира / Mira


Информация о серии

Серия Мира / Mira — это элегантный дизайн с удобной и практичной конструкцией. Плафон крепится к арматуре на сильном магните, что позволяет легко снимать его для уборки и обслуживания. Белый матовый диск-отражатель обеспечивает мягкое и равномерное рассеивание теплого света 3000K. Угол рассеивания 120° подходит как для точечной подсветки, так и для освещения камерных пространств.

LED | CRI >80 | B | G

MOD279WL-L14G3K
MOD279WL-L14B3K

LED 14Вт 300/200Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Атмосфера / Ambience

Силиконовый рассеиватель скрывает LED-источник света с температурой 3000K. Светильники двух поколений: в первом источник светит только вверх; во втором источник светит вверх и вниз. Светильники второго поколения имеют функцию диммирования. Высота подвесных светильников регулируется, максимальная длина провода - 3 метра.

NEW | LED | CRI >80 | B

Серия Атмосфера / Ambience — продуманный свет и минималистичный подход.

Встроенный LED-источник направляет свет на белую пластину, создавая мягкое рассеянное освещение за счет переотражения.


Модели второго поколения дополнены вторым контуром, направленным вниз, для подсветки рабочих поверхностей и функцией диммирования.

Совместимость с DALI, TRIAC и ZIGBEE позволяет подключить светильники к любой автоматизированной системе.

Продуманный свет

■ MOD280PL-L23B3K


LED 23Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD280PL-L30B3K


LED 30Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Информация о серии



■ MOD280PL-L23B3K1

LED 23Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD280PL-L30B3K1

LED 30Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Брио / Brio


Информация о серии

В серии три модели с диаметрами 220 мм, 230 мм и 300 мм. Корпус и плафон выполнены из алюминия с антибликовым покрытием в трех цветах: черный, серый, белый. Рассеиватель — пластик с глянцевой текстурой. Все модели оснащены встроенным LED-источником света с цветовой температурой 3000K, высоким индексом цветопередачи CRI>90 и широким углом рассеивания 180°. Разнообразие форм и размеров позволяют создавать одиночные или групповые акценты в большинстве современных интерьеров.

NEW | LED | CRI >90 | B | GR | W

■ MOD466PL-L12B3K


LED 12Вт 1100Лм
t° 3000K >90Ra 120°






■ MOD466PL-L12GR3K

LED 12Вт 1150Лм
t° 3000K >90Ra 120°









MOD466PL-L12W3K

LED 20Вт 2100Лм
t° 3000K >90Ra 120°





Базовые цвета / Basic colors


Информация о серии

Светильники представлены в качестве универсальных актеров, создающих образ уюта и тепла вашего дома при любом световом сценарии. Материал арматуры - металл. Цвета - черный и белый. Цветовые решения серии совпадают с палитрой, пользующейся наибольшей популярностью у производителей европейских интерьерных красок. Универсальные формы плафонов. В комплекте: крюк, дополнительное основание и металлический элемент, которые позволяют закрепить подвес в нужной зоне или использовать его в качестве бра. Лампы не входят в комплект.

B W

■ **MOD167PL-01B**
□ **MOD167PL-01W**


1 × E27
40Вт





□ **MOD168PL-01W**
■ **MOD168PL-01B**

1 × E27
40Вт







Моллис / Mollis


Информация о серии

Мягкое очертание металла и теплый акриловый свет стирают острые грани контуров, подчеркивая стремление к простоте. Арматура и плафоны из металла, цвет – черный. Оригинальная форма плафона с плавным контуром. Источники света скрыты под акриловым рассеивателем.

B

MOD126PL-01B

1 × G9
7Вт








Автор проекта: Анна Тюленева



Моллис / Mollis

MOD126WL-01B1


1 × G9
7Вт





MOD126PL-08B


8 × G9
7Вт





MOD126TL-01B


1 × G9
7Вт





MOD126FL-01B

1 × G9
7Вт






Информация о серии

■ MOD126WL-01B


1 × G9
7Вт





■ MOD126WL-02B

2 × G9
7Вт











Награды серии













Enigma/
Энигма

Информация о серии


Эксклюзивный дизайн и уникальная система регулировки в верхней части позволяет менять направление света по вертикали, а с помощью троса и провода - по горизонтали. Корпус из металл в 2 цветах: черный с шагренью с матовым золотым или белым.

LED | CRI >90 | BS | W

Само название серии нам говорит о загадках, которые скрывает этот объект. Лаконичный дизайн светильника продиктован не только современным трендам, а прежде всего конструктивными особенностями. В форме светильника скрываются практически бесконечные возможности регулировки, чтобы устанавливать освещение индивидуально под пользователя. Светильник состоит из цилиндрической металлической основы в котором расположен светодиодный источник освещения. На нем расположены полукруглые элементы. В верхней части расположена уникальная система регулировки, с помощью которой можно менять направление луча света по вертикали. А с помощью троса и провода при установке светильника можно регулировать направление света по горизонтали. Именно такая система подвешивания позволяет установить светильник статичным, что не позволяет, если бы он висел на одном проводе. Их можно легко регулировать по высоте в зависимости от потолков и задачи светильника. Чтобы провод свисал элегантно, он соединяются с тросом специальным декоративным элементом. Для светильников были разработаны специальные потолочные чаши с магнитными креплениями, чтобы сделать дизайн более лаконичным. Серия выполнена в двух цветах: черный с шагренью с матовым золотом и черный с шагренью с белым матовым.

MOD150PL-L5W3K
MOD150PL-L5BS3K

LED 5Вт 350Лм
t° 3000K >90Ra 36°





Бельвю / Bellevue


Информация о серии

Арматура и плафон из металла. Два варианта оттенков: белый и черный. Порошковое окрашивание с эффектом муара придает светильникам уникальный и стильный вид, создавая интересные визуальные эффекты при различном освещении. Высота регулируется, что позволяет легко адаптировать светильник под любые интерьерные решения и предпочтения. Эти светильники отлично подойдут как для жилых помещений, так и для коммерческих пространств, добавляя им современный и элегантный штрих. Они станут не только источником света, но и выразительным элементом декора.

B W

□ **P534PL-01W**
■ **P534PL-01B**


1 × E27
60Вт





■ **P535PL-01B**

1 × E27
60Вт





Песо / Peso


Информация о серии

Металлический корпус, цвета - черный и белый. Дополнительное крепление на потолок позволит перемещать светильник в нужную зону. Идеально подходит для подсветки столов и рабочих зон. Грузик-противовес для конструктивной и визуальной балансировки светильника.

B W

■ **P080PL-01B**
□ **P080PL-01W**

1 × E27
60Вт







Оазис / Oasis

Информация о серии

Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни. Глянцевые блики декоративных стеклянных шаров создают воздушный эффект. В серии представлены настенный, горизонтальный и две формы подвесных светильников. Настенный светильник включается прикосновением к корпусу, где установлен сенсор.

LED | CRI >80 | BS

ОАЗИС / OASIS


Серия Оазис / Oasis — это скульптурный свет с интуитивным управлением.

Настенное бра включается touch-сенсором, встроенным в корпус.


Гибкие светодиодные шнуры в тканевой оболочке и декоративные стеклянные шары добавляют современности и технологичности пространству.

Скульптурный свет и интуитивное управление


MOD289PL-L13BS3K



LED 13Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 360°




MOD289PL-L53BS3K



LED 53Вт 2150Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD289PL-L44BS3K



LED 44Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 360°





Тропик / Tropic


Информация о серии

Декоративные пластины с чеканкой обрамляют сферические плафоны из белого стекла. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни. Сменный источник (цоколь G9) скрыт внутри матового плафона, обеспечивая комфортное для глаз освещение. Высота подвесного светильника регулируется с помощью разборной штанги. Металлические рожки установлены асимметрично, чтобы воссоздать образ тропического леса. Тропик / Tropic — это вневременной дизайн, сочетающий классическую декоративность с современной лаконичностью.

BS

MOD164WL-02BS1


2 × G9
40Вт





MOD164PL-06BS

6 × G9
40Вт








Арана / Arana

Информация о серии

Цвет арматуры — латунь. Двойной плафон, выполненный из двух типов высококачественного акрила - матовый и прозрачный. Освещение с равномерным распределением света во всех направлениях. Комфортный свет при значительном световом потоке. Регулируемая высота подвесных моделей.

NEW | LED | CRI >80 | BS




MOD401WL-L6BS3K

LED 6Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 120°








MOD401PL-L108BS3K

LED 108Вт 6000Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD401PL-L72BS3K

LED 72Вт 4000Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Воображение / Imaginary


Информация о серии

Обильный декор в виде цепочек напоминает ювелирное искусство. Лаконичная форма светильников уравновешивает этот яркий дизайн. Светодиодный источник света с теплой цветовой температурой, используемый в этой серии, позволяет сохранить лаконичность. Светодиоды прикрыты матовым рассеивателем из акрила, поэтому создается мягкое освещение, а расположенные снизу длинные цепочки рождают блики от светового потока. Металлическая арматура, цвет - золото. Цветовая температура - 3000К. Регулируемая высота подвесного светильника.

LED | CRI >80 | G

MOD190CL-L36G3K


LED 36Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD190PL-L5G3K

LED 5Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Изящество / Grace


Витиеватые сплетения металла в основании светильников являются характерной чертой серии. Многочисленные подвески из кристаллов украшают конструкцию, придавая ей изысканный и роскошный вид. Высоту люстр и подвесных светильников возможно отрегулировать, меняя длину цепи, что обеспечивает максимальное удобство и адаптивность.

BZ



RC247-TL-01-R

1 × E14
40Вт





RC247-FL-01-R


1 × E14
40Вт





RC247-PL-06-R

6 × E14
40Вт





Рекомендуем LED-лампы Voltega Crystal


Информация
о серии

Золотая клетка / Golden Cage


Информация о серии

В серию входят подвесной и настенный светильники. Их конструкция объединяет лёгкость и прочность: металлическая арматура цвета глянцевого золота образует ажурный каркас, дополненный декоративными бусинами из проволоки, изготовленными вручную. Матовый силиконовый рассеиватель скрывает LED-источник (3000K), обеспечивая мягкое и равномерное свечение. Провод подвесных моделей длиной 3000 мм регулируется для адаптации к разным потолкам. Светильники эффектны как одиночный акцент, так и в композиции.

LED | CRI >80 | G

MOD216PL-L10G3K


LED 17Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD216WL-L10G3K

LED 17Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 360°





Клош / Cloches


Информация о серии

Серия Клош / Cloches с плафонами в форме колокольчика — это звонкий акцент в интерьере, концентрирующий на себе внимание. Необычным силуэтам вторит оригинальный цвет металла, сбалансированный актуальными монохромными оттенками корпуса — белый выступает в паре с черным или платиново-серым. Сочетание круглых и плавных элементов пришло в эту серию из дизайна декора интерьера и керамики. Плафоны поворачиваются в нужном направлении, создавая направленный свет, с помощью которого можно визуально увеличить пространство или зонировать помещение."

BS

MOD113PL-07W


7 × E14
40Вт





MOD113WL-01W

1 × E14
40Вт





Династия / Dynasty


Арочный дизайн металлической арматуры в цвете сатинированной латуни. Блеск металла и глянец стекла дополнены светом LED-источника (3000K). Высота люстр регулируется разборной штангой.

NEW | LED | CRI >80 | BS



MOD402WL-L3BS3K


LED 3Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD402PL-L20BS3K


LED 20Вт 2100Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD402PL-L30BS3K

LED 30Вт 3100Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Информация
о серии

Гилберт / Gilbert


Информация о серии

Светильники серии привлекают к себе внимание необычным решением арматуры. Стальные трубки, согнутые под прямым углом, расходятся от центральной чаши в разных направлениях, напоминая технические коммуникации. Конструкция светильников полностью выкрашена в черный цвет, что придает им дополнительной выразительности. Для лучшего визуального эффекта рекомендуется использовать лофтлампы Voltega. Материал арматуры – металл. Актуальная индустриальная стилистика..

В

■ T532CL-08B

8 × E27
60Вт






Рекомендуем LED-лампы Voltega Loft

■ T532WL-02B

2 × E27
60Вт





Рекомендуем LED-лампы Voltega Loft



Арко / Arco

Информация о серии


Благодаря ленте и бантам люстра выглядит празднично и торжественно, ее облик будет поднимать настроение владельцу не только в день его рождения, но и каждый день. Арматура из металла гальванизирована в цвет латуни. Плафоны – прозрачное выдувное стекло с рельефной фактурой. Высота люстр регулируется штангой.

BS



MOD223WL-02BS


2 × G9
40Вт





MOD223PL-06BS


6 × G9
40Вт





MOD223WL-02BS1

2 × G9
40Вт







Звено / Link

Информация о серии





Алюминиевая арматура окрашена в цвет латуни, контрастируя с чёрными элементами. Встроенный LED-источник (3000K) скрыт за матовым силиконовым рассеивателем, обеспечивающим мягкое равномерное свечение. Настенное бра создаёт на стене мягкий световой ореол.

NEW | LED | CRI >80 | B BS | BS

MOD357WL-L16BS3K


LED 16Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 125°





MOD357PL-L14BS3K


LED 20Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 125°





MOD357PL-L20BS3K

LED 25Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 125°







Цепь / Chain


Информация о серии

Серия включает подвесные светильники для локального и общего освещения. Металлическая арматура в цвете золота с розовым подтоном. Встроенный LED-источник (3000K) скрыт за опаловым рассеивателем, обеспечивающим мягкое равномерное свечение. Провод длиной 3000 мм регулируется для адаптации к разной высоте потолков. Светильники серии универсальный инструмент для освещения и декорирования интерьеров.

LED | CRI >80 | G

MOD017PL-L13G


LED 17Вт 1370Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD017PL-L50MG

LED 50Вт 3500Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Ронд / Rond


Информация о серии

Минимализм и универсальность геометрической формы цилиндра позволяет дополнить любой современный интерьер. Световой поток, направленный вверх и вниз, мягко рассеивается и обеспечивает равномерное освещение пространства. Модели представлены в 3 популярных оттенках: белый, черный и матовое золото.

B MG W

C066WL-01MG
C066WL-01B
C066WL-01W

1 × G9
5Вт







Узор / Trame


Информация о серии

Конструкция Узор / Trame базируется на модульной системе металлических корпусов, унифицированных под единый светотехнический блок. Все модификации оснащены встроенным LED-источником с фиксированной температурой 3000K и индексом цветопередачи CRI>80. Оптика с широким углом рассеивания (порядка 120°) гарантирует равномерное заполнение пространства без резких перепадов яркости. Корпуса доступны в двух вариантах окраски — чёрный и белый, что даёт возможность либо сохранить монохромную чистоту интерьера, либо использовать светильник как контрастный акцент. Единая монтажная платформа упрощает инсталляцию и делает серию предсказуемой в эксплуатации.

LED | CRI >80 | B | W

■ **C806WL-L5B**
□ **C806WL-L5W**


LED 6Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 300°






□ **C808WL-L3W**
■ **C808WL-L3B**

LED 3Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 108°







Голтик / Golthic


Информация о серии

Два варианта размера настенных светильников: 400мм и 600мм. Вариативность установки: вертикально или горизонтально, источником света вверх или вниз. Контрастное сочетание черной алюминиевой арматуры и декоративной пластины в цвете латуни. Встроенный LED-модуль с цветовой температурой 3000K. Угол рассеивания 120°, индекс цветопередачи CRI 90. Два типа освещения: прямой свет из цилиндра и переотраженный от стены. Возможность создания композиций из нескольких светильников.

NEW | LED | CRI >90 | B

■ MOD474WL-L20B3K


LED 23Вт 750Лм
t° 3000K >90Ra 120°





■ MOD474WL-L30B3K

LED 30Вт 900Лм
t° 3000K >90Ra 120°







Нотта / Notta


Информация о серии

Металлическая арматура представлена в двух стильных оттенках: латунь и матовый черный, что позволяет легко вписать светильник в любой интерьер. Оригинальная геометрия в дизайне привлекает внимание и создает уникальную атмосферу. Двунаправленный световой поток, направленный как вверх, так и вниз, обеспечивает равномерное освещение пространства. Компактные размеры делают этот светильник идеальным для использования в небольших помещениях. Акцентная подсветка подчеркивает детали интерьера, создавая уют и стиль.

B BS

MOD417WL-01B
MOD417WL-01BS


1 × G9
40Вт





MOD417WL-01BS1

1 × G9
40Вт







Бао / Bao

Информация о серии

Теплые огоньки рассеивают создают уютную окутывающую атмосферу. Круглые плафоны сделаны из белого матового стекла. Тонкое металлическое основание в форме овала в двух цветах - черный и золотой. Конструкция светильника обеспечивает плотное и аккуратное прилегание к стене.


B G





MOD419WL-01B
MOD419WL-01G

1 × G9
28Вт





Соната / Sonata

Информация о серии


LED-источник расположен в глубине конструкции, акриловый рассеиватель мягко рассеивает свет с температурой 3000K, создавая комфортную для глаз атмосферу. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни. Сочетание трендовой графики с вневременной формой делает светильники универсальными.


LED | CRI >80 | BS

MOD410WL-L12BS3K

LED 12Вт 330Лм
t° 3000K >80Ra 120°







АВТОР ПРОЕКТА:
ИРИНА КАЛЮЖНАЯ

БИСТРО-БАР – ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ ЛЮБОВЬ К МОРЮ И МЕЧТАМ ОЖИВАЕТ В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ. ВОДА – НЕ МЕТАФОРА, А ГЛАВНЫЙ МОТИВ: ПЕРЕЛИВЫ СВЕТА, СТЕНЫ С ФАКТУРОЙ «ЧЕШУИ», ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛ, МЕРЦАЮЩИЙ КАК МОРСКАЯ ГЛАДЬ. ЯРКАЯ ШТОРА НАПОМИНАЕТ ЗОЛОТУЮ РЫБКУ – ЗДЕСЬ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ. СОЛНЦЕ МЕНЯЕТ ИНТЕРЬЕР: ОН ОЖИВАЕТ НОВЫМИ ОТТЕНКАМИ, ПОГРУЖАЯ В МИР БЛИКОВ И ВДОХНОВЕНИЯ.

минимализм 06

КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТА – МИНИМАЛИЗМ

ВЫБИРАЙТЕ КОЛЛЕКЦИЮ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТИЛЬНОГО И ЛАКОНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА. ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ ПОДЧЕРКНУТ МИНИМАЛИСТИЧНУЮ ЭСТЕТИКУ ПРОСТРАНСТВА И СОЗДАДУТ СПОКОЙНУЮ АТМОСФЕРУ В ИНТЕРЬЕРЕ.








Торжество инженерной мысли

Близнецы / Twins — это коллекция для тех, кто ценит тихую, но уверенную красоту, где за видимой простотой скрывается глубокая продуманность и безупречное качество исполнения. Это свет, который не кричит, а говорит шёпотом, создавая гармоничную и технологическую среду для жизни.



reddot award



Близнецы / Twins

Серия Близнецы / Twins — это торжество минимализма, доведённого до абсолюта. В мире, где всё кажется уже придуманным, Maytoni предлагает прорывной взгляд на простоту. Как говорит дизайнер Алексей Данилин, шар — самая естественная форма света для человека. Близнецы берёт эту идеальную, базовую форму и раскрывает её заново, доказывая, что настоящее новаторство часто скрывается в ясности и чистоте линий.

Коллекция — это больше, чем светильники. Это философия, где каждая деталь подчинена принципу «форма следует за функции». Визуально это лишь парящие в пространстве белые сферы, но за этой кажущейся легкостью стоят годы инженерной мысли и уникальные технологические решения.

Философия серии Близнецы / Twins построена на четырёх китах: минимализм, функциональность, простые формы и уникальность. Дизайнеры задались вопросом: что может быть проще двух белых шаров, подвешенных на проводе? Но именно в этой простоте и кроется главная сложность и инновация серии.



1. Скрытая инженерия — чистая эстетика
Вся «начинка» — светодиоды, компактный драйвер и даже пространство для регулировки высоты — интегрирована внутрь самого шара и его невидимого крепления. Это позволяет светильникам серии Близнецы крепиться вплотную к потолку, создавая иллюзию невесомости. Некоторые модели обладают свойством 2-в-1, их можно монтировать как к потолку, так и к стене, что значительно расширяет сценарии использования.

2. Идеальный свет для жизни
Внутри каждой сферы установлен современный LED-источник с тёплой цветовой температурой 3000K и высоким индексом цветопередачи CRI 90. Это означает, что свет не только уютный, но и честный: он максимально точно передаёт цвета окружающих предметов, текстиля и еды на столе. Матовое стеклянное покрытие шара обеспечивает мягкое, равномерное рассеивание без слепящих бликов, заботясь о комфорте глаз.

3. Простор для творчества
Серия представлена в шести форматах: от компактных одиночных подвесов и потолочной модели до трех шаровых композиций и элегантного торшера. Такое разнообразие позволяет создавать целые световые инсталляции — динамичные композиции в воздухе, которые могут стать смысловым и визуальным центром любого помещения, от гостиной до общественного пространства.

Близнецы / Twins


Информация о серии


Визуальный язык серии Близнецы / Twins – минимализм, функциональность, простые формы, инженерная мысль и уникальность. В серии представлены четыре формата подвесных светильников, торшер и потолочный светильник. Некоторые артикулы 2-в-1: могут крепиться как к стене, так и к потолку. Внутри стеклянного шара-основания скрыты: драйвер, LED-источник (3000K) и остается пространство для провода (макс длина 1,5-2 метра). Это основа почти невидимого накладного монтажа. Серия Близнецы может стать основой световых инсталляций.

NEW | LED | CRI >90 | B | B CH

■ **MOD427PL-L30B3K1**


LED 30Вт 1700Лм
t° 3000K >90Ra 180°





■ **MOD427PL-L20B3K**

LED 20Вт 1400Лм
t° 3000K >90Ra 180°








Близнецы / Twins

Информация о серии

■ **MOD427PL-L20B3K1**


LED 20Вт 1400Лм
t° 3000K >90Ra 180°






■ **MOD427PL-L30B3K**


LED 30Вт 1700Лм
t° 3000K >90Ra 180°





■ **MOD427CL-L10B3K**


LED 10Вт 750Лм
t° 3000K >90Ra 180°





■ **MOD427FL-L20B3K**

LED 20Вт 1100Лм
t° 3000K >90Ra 180°






Луна / Luna

Информация о серии

Коллекция Луна / Luna построена на принципе модульности и масштабирования. Плафоны из матового пластика представлены в двух диаметрах, что позволяет создавать ритмичные композиции, адаптированные под разные высоты потолков и площади помещений. Минималистичный силуэт и нейтральная белая поверхность обеспечивают высокую степень интеграции в интерьеры любого назначения — от жилых до общественных пространств. Светотехническая часть реализована на базе встроенного LED-модуля с возможностью выбора цветовой температуры: тёплый 3000K для камерных зон отдыха или нейтральный 4000K для рабочих поверхностей.


LED | CRI >90 | W B



P039PL-5W4K-20-B
P039PL-5W3K-20-B

LED 5Вт 350/310Лм
t° 4000/3000K >90Ra 360°





P039PL-5W4K-10-B
P039PL-5W3K-10-B

LED 5Вт 300/330Лм
t° 4000/3000K >90Ra 360°




Базовая форма / Basic form

Арматура светильников выполнена в таких цветовых решениях - монохромно черном, белом или золотом, что также позволяет размещать их даже в многослойных, стилистически сложных интерьерах. Плафоны выполнены в двух вариациях - одинарные белые матовые; и двойные: внутренний - матовый белый, внешний - прозрачный из выдувного стекла.



MOD321PL-01B1
MOD321PL-01G3
MOD321PL-01W1

1 × E14
40Вт









Информация
о серии

Базовая форма / Basic form

MOD521PL-01G1


1 × G9
20Вт





MOD321PL-03B


3 × E14
40Вт





MOD321TL-01G3


1 × E14
40Вт





MOD321WL-01B1
MOD321WL-01G3
MOD321WL-01W1

1 × E14
40Вт






Информация о серии

MOD321PL-01B
MOD321PL-01G1
MOD321PL-01W


1 × E14
40Вт






MOD321WL-01W3


1 × E27
40Вт





MOD321WL-01W
MOD321WL-01B
MOD321WL-01G1


1 × E14
40Вт





MOD321WL-01W2

1 × E14
40Вт





Шестое чувство / The Sixth Sense


Информация о серии

Цветовая палитра серии классическая и универсальная: металлическая арматура представлена в двух вариантах — латунь с сатинированным финишем и чёрный с антибликовым покрытием. LED-источник с температурой 3000K скрыт в сферичных плафонах из матового белого стекла, который создаёт мягкий, комфортный для глаз свет.

LED | CRI >80 | B | BS

■ **Z020PL-L6B3K**
■ **Z020PL-L6BS3K**

LED 7Вт 500Лм
t° 3000K >70Ra 360°







Полет / Fly


Информация о серии

Металлическая арматура, цвет - черный с шагреневым финишем. Плафон из матового белого стекла под лампу с цоколем E14 для основного освещения. Поворотный LED-спот для чтения. Выключатель плафона на проводе, спота - на верхней части арматуры. В основании натуральный мрамор.

LED | CRI >80 | B

■ **MOD230FL-01B**

1 × E14
LED 4Вт 230Лм
t° 4000K >80Ra 30°







Воздушная мечта / Bubble dream


Информация о серии

Цвет арматуры — черный, латунь, комбинация черного и латуни. Материал арматуры — металл. Оригинальный «невесомый» дизайн с тонкими металлическими трубками и стеклянными шарами-плафонами. LED-источники света. Регулируемая длина провода подвесных светильников, 3 метра, подходит для помещений с высокими потолками. Каскадная композиция на 7 и 15 плафонов оснащена проводом длиной 3,5 метра для эффектных дизайнерских решений. Подходит для высоких потолков. Парящие модели для создания легкой, воздушной атмосферы в интерьере.

NEW | LED | CRI >80 | B | B BS | BS

MOD383PL-L4B3K
MOD383PL-L4BS3K


LED 3Вт 150Лм
t° 3000K >80Ra 260°





MOD383PL-L20BBS3K

LED 23Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 260°








MOD383PL-L16BBS3K


LED 16Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 260°





MOD383PL-L40BBS3K

LED 51Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 260°





Инверсия / Inversio


Информация о серии


Арматура черного цвета дополнена латунными элементами, стеклянные плафоны – белые матовые. Спот для направленной подсветки снабжен LED-источником света, в плафон устанавливается встроенная лампа с цоколем G9. Цветовая температура – 3000K, смешанный тип рассеивания. Провод длиной 3 м можно регулировать по длине. На корпусе бра предусмотрены отдельные кнопки для управления источниками света.

LED | CRI >90 | B BS

MOD350PL-02BBS


2 × G9
LED 11Вт 1010Лм
t° 3000K >90Ra 30°





MOD350WL-01BBS

1 × G9
LED 3Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 30°







Рейка / Batten


Информация о серии

В серии представлены подвесные светильники двух диаметров абажура: 400мм и 600мм. Абажур из рельефного полупрозрачного акрила дымчатого цвета. Встроенный LED-источник с цветовой температурой 3000K. Свет мягко рассеивается матовым акрилом сферической формы. Высокий индекс цветопередачи CRI 90. Арматура из металла с черным покрытием "сэнди". Длина провода регулируется до 3000 мм. Предназначены для основного рассеянного освещения. Универсальное применение в жилых и коммерческих интерьерах.

NEW | LED | CRI >90 | B

■ **MOD472PL-L20B3K**


LED 20Вт 1200Лм
t° 3000K >90Ra 180°





■ **MOD472PL-L33B3K**

LED 33Вт 1700Лм
t° 3000K >90Ra 180°







Кубео / Cubeo


Информация о серии

Контрастное сочетание строгих линий металлической конструкции и сферического плафона создает динамичную игру форм. Арматура: металл в трех цветах – черный с антибликовым покрытием, латунь и платина с мерцающим финишем. Плафон: матовый стеклянный шар со сменным источником света (цоколь G9).


NEW | B | BS | PT

MOD445WL-01B
MOD445WL-01BS
MOD445WL-01PT

1 × G9
28Вт








Диалог / Dialogue

Информация о серии

Серия Диалог / Dialogue — это диалог между уютной атмосферой и функциональным светом. Два независимых LED-источника: один создает мягкое рассеянное свечение, второй — направленный луч для чтения или работы. Раздельное управление источниками осуществляется кнопками на корпусе светильника. Лаконичный и строгий вид подчеркнет современный и функциональный дизайн.

NEW | LED | CRI >90 | B | BS





MOD441WL-L8BS3K
MOD441WL-L8B3K

LED 9Вт 500Лм
t° 3000K >90Ra 120°



Кроше / Crochet

Информация о серии


Торшеры и настольные лампы с металлическим основанием и минималистичным дизайном. Два цвета арматуры — черный с антибликовым-эффектом сэнди и сатинированная латунь. Материал арматуры — металл. Оригинальный дизайн, вдохновленный древним искусством вязания.

LED-источник света в гибком силиконовом рассеивателе. Цветовая температура 3000K. Диммирование с помощью контроллера на проводе. Универсальная модель для классического и современного дизайна. Обладатель главной международной дизайн-награды Red Dot 2024.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS

MOD369FL-L36B3K
MOD369FL-L36BS3K


LED 36Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°






MOD369TL-L15BS3K
MOD369TL-L15B3K

LED 15Вт 1250/1300Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Изображение сгенерировано с помощью AI
reddot award
LIT
LIGHTING
DESIGN
AWARDS
A'DESIGN AWARD

Tay / Tau


Информация о серии

В основе серии — два типа рассеивателей: гибкий силиконовый неон (MOD146) и тканевый жгут (MOD166) с высокой плотностью светодиодов, излучающий мягкий свет на 360°. Алюминиевый корпус светильников представлен в двух универсальных цветах — чёрный с антибликовым покрытием и латунь с сатинированным финишем. Широкий модельный ряд: подвесные, настенные и напольные модели, которые легко интегрируются в любое пространство. Tay / Tau — это серия, которая идеально дополняет современные и коммерческие интерьеры.

LED | CRI >80 | B | B G | G

■ MOD146PL-L30B3K


LED 30Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 360°





■ MOD166FL-L15B3K

LED 15Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 360°







Автор проекта: АРХІПРОФИ

Tay / Tau

ТАУ /TAU

Серия Tay / Tau — это инновационный материал для реализации смелых дизайнерских идей.

Гибкий силиконовый неон или прочный неоновый жгут позволяют создавать световые конструкции любой формы.


Высокая плотность светодиодов обеспечивает яркое и равномерное свечение по всей длине.


Светильники готовы к интеллектуальному управлению по протоколам DALI, TRIAC и ZIGBEE.

Инновационный материал

MOD146PL-L40B3K


LED 40Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD166PL-L30GB3K


LED 30Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD166WL-L12G3K

LED 13Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Информация о серии

MOD166PL-L30G3K


LED 30Вт 1250Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD146WL-L12B3K

LED 13Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 360°








Автор проекта: Ляшенко Елена

Плонс / Plons

Информация о серии


Сочетание асимметричных металлических каркасов со встроенными светодиодами, рассеивающимися через мягкие силиконовые мембраны. Рассеиватель, выполненный в белом цвете. Цветовая температура 3000K. Материал арматуры — алюминий, цвет латунь. Регулируемый провод у подвесных моделей - 3 метра.

LED | CRI >80 | BS



MOD283PL-L40BS3K


LED 38Вт 2280Лм
t° 3000K >80Ra 180°





MOD283PL-L65BS3K


LED 56Вт 2800Лм
t° 3000K >80Ra 180°





MOD283PL-L34BS3K

LED 34Вт 2040Лм
t° 3000K >80Ra 180°







Авангард / Avant-garde

Коллекция посвящена эпохе русского авангарда, очертаниям фигур из работы Ивана Клюна. Шар на фоне полуплоскости крепления привлекательны ощущением контраста. Арматура из металла, цвета – матовый черный, латунь, хром. Плафон-сфера – стекло, цвет – белый. Скрытое крепление.


B BS CH



Информация о серии

MOD324WL-01BS
MOD324WL-01B
MOD324WL-01CH

1 × G9
25Вт





Вспышка / Glint

Информация о серии


Округлые, асимметричные, сбалансированные – современные формы стремятся к естественности, и дизайнер подчеркнул это, выбрав для серии плавный обтекаемый силуэт. Благодаря тонким тросам композиция словно замирает в воздухе – мы наблюдаем трендовый эффект парения.

Металлическая арматура представлена в трех оттенках – хром, латунь, черный – что позволяет выбрать оптимальный вариант с учетом цветовой палитры интерьера. Цветовая температура 3000K наиболее комфортна для наблюдателя, создает уютную и расслабляющую атмосферу.

LED | CRI >80 | B | BS

MOD072PL-L28BS3K
MOD072PL-L28B3K


LED 25Вт 1500/1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD072PL-L36B3K
MOD072PL-L36BSK

LED 36Вт 1700/2200Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Изгиб / Curve


Информация о серии

Плавные округлые линии и тонкие тросы формируют иллюзию невесомости света, балансирующего в воздухе. Металлическая арматура, цвета - черный, латунь. Закругленные световые элементы из силикона со встроенным LED-источником света по всему периметру. Две опции внутри серии: артикулы MOD243 имеют переключатель температуры света 2600K-3500K для светильников в латуни и 3000K-4000K для черных, артикулы MOD156 имеют стабильную температуру 4000K. Регулируемая длина тросов.

LED | CRI >90 | B | BS

MOD243PL-L18BK
MOD243PL-L18BSK


LED 42Вт 756/792, 1076/1115Лм
t° 3000/4000K 2600/3500K >80Ra 120°





MOD156PL-L52B4K
MOD156PL-L52G4K

LED 42Вт 2800Лм
t° 4000K >80Ra 120°






MODERN DESIGN
ART BOOK
ARCHITECTURE

Рим / Rim

Информация о серии


Серия включает подвесные, потолочные и настенные модели, а также композиции из нескольких колец для создания эффектных инсталляций. Для создания дополнительных композиций из светильников с двумя и тремя кольцами необходимо использовать набор потолочных креплений (приобретаются отдельно). Алюминиевая арматура. Встроенный LED-источник позволяет выбрать температуру света (3000K или 4000K) на этапе монтажа и оснащён функцией диммирования по протоколу Triac для плавной регулировки яркости.

LED | CRI >80 | TRIAC | B | BS | W

Диммирование по протоколу TRIAC

■ **MOD058PL-L32BK** 1151/1152 Лм
□ **MOD058PL-L32WK** 2341/2354 Лм
▨ **MOD058PL-L32BSK** 1561/1565 Лм


LED 36Вт >80Ra 120°
t° ◩ 3000/4000K ▨ 2600/3500K





■ **MOD058PL-L22BK** 601/616 Лм
□ **MOD058PL-L22WK** 1390/1400 Лм

LED 24Вт >80Ra 120°
t° ◩ 3000/4000K








Рим / Rim


MOD058CL-L25BSK 1060/1065 Лм
MOD058CL-L25BK 584/581 Лм
MOD058CL-L25WK 1341/1355 Лм



LED 24Вт >80Ra 120°
t° 3000/4000K 2600/3500K




MOD058CL-L35WK 2251/2271 Лм
MOD058CL-L35BK 1001/1007 Лм



LED 35Вт >80Ra 120°
t° 3000/4000K




MOD058PL-L54BK 1229/1235 Лм
MOD058PL-L54WK 3321/3331 Лм



LED 60/59Вт >80Ra 120°
t° 3000/4000K




MOD058PL-L42BK 1573/1571 Лм
MOD058PL-L42BSK 2542/2561 Лм




LED 51Вт >80Ra 120°
t° 3000/4000K 2600/3500K




■ **MOD058WL-L25BK** 500/504 Лм



LED 23Вт >80Ra 120°
t° 3000/4000K




■ **MOD058PL-L100BK** 2364/2405 Лм
□ **MOD058PL-L100WK** 6011/6022 Лм
▨ **MOD058PL-L100BSK** 4484/4515 Лм



LED 108Вт >80Ra 120°
t° ◩ 3000/4000K ▨ 2600/3500K




■ **MOD058PL-L55BK** 1438/1486 Лм
▨ **MOD058PL-L55BSK** 2348/2329 Лм



LED 56Вт >80Ra 120°
t° ■ 3000/4000K ▨ 2600/3500K



■ **MOD058PL-L74BK** 1799/1801 Лм
▨ **MOD058PL-L74BSK** 3554/3561 Лм



LED 83/84Вт >80Ra 120°
t° ■ 3000/4000K ▨ 2600/3500K



Аксессуары Рим / Accessories Rim


Информация о серии

Накладка на основание для раздельного монтажа двух и трех колец подвесных светильников Рим — это идеальное решение для тех, кто ценит гибкость и возможность создавать уникальные световые композиции. Этот аксессуар позволяет объединить несколько светильников в одну гармоничную инсталляцию, добавляя интерьеру индивидуальности и стиля. Накладка выполнена с учетом эстетики серии Рим, что делает ее не только функциональной, но и стильной деталью. Она идеально подходит для тех, кто хочет экспериментировать с освещением.

B BS

MOD058A-03BS


MOD058PL-L100BSK
MOD058PL-L100BK
MOD058PL-L100WK






MOD058A-03B

MOD058PL-L100BSK
MOD058PL-L100BK
MOD058PL-L100WK






Олимпия / Olympia

Информация о серии

В качестве материала корпусов использован металл с декоративным покрытием белого и никелированного цветов. Светодиодные источники света закрыты опаловым рассеивателем. Металлический корпус из колец с декоративным покрытием белого цвета. Светодиодные источники света скрыты под опаловым рассеивателем. Возможность выбора необходимой цветовой температуры 3000К или 4000К на этапе монтажа. Компактная высота позволяет использовать их в помещениях с низкими потолками.


LED | CRI >80 | W



☐ **MOD448CL-L35WK**


LED 39Вт 2639/3051/2929Лм
t° 3000/3500/4000K >80Ra 360°





☐ **MOD448CL-L40WK**


LED 43Вт 3169/3602/3463Лм
t° 3000/3500/4000K >80Ra 360°



Индустрия / Industria

Монохромная палитра в белом и черном цветах подчеркивает чистоту линий и лаконичность форм, делая светильник универсальным для любого современного пространства. Антибликовое покрытие "сэнди" на алюминиевом корпусе и матовый акриловый рассеиватель создают идеально мягкое, равномерное освещение без слепящего эффекта.

NEW | LED | CRI >90 | W | B



ИНДУСТРИЯ / INDUSTRIA


Серия Индустрия / Industria — это ультратонкий профиль и интеллектуальное управление светом.

Пульт ДУ позволяет плавно регулировать цветовую температуру от 2700K до 4000K и интенсивность освещения.

Корпус толщиной всего 12 мм с антибликовым покрытием создает эффект парящей световой плоскости.

Легко интегрируется в сложную цифровую систему умного освещения DALI.

Ультратонкий профиль



☐ **MOD471PL-L57WK**	3709/4191/4154Лм
■ **MOD471PL-L57BK**	2891/3239/3206Лм
LED 57Вт >97Ra 180°	
t° 2700/3000/4000K	




Информация
о серии

Инкогнито / Incognito

Первый тип светильников серии с направленным вниз светом: широкая рамка и два диаметра (400мм и 500мм). Второй тип с двумя источниками (направленный вниз и переотраженный от потолка): тонкая рамка и два диаметра (400мм и 600мм). В комплекте пульт ДУ для управления температурой (2700-3000-4000K) и потоком света.

NEW | LED | IP50 | CRI >90 | W

ИНКОГНИТО / INCOGNITO

Серия Инкогнито / Incognito — это максимум функциональности при минимальном визуальном присутствии.


Комплектный пульт ДУ позволяет регулировать цветовую температуру (2700K-4000K) и интенсивность светового потока.

Некоторые модели имеют два источника света для направленного вниз и переотраженного от потолка освещения.

Легко интегрируется в сложные цифровые системы умного освещения (DALI) и беспроводные сценарии (ZIGBEE).

Максимальная функциональность


MOD426CL-L32WK



LED 32Вт 2240/2308/2391Лм
t° 2700/3000/4000K >97Ra 120°



MOD426CL-L43WK




LED 43Вт 3082/3142/3256Лм
t° 2700/3000/4000K >97Ra 120°





Информация о серии

MOD426CL-L43WK1



LED 43Вт 2722/2828/2702Лм
t° 2700/3000/4000K >97Ra 120°



MOD426CL-L74WK



LED 74Вт 4259/4377/4192Лм
t° 2700/3000/4000K >97Ra 120°



Гало / Halo


Информация о серии

Окружности, линии света – энергичное и востребованное решение для современных интерьеров. Арматура светильника изготовлена из алюминия и окрашена в два оттенка на выбор: черный или латунь. Энергоэффективные LED-источники подчеркивают аскетичный силуэт, мягко и равномерно распределяют световой поток. Встроенный переключатель температуры света 2600K-3500K для светильников в латуни и 3000K-4000K для черных Светильники удобно комбинировать в группы, создавая эффектные акцентные инсталляции.

LED | CRI >80 | B | BS

MOD005WL-L24BSK


LED 19Вт 699/721Лм
t° 2600/3500K >80Ra 120°






MOD248WL-L24BK

LED 24Вт 667/726Лм
t° 3000/4000K >80Ra 120°








TONY TAKITANI

Гало / Halo

MOD246PL-L24BSK
MOD246PL-L24BK


LED 16Вт 981/1028, 755/792Лм
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°






MOD246PL-L16BK
MOD246PL-L16BSK


LED 10Вт 604/630, 437/465Лм
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°





MOD246PL-L24BSK1
MOD246PL-L24BK1


LED 15Вт 979/1015, 707/732Лм
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°





MOD246PL-L12BK
MOD246PL-L12BSK

LED 11Вт 535/562, 695/733Лм
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°







Информация о серии

MOD005PL-L48BK


LED 48Вт 986/1046Лм
t° 3000/4000K >80Ra 360°





MOD247PL-L49BSK
MOD247PL-L49BK


LED 40Вт 1954/2035, 1363/1427Лм
t° 3000/4000K 2600/3500K >80Ra 120°





MOD244PL-L50BK


LED 40Вт 814/815Лм
t° 3000/4000K >80Ra 120°






MOD245WL-L24BSK
MOD245WL-L24BK

LED 15Вт 737/760, 495/520Лм
t° 3000/4000K 2600/3500K >80Ra 120°





Шаг / Step

Информация о серии

Металлический корпус, доступный в белом, черном или золотом цвете, скрывает LED-источник, излучающий теплый и нейтральный свет (3000K и 4000K) вверх и вниз. Широкий модельный ряд позволяет подобрать идеальное решение для любого интерьера. Позволте светильнику Шаг стать вашим проводником в мир совершенного света!

LED | CRI >80 | B | G | W

ШАГ / STEP

Серия Шаг / Step — это гибкое решение для основного и дополнительного освещения.

В каждой модели установлены два LED-источника (сверху и снизу) для комбинирования направленного и отраженного света.


Опаловый рассеиватель создает равномерное и комфортное свечение без резких границ.


Доступен в двух размерах, трёх цветах корпуса и с выбором цветовой температуры (3000K или 4000K).

3000K или 4000K

■ **P010PL-L30B**
▨ **P010PL-L30G3K**
□ **P010PL-L30W**


LED 30Вт 900/1400/2000Лм
t° 3000K >80Ra 120°






▨ **P010PL-L30G4K**
■ **P010PL-L30B4K**
□ **P010PL-L30W4K**

LED 30Вт 1400/900/2000Лм
t° 4000K >80Ra 120°









P010PL-L23W
P010PL-L23B
P010PL-L23G3K


LED 23Вт 1500/800/1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°




P010PL-L23G4K
P010PL-L23B4K
P010PL-L23W4K

LED 23Вт 1200/800/1600Лм
t° 4000K >80Ra 120°







Базис / Basis


Информация о серии

Цвета – черный и белый. С высоким CRI >90 и широким углом рассеивания 100°, создает комфортное и естественное освещение в любом пространстве. Сенсорный датчик позволит одним лишь касанием менять цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 6000K, а также диммировать светильник, что позволит создавать идеальную атмосферу в любой момент.

NEW | LED | CRI >90 | B | W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт


■ **P051PL-36W2.7-6K-B**
□ **P051PL-36W2.7-6K-W**
LED 36Вт 2310/3130Лм
t° 2700/6000K >90Ra 100°






■ **P070PL-2.7-3-4K-B**
□ **P070PL-2.7-3-4K-W**
LED 36Вт >90Ra 100°
t° 2700/3000/4000K

2910/3190/2990
2910/3190/2990Лм







Эйфория / Euphoria


Информация о серии

Металлический корпус, доступный в белом, черном или латунном исполнении. Сенсорный датчик позволит одним лишь касанием менять цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 6000K, а также диммировать светильник. Высокий CRI >90. Лифтовой механизм помогает с легкостью менять высоту светильника, а сенсорный датчик позволит одним касанием менять цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 6000K, а также диммировать светильник, что позволит создавать идеальную атмосферу в любой момент.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS | W

■ **P109PL-36W2.7-6K-B**


LED 36Вт 2430-2690Лм
t° 2700/6000K >90Ra 90°





■ **P109PL-36W2.7-6K-BS**
□ **P109PL-36W2.7-6K-W**

LED 36Вт 2920-3100/3620-4100Лм
t° 2700/6000K >90Ra 90°









Авторы проекта:
Ангелина Бородкина
Лария Батталова
Регина Гайфуллина





О КОЛЛЕКЦИИ

ИИ Коллаборация / AI Collaboration

Светильник из коллекции ИИ Коллаборация / AI Collaboration — это уникальный пример симбиоза природы, технологий и дизайна. Он был создан с частичным привлечением искусственного интеллекта, который предложил сотни идей, включая необычную вазу с бесполезным, на первый взгляд, функционалом. Однако дизайнер увидел в этой идее потенциал и превратил ее в многофункциональный предмет, сочетающий в себе настольную лампу и вазу для живых цветов, сухоцветов или даже мини-экосистемы из мха и суккулентов.

Светильник оснащен сенсорным выключателем, расположенным на верхней части корпуса, который позволяет регулировать мощность света и цветовую температуру. Это дает пользователю возможность создавать атмосферу, подходящую для любого настроения или задачи. Лампа разборная, что делает ее удобной в использовании: вазу можно легко снять и помыть. Кроме того, светильник заряжается через USB и может работать автономно, что делает его портативным и универсальным.

Коллекция ИИ Коллаборация / AI Collaboration идеально впишется в интерьеры кафе и ресторанов. В стеклянной вазе можно разместить свежий букет цветов или создать миниатюрный сад, который станет украшением стола. Посетители смогут самостоятельно настраивать освещение, выбирая подходящую цветовую температуру и яркость, чтобы создать комфортную атмосферу. Отсутствие проводов, благодаря автономной работе до 8 часов, делает светильник еще более удобным для использования в общественных пространствах.

Дома этот светильник также найдет свое применение. Его можно использовать на обеденном столе, создавая уютную атмосферу для семейных ужинов, или на рабочем столе, где ваза может служить стильным органайзером для ручек и карандашей. Простота в уходе и функциональность делают его идеальным выбором для тех, кто ценит практичность и эстетику.

ИИ Коллаборация / AI Collaboration


Информация о серии

Портативный настольный светильник. Результат творческой коллаборации искусственного интелекта и предметного дизайнера. Плафон снимается с основания для удобного ухода за стеклянными элементами и подзарядки аккумулятора, расположенного в плафоне. Цвета стеклянных моделей - прозрачный и серый. Плафоны с рассеивателем из акрила в 3х цветах: черный, золотой, белый. Удобный сенсорный выключатель вверху плафона. Micro USB разъем для подзарядки скрыт в нижней части плафона.

LED | CRI >80 | B | BS | W

MOD229TL-L3B3K1 124/124/121 Лм
MOD229TL-L3B3K3 122/121/125 Лм
MOD229TL-L3G3K1 123/121/122 Лм
MOD229TL-L3W3K1 124/122/124 Лм


LED 3Вт >80Ra 120°
t° 2200/3000/4000K





MOD229TL-L3G3K2 122/121/125 Лм
MOD229TL-L3B3K2 123/124/122 Лм

LED 3Вт >80Ra 120°
t° 2200/3000/4000K






Уголок / Nook

Информация о серии

Портативные аккумуляторные светильники цветах: черный и сатинированная латунь. Корпус: металл. Встроенный LED-источник мощностью 1W. Трехступенчатый переключатель цветовой температуры. Функция диммирования. В комплекте зарядная база с разъемом USB. Степень защиты IP65 (влаго- и пылезащищенность).

NEW | LED | CRI >80 | B | BS



■ **MOD494RL-L1BK** 130/145/150Лм
■ **MOD494RL-L1BSK** 140/155/160Лм

LED 3Вт >80Ra 100°
t° 2700/3000/4000K






Теорема / Theorema

Дизайнерское решение с использованием линзы, создающей акцентный круг на стене и эффект переотраженного света. Глянцевый полузеркальный финиш металлической арматуры в трех цветах: черный, хром, золото. Бра подойдет для зонирования помещений.

LED | CRI >90 | B | G | CH

Информация о серии



MOD288WL-L5CH3K
MOD288WL-L5B3K
MOD288WL-L5G3K

LED 6Вт 600/500/550Лм
t° 3000K >90Ra 100°






Связь / Connect

Компактный минимализм с универсальным применением в любых интерьерах. Металлический корпус в трех цветовых вариантах: черный, белый, латунь. Направленный на стену LED-источник света создает эффект переотраженного света, позволяя равномерно осветить пространство.

LED | CRI >80 | B | BS | W

Информация о серии



MOD356WL-L4B3K
MOD356WL-L4BS3K
MOD356WL-L4W3K

LED 5Вт 200/250/300Лм
t° 3000K >80Ra 125°






Держатель / Bracket


Информация о серии

Алюминиевая арматура черного цвета. Три размера светильников, могут быть размещены как вертикально, так и горизонтально. LED-источник. Сенсорный переключатель на корпусе с функцией диммирования. Предназначены для современного интерьера, обеспечивая как функциональное освещение, так и декоративный эффект.

NEW | LED | CRI >90 | B




■ MOD492WL-L12BK



LED 12Вт 319/374/338Лм
t° 2700/3000/4000K >90Ra 110°




■ MOD492WL-L16BK



LED 16Вт 463/470/492Лм
t° 2700/3000/4000K >90Ra 110°



■ MOD492WL-L20BK



LED 20Вт 527/560/596Лм
t° 2700/3000/4000K >90Ra 110°





Ротера / Rotera

Информация о серии

Благодаря углу вращения 330° по радиусу окружности светильника, а также вокруг оси светового стика, световой поток можно направлять в любом направлении. Вариативность открывает безграничные возможности для оформления пространства. Тончайший световой стик делают настенные светильники практически невидимыми.

NEW | LED | CRI >80 | B

РОТЕРА / ROTERA

Серия Ротера / Rotera — это чистая геометрия для точного направления света.

Световой стик вращается на 330° по радиусу окружности и вокруг своей оси для бесконечных вариаций.


Диаметр стика всего 19 мм при отступе от стены 103 мм делает светильник практически невидимым.

Серия представлена в форматах на один и два световых стика для разных задач.

Вращается на 330 градусов

■ MOD432WL-L6B3K


LED 6Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD432WL-L9B3K

LED 9Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Ротта / Rotta


Информация о серии

Материал арматуры – алюминий, оттенки – черный. Скрытое крепление. Сбалансированный светотеневой рисунок. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Минималистичный дизайн. Возможность создания световых композиций. LED-источник с цветовой температурой 3000K. Эти светильники идеально вписываются в современный интерьер, добавляя нотку элегантности и стиля. Благодаря своей универсальности, они подойдут как для жилых помещений, так и для офисов.

LED | CRI >80 | B | G

■ **MOD413WL-L6B3K**


LED 6Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ **MOD413WL-L8G3K**
■ **MOD413WL-L8B3K**

LED 8Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Тонкость / Thin


Информация о серии

Универсальность моделей в наличии поворотного спота, который делает эти торшеры удобными для чтения книги или работы. Светильники доступны в двух цветовых решениях — классическом черном и элегантном латунном. Материал арматуры — алюминий. LED-источник света.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS

MOD395FL-L28BS3K
MOD395FL-L28B3K

LED 14Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°








Элегантный / Elegant

Элегантный / Elegant - светильник, воплощающий лаконичность и изысканность. Металлический корпус цвета латуни — это прочная оболочка, а заодно и произведение искусства. Излучая теплый свет 2700К, создает атмосферу уюта и роскоши. Разнообразный модельный ряд позволяет найти лучшее решение для любого интерьера.

NEW | LED | CRI >90 | BS



C084WL-L18BS2.7K-1

LED 18Вт 770Лм
t° 2700K >90Ra 100°







Информация
о серии

Элегантный / Elegant

Информация о серии

C085WL-L12BS2.7K-1


LED 12Вт 470Лм
t° 2700K >90Ra 100°






C084WL-L12BS2.7K-1


LED 12Вт 470Лм
t° 2700K >90Ra 100°






C084WL-L7BS2.7K-1


LED 6Вт 250Лм
t° 2700K >90Ra 100°





C085WL-L7BS2.7K-1

LED 6Вт 250Лм
t° 2700K >90Ra 100°






Полоса / Stripe

Информация о серии

Серия Полоса / Stripe– это воплощение современной эстетики и многофункциональности в освещении. Этот минималистичный торшер, название которого переводится как "полоса", сочетает в себе два типа освещения для создания идеальной атмосферы в вашем пространстве. Его ключевой элемент – черный матовый вертикальный рассеиватель, который практически незаметен в выключенном состоянии, но преображается при включении, мягко излучая переотраженный свет от скрытой LED-ленты.

NEW | LED | CRI >90 | B



■ **MOD489FL-L20B3K**

LED 20Вт 550Лм
t° 3000K >90Ra 36°





Парс / Pars


Информация о серии


Тонкий светящийся алюминиевый профиль проходит сквозь герметичную черную конструкцию, образуя фантастический дизайн. Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) и широким углом рассеивания (110°). Серия добавляет стиль и изысканность интерьеру. Позваляет создавать уникальные инсталляции, превращая любое помещение в настоящий арт-объект.

LED | CRI >90 | ○ | B | B G

C070WL-L6GB3K
C070WL-L6B3K


LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >90Ra 110°






C071WL-L12B3K
C071WL-L12GB3K

LED 12Вт 1050Лм
t° 3000K >90Ra 110°







Луч света / Light stick


Информация о серии

Луч света / Light stick - серия минималистичных светильников, наполняющих помещение переотраженным светом. Материал арматуры - алюминий, цвет - черный, латунь. Изящные металлические "струны" в цвет арматуры со встроенным световым модулем прикрыты белым акриловым рассеивателем. Серия для акцентного и дополнительного освещения. Длина подвесных моделей регулируется. LED-источник света. Цветовая температура 3000K у каскадных композиций переключатель температур 2700-3000-4000K у настенных светильников.

LED | CRI >90 | B | BS

MOD236PL-L54B3K
MOD236PL-L54BS3K


LED 46Вт 3350Лм
t° 3000K >90Ra 80°





MOD237WL-L10BSK 741/748/760 Лм
MOD237WL-L10BK 731/738/750 Лм

LED 18Вт >90Ra 90°
t° 2700/3000/4000K










■ **MOD237WL-L7BK** 473/480/492 Лм
■ **MOD237WL-L7BSK** 483/490/502 Лм

LED 12Вт >90Ra 90°
t° 2700/3000/4000K





Каскад / Cascade


Информация о серии

Алюминиевая арматура, классическая палитра: черный, латунь. Длинные в форме конуса плафоны (653 мм длиной) с LED источником света. Встроенный переключатель температуры света 2600К-3500К для светильников в латуни и 3000К-4000К для черных. Светильники удобно комбинировать, создавая эффектные акцентные инсталляции. Благодаря такому силуэту светильники визуально вытягивают помещение или задают ритм движению в пространстве. Светильники подойдут и для высоких потолков благодаря регулируемым проводам.

LED | CRI >80 | B | BS

■ **MOD132PL-L18BK**


LED 19Вт 1391/1414Лм
t° 3000/4000K >80Ra 120°





■ **MOD132PL-L6BSK**
■ **MOD132PL-L6BK**

LED 6Вт 388/411, 540/599Лм
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°







Герхард / Gerhard

Информация о серии

В серии представлены светильники в двух диаметрах и двух цветах. Первое поколение светильников – классические – направленный вниз свет. Второе поколение светильников – функциональные – двунаправленный источник света и лифтовый механизм с проводом 2 метра.

NEW | LED | CRI >80 | B | W

ГЕРХАРД / GERHARD

Серия Герхард / Gerhard — это минимализм с расширенной функциональностью и гибкостью.

Модели второго поколения оснащены двунаправленным источником света.


Лифтовый механизм позволяет комфортно регулировать высоту подвесов.

Интеллектуальный контроль: поддержка DALI, TRIAC и ZIGBEE.

функциональный минимализм

☐ **MOD189PL-L18W3K1**
■ **MOD189PL-L18B3K1**


LED 26Вт 1400/1200/1400Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ **MOD189PL-L12B3K1**
☐ **MOD189PL-L12W3K1**


LED 19Вт 800/1000/1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°






■ **MOD189PL-L30B3K**
□ **MOD189PL-L30W3K**

LED 31Вт 1800Лм
t° 3000K >80Ra 120°



□ **MOD189PL-L39W3K**
■ **MOD189PL-L39B3K**

LED 39Вт 2500/2600Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Блик / Glare

Информация о серии

Светильник, сочетающий компактность и функциональность. Металлический корпус, представленный в черном, белом или латунном исполнении, элегантно впишется в любой интерьер. В накладном виде монтажа представлен в двух модификациях: с антибликовым матовым рассеивателем и с антибликовой решёткой, обеспечивающими комфортное освещение. LED-источник (3000/4000K), с высоким коэффициентом цветопередачи >90 CRI. Совместимость с блоками питания Dali и Triac позволяет тонко настраивать освещение по вашему желанию.


NEW | LED | CRI >90 | B | BS

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт



■ **P102PL-12W3K-B**


LED 12Вт 570Лм
t° 3000K >90Ra 120°





■ **P102PL-12W4K-B**
■ **P102PL-12W4K-BS**

LED 12Вт 600/680Лм
t° 4000K >90Ra 120°







Комфорт / Comfy

Информация о серии

Металлический корпус. Лифтовый механизм. Совместимость с драйверами Dali и Triac также позволят настраивать освещение. Плавные черты корпуса и тёплая цветовая температура 3000K. Серия представлена в чёрном, белом и латунном цветах.

NEW | LED | CRI >90 | B | BS | W

КОМФОРТ / COMFY

Серия Комфорт / Comfy — это адаптивный светильник с полным контролем яркостью и положением.

Лифтовый механизм обеспечивает плавную регулировку высоты подвеса для общего или локального освещения.

Совместимость с протоколами управления DALI, TRIAC и ZIGBEE позволяет интегрировать светильник в систему умного дома.


Встроенный LED-источник с тёплым светом 3000K создает комфортную атмосферу.

Комфорт — это персонализированный свет с полным контролем над яркостью и положением.

Совместимость с TRIAC, DALI, ZigBEE

■ **P113-L12-3K-B**


LED 12Вт 1100Лм
t° 3000K >90Ra 60°





□ **P113-L12-3K-W**
▨ **P113-L12-3K-BS**

LED 12Вт 1020/970Лм
t° 3000K >90Ra 60°







Плато / Plato


Информация о серии

Светильник, воплощающий гармонию формы и функции. Металлический корпус, доступный в черном, белом и латунном цвете подойдет к любому интерьеру. Благодаря механизму регулировки по высоте, легко находит свое идеальное место в пространстве. Матовый рассеиватель и широкий угол рассеивания создают мягкий, комфортный свет. Выбирайте между цветовой температурой 3000K и 4000K, а высокий CRI >90 гарантирует точную цветопередачу. Совместимость с Dali и Triac превращает светильник в настоящего светового виртуоза.

LED | B | BS | W

P076PL-L12W3K-BS
P076PL-L12W3K-B
P076PL-L12W3K-W


LED 12Вт 760/700/790Лм
t° 3000K >90Ra 120°





P076PL-L12W4K-W
P076PL-L12W4K-B
P076PL-L12W4K-BS

LED 12Вт 870/770/840Лм
t° 4000K >90Ra 120°








Луч / Ray

Информация о серии


Под корпусом из металла и матового акрила скрываются SMD-светодиоды.. Рассеиватель равномерно распределяет световой поток вдоль себя и дает мягкий футуристический эффект. Арматура — алюминий.

Цвет - черный. Провод добавляет конструкции легкости и регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте.

LED | CRI >80 | B




■ P022PL-L20B3K



LED 20Вт 2020Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ P022PL-L10B



LED 10Вт 880Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Джелли / Jelly

Информация о серии

Стильные подвесные светильники серии Джелли / Jelly. Дополнительная подсветка в виде нежной акриловой вставки посередине. Два цвета: чёрный и латунный. Тёплый свет 3000K. Ненавязчивое освещение в интерьере. Возможность управления с дополнительными источниками питания Dali и Triac.

NEW | LED | CRI >90 | B | BS



■ **P105PL-12W3K-B**
■ **P105PL-12W3K-BS**

LED 12Вт 460/430Лм
t° 3000K >90Ra 36°






Шпилька / Peg

Информация о серии

Серия миниатюрных подвесных светильников включает модели с алюминиевой арматурой черного цвета и цвета сатинированной латуни. Плафоны выполнены из стекла в форме колбочки. Подходят для использования в спальнях, детских, гостиных и столовых зонах. Могут использоваться как одиночно, так и в групповых композициях.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS



MOD469PL-L3BS3K
MOD469PL-L3B3K

LED 3Вт 180Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Про База /
Pro Base


Плафон в форме цилиндра, высотой 400мм скрывает встроенный LED-источник света. Оснащены переключателем температуры CCT 3000-4000K на драйвере, выбор температуры света осуществляется в момент монтажа. Провод 3000мм позволяет адаптировать высоту. Материал арматуры: алюминий, универсальная палитра.

LED | CRI >80 | B | G | W

Информация о серии

MOD159PL-L6BK	473/472 Лм
MOD159PL-L6GK	499/504 Лм
MOD159PL-L6WK	473/611 Лм

LED 6Вт >80Ra 24°
t° 3000/4000K









Про Экстра / Pro Extra


Плафон в форме цилиндра, высотой 800мм скрывает встроенный LED-источник света. Оснащены переключателем температуры CCT 3000-4000K на драйвере, выбор температуры света осуществляется в момент монтажа. Провод 3000мм позволяет адаптировать высоту. Материал арматуры: алюминий, универсальная палитра.

LED | CRI >80 | B | G

Информация о серии

MOD160PL-L6GK 353/352 Лм
MOD160PL-L6BK 403/389 Лм

LED 6Вт >80Ra 24°
t° 3000/4000K





Про Фокус / Pro Focus


Корпус изготовлен из алюминия. Плафон в форме цилиндра скрывает сменный источник света с цоколем GU10. Провод длиной 3000мм позволяет адаптировать высоту светильника. Светильники предназначены для акцентного освещения – отлично смотрятся как одиночный светильник, так и в композиции с другими светильниками линейки PRO.

B | G | W

Информация о серии

MOD161PL-01W1
MOD161PL-01B1
MOD161PL-01G1

1 × GU10
6Вт





Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

Про Цвет /
Pro Shade


Универсальная палитра. Легкий корпус светильника изготовлен из алюминия. Акриловый рассеиватель скрывает встроенный LED-источник света. Переключатель температуры CCT 3000-4000K на драйвере, выбор температуры света осуществляется в момент монтажа. Провод длиной 3000мм позволяет адаптировать высоту светильника


LED | CRI >80 | B | G

Информация о серии

MOD157PL-L6BK 450/453 Лм
MOD157PL-L6GK 468/472 Лм

LED 6Вт >80Ra 75°
t° 3000/4000K







Фокус LED / Focus LED

Информация о серии


Арматура из металла в черном цвете. Встроенный LED-источник света утоплен в корпусе. Благодаря высокому коэффициенту цветопередачи >90 и утопленной конструкции, светильник создатт комфортное освещение без бликов. Универсальность позволяет экспериментировать с антибликовыми решетками, линзами и декоративными элементами, а совместимость с Dali и Triac открывает новые горизонты управления светом.

LED | CRI >90 | B

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

■ **P072PL-L12B3K-1**

LED 12Вт 900Лм
t° 3000K >90Ra 40°





■ **P072PL-L12B4K-1**

LED 12Вт 1000Лм
t° 4000K >90Ra 40°







Ремесло / Artisan


Информация о серии

Особенностью серии является её графичная фактура, кольцо, которое фиксирует лампу светильника сделано вровень с краями лампы, что скрывает её кромку и делает вид светильника более эстетичным. Источник света утоплен. К моделям можно докупить антибликовую решётку, что обеспечит низкий коэффициент слепимости. Цвета: черный, белый и матовое золото.

B MG W

P082PL-GU10-B
P082PL-GU10-MG
P082PL-GU10-W

1 × GU10
10Вт






Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

C080WL-02-GU10-MG
C080WL-02-GU10-B
C080WL-02-GU10-W

2 × GU10
10Вт





Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426



Фокус Дизайн / Focus Design

Информация о серии


Фокус Дизайн / Focus Design — эксклюзивный светильник, воплощающий союз функциональности и художественной эстетики. Металлический корпус, украшенный уникальным фактурным рисунком, доступен в трех вариациях цвета: черном, белом и матовом золоте. Особенность серии — графичная текстура, превращающая светильник в настоящий арт-объект. Сменная лампа GU10 поможет создать комфортное освещение.


B MG

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

C069WL-02MG

2 × GU10
10Вт






Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

C069WL-02B

2 × GU10
10Вт





Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

Линия / Line


Информация о серии

Серия Линия / Line выполнена в стиле минимализм. Светильники подойдут для современного интерьера, не перегружая его лишними деталями. Благодаря регулируемой высоте подвесные светильники серии подходят для помещений с любой высотой потолка. Они создают уютную атмосферу и гармонично вписываются в различные дизайнерские решения. Элегантные линии и простые формы делают их универсальными.

LED | CRI >80 | B

■ MOD016PL-L80BK


LED 80Вт 3515/3542Лм
t° 3000/4000K >80Ra 120°





■ MOD016PL-L52BK

LED 80Вт 1746/1720Лм
t° 3000/4000K >80Ra 120°





Калипсо / Calipso


Информация о серии

Калипсо / Calipso — светильник, вдохновленный величием древнегреческой архитектуры. Графичная фактура, напоминающая очертания античных колонн, делает светильник не просто источником света, а настоящим произведением искусства. Доступен в трех цветах: классическом черном, белом и латунном. Утопленный источник света обеспечивает комфортное для глаз освещение. Калипсо / Calipso — это возможность привнести в современный интерьер нотку вневременной элегантности, которая никогда не выходит из моды.

NEW | LED | CRI >90 | B | BS | W

C106WL-01-GU10-B
C106WL-01-GU10-BS
C106WL-01-GU10-W

1 × GU10
10Вт







Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

C106WL-02-GU10-BS
C106WL-02-GU10-B
C106WL-02-GU10-W

2 × GU10
10Вт






Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

C082WL-12W2.7K-BS
C082WL-12W2.7K-B
C082WL-12W2.7K-W


LED 12Вт 860/850/860Лм
t° 2700K >90Ra 36°







C082WL-24W2.7K-B
C082WL-24W2.7K-BS
C082WL-24W2.7K-W

LED 24Вт 1620/1620/1630Лм
t° 2700K >90Ra 36°









P106PL-01-GU10-W
P106PL-01-GU10-B
P106PL-01-GU10-BS

1 × GU10
10Вт



Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426



Динамика / Dynamics


Информация о серии

Этот динамичный рисунок является ярким трендом в отделочных материалах. Светильники серии идеально дополнят их или станут отличным акцентом в лаконичном интерьере. Бра этой серии выполнены с использованием специально разработанного крепления к стене, которое, благодаря своей конструкции, не имеет лишних деталей. Материал арматуры — алюминий. Порошковое окрашивание в три цвета: матовый черный, матовое золото. Подвесные модели с внешним стеклянным элементом. Яркий направленный свет.

B MG

MOD326PL-01B

1 × GU10
10Вт






Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426

MOD326WL-02MG
MOD326WL-02B

2 × GU10
20Вт





Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426




Спутник / Satellite

Информация о серии

Алюминиевая арматура с антибликовым покрытием образует центральное кольцо. Каждый спот закреплён на шарнирном механизме, позволяющем менять направление света по горизонтали (до 340°) и вертикали (до 90°), чтобы точно подсветить нужные зоны. Встроенный LED-источник с переключателем температуры света (3000K/3500K/4000K).

LED | CRI >80 | B



■ **MOD102PL-L42BK**

LED 40Вт 4022/4030Лм
t° 3000/4000K >80Ra 120°







Стрела / Arrow

Информация о серии

Подвесные светильники с оригинальным корпусом черного, белого и золотого цветов. Тонкий акцентный провод добавляет конструкции легкости и регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте.

B G W

P064PL-01B-1
P064PL-01G-1
P064PL-01W-1

1 × GU10
10Вт





Рекомендуем лампы Wi-Fi лампы Voltega 2425, 2426

Виго / Vigo


Информация о серии

Есть возможность видоизменять дизайн светильника, создавая уникальную композицию и формируя множество локальных сценариев освещения. Рассеиватели из матового стекла смягчают свет ламп и дарят комфортный световой поток. Каркас изготовлен из металла и выкрашен в черный матовый цвет. Все светильники оснащены цоколями для ламп G9.

В




MOD620CL-16B




16 × G9
25Вт




MOD031PL-12B



12 × G9
25Вт



MOD031PL-24B



24 × G9
25Вт





Автор проекта: Мария Ким, Яков Ким

Светильник спроектирован с помощью принципов эмпатии, что делает его не просто функциональным предметом интерьера, а настоящим помощником в повседневной жизни. Торшер способен подстраиваться под практические и эмоциональные потребности человека, создавая комфортную атмосферу в любом пространстве. Например, угловая форма металлической арматуры была разработана специально для удобного расположения датчика движения. Это позволяет управлять светильником, не вставая с места — сидя за столом или проходя мимо. Эмпатия — это осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. Дизайнер поставил перед собой амбициозную задачу: объединить это глубокое понятие с дизайном предмета, который используется ежедневно. Выбор пал на торшер, так как свет играет ключевую роль в создании настроения и комфорта. Чтобы светильник мог отвечать любым эмоциям и потребностям, была разработана уникальная конструкция. Она включает в себя датчик движения, регулировку мощности освещения и поворотную систему, которая позволяет адаптировать свет под любые задачи.

Твоя

ЭМПАТИЯ

[EMPATHY]

ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА



Пользователи могут использовать светильник для различных сценариев: работы, чтения или отдыха. Регулировка мощности с помощью датчика движения делает управление интуитивно понятным, а система вращения позволяет настроить угол освещения с точностью до градуса. Торшер вращается на 90 градусов по вертикали и на 360 градусов по горизонтали, что обеспечивает максимальную гибкость в использовании.

Кроме того, этот светильник идеально подходит для общественных пространств с большим потоком людей, таких как гостиницы, кафе или офисы. Его функциональность и элегантный дизайн делают его универсальным решением для создания уютной атмосферы. В общественных местах он может работать в режиме энергосбережения, активируясь только при приближении человека, что делает его не только удобным, но и экологичным.

Материалы, использованные в создании светильника, подчеркивают его современный и лаконичный стиль. Металлическая арматура сочетается с мягкими текстурами плафона, создавая гармоничный баланс между технологичностью и уютом. Такой подход к дизайну делает торшер не только функциональным, но и эстетически привлекательным элементом интерьера.




Эмпатия / Empathy

Информация о серии

Стильный технологичный торшер. Металлический корпус, цвет черный + латунь. Датчик движения на уровне вытянутой руки - включается и выключается при однократном движении. При длительном удержании – диммируется. LED-элемент поворачивается на 45° вправо или влево на 180°.

LED | CRI >80 | B



■ **MOD363FL-L14B3K**

LED 26Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Пикант / Pikant

Информация о серии

Оригинальный дизайн и функциональность. Корпус — металл в 2 цветах — черный с "сэнди", сатинированная латунь. Основание - натуральный мрамор. Телескопическая трубка для регулировки высоты. Шарнирный механизм для направления светового потока. Акриловая линза-рассеиватель.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS



■ **MOD372FL-L10B3K**
■ **MOD372FL-L10BS3K**

LED 13Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Бански / Bansky

Информация о серии

Образец минимализма, очаровывающий своей простотой и геометрией. Металлический корпус в двух базовых цветах – черный, белый. Декоративные элементы в золотом цвете. Поворотный плафон-цилиндр в тон корпуса позволяет настраивать направление света.

B W



☐ **MOD129FL-01W**
■ **MOD129FL-01B**
1 × GU10
40Вт



Рекомендуем лампы
Wi-Fi лампы Voltega
2425, 2426



Эстудо / Estudo

Информация о серии

Яркий встроенный светодиод обеспечивает комфортное освещение. Модели серии доступны в двух цветах: черном – для создания драматического контраста в интерьере и белом – для гармоничной интеграции. Металлический корпус в черном и белом оттенках. Декоративная подсветка основания. LED источник света, цветовая температура 3000K.

LED | CRI >80 | B | W

ЭСТУДО / ESTUDO


Серия Эстудо / Estudo — это функциональный свет с возможностью точной настройки направления.

Вращающийся плафон-цилиндр позволяет регулировать направление светового потока.

Декоративная подсветка основания добавляет световой акцент.

Яркий встроенный светодиод обеспечивает комфортное освещение.


Настройка направления света



□ **Z010TL-L8W3K**
■ **Z010TL-L8B3K**

LED 9Вт 589Лм
t° 3000K >80Ra 36°





■ **Z010FL-L8B3K**

LED 11Вт 730Лм
t° 3000K >80Ra 36°




TRUE LOVE
IN STYLE


Вита / Vita

Информация о серии

Арматура: металл черный антибликовый. Рассеиватель: матовый акрил. LED-источник 3000K с направленным светом. Серия включает настольный светильник, бра, подвес и торшеры (1-2 плафона). Шарнирные механизмы с регулировкой по вертикали (90°) и горизонтали (180°).

Подвесной светильник с лифтовым механизмом регулировки высоты. Выключатель с функцией диммирования на корпусе. Настенная модель с сетевым подключением. Для полного освещения или зонирования пространства. Универсальное решение для современных интерьеров.


NEW | LED | CRI >90 | B



■ **MOD451FL-L16B3K**

LED 18Вт 600Лм
t° 3000K >90Ra 120°





■ **MOD451FL-L8B3K**

LED 9Вт 350Лм
t° 3000K >90Ra 120°





Погрузись
в движение серии
Вита / Vita

Вита / Vita

Информация о серии

Вита / Vita — это гибкая серия для освещения и зонирования любого пространства.


Шарнирные механизмы с регулировкой 90° по вертикали и 180° по горизонтали у большинства моделей.

Подвесной светильник оснащен лифтовым механизмом для регулировки высоты.

На корпусе установлен выключатель с функцией диммирования для управления интенсивностью света.

Шарнирные механизмы


■ MOD451PL-L8B3K



LED 10Вт 300Лм
t° 3000K >90Ra 120°




■ MOD451TL-L8B3K1




LED 9Вт 300Лм
t° 3000K >90Ra 120°



■ MOD451WL-L8B3K



LED 9Вт 300Лм
t° 3000K >90Ra 120°




ERICH SEGAL PRIZES
HEIR OF FIRE
JOHN GRISHAM
GRAY MOUNTAIN

ФАД / Fad

Информация о серии

На тонких пересекающихся между собой стержнях установлены цилиндрические плафоны, каждый из которых вращается на 340° в горизонтальной и на 90° в вертикальной плоскостях. За счет безрамочной конструкции плафона и интегрированного LED-модуля обеспечивается яркое равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя. На корпусе бра и настольной лампы установлены выключатели с функцией плавного диммера.


NEW | LED | CRI >80 | B | W



■ **MOD070TL-L8B3K**

LED 8Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ **MOD070FL-L12B3K**

LED 12Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Автор проекта: Елена Зорина

ФАД / Fad

Информация о серии

■ **MOD070WL-L8B3K**
□ **MOD070WL-L8W3K**


LED 6Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 120°





□ **MOD070WL-L6W3K**
■ **MOD070WL-L6B3K**


LED 6Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ **MOD070CL-L30B3K**


LED 26Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ **MOD070PL-L38B3K**

LED 40Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 120°







Автор проекта: Елена Прокопенкова

Аксиома / Axiom

Информация о серии

Светильники серии Аксиома / Axiom двух форм: с круглым и прямоугольным поворотным спотом. Корпус: алюминий. Функция диммирования через сенсорный переключатель на корпусе. Прямоугольный спот оснащен разъемом USB Type-C. Автоматическое включение / выключение при открывании / закрывании. Для акцентного освещения в современных интерьерах.

NEW | LED | CRI >90 | B

АКСИОМА / AXIOM

Серия Аксиома / Axiom — это аксиома функциональности и точности в компактном корпусе.

Поворотный спот с углом вращения 90° по вертикали и 350° по горизонтали точно направляет узкий луч света (25°) для акцентного освещения.


Интеллектуальная система автоматически включает и выключает свет при открытии / закрытии, а сенсорное управление позволяет регулировать яркость.

Прямоугольная модель оснащена разъемом USB Type-C для зарядки устройств.

Аксиома функциональности

■ **MOD495WL-L3B3K**


LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 25°





■ **MOD495WL-L3B3K1**

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 25°







Погрузись
в движение серии
Аксиома / Axiom

Эльф / Elfin


Информация о серии

Светильники доступны в двух цветах арматуры: черном с антибликовым покрытием и цвете сатинированной латуни. Отступ от стены всего 110 мм и легкий алюминиевый корпус делают эти светильники идеальными для локальной подсветки рабочей зоны, так и для пространства для отдыха.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS

MOD434WL-L5BS3K
MOD434WL-L5B3K

LED 5Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 25°








Парадокс / Paradox

Информация о серии

Серия Парадокс — это трансформация пространства за счет гибких световых сценариев. Два независимых источника: переотраженный свет для атмосферы и поворотный спот (350°x90°) для акцента. Сенсорное управление на корпусе позволяет раздельно включать источники и плавно регулировать яркость. Готовое решение для умного света с помощью протоколов DALI и ZIGBEE.

NEW | LED | CRI >90 | B | BS



■ **MOD442WL-L8B3K1**
■ **MOD442WL-L8BS3K**

LED 9Вт 450/400Лм
t° 3000K >90Ra 180°





Утилита / Utility

Информация о серии

Серия Утилита / Utility – это функциональные настенные светильники с лаконичным дизайном. Поворотный спот. Touch-сенсор с функцией диммирования. Корпус из алюминия в трёх цветах: черный с антибликовым покрытием, сатинированные латунь и никель. Отступ от стены делает светильники надежными помощниками в создании сценариев освещения.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS | N


Серия Утилита / Utility — это лаконичность и точность.

Поворотный спот с узким углом рассеивания (25°) создает сфокусированный луч для локальной подсветки.

Функция включение касанием и диммирование позволяет регулировать яркость продолжительным касанием.


Легкий цилиндрический корпус из алюминия станет отличным решением в современных дизайнах.

Поворотный спот




MOD433WL-L3BS3K
MOD433WL-L3B3K
MOD433WL-L3N3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 25°



MOD433WL-L3N3K1
MOD433WL-L3B3K1
MOD433WL-L3BS3K1

LED 3Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 25°








07

Нюанс / Nuance


Информация о серии

Светильники на вращающемся основании. Серия выполнена в широкой цветовой гамме: черном, черном с латунью, белом с черным, белом с латунью цветах. Энергоэффективный и долговечный LED-источник света с теплой цветовой температурой 3000K. Акцентный металлический шток позволяет раскрывать и регулировать направление светового потока.

LED | CRI >90 | B | B BS | W BS | W B

MOD180WL-L4W3K1
MOD180WL-L4B3K
MOD180WL-L4B3K1
MOD180WL-L4W3K

LED 4Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 24°








Клапан / Flap

Информация о серии


Уникальная тактильное управление - включение и выключение осуществляется смещением плафона в сторону. Арматура из металла в черном и белом цветах. LED-источник света, направлен вверх и вниз - идеален для подсветки прикроватных зон, прихожей или гардеробе.

LED | CRI >80 | B



■ **MOD354WL-L12B3K**

LED 12Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Комбо / Combo

Информация о серии

Функциональную серию Комбо / Combo составляют настенные светильники и торшеры в монохромных цветах (черный, белый). Два источника света бра: поворотный спот для направленного света и лента для переотраженного от стены. На корпусе бра второго поколения дополнительно установлены разъемы USB и Type-C.

NEW | LED | CRI >80 | B | W

КОМБО / COMBO

Серия Комбо / Combo — это универсальное сочетание двух типов освещения с интуитивным управлением.

Два независимых источника: поворотный спот для направленного света и LED-лента для создания мягкого переотраженного света на стене.


Температуру света (3000K-6000K) можно регулировать с помощью кнопки на корпусе.

Бра оснащено разъемами USB и Type-C для зарядки мобильных устройств.

Интуитивное управление


■ **MOD214FL-L20B3K1** 605/536/544 Лм
□ **MOD214FL-L20W3K1** 1046/1155/1173 Лм

LED 24Вт >80Ra 120°
t° 3000/4000/6000K




□ **MOD214WL-L8W3K1** 701/703/704 Лм
■ **MOD214WL-L8B3K1** 703/704/703 Лм

LED 8Вт >80Ra 120°
t° 3000/4000/6000K









LIVE BEAUTIFUL
Le Voyage botanique

Поток / Flow

Информация о серии

LED-источник света закрыт акриловым рассеивателем, что обеспечивает антислепящий эффект и позволяет получить мягкий переотраженный свет. Торшер легко адаптируется под потребности через приложение Maytoni Home.

LED | CRI >80 | SMART | B



■ **MOD147FL-L20BK1**

LED 25Вт 683/737/728Лм
t° 3000/4000/6000K >80Ra 120° **SMART**





Эго / Ego


Информация о серии

Настенные светильники серии Эго / Ego обладают не только футуристичным дизайном, но и поражающей функциональностью. Их уникальная черта - два светодиодных источника света, которые можно использовать вместе или по-отдельности, создавая различные световые сценарии. Благодаря поворотному механизму можно направлять свет именно туда, где он нужен. А с возможностью изменения цветовой температуры в диапазоне от 2700 до 4000K и диммированием можно подстраиваться под любую потребность или настроение.

NEW | LED | CRI >90 | B | MG | W

C175WL-9W-2.7-4K-W
C175WL-9W-2.7-4K-B
C175WL-9W-2.7-4K-MG


LED 9Вт 170-390Лм
t° 2700/4000K >90Ra 30°






C176WL-9W-2.7-4K-MG
C176WL-9W-2.7-4K-B
C176WL-9W-2.7-4K-W

LED 9Вт 170-390Лм
t° 2700/4000K >90Ra 30°





Твист / Twist


Информация о серии

Серия Твист / Twist надежный помощник в создании безупречного освещения. Металлический корпус доступен в четырех вариантах: классическом черном, чистом белом, а также в стильных комбинациях черного или белого с латунью. Круглое или прямоугольное основание, что позволит вписаться в ваш интерьер. Светодиодный источник излучает теплый свет 3000K, создавая уютную атмосферу. А благодаря поворотному механизму, я могу направить свет именно туда, где он нужен.

NEW | LED | CRI >90 | B | W

■ **C077WL-L3B3K**
□ **C077WL-L3W3K**


LED 3Вт 200/220Лм
t° 3000K >90Ra 24°





□ **C079WL-L3W3K**
■ **C079WL-L3B3K**

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 24°







MATISSE
BELIEVE IN YOUR DREAMS

Миракс / Mirax

Информация о серии

Сфокусированный световой поток, минималистичный дизайн и функциональность – главные черты, характеризующие накладные настенные светильники серии Миракс / Mirax. Корпус изготовлен из металла и окрашен в белый, черный цвета. Поворотный механизм позволяет регулировать положение плафона, фиксируя свет в нужном направлении. В качестве источников света использован LED-модуль теплого спектра. Светильники спроектированы специально для использования в спальнях и гостиничных номерах.


LED | CRI >80 | ○ | B | W



□ **C040WL-L3W3K**
■ **C040WL-L3B3K**


LED 3Вт 170Лм
t° 3000K >80Ra 30°






■ **C038WL-L3B3K**
□ **C038WL-L3W3K**

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 30°






□ **C039WL-L3W3K**
■ **C039WL-L3B3K**

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 30°





■ **C041WL-L3B3K**
□ **C041WL-L3W3K**

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 30°






Комодо / Comodo

Информация о серии

Настенные прикроватные светильники с двумя встроенными источниками света. Локальная подсветка позволит осветить книгу или журнал, а рассеянная создаст атмосферу непринужденности. Светильник управляется выключателями, расположенными на корпусе. В качестве обоих источников света использованы встроенные светодиоды теплого спектра.


LED | CRI >80 | ○ | B | W



■ **C031WL-L8B3K1**
□ **C031WL-L8W3K1**

LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 36°





□ **C031WL-L8W3K**
■ **C031WL-L8B3K**

LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 36°




Основа / Stem

Информация о серии

Безупречное исполнение и стильный дизайн светильников Основа / Stem никого не оставит равнодушным. Благодаря гибкому стержню можно легко регулировать световой поток в любом направлении. Встроенные SMD-светодиоды с температурой 3000K.

LED | CRI >80 | B | MG | W



C035WL-L3B3K
C035WL-L3MG3K
C035WL-L3W3K

LED 3Вт 150Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Окулус / Oculus

Информация о серии

Металлический корпус окрашен в трендовый медный цвет. LED-источники скрыт, что обеспечивает мягкий, комфортный для зрения световой поток. Дизайн модели воссоздает актуальный для середины прошлого столетия образ светящейся трубки. Материал плафона – стекло.

LED | CRI >80 | G



MIR014WL-L9G3K

LED 9Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Стела / Stela

Информация о серии


Настенный светильник в современном стиле для дополнительного освещения, станет эффектным дополнением к основным источником света. Модели создают мягкое рассеянное освещение, подчеркивая фактуру стен, ниш и декоративных элементов, добавляя пространству глубины и уюта. Мягкий рассеянный свет идеальное решение для комфортного отдыха в вечернее время.

NEW | LED | CRI >90 | ○ | B


■ C80WL-10W3K-B



LED 10Вт 450Лм
t° 3000K >90Ra 120°



■ C81WL-18W3K-B



LED 18Вт 1110Лм
t° 3000K >90Ra 120°



Луч / Beam


Информация о серии

Светильники серии Луч предлагают возможность вращения источника света и настройки направления светового потока. Оснащенные LED-источником, они доступны с нейтральным белым светом (4000K) или теплым белым светом (2700K). Узкое основание шириной 35 мм и небольшой отступ от стены в 135 мм. Антибликовое покрытие алюминиевой арматуры и рассеиватель из белого пластика обеспечивают комфортное освещение. Серия представлена в черном и белом цветах, гармонично вписываясь в любой интерьер.

NEW | LED | CRI >80 | B | W

■ **MIR002WL-L10B4K**
□ **MIR265WL-L10W4K**


LED 10Вт 900Лм
t° 4000K >80Ra 120°





■ **MIR002WL-L16B4K**
□ **MIR265WL-L16W4K**


LED 16Вт 1200Лм
t° 4000K >80Ra 120°





□ **MIR265WL-L10W3K**
■ **MIR002WL-L10B3K**


LED 10Вт 900Лм
t° 2700K >80Ra 120°





□ **MIR265WL-L8W4K**
■ **MIR002WL-L8B4K**

LED 8Вт 550Лм
t° 4000K >80Ra 120°






WHITE

Сияние / Shine


Информация о серии

Металлический корпус окрашен в трендовый медный цвет. LED-источники скрыты под прочным пластиком, что обеспечивает мягкий, комфортный для зрения световой поток. Дизайн модели воссоздает актуальный для середины прошлого столетия образ светящейся трубки.

NEW | LED | CRI >90 | B | W

■ **C033WL-L12B3K**
□ **C033WL-L12W3K**

LED 12Вт 1110Лм
t° 3000K >90Ra 120°





Дуновение / Bris


Информация о серии

Надежный алюминиевый корпус гарантирует долгий срок службы, а LED-источники экономят электроэнергию и дарят ровный мягкий свет без мерцаний. Модель оснащена поворотным рассеивателем, что позволяет менять направление светового потока, настраивая его под нужным углом.

LED | CRI >80 | B | W

■ **MIR008WL-L12B4K**
□ **MIR008WL-L12W4K**

LED 12Вт 820Лм
t° 4000K >80Ra 120°





Мерцание / Twinkle


Информация о серии

Светильники серии Мерцание / Twinkle — это лаконичный дизайн классической подсветки, сочетающий стиль и функциональность. Оснащенные LED-источником, они предлагают теплый белый свет (2700K) или нейтральный белый (4000K). С небольшим отступом от стены в 180 мм и глянцевым покрытием арматуры серия доступна в двух цветах алюминиевой арматуры: хром и латунь. Рассеиватель из белого пластика обеспечивает мягкое и комфортное освещение, идеально подходящее для любого интерьера.

NEW | LED | CRI >80 | BS | CH

MIR266WL-L12BS3K


LED 12Вт 800Лм
t° 2700K >80Ra 120°





MIR266WL-L12CH4K
MIR266WL-L12BS4K

LED 12Вт 600/700Лм
t° 4000K >80Ra 120°






Очарование / Dazzle

Информация о серии

Светильники серии Очарование / Dazzle представляют собой лаконичный дизайн классической подсветки с LED-источником, обеспечивающим тёплый белый свет (2700K). Шарнирный механизм позволяет направить световой поток, что идеально подходит для создания функционального освещения. Материал арматуры: нержавеющая сталь; материал рассеивателя: пластик. Глянцевое покрытие арматуры цвета хрома соответствует современным трендам в дизайне и делает подсветку серии Очарование универсальным решением для любого интерьера.

NEW | LED | CRI >80 | CH


MIR267WL-L12CH3K



LED 12Вт 800Лм
t° 2700K >80Ra 120°



MIR267WL-L14CH3K



LED 14Вт 1000Лм
t° 2700K >80Ra 120°




Блеск / Luster

Информация о серии

Шарнирный механизм позволяет использовать подсветку как функциональное освещение и настраивать направление светового потока LED-источника (2700К). Материал — алюминий. Представлена в двух цветах: черном и белом.

NEW | LED | CRI >80 | B | W



□ **MIR268WL-L3W3K**
■ **MIR268WL-L3B3K**

LED 3Вт 400Лм
t° 2700K >80Ra 120°






Декарт / Decart

Информация о серии


Металлический корпус дополнен прочным пластиком, мягко рассеивающим световой поток. LED-источник направлен на стену. Энергоэффективные светодиоды надежны и долговечны в эксплуатации. Светильники серии представлены в белом и черном цвете.


LED | CRI >80 | B



■ **MIR010WL-L12B4K**

LED 12Вт 800Лм
t° 4000K >80Ra 120°





Автор проекта: Ирина Ващенко




Фино / Fino

Информация о серии

Компактный минималистичный корпус выполнен из хромированного металла. Поворотный шарнир позволяет направить световой поток под нужным углом. В качестве источника света используется LED-модуль, свет которого мягко рассеивается благодаря диффузору из особо прочного PC-пластика.

LED | CRI >80 | CH



MIR003WL-L16CH

LED 16Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Фихте / Fichte

Информация о серии

Алюминиевый корпус выполнен в монохромной палитре. Встроенный LED-источник света с температурой 4000K скрыт пластиковым рассеивателем. Светильники рекомендуется использовать для подсветки зеркал и арт-объектов.

LED | CRI >80 | B



■ **MIR012WL-L9B4K**

LED 9Вт 500Лм
t° 4000K >80Ra 120°






Финелли / Finelli

Информация о серии

Лаконичные светильники для подсветки деталей интерьера и предметов декора. Корпус изготовлен из металла, рассеиватель – из особо прочного PC-пластика. LED-модуль. Свет можно направить под нужным углом с помощью поворотного шарнира. Цвет - бронза или черный.

LED | CRI >80 | BZ | B



MIR004WL-L12BZ
MIR004WL-L12B

LED 12Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Окулус / Oculus

Информация о серии

Световая трубка в изящном металлическом обрамлении нежного золотого оттенка. LED-источники скрыты в прочной пластиковой трубке, что обеспечивает мягкий, комфортный свет с теплой цветовой температурой 3000K. Дизайн модели воссоздает актуальный для середины прошлого столетия образ светящейся трубки.

LED | CRI >80 | G



MIR014WL-L9G3K

LED 9Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Аксессуары к подвесам /
Accessories for pendant


Крепление для встраиваемого монтажа светильников двух видов. В натяжные потолки с распорными пружинами. В ГКЛ потолки - с монтажными "ушками". Аксессуар подходит для светильников весом не более 2,5 кг и толщиной провода не более 4 мм. Крепление позволяет устранить "визуальный шум" потолочной поверхности. Материал аксессуара – металл, цвета – белый и чёрный.

B W

■ **PA001-RS-B**
□ **PA001-RS-W**



□ **PA001-TRS-W**








Универсальная основа / Universal base

Информация о серии

Серия аксессуаров, которые необходимы для творческих решений и создания авторских инсталляций на базе подвесных светильников Майтони. С их помощью можно объединять в группы светильники разных коллекций, размеров и форм. Все универсальные крепления сделаны из металла и окрашены в черный или белый цвет. Такие аксессуары это не просто детали, а инструменты, которые дают свободу для экспериментов и помогают воплотить самые смелые идеи в освещении.


B W

☐ **SPR-BASE-R-03-W**





■ **SPR-BASE-R-02-B**





управление освещением

07

БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ В ИНТЕРЬЕРЕ – ЭТО ПРО УДОБСТВО, СЦЕНАРИЙ, ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГИИ, АТМОСФЕРУ, И КОНТРОЛЬ НАД СВЕТОМ БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ.

588 DALI
596 TRIAC
600 UNION
606 WI-FI
610 ZIGBEE


WI-FI
WI-FI TO DALI
LED
DRIVER
DALI
БЛОК
ПИТАНИЯ
24V

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМАНД ПО ДВУХПРОВОДНОЙ DALI-ШИНЕ

УПРАВЛЕНИЕ: ЧЕРЕЗ МАСТЕР-КОНТРОЛЛЕР И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ (BMS)

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ДО 64 УСТРОЙСТВ НА ОДНУ ЛИНИЮ, РАСШИРЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЛЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ: ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОЕКТЫ С BMS

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЧНАЯ АДРЕСАЦИЯ КАЖДОГО СВЕТИЛЬНИКА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ УСТРОЙСТВ

ПОДДЕРЖКА СЛОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ И ГРУПП

dali 08

ЦИФРОВОЙ ПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ТОЧНОГО И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ↦

01 ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ **DALI** И **DALI-2**
02 УДОБНАЯ НАСТРОЙКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
03 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ЧЕРЕЗ ПО
04 ОТЧЕТЫ ОБ ОШИБКАХ И ДИАГНОСТИКЕ
05 ВСТРОЕННЫЕ ЧАСЫ И ТАЙМЕРЫ
06 ЛОКАЛЬНЫЙ И АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
07 ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ
08 КОНТРОЛЬ МАСШТАБА ЭТАЖЕЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

01 РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ, ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И RGB
02 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ, АДРЕСАМИ И СЦЕНАМИ
03 АВТОМАТИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ И СВЕТА
04 КОМПЕНСАЦИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
05 НАСТРОЙКА БИОРИТМОВ (HUMAN CENTRIC LIGHTING)
06 СОЗДАНИЕ ЦИКЛОВ И РАСПИСАНИЙ
07 ЛОГИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ И АССОЦИАЦИИ УСТРОЙСТВ

Схема компонентов протокола





Схема масштабирования DALI



Мастер-контроллер DALI

W IP20

Подробнее на сайте

Центральное устройство управления в системе освещения. Обеспечивают адресное и групповое управление светильниками, поддержку сценариев, настройку яркости, цветовой температуры, биоритмов и настройку цвета свечения для RGB лент.



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
МАСТЕР КОНТРОЛЛЕР	721008	AC 100-240В	DC 16В	230МА	DT6, DT7, DT8	Д110 Х Ш53 Х В65
	721010	DC 24В	DC 12-22.5В	250МА	DT6, DT8 TC, DT8 XY, DT8, RGBWA	Д110 Х Ш53 Х В65

Источники питания шины DALI

W IP20

Подробнее на сайте

Обязательные элементы любой системы на базе протокола DALI. Они обеспечивают стабильное и надёжное питание шины, к которой подключаются контроллеры, диммеры, датчики и другие устройства.





ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ	721009	AC 100-240В	DC 16В	250МА	Д110 Х Ш53 Х В65
	721012	AC 100-240В	DC 16В	230МА	Д170 Х Ш58 Х В28.5

Усилители и ретрансляторы сигнала DALI

W IP20

Подробнее на сайте

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ МАСШТАБОВ DALI-СИСТЕМ

Ретранслятор DALI
Позволяет расширять DALI-сеть, получая команды от основного шлейфа и передавая их на подчинённые устройства через выход DALI OUT.

Усилитель сигнала DALI
Служит для увеличения длины DALI-линии и стабильности сигнала:



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА	721013	AC 100-240В	DC 16В	150МА	1	Д170 Х Ш59 Х В29
	721014	AC 100-240В	DC 16В	150МА	-	Д170 Х Ш59 Х В29

DALI-контроллеры

W IP20

Подробнее на сайте

Контроллеры поддерживают протокол DT8 и предназначены для управления цветом и цветовой температурой в системах DALI.



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК А	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	721049	DC 12-48В	DC 12-48В	4Х60ВТ / 12В 4Х120ВТ / 24В 4Х108ВТ / 36В 4Х144ВТ / 48В	4Х5А/12-24В 4Х3А/36-48В	4	Д170 Х Ш50 Х В23
	721016	DC 12-36В	DC 12-36В	4Х60-180ВТ	4Х5А	1	Д170 Х Ш53,4 Х В28
	721017	DC 12-36В	DC 12-36В	4Х60-180ВТ	4Х5А	1	Д170 Х Ш53,4 Х В28

Источники тока DALI

Подробнее на сайте

Устройства для питания DALI-шины, обеспечивающие стабильную работу системы освещения и поддержку NFC для быстрой настройки параметров.



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК ТОКА	721022	AC 220-240В	DC 6-54В	25ВТ	250-700МА	Д120 Х Ш41 Х В28
	721023	AC 220-240В	DC 6-54В	45ВТ	500-1400МА	Д145 Х Ш45 Х В28
	721024	AC 220-240В	DC 6-54В	65ВТ	500-1500МА	Д123 Х Ш78,8 Х В30
	721025	AC 220-240В	DC 10-42В	10ВТ	100-500МА	Ø57 Х В24
	721026	AC 220-240В	DC 10-42В	15ВТ	200-700МА	Ø57 Х В24
	721027	AC 220-240В	DC 10-42В	25ВТ	300-850МА	Ø65 Х В30
	721028	AC 220-240В	DC 10-42В	36ВТ	600-1200МА	Ø65 Х В30
	721029	AC 220-240В	DC 10-42В	10ВТ	100-500МА	Ø57 Х В24
	721030	AC 220-240В	DC 10-42В	15ВТ	200-700МА	Ø57 Х В24
	721031	AC 220-240В	DC 10-42В	25ВТ	300-850МА	Ø65 Х В30
	721032	AC 220-240В	DC 10-42В	36ВТ	600-1200МА	Ø72 Х В30
	726001	AC 220-240В	DC 10-42В	65W	500-1500МА	Д123 Х Ш78 Х В30
	PSL-DL40-3CCT-150-300MA	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	150-300МА	Д130 Х Ш30 Х В20
	PSL-DL40-3CCT-350-500MA	AC 100-240В	DC 23-40В	20ВТ	350-500МА	Д152 Х Ш40 Х В30
	PSL-DL40-3CCT-550-700MA	AC 100-240В	DC 23-40В	28ВТ	550-700МА	Д152 Х Ш40 Х В30
	PSL-DL40-S-150-300MA	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	150-300МА	Д130 Х Ш30 Х В20
	PSL-DL40-S-300MA	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	300МА	Ø45 Х В25
	PSL-DL40-S-350-500MA	AC 100-240В	DC 23-40В	20ВТ	350-500МА	Д152 Х Ш40 Х В30
	PSL-DL40-S-550-700MA	AC 100-240В	DC 23-40В	28ВТ	550-700МА	Д152 Х Ш40 Х В30
	PSL-DL40-S-750-900MA	AC 100-240В	DC 23-40В	36ВТ	750-900МА	Д187 Х Ш40 Х В30
	PSL-DL40-S-950-1200MA	AC 100-240В	DC 23-40В	48ВТ	950-1200МА	Д187 Х Ш40 Х В30

DALI-диммеры

W IP20

Подробнее на сайте

Устройства для регулировки яркости при работе с переменным напряжением 100–240 В.



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	721018	AC 100-240В	AC 100-240В	400ВТ	0.1-1.8А	1	Д90 Х Ш66 Х В18
	721019	AC 100-240В	AC 100-240В	400ВТ	1.8А	1	Д45,5 Х Ш45 Х В20,3
	721020	AC 100-240В	AC 4Х100-240В	4Х400ВТ / 230В 4Х200ВТ / 110В	4Х1.8А	4	Д145 Х Ш90 Х В66,5
	721015	DC 12-48В	DC 12-48В	"1Х(96-288)ВТ / 12-36В 1Х192ВТ / 48В"	"1Х8А/12-36В 1Х4А/48В"	1	Д95 Х Ш37 Х В20
	721002	DC 12-48В	DC 12-48В	4Х60ВТ / 12В 4Х120ВТ / 24В 4Х108ВТ / 36В 4Х144ВТ / 48В	4Х5А/12-24В 4Х3А/36-48В	4	Д175 Х Ш45 Х В27
	721003	DC 12-48В	DC 12-48В	4Х60ВТ / 12В 4Х120ВТ / 24В 4Х108ВТ / 36В 4Х144ВТ / 48В	4Х5А/12-24В 4Х3А/36-48В	4	Д175 Х Ш45 Х В27

Конвертеры DALI

W IP20

Подробнее на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНВЕРТЕР	721048	DC 24В			15МА/16В 2МА/24В		Д52 Х Ш52 Х В27

Релейные модули DALI

Подробнее на сайте

Позволяют управлять нагрузками, не имеющими DALI-входа, через DALI-систему.



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
МОДУЛЬ	721021	AC 100-240В	AC 100-240В		4X12A	4	Д110 X Ш65 X В53

Датчики движения

Подробнее на сайте





ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ	727001	DC 16 V	DC 16 V	DALI	D83 X W21		Д52 X Ш52 X В27
МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК	727002	DC 16 V	DC 16 V	DALI	D83 X W21	4	Д110 X Ш65 X В53

Панели управления DALI

W | B | IP20

Подробнее на сайте

Интерфейсные устройства для ручного управления освещением в системе DALI.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ГРУПП УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО СЦЕНАРИЕВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	☐ 721050	DC 16В	4А	1	4	-	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	☐ 721051	DC 16В	4А	1	1	2	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	☐ 721052	DC 16В	4А	1	1	4	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	☐ 721039	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	☐ 721040	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	☐ 721041	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	☐ 721042	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	■ 721043	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	■ 721044	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	■ 721045	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	■ 721046	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
	■ 721053	DC 12-22.5В	10А	1	1	2	Д80,6 Х Ш80,6 Х В14,9
РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	☐ 721033	AC 100-240В	2,3В	100МА	1	DIM	Д80 Х Ш80 Х В53
	■ 721034	AC 100-240В	2,3В	100МА	1	DIM	Д80 Х Ш80 Х В53
	☐ 721035	AC 100-240В	2,3В	100МА	2	MIX	Д80 Х Ш80 Х В53
	■ 721036	AC 100-240В	2,3В	100МА	2	MIX	Д80 Х Ш80 Х В53
	☐ 721037	AC 100-240В	2,3В	100МА	3	RGB	Д80 Х Ш80 Х В53
	■ 721038	AC 100-240В	2,3В	100МА	3	RGB	Д80 Х Ш80 Х В53

ПРИНЦИП РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ПУТЁМ ОТСЕКАНИЯ ЧАСТИ ФАЗЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

УПРАВЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ИЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДИММЕРЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ: КАЖДАЯ ТОЧКА УПРАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

triac 09

АНАЛОГОВЫЙ ПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ДИММИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ФАЗОВОЕ ОТСЕЧЕНИЕ (ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА)

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛ TRIAC ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТОТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОТСУТСТВИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ НАСТРОЙКИ И ПЕРЕДЕЛКИ ПРОВОДКИ, ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ В КВАРТИРАХ, ЧАСТНЫХ ДОМАХ, ОФИСАХ И НА УЛИЦЕ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТАЯ И ДЕШЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

СОВМЕСТИМ С ОБЫЧНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ДИММЕРАМИ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЗАМЕНЫ БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ ПРОВОДКИ

Контроллеры TRIAC

W IP20

Подробнее на сайте

Устройства для диммирования светильников и драйверов с фазовым управлением (leading/trailing edge).
— 1 канал, до 15 А
— Поддержка Push-выключателя
— Защита от перегрузки и перегрева
— Плавное ШИМ-диммирование без вспышек
— Тип управления — DIM



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	731001	DC 12-48В	DC 12-48В	12В / 80ВТ ; 24В / 360ВТ ; 36В / 540ВТ ; 48/720ВТ	15А	Д175 Х Ш45 Х В27

Панели управления TRIAC

W B S

Подробнее на сайте

Настенные панели с поворотным управлением яркостью.
— 256 уровней диммирования
— Работа с передним / задним фронтом
— Совместимость с RF-пультами 2.4 ГГц
— Возможность установки таймера включения / выключения
— Тип управления — DIM
— Количество каналов управления — 1



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	■ 731003	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	Д86 Х Ш86 Х В48
	□ 731004	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	Д86 Х Ш86 Х В48
	▨ 731005	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	Д86 Х Ш86 Х В48

Источники тока TRIAC

IP54 IP20

Подробнее на сайте

Драйверы с TRIAC-диммированием для питания светодиодных светильников.
— Совместимы с диммерами передней / задней кромки
— Надёжная работа в сети 100–240 В
— Модельный ряд с разными токами и мощностями
— Протокол диммирования — TRIAC



PSL-TR40-300MA

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ	IP
ИСТОЧНИК ТОКА	PSL-TR40-300MA	AC 180-240В	DC 23-40В	12ВТ	300МА	Ø45 Х В25	IP54
	PSL-TR40-150-300MA	AC 180-240В	DC 23-40В	5-12ВТ	150-300МА	Д130 Х Ш30 Х В20	IP20
	PSL-TR40-350-500MA	AC 180-240В	DC 23-40В	15-20ВТ	350-500МА	Д152 Х Ш40 Х В30	IP20
	PSL-TR40-550-700MA	AC 180-240В	DC 23-40В	22-28ВТ	550-700МА	Д152 Х Ш40 Х В30	IP20
	PSL-TR40-750-900MA	AC 180-240В	DC 23-40В	30-40ВТ	750-900МА	Д187 Х Ш40 Х В30	IP20
	PSL-TR40-950-1200MA	AC 180-240В	DC 23-40В	38-50ВТ	950-1200МА	Д187 Х Ш40 Х В30	IP20



ПРОТОКОЛ RF 2.4 ГГЦ (НЕ ТРЕБУЕТ WI-FI, ZIGBEE, DALI И ДРУГИХ СЕТЕВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ)

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ ОТ ПУЛЬТОВ И СЕНСОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ К КОНТРОЛЛЕРАМ ПО РАДИОКАНАЛУ

УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТЫ ДУ И НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ, КОНТРОЛЛЕРЫ И ДИММЕРЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ПРОСТОЕ РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СХЕМ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОВОДКИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WI-FI КОНТРОЛЛЕРОВ И ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОЮЗ / union 10


ЛОКАЛЬНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛ СОЮЗ / UNION ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ, ТАКИХ КАК УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ДИММЕРЫ, ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ И КОНТРОЛЛЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ИХ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ В КВАРТИРАХ, ЧАСТНЫХ ДОМАХ, ОФИСАХ И НА УЛИЦЕ.

ПРИМЕНЕНИЕ

01 УПРАВЛЕНИЕ: **DIM / MIX / RGB**
02 ПИТАНИЕ: **DC 12–48 В**
03 **256 УРОВНЕЙ** ДИММИРОВАНИЯ БЕЗ МЕРЦАНИЯ
04 ЧАСТОТА ШИМ: **2 ИЛИ 8 КГЦ**
05 СОВМЕСТИМЫ С МНОГОЗОННЫМИ ПУЛЬТАМИ
06 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, ПЕРЕГРУЗКИ И КЗ

Схема ретрансляция сигнала



Пульты UNION

W | B | IP20

Подробнее на сайте


01109


01112


711034


711038


711036


711037


01110


01124


711031


01111


711033


711032

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	КОЛИЧЕСТВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПУЛЬТ	711036	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Ø47 X В17
	711037	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Ø43 X В17
	711038	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Ø43 X В17
	711034	DC 3В	2.4 G	4	DIM	Д107 X Ш58,5 X В9
	01109	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Д122 X Ш53 X В17,5
	01112	DC 3В	2.4 G	1	DIM	Д139 X Ш36 X В11
	711031	DC 3В	2.4 G	4	MIX	Д107 X Ш58,5 X В9
	01110	DC 3В	2.4 G	1	MIX	Д122 X Ш53 X В17,5
	01124	DC 3В	2.4 G	1	MIX	Д139 X Ш36 X В11
	711032	DC 3В	2.4 G	4	RGB / MIX	Д107 X Ш58,5 X В9
	711033	DC 3В	2.4 G	4	RGB / RGBW	Д107 X Ш58,5 X В9
	01111	DC 3В	2.4 G	1	RGB / RGBW	Д122 X Ш53 X В17,5

Панели управления UNION

W B IP20

Подробнее на сайте



711025



711026



711027



711028



711023



711024



711012

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	☐ 711023	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	DIM	Д86 Х Ш86 Х В48
	■ 711024	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	DIM	Д86 Х Ш86 Х В48
	☐ 711025	DC 12-48В	DC 12-48В	120-480ВТ	MIX	Д86 Х Ш86 Х В48
	■ 711026	DC 12-48В	DC 12-48В	120-480ВТ	MIX	Д86 Х Ш86 Х В48
	☐ 711027	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	RGB	Д86 Х Ш86 Х В48
	■ 711028	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	RGB	Д86 Х Ш86 Х В48
	☐ 711012	DC 3В	2.4 G	-	DIM	Д86 Х Ш86 Х В23

Диммеры

W IP20

Подробнее на сайте



01113



01114



01115

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	01113	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 60ВТ ; 24В / 120ВТ	Д64 Х Ш23,5 Х В8,5
	01114	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 96ВТ ; 24В / 192ВТ	Д97 Х Ш33 Х В18
	01115	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 180ВТ ; 24В / 360ВТ	Д175 Х Ш45 Х В27

Контроллеры

W IP20

Подробнее на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	731013	DC 12-48В	DC 12-48В	12В / 180ВТ ; 24В / 360ВТ ; 36В / 360ВТ ;1 48/480ВТ		DIM	Д175 Х W45 Х H27
	01116	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 60ВТ ; 24В / 120ВТ	2	MIX	Д64 Х Ш23,5 Х В8,5
	01117	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 120ВТ ; 24В / 240ВТ	2	MIX	Д97 Х Ш33 Х В18
	01118	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 192ВТ ; 24В / 384ВТ	2	MIX	Д175 Х Ш45 Х В27
	01125	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 60ВТ ; 24В / 120ВТ	3	RGB	Д64 Х Ш23,5 Х В8,5
	01119	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 144ВТ ; 24В / 288ВТ	3	RGB	Д97 Х Ш33 Х В18
	01120	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 216ВТ ; 24В / 432ВТ	3	RGB	Д175 Х Ш45 Х В27
	01121	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 72ВТ ; 24В / 144ВТ	4	RGBW	Д64 Х Ш23,5 Х В8,5
	01122	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 192ВТ ; 24В / 384ВТ	4	RGBW	Д114 Х Ш38 Х В20
	01123	DC 12-24В	DC 12-24В	12В / 180ВТ ; 24В / 360ВТ	5	RGB / MIX	Д114 Х Ш38 Х В20


INTO THE WILD
Notes on a Home
ferm LIVING

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ПОДКЛЮЧАЮТСЯ НАПРЯМУЮ К ДОМАШНЕЙ WI-FI-СЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ (БЕЗ ХАБА) НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ОГРАНИЧЕННАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ: ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СЕТИ И МАРШРУТИЗАТОРА


wi-fi 11

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ С ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛ WI-FI ЯВЛЯЕТСЯ ГОТОВЫМ РЕШЕНИЕМ, НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОНТАЖА, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОЕКТАХ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ВНУТРИ КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАТЬ УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЮ С ДРУГИМИ УМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА УДОБЕН ДЛЯ УДАЛЁННОГО КОНТРОЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ В БЫТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Схема ретрансляция сигнала



Конвертеры Wi-Fi

W IP20

Подробнее на сайте

Устройства для интеграции систем освещения в Wi-Fi-сеть.
— Передача сигналов управления с Wi-Fi или RF на протоколы DALI, ZigBee, BLE Mesh
— Компактный формат, IP20
— Позволяют объединять системы в единую экосистему умную экосистему Maytoni



MD-TRA034-W



721005

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЙ СИГНАЛ	ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНВЕРТЕР	MD-TRA034-W	DC 5B	WIFI	ZIGBEE 3.0 + BLUETOTH	Д65 Х Ш65 Х В15
	721005	DC 24B	WIFI + RF2.4G	DALI	Д52 Х Ш52 Х В27

Диммеры Wi-Fi

W IP20

Подробнее на сайте

Модули для регулировки яркости освещения через Wi-Fi.
— Работа с обычными светильниками без необходимости прокладки новой проводки
— Управление из приложения, сценарии, расписания
— Поддержка мощности до 200 Вт



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	MD005	AC 100-240B	150ВТ	Д39,2 Х Ш39,2 Х В18
	MD006	AC 100-240B	2Х100ВТ	Д39,2 Х Ш39,2 Х В18

Выключатели Wi-Fi

W IP20

Подробнее на сайте

Модули для включения и выключения освещения через Wi-Fi.
– Одно-, двух-, трёх- и четырёхканальные версии
– Протоколы Wi-Fi
– Управление светом вручную или из мобильного приложения



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	MD003	AC 100-240В	150	3	Д39 Х Ш19 Х В40
	MD004	AC 100-240В	150	4	Д39 Х Ш19 Х В40
	MSN001	AC 200-240В	100	1	Д40 Х Ш18 Х В40
	MSN002	AC 200-240В	200	2	Д40 Х Ш18 Х В40
	MS007	AC 200-240В			Д40 Х Ш18 Х В40
	MS008	AC 200-240В			Д40 Х Ш18 Х В40

Контроллеры Wi-Fi (5 в 1)

W IP20

Подробнее на сайте

Многофункциональные контроллеры для светодиодных лент.
– Поддержка диммирования, смены цвета (RGB/RGBW/CT), группового и сценового управления
– Интеграция с приложением Maytoni, голосовыми ассистентами (Amazon, Google, Яндекс и др.)
– Дополнительные функции: музыкальные режимы, таймеры, плавные переходы
– Количество каналов управления каналов – 5
– Тип управления – RGB MIX



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	742001	DC 12-24В	DC 12-24В	360ВТ / 12В ; 720ВТ / 24В	5А / К@12-24В	Д114 Х Ш38 Х В20
	742002	DC 12-48В	DC 12-48В	360ВТ / 12В ; 720ВТ / 24В	6А/К@12-24В 4А/К@36-48В	Д179 Х Ш56 Х В30

ПРИНЦИП РАБОТЫ РАБОТА ПО ЯЧЕИСТОЙ СЕТИ (САМОФОРМИРУЮЩАЯСЯ СЕТЬ УСТРОЙСТВ)

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ХАБ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

zigbee 12

БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ГИБКОГО И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ДО 65 000 УСТРОЙСТВ В ОДНОЙ ЯЧЕИСТОЙ СЕТИ

ПРИМЕНЕНИЕ УМНЫЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, ШОУРУМЫ, АПАРТАМЕНТЫ, НЕБОЛЬШИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


ИНТЕГРАЦИЯ С ГОЛОСОВЫМИ АССИСТЕНТАМИ И УМНЫМ ДОМОМ

ТЕХНОЛОГИЯ NFC ДЛЯ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Схема компонентов протокола



MD-TRA034-W





771001



771002

- DIM
- MIX
- RGB
- RGBW
- RGB-MIX



Контроллеры Zigbee

W IP20

Подробнее на сайте

Устройства для управления освещением в беспроводных сетях Zigbee.
– Включение / выключение, диммирование
– Совместимость с умным хабом Maytoni
– Поддержка самоформирующихся сетей без координатора
– IP20, компактный форм-фактор



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЛЕР	771001	DC 12-48В	DC 12-48В	МАКС. 96ВТ / К@12В МАКС. 192ВТ / К@24В МАКС. 216ВТ / К@36В МАКС. 192ВТ / К@48В	МАКС. 8А/К@12В / 24В МАКС. 6А/К@36В МАКС. 4А/К@48В	5	DIM / MIX / RGBW / RGB MIX

Диммеры Zigbee

W IP20

Подробнее на сайте

Настенные модули для управления яркостью освещения по Zigbee-протоколу.
– Выходная мощность до 288 Вт
– Надёжный пластиковый корпус
– Работа в системе Maytoni Smart и с Zigbee-устройствами других производителей



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
ДИММЕР	771002	DC 12-48В	DC 12-48В	96-288ВТ / 12-36В ; 192ВТ / 48В	8А / 12-36В ; 4А / 48В	1	DIM

Источники тока Zigbee

W IP20

Подробнее на сайте

LED-драйверы с беспроводным управлением по протоколу Zigbee.
– Диапазона тока до 1500 мА
– Управление яркостью и стабильное питание светильников
– Поддержка управления из единой Zigbee-сети






ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ПРОТОКОЛ ДИМ-МИРОВАНИЯ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
ИСТОЧНИК ТОКА	771003	ZIGBEE	220-240В AC	3-42В DC, МАКС. 50В	10ВТ	100-500МА	DIM
	771004	ZIGBEE	220-240В AC	6-54В DC, МАКС. 60В	25ВТ	250-700МА	DIM
	771005	ZIGBEE	220-240В AC	6-54В DC, МАКС. 60В	65ВТ	500-1500МА	DIM

Беспроводная панель управления Zigbee

W B IP20

Подробнее на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ПРОТОКОЛ ДИМ-МИРОВАНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛИЧЕСТВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО СЦЕН	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	DRC035-Z-8-W	ZIGBEE	DC 1,5 V	3	4	MIX	Д91 Х Ш86 Х В15
	DRC035-Z-8-B	ZIGBEE	DC 1,5 V	3	4	MIX	Д91 Х Ш86 Х В15

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ VOLTEGA ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВО ВСЕХ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДАХ ЦОКОЛЯ, МОЩНОСТЯХ И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПОМЕЩЕНИИ И МАКСИМАЛЬНО РАСКРЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА И МАТЕРИАЛА САМИХ СВЕТИЛЬНИКОВ.

ЛАМПЫ VOLTEGA ОТЛИЧАЕТ СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ НИЗКОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ К СВЕТИЛЬНИКАМ MAYTONI.

voltega 13

WI-FI УМНЫЕ ЛАМПЫ С УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ С КЕРАМИЧЕСКИМ РАДИАТОРОМ ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛООТВОДА

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ХРУСТАЛЬНЫХ ЛЮСТР

ЛОФТ КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ЛАМП

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ДОСТУПНАЯ ЛИНЕЙКА БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

WI-FI лампы

Wi-Fi – умные лампы на платформе Tuya. Управляются дистанционно через приложение Maytoni Smart и с помощью голосовых ассистентов Алиса, Google, Alexa, Маруся. Умная лампа Voltega может работать по таймеру и будить вас утром, постепенно увеличивая яркость света. Имитация восхода солнца сделает пробуждение максимально естественным и спокойным. Лампы можно установить в стандартную люстру – вам не нужно прибегать к монтажу или подбору нового светового решения. Вы можете управлять Voltega из любой точки мира.

СЕРИЯ WI-FI

WIFI SMART TUYA

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	2425	GU10	5	400	AC 220-240	2700-6500	110	80	56	50	+
	2426	GU10	5,5	400	AC 220-240	MIX RGB	110	80	56	50	+
	2427	E14	5	400	AC 220-240	2700-6500	180	80	100	37	+
	2428	E14	5	400	AC 220-240	2700-6500	180	80	80	45	+
	2429	E27	9	800	AC 220-240	2700-6500	200	80	131	61	+
	2430	GX53	9	630	AC 220-240	2700-6500	120	70	28	75	+
	2431	GX53	9	630	AC 220-240	MIX RGB	120	70	28	75	+

*Любой сторонний умный продукт, работающий на платформе Tuya можно привязать к приложению Maytoni Smart. Также и умные продукты Maytoni можно привязать к другим Сторонние продукты на других платформах возможно совмещать только на платформе голосовых ассистентов.

Модули

Светодиодные модули Voltega разработанные для использования со встраиваемыми светильниками Maytoni. Мощность 7Вт. Габариты – диаметр 50 мм, высота 20 мм. С различными углами рассеивания света – 60° для направленного освещения и 110° для более рассеянного освещения. Цветовая температура 3000К, создающая теплый свет, 4000К – нейтральный свет. Для контролироля интенсивности освещения – модели с возможностью диммирования по протоколу Triac.

СЕРИЯ МОДУЛЬ

TRIAC

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7203 7190 7189	LED МОДУЛЬ	7	650	2700 3000 4000	60	80	AC 220-240 50HZ	20	50	-
	7191 7192 7204	LED МОДУЛЬ	7	650	2700 3000 4000	60	80	AC 220-240 50HZ	20	50	+
	7205 7193 7194	LED МОДУЛЬ	7	700	2700 3000 4000	110	80	AC 220-240 50HZ	20	50	-
	7206 7195 7196	LED МОДУЛЬ	7	700	2700 3000 4000	110	80	AC 220-240 50HZ	20	50	+

Керамические

Керамические светодиодные – мощные лампы с нанокерамическим корпусом-радиатором. Он эффективно отводит тепло ультраярких светодиодов, предотвращая их перегрев и деградацию, а также не позволяет драйверу выйти из строя. Мощность ламп 10Вт в корпусе MR16.

СЕРИЯ КЕРАМИКА

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7265 7073	GU10	10	950	3000 4000	110	<80	AC 185-265 50HZ	55	50	-
	7075 7264	GU5.3	10	950	3000 4000	110	<80	AC 185-265 50HZ	55	50	-

Филаментные

Филаментные лампы, которые идеально подчеркивают достоинства хрустальных люстр и светильников с открытым плафоном. Лампы выполнены из сапфирового стекла и современных светодиодов EPISTAR. В каждом филаменте установлено 24 светодиода, что предотвращает перегрев ламп.

СЕРИЯ СВЕЧА

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7197 7198 7020	E14	6	660	2700 3000 4000	340	<80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7207 7045	E14	6	700	3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7209 7018	E14	6	700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	115	35	-
	7210 7026	E14	6	700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	115	35	-
	7199 7200 8461	E14	5	500	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	98	35	+
	7267 7266	E14	5	600	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	85	25	-
	7211 7028	E14	6	700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7029 7208	E27	6	600	3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	92	35	-
	7216 7153	E14	7	700	3000 4000	340	97	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7218 7135 7219	E14	9	850	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	98	35	-
	7220 7133	E14	6	860	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	120	35	-

Филаментные

СЕРИЯ ШАР

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7212 7022 7213	E14	6	700	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-
	7214 7024 7215	E27	6	700	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-
	8467 7202 7201	E27	5	400	2700 3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	74	45	+
	7221 7222 7137	E14	6	850	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-
	7223 7139 7224	E27	6	850	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	78	45	-

СЕРИЯ ГРУША

	7225 7141	E27	7	780	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	105	60	-
	7217 7155	E27	6	700	3000 4000	340	97	AC 220-240 50HZ	105	60	-
	5490 7229	E27	8	900	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	105	60	+
	7101 7227 7228	E27	10	1100	2700 3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	105	60	-
	7226 7103	E27	15	1700	3000 4000	340	80	AC 220-240 50HZ	110	65	-

Лофт

Декоративная коллекция Лофт – это светодиодные лампы для светильников в стиле лофт или Индустрия. Золотистое стекло, из которого выполнены колбы, усиливает эффект теплого света. Драйвер с широким диапазоном входного напряжения обеспечивает стабильную работу. Срок службы ламп – до 27 лет.

СЕРИЯ ШАР

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	6838 7076 7084	E27	4 - 8	300 - 750	2800	360	80	AC 220-240 50HZ	175	125	+

СЕРИЯ ST64

	5526 7077	E27	4 - 6	300 - 620	2800						+

СЕРИЯ ГРУША

	7078	E27	4	250	2800	360	80	AC 170-240 50HZ	105	60	+

Светодиодные лампы

Лампы с современными светодиодами Epistar. Корпус ламп выполнен из алюмопластика, который обладает высокими теплопроводностью и прочностью. В лампах используется драйвер IC. Высокая энергоэффективность – более 90Лм / В без рассеивания.

СЕРИЯ СВЕЧА

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7049 7230	E14	7	650	3000 4000	180	80	AC 170-265 50HZ	100	37	-
	7240 8452	E27	10	930	3000 4000	180	80	AC 180-260 50HZ	110	37	-
	7065 7241	E14	10	950	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	105	37	-

Светодиодные лампы

СЕРИЯ ШАР

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7242 7055	E14	7	560	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-
	7243 7053	E27	7	560	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-
	7231 8454	E14	10	850	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-
	7232 8456	E27	10	850	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	80	45	-

СЕРИЯ GENERAL ГРУША

	7244 8443	E27	9	700	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	108	60	-
	5738 7245	E27	11	900	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	108	60	-
	7157 7246	E27	15	1250	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	110	60	-

СЕРИЯ GX53

	7235 7771	GX53	6	500	3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	28	74	-
	7236 7237 7773	GX53	9	670	2700 3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	28	74	-
	7233 7234 7775	GX53	12	900	2700 3000 4000	180	80	AC 220-240 50HZ	28	74	-

СЕРИЯ КАПСУЛА

ФОТО	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	7145 7260	G4	2	190	3000 4000	360	80	AC 220-240 50HZ	38	11	-
	7143 7261	G4	2	145	3000 4000	360	80	AC/DC 12 50HZ	38	11	-
	7183 7184	G4	5	460	3000 4000	345	80	AC 85-265 50HZ	45	16	-
	7181 7182	G9	5	400	3000 4000	345	80	AC 220-240 50HZ	60	14	-
	7263 7188 7187	G9	5	600	2700 3000 4000	345	80	AC 220-240 50HZ	62	16	-
	7185 7186	G9	5	460	3000 4000	345	80	AC 85-265 50HZ	48	16	-

СЕРИЯ СОФИТ

	7247 7249 7248	GU10	7	560	2700 3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	56	50	-
	7252 7061 7253	GU10	7	530	2700 3000 4000	38	80	AC 220-240 50HZ	56	50	-
	7238 7239 8458	GU10	6	400	2700 3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	56	50	+
	7250 7251 7109	GU10	6	560	2700 3000 4000	38	80	AC 220-240 50HZ	56	50	+
	7255 7256 7059	GU5.3	7	560	2700 3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	48	50	-
	7171 7257	GU5.3	7	560	3000 4000	100	80	AC 220-240 50HZ	48	50	+
	7063 7258 7259	GU5.3	7	560	2700 3000 4000	38	80	AC 220-240 50HZ	48	50	-

Экспликация

Количество ламп

IP Степень защиты от влаги

NEW Новинка

IP20 Степень защиты от влаги

LED Светильник LED

Тач сенсор

CRI >80 Индекс цветопередачи CRI

Лифтовый механизм

Цвет абажура

Типы светильников

Люстры, подвесы

Потолочные светильники

Настенные светильники (бра)

Напольные лампы

Настольные лампы

Портативные светильники

Протоколы управления светом

Диммируемый

Тип рассеивания света

Прямой

Переотраженный

Рассеянный

Смешанный

ЦВЕТ

B Черный

W Белый

TR Прозрачный

S Серебро

LGR Светло серый

CH Хром

GR Серый

SM Дымчатый

BR Коричневый

MG Матовое золото

BS Латунь

BZ Бронза

G Золото

C Медь

N Никель

BL Голубой

TR BS Прозрачный и латунь

W B Белый и черный

SM B Дымчатый и черный

AM B Янтарный и черный

W BS Белый и латунь

B BS Черный и латунь

GR BS Серый и латунь

B CH Черный и хром

TR B Прозрачный и черный

B G Черный и золото

GR B Серый и черный

CG Коньяк

BG Бежевый

AM Янтарь

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K	Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета / заката
3000K	Теплый белый свет
4000K	Нейтральный белый свет

IP СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Первая цифра — свепень защиты от проникновения твердых частиц
0 — защита отсутствует
1 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
2 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
3 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
4 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 mm и более
5 — полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
6 — полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра — защита от влаги
0 — защита отсутствует
1 — защита от конденсата
2 — защита от капель воды
3 — защита от капель дождя
4 — защита от брызг воды
5 — защита от струй воды
6 — защита от воздействия воды
7 — защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
8 — защита от проникновения воды при длительном погружении



ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ
29 НОЯБРЯ 2025 ГОДА

АРТ-ДИРЕКТОР КРИСТИНА БУШЕВА

ВЕРСТАЛЬЩИК
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР ДАРЬЯ ПАТРУШЕВА
АНАСТАСИЯ УДОДОВА

3D ДИЗАЙНЕРЫ СТАНИСЛАВА НУШТАЕВА
ВЛАДЛЕНА СТАРЧАУС
ТАТЬЯНА ВЫГУЛЯРНАЯ

ПРОДЮСЕРЫ ВАЛЕНТИНА ГОЛЕНКОВСКАЯ
ВЛАДА ИЛЬИНА

МОМЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ 03

2026 ГИД ПО ИНТЕРЬЕРНОМУ СВЕТУ

ФОТО И ВИДЕО ПАВЕЛ ДУНАЕВ
ДМИТРИЙ ЖДАНОВ

РЕТУШЕРЫ ВИТАЛИЙ ЖЕРЕБЕНКОВ
ЕКАТЕРИНА ДРОЗДОВА

БРЕНД МЕНЕДЖЕРЫ ВАЛЕРИЯ ПУЦ
ИЛЬЯ ВОЛОСНИКОВ
АЛЕВТИНА БЕЛЯЕВА

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР АННА ШАНИНА

ВЕДУЩИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙНЕР АЛЕКСЕЙ ДАНИЛИН

ПРОДАКТ МЕНЕДЖЕРЫ ЕВГЕНИЯ ДАНИЛОВА
АНАСТАСИЯ ОРЛОВА
ТАТЬЯНА ЧЕКМАРЕВА
ДАНИИЛ ЕГОРЕНКОВ
ЕКАТЕРИНА КОЧЕТКОВА

ГИД ПО СВЕТУ

03
— 624 СТР.
2026

СВЕТ
ЖИЗНЬ
ВРЕМЯ
ЛЮДИ
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

ВСЕ ВОКРУГ В ДВИЖЕНИИ.


ДЕКОРАТИВНЫЙ
ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТ

ДЕКОРАТИВНЫЙ
ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТ

MAYTONI ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТ –
ГДЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБРЕТАЕТ
ФОРМУ, А ЧЕРТЕЖ ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ЭМОЦИЮ.

2 009970 612488

MAYTONI

ГИД ПО ИНТЕРЬЕРНОМУ
СВЕТУ
2026