
DECOR

MAYTONI

DECORATIVE LIGHTING

Мир вокруг нас стремительно меняется, а мы – меняемся вместе с ним. Наш дом перестал быть тихой крепостью, где время замедляет свой ход. Теперь это место для работы и релакса, для встреч с коллегами и шумных вечеринок с друзьями. Это место для тихих завтраков, деловых обедов и уютных семейных ужинов. Изменившийся ритм жизни требует новых планировочных решений и световых сценариев. Сохранить гармонию семейного очага, найти баланс между трудом и отдыхом – во всем этом поможет свет, который мы с любовью и заботой собрали для вас в новом каталоге.

Наслаждайтесь жизнью, а мы принесем в нее свет!




EMPLOYEES FIRST
GLOBAL INEQUALITY
Management:
TASKS, RESPONSIBILITIES, PRACTICES
New Collection
2021







INDEX OF TYPE

ЛЮСТРЫ

56 GIRO MOD095



60 VESPER MOD108



64 CLOCHES MOD113



66 TESSARA MOD081



68 RENDEZ-VOUS MOD109



72 ERICH MOD221



72 ERICH MOD221



75 ERICH MOD221



82 RING MOD013



89 NOSTALGIA MOD048



89 NOSTALGIA MOD048



89 NOSTALGIA MOD048



86 NOSTALGIA MOD048



90 PROTON MOD021



90 PROTON MOD021



92 UVA MOD059



ЛЮСТРЫ

96 AVOLA MOD431



100 FRECCIA MOD063PL



100 FRECCIA MOD063PL



106 MADMEN MOD127PL



113 BOLLA MOD133



118 DALLAS MOD545



116 DALLAS MOD547



119 DALLAS MOD548



124 COLISEO MOD135



127 COLISEO MOD135



128 LITA H002



130 FORTANO MOD089



140 RALAR MOD068



142 STARFALL MOD042



148 COLLINE MOD083



148 COLLINE MOD083



ЛЮСТРЫ

150 LEDAS MOD069



155 FRONTERA MOD067



158 GELID MOD184



158 GELID MOD184



160 MERCURIO MOD028



161 SOLAR MOD087



162 REVERO MOD085



166 PUNTES MOD043



170 PUNTES MOD043



172 CEREZO MOD201



175 CEREZO MOD201



174 CEREZO MOD202



179 SUITE MOD122



180 ROCIO MOD036



182 EMPRESS DIA002



184 LOUIS RC006



ЛЮСТРЫ

188 MANFRED MOD600



195 TALENTO DIA008



192 TALENTO DIA008



196 PANTHEON H021



198 DUNE DIA005



200 ARTISTICO MOD017



204 FERMI P140



207 SOLEN MOD074



220 WEAVE MOD062



222 CHAIN MOD017



228 DEWDROP P225



230 TET-A-TET MOD104



244 BERGAMO MOD613



246 TARRASA MOD009



248 CALVIN CEILING P179



260 VOID MOD030



ЛЮСТРЫ

260 VOID[MOD030]



261 VENTURA[MOD012]



273 JACKSON[T546]



274 SPIDER[T021]



290 VINARE[P074]



318 ONTARIO[MOD020]



320 MEGAPOLIS[MOD906]



321 CHANDLER[MOD019]



322 BEIRA[MOD064]



326 LINCOLN[MOD527]



333 RIVERSIDE[MOD018]



334 CUBE[MOD011]



336 ALICANTE[MOD014]



338 STEIN[MOD038]



343 FLORERO[MOD078]



344 KRONA[MOD076]



ЛЮСТРЫ

346 LETI[DIA012]



348 BUBBLE[MOD603]



350 TARO[MOD026]



352 ATLANTA[MOD051]



354 ACQUA[DIA010]



355 CECILIA[DIA011]



356 TALIA[MOD334]



357 SMUSSO[MOD560]



358 MIRAGGIO[MOD602]



363 COLONNE[MOD093]



368 ROMA[ARM006]

MG



369 ROMA[ARM006]

MG



370 ANNA[H007]



372 MARYLAND[ARM526]



374 METROPOLITAN[H015]



379 ALLORO[MOD088]



ЛЮСТРЫ

380 LILLIAN H311



382 ZARAGOZA H001



384 VITTORIA H004



385 BARBARA H003



396 LUXE H006



398 FIBI H310



400 BIENCE H018



402 BOWI H009



404 MESSINA H223



406 FARN H428



408 LEAF H425



409 VENERA H260



410 RUSTIKA H899



416 INTRECCIO ARM010



420 KARINA H631



423 PRINCESS ARM270



ЛЮСТРЫ

424 PERLA ARM337



427 BELLONA ARM386



428 ADELIA ARM540



432 MONSOON ARM154



434 LOLITA ARM305



437 CUTIE ARM051



440 MONILE ARM004



442 BIRD ARM013



444 BIRD ARM013



448 OLIVIA ARM326



450 BOUQUET ARM023



451 BOUQUET ARM023



453 PASSARINHO ARM001



454 ELINA ARM222



456 FIONA ARM032



460 TRIUMPH ARM288



ЛЮСТРЫ

465 BRIONIA[ARM172]



466 GRACE[ARM247]



472 LEA[ARM369]



474 LETIZIA[ARM365]



476 VINTAGE[ARM420]



480 LEAVES[RC109]



470 GRACE[RC247]



479 BRONZE[RC245]



481 MURANO[RC855]



482 SOFFIA[RC093]



484 DEMITAS[RC024]



489 VALS[RC098]



491 RAPSODI[RC305]



492 CHESTER[RC0100]



494 FIORE[H235]



497 SABINA[RC145]



ЛЮСТРЫ

514 KAROLINA DIA120



515 BROCHE DIA902



521 PALACE DIA890



521 PALACE DIA890



521 PALACE DIA890



519 PALACE DIA891



522 BELLA DIA750



524 BELLA DIA750



527 ERNA DIA880



529 DORIS DIA881



531 MONICA DIA883



533 BEATRIX DIA019



534 SEVILLA DIA004



539 BASFOR DIA100



539 BASFOR DIA100



543 OTTILIA DIA700



ЛЮСТРЫ

544 TIARA[DIA500]



546 GALA[DIA783]



548 RONTA[DIA107]



PRE-ORDER

516 PALACE[DIA890]



516 PALACE[DIA890]



518 PALACE[DIA100]



518 PALACE[DIA890]



518 PALACE[DIA100]



518 PALACE[DIA890]



526 ERNA[DIA880]



527 ERNA[DIA880]



528 DORIS[DIA881]



530 MONICA[DIA882]



531 MONICA[DIA882]



531 MONICA[DIA883]



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

64 CLOCHES MOD113



70 TELFORD P362



75 ERICH MOD221



82 RING MOD013



98 UVA MOD059



102 AVOLA MOD431



102 COMETA MOD055



106 MADMEN MOD128



106 MADMEN MOD127



132 RUECA P060



134 LIGERO MOD061



138 YONKERS P004



142 STARFALL MOD042



150 LEDAS MOD069



153 TENING MOD060



154 COIL MOD124



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

155 FRONTERA MOD067



172 CEREZO MOD201



175 CEREZO MOD202



203 ARTISTICO MOD017



204 FERMI P140



207 ICEBERG P012



208 BLUES MOD033



214 BERGEN T314



217 MABELL P013



217 MABELL P014



218 AKIS P065



222 CHAIN MOD017



225 GELO P073



226 LUNE P072



228 DEWDROP P225



234 BELLEVUE P534



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

236 BICONES[P359]



236 BICONES[P359]



238 LOUVRE[MOD199]



260 VOID[MOD030]



261 VENTURA[MOD012]



262 IRVING[T163]



268 TONE[P001]



268 TONE[P003]



268 TONE[P002]



269 LACRIMA[P007]



270 GIOIA[P011]



274 SPIDER[T021]



276 GOSFORD[T436]



277 BRONI[T434]



282 RUCHE[P078]



285 RUCHE[P079]



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

286 TROTTOLA[P057]



288 COLLAR[P069]



290 VINARE[P074]



292 DUNAS[P059]



295 LUMINA[P031]



294 FESTA[P033]



294 FESTA[P032]



297 TOMMY[P047]



298 EUSTOMA[MOD238]



300 HAZE[P244]



301 KARLA[P006]



302 GLOBO[P053]



304 SUNSHINE[P028]



328 TORONY[MOD066]



359 MIRAGGIO[MOD602]



369 ROMA[ARM006]



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

400 BIENCE H018



408 LEAF H425



409 VENERA H260



411 RUSTIKA H899



413 ZEIL H356



418 INTRECCIO ARM010



433 MONSOON ARM154



444 BIRD ARM013



450 BOUQUET ARM023



453 PASSARINHO ARM001



473 LEA ARM369



471 GRACE RC247



495 FIORE H235



548 RONTA DIA107



549 ULANA DIA299



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

59 GIRO[MOD095]



86 NOSTALGIA[MOD048]



118 DALLAS[MOD545]



136 RIPPLE[MOD096]



156 RECINTO[MOD080]



159 GELID[MOD184]



161 SOLAR[MOD087]



188 MANFRED[MOD600]



199 DUNE[DIA005]



212 SOLEN[MOD074]



242 BERGAMO[MOD613]



261 VENTURA[MOD012]



272 GILBERT[T532]



388 LAMAR[H301]



390 LANTANA[H300]



395 MAZZO[MOD130]



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

404 MESSINA H223



409 VENERA H260



412 ZEIL H356



473 LEA ARM369



474 LETIZIA ARM365



500 COUPE C046



502 ARITOS C906



503 DIAMETRIK C907



505 SPERIA C900



506 PASCAL C908



508 BONNET C809



509 SIENNA C216



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

58 GIRO[MOD095]



60 VESPER[MOD108]



64 CLOCHES[MOD113]



66 TESSARA[MOD081]



68 RENDEZ-VOUS[MOD109]



76 ERICH[MOD221]



76 ERICH[MOD221]



89 NOSTALGIA[MOD048]



92 UVA[MOD059]



98 AVOLA[MOD431]



123 DALLAS[MOD545]



122 DALLAS[MOD547]



127 COLISEO[MOD135]



127 COLISEO[MOD136]



128 LITA[H002]



128 LITA[H002]



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

130 FORTANO MOD089



134 LIGERO MOD061



136 RIPPLE MOD096



140 RALAR MOD068



148 COLLINE MOD083



150 LEDAS MOD069



153 TENING MOD060



154 COIL MOD125



154 COIL MOD124



155 FRONTERA MOD067



159 GELID MOD184



160 MERCURIO MOD028



161 SOLAR MOD087



162 REVERO MOD085



166 PUNTES MOD043



172 CEREZO MOD201



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

175 CEREZO[MOD202]



182 EMPRESS[DIA002]



189 MANFRED[MOD600]



195 TALENTO[DIA008]



190 TALENTO[DIA008]



196 PANTHEON[H021]



199 DUNE[DIA005]



203 ARTISTICO[MOD017]



208 BLUES[MOD033]



224 STELO[MOD116]



225 GELO[MIR073]



233 TET-A-TET[MOD104]



245 BERGAMO[MOD613]



244 BERGAMO[MOD617]



246 TARRASA[MOD009]



246 TARRASA[MOD009]



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

261 VENTURA[MOD012]



261 VENTURA[MOD012]



262 IRVING[T163]



272 GILBERT[T532]



318 ONTARIO[MOD020]



320 MEGAPOLIS[MOD906]



321 CHANDLER[MOD019]



325 BEIRA[MOD064]



326 LINCOLN[MOD527]



328 TORONY[MOD066]



330 RIVERSIDE[MOD018]



334 CUBE[MOD011]



336 ALICANTE[MOD014]



338 STEIN[MOD038]



343 FLORERO[MOD078]



343 FLORERO[MOD078]



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

344 KRONA MOD076



346 LETI DIA012



348 BUBBLE MOD603



352 ATLANTA MOD051



354 ACQUA DIA010



355 CECILIA DIA011



356 TALIA MOD334



357 SMUSSO MOD560



359 MIRAGGIO MOD602



362 COLONNE MOD093



369 ROMA ARM006



371 ANNA H007



372 MARYLAND ARM526



379 ALLORO MOD088



381 LILLIAN H311



382 ZARAGOZA H001



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

384 VITTORIA H004



384 VITTORIA H005



385 BARBARA H003



386 CIPRESSO H034



388 LAMAR H301



395 MAZZO MOD130



396 LUXE H006



399 FIBI H310



401 BIENCE H018



404 MESSINA H223



404 MESSINA H223



406 FARN H428



408 LEAF H425



409 VENERA H260



411 RUSTIKA H899



413 ZEIL H356



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

418 INTRECCIO[ARM010]



420 KARINA[H631]



422 PRINCESS[ARM271]



424 PERLA[ARM337]



426 BELLONA[ARM386]



428 ADELIA[ARM540]



433 MONSOON[ARM154]



434 LOLITA[ARM305]



436 CUTIE[ARM051]



441 MONILE[ARM004]



445 BIRD[ARM013]



449 OLIVIA[ARM326]



451 BOUQUET[ARM023]



452 PASSARINHO[ARM001]



454 ELINA[ARM222]



456 FIONA[ARM032]



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

460 TRIUMPH[ARM288]



465 BRIONIA[ARM172]



469 GRACE[ARM247]



472 LEA[ARM369]



474 LETIZIA[ARM365]



477 VINTAGE[ARM420]



477 VINTAGE[ARM420]



480 LEAVES[RC109]



470 GRACE[RC247]



470 GRACE[RC247]



479 BRONZE[RC245]



481 MURANO[RC855]



483 SOFFIA[RC093]



485 DEMITAS[RC024]



488 VALS[RC098]



490 RAPSODI[RC305]



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

492 CHESTER RC0100



495 FIORE H235



497 SABINA RC145



519 PALACE DIA890



521 PALACE DIA890



525 BELLA DIA750



527 ERNA DIA880



532 BEATRIX DIA019



534 SEVILLA DIA004



539 BASFOR DIA100



542 OTTILIA DIA700



545 TIARA DIA500



546 GALA DIA783



548 RONTA DIA107



562 NASHORN MOD470



НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

76 ERICH[MOD221]



195 TALENTO[DIA008]



245 BERGAMO[MOD613]



318 ONTARIO[MOD020]



320 MEGAPOLIS[MOD906]



321 CHANDLER[MOD019]



324 BEIRA[MOD064]



326 LINCOLN[MOD527]



328 TORONY[MOD066]



330 RIVERSIDE[MOD018]



334 CUBE[MOD011]



336 ALICANTE[MOD014]



340 FLORERO[MOD079]



344 KRONA[MOD076]



348 BUBBLE[MOD603]



356 TALIA[MOD334]



НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

357 SMUSSO[MOD560]



359 MIRAGGIO[MOD602]



372 MARYLAND[ARM526]



379 ALLORO[MOD088]



381 LILLIAN[H311]



382 ZARAGOZA[H001]



386 CIPRESSO[H034]



388 LAMAR[H301]



391 LANTANA[H300]



396 LUXE[H006]



399 FIBI[H310]



401 BIENCE[H018]



406 FARN[H428]



411 RUSTIKA[H899]



419 INTRECCIO[ARM010]



432 MONSOON[ARM154]



НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

435 LOLITA ARM305



437 CUTIE ARM051



441 MONILE ARM004



445 BIRD ARM013



449 OLIVIA ARM326



451 BOUQUET ARM023



453 PASSARINHO ARM001



455 ELINA ARM222



457 FIONA ARM032



461 TRIUMPH ARM288



464 BRIONIA ARM172



477 VINTAGE ARM420



471 GRACE RC247



481 MURANO ARM855



483 SOFFIA RC093



485 DEMITAS RC024



НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

489 VALS RC098



491 RAPSODI RC305



492 CHESTER RC0100



495 FIORE H235



562 NASHORN MOD470



564 CALVIN TABLE Z181



566 VERRE Z005



568 LOWELL Z533



569 ADELINE Z006



570 RAMETTO Z004



565 KIWI Z153



ТОРШЕРЫ

77 ERICH MOD221



77 ERICH MOD221



190 TALENTO DIA008



242 BERGAMO MOD613



ТОРШЕРЫ

250 CALVIN[Z177]



252 COMFORT[MOD008]



254 CAMPANULA[Z002]



256 NEVADA[Z328]



253 FAREL[Z001]



325 BEIRA[MOD064]



326 LINCOLN[MOD527]



328 TORONY[MOD066]



330 RIVERSIDE[MOD018]



336 ALICANTE[MOD014]



344 KRONA[MOD076]



359 MIRAGGIO[MOD602]



376 ALLORO[MOD088]



381 LILLIAN[H311]



399 FIBI[H310]



401 BIENCE[H018]



ТОРШЕРЫ

411 RUSTIKA[H899]



419 INTRECCIO[ARM010]



433 MONSOON[ARM154]



435 LOLITA[ARM305]



441 MONILE[ARM004]



445 BIRD[ARM013]



451 BOUQUET[ARM023]



461 TRIUMPH[ARM288]



462 BRIONIA[ARM172]



477 VINTAGE[ARM420]



471 GRACE[RC247]



483 SOFFIA[RC093]



486 VALS[RC098]



ПОДСВЕТКА

308 GLANZ MIR006



309 FINO MIR003



310 FINELLI MIR004



311 AURELIO MIR001



312 LAO MIR002



313 GLEAM MIR005



552 RAPHAEL PIC113



556 PICASSO PIC114



554 RENOIR PIC118



557 GOVANNI PIC119



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

510 GYPS CLASSIC DL278



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ OUTDOOR

579 ABBEY ROAD O004



583 VIA O024



587 GOIRI O029



591 RIVOLI O027



592 SALAMANCA O031



595 BRONX O576



595 BRONX O576



596 PICCADILLY O016



598 UNTER DEN O578



604 WALL STREET O010



604 WALL STREET O010



608 BAKER STREET O021



609 DOWNING O020



610 WOLSELEY ROAD O011



618 BOWERY O574



602 SLAT O044



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ OUTDOOR

602 SLAT O044 ●

620 REMSA O034 ○●

622 TWIST O040 ○●

624 FULTON O572 ○●









625 FULTON O573 ○●

626 TIMES SQUARE O580 ○●

626 TIMES SQUARE O581 ○●

628 BEEKMAN O577 ○●









628 BEEKMAN O802 ○●

629 CORSO O014 ○●

630 BOND STREET O015 ○●

632 STREAM O032 ○●









633 STREAM O032 ○●

634 MEZZO O033 ○●

650 CAROLWOOD O012 ●







ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

579 ABBEY ROAD[O003]



583 VIA[O024]



586 GOIRI[O029]



591 RIVOLI[O027]



592 SALAMANCA[O031]



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ OUTDOOR

636 BISCOTTI[O035]



636 BISCOTTI[O036]



638 LIMO[O037]



642 VIA URBANA[O022]



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

578 ABBEY ROAD[O003]



583 VIA[O024]



580 VIA[O023]



587 GOIRI[O028]



590 RIVOLI[O026]



592 SALAMANCA[O031]



596 PICCADILLY[O017]



594 BRONX[O576]



598 UNTER DEN[O578]



604 WALL STREET[O010]



606 ROYAL MILE[O019]



606 ROYAL MILE[O019]



608 BAKER STREET[O021]



610 WOLSELEY ROAD[O011]



611 BARCLAY STREET[O013]



614 SCOPE[O025]



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

655 UNIVERSAL SPR-BASE	654 UNIVERSAL PR-BASE-R	655 UNIVERSAL SPR-BASE-R	653 DAKOTA T455
○●	○●	○●	●









INDEX OF STYLE

MODERN MID CENTURY

56 Giro
60 Vesper
64 Cloches
66 Tessara
68 Rendez-Vous
70 Telford
72 Erich
82 Ring
86 Nostalgia
90 Proton
92 Uva
96 Avola
100 Freccia
102 Cometa
104 Madmen
108 Bolla
114 Dallas
124 Coliseo
128 Lita
130 Fortano
132 Rueca
134 Ligero
136 Ripple
138 Yonkers
140 Ralar
142 Starfall

MODERN CRYSTAL

146 Palla
148 Colline
150 Ledas
152 Tening
155 Frontera
154 Coil
156 Recinto
158 Gelid
160 Mercurio
161 Solar
162 Revero
166 Puntes
172 Cerezo
176 Suite
180 Roccio
182 Empress
184 Louis
188 Manfred
190 Talento
196 Pantheon
198 Dune
200 Artistico
204 Fermi
207 Iceberg
208 Blues

MODERN MINIMAL

212 Solen
214 Bergen
216 Mabell
218 Akis
220 Weave
222 Chain
224 Stelo
225 Gelo
226 Lune
228 Dewdrop
230 Tet-a-tet
234 Bellevue
236 Bicones
238 Louvre

MODERN CASUAL

242 Bergamo
246 Tarrasa
248 Calvin ceiling
252 Comfrot
253 Farel
254 Campanula
256 Nevada

MODERN INDUSTRIAL

260 Void
261 Ventura
262 Irving
266 Tone
269 Lacrima
270 Gioia
272 Gilbert
273 Jackson
274 Spider
276 Gosford
277 Broni

MODERN PENDANT

280 Ruche
286 Trotolla
288 Collar
290 Vinare
292 Dunas
294 Lumina
295 Festa
296 Tommy
298 Eustoma
300 Haze
301 Karla
302 Globo
304 Sunshine

MODERN BACKLIGH

308 Glanz

MODERN 54 — 360

309 Fino
310 Finelli
311 Aurelio
312 Lao
313 Gleam
316 Neoclassic
318 Ontario
320 Megapolis
321 Chqndler
322 Beira
326 Lincoln
328 Torony
330 Riverside
334 Cube
336 Alicante
338 Stein
340 Florero
344 Krona
346 Leti
348 Bubble dreams
350 Taro
352 Atlanta
354 Acqua
355 Cecilia
356 Talia
357 Smusso
358 Miraggio
360 Colonne

CLASSIC 368 — 570

CLASSIC HOUSE

368 Roma
370 Anna
372 Maryland
374 Metropolitan
376 Alloro
380 Lilian
382 Zaragoza
384 Vittoria
385 Barbara
386 Cipresso
388 Lamar
390 Lantana
392 Mazzo
396 Luxe
398 Fibi
400 Bience
402 Bowi
404 Messina
406 Farn
408 Leaf
409 Venera
410 Rustika
412 Zeil

CLASSIC ELEGANT

416 Intreccio
420 Karina
422 Princess
424 Perla
426 Bellona
428 Adelia
430 Moonsoon
434 Lolita
436 Cuite
438 Monline
442 Bird
446 Oliva
450 Bouqet
452 Passarinho
454 Elina
456 Fiona
458 Triumph
462 Briona
466 Grace
472 Lea
474 Letizia
476 Vintage
478 Bronze
480 Murano
482 Soffia
484 Demitas
486 Vals
490 Rapsodi
492 Chester
494 Fiore
496 Sabina

CLASSIC CEILING

500 Coupe
502 Aritos
503 Diametrik
504 Speria
506 Pascal
508 Bonnet
509 Sienna
510 Gyps Classic

CLASSIC CRYSTAL

514 Karolina
515 Broche
516 Palace

CLASSIC 368 — 570

522 Bella
526 Erna
528 Doris
530 Monica
532 Beatrix
534 Sevilla
536 Basfor
540 Ottilia
544 Tiara
546 Gala
548 Ronta
549 Ulana

CLASSIC PICTURE
552 Raphael
554 Renoir
556 Picasso
557 Govanni

TABLE&FLOOR
560 Nashorn
564 Calvin Table
565 Kiwi
566 Verre
568 Lowell
569 Adeline
570 Rametto

OUTDOOR 576 — 654

OUTDOOR LANDSCAPE
576 Abbey road
580 Via
584 Goiri
588 Rivoli
592 Salamanca
594 Bronx
596 Piccadilly
598 Unter den linden
600 Faro
602 Slat
604 Wall street
606 Royal mile
608 Baker street
609 Dawning street
610 Wolseley road
611 Barclay street
612 Ginza
614 Scope

OUTDOOR STREET TO HOUSE
618 Bowery
620 Remsa
622 Twist
624 Fulton
626 Times square
628 Beekman
629 Corso
630 Bond street
632 Stream
634 Mezzo
636 Biscotti
638 Limo
640 Tubo
642 Via urbana
644 Arca
646 Mane
650 Carolwood drive
652 Berg
653 Dakota
654 Universal base

VOLTEGA 656 — 663

658 Crystal
660 Simple
663 Ceramic
663 Loft LED

MODERN

modern mid-century
modern crystal
modern minimal
modern casual
modern industrial
modern pendant
modern backlight

modern mid-century

Пик дизайна интерьера приходится на 50—60-е годы XX века. Коллекция Modern объединена знаковыми элементами этого периода – латунью, округлыми формами и шарами, матовым стеклом и разнообразными композициями из универсальных геометрических форм. В этой коллекции мы собрали знаковые модели, которые были и остаются на вершине интерьерного дизайна.

Giro
Vesper
Cloches
Tessara
Rendez-vous
Telford
Erich
Ring
Nostalgia
Proton
Uva
Avola
Freccia
Cometa
Madmen
Bolla
Dallas
Coliseo
Lita
Fortano
Rueca
Ligero
Ripple
Yonkers
Ralar
Starfall

Серия Giro — это образцовый минимализм в формах, строгие линии и идеальные пропорции. Вращающиеся рожки светильников позволяют использовать направленный свет, дают возможность настроить освещение специально для вас. Сочетание лаконичного дизайна и различных цветовых решений позволяет светильнику дополнить самые разные стили интерьера: от New Retro до скандинавского минимализма.

Высота светильника варьируется с помощью разборного центрального элемента.

NEW IP20

GIRO

W

BS/B



MOD095PL-14BS
14 × GU10 50W
⌀ 690 × h = 856 мм
d1 = 30 × d2 = 90 × h = 220 мм
AC85_265

MOD095PL-14W
14 × GU10 50W
⌀ 690 × h = 856 мм
d1 = 30 × d2 = 90 × h = 220 мм
AC85_265



MOD095PL-14BS

GIRO

W

BS/B



MOD095PL-10BS
10 × GU10 50W
∅ 690 × h = 856 мм
d1 = 30 × d2 = 90 × h = 220 мм
AC85_265



MOD095PL-10W
10 × GU10 50W
∅ 690 × h = 856 мм
d1 = 30 × d2 = 90 × h = 220 мм
AC85_265



MOD095WL-02BS
2 × GU10 50W
l = 220 × w = 220 × h = 235 мм
d1 = 30 × d2 = 90 × h = 220 мм
AC85_265



MOD095WL-02W
2 × GU10 50W
l = 220 × w = 220 × h = 235 мм
d1 = 30 × d2 = 90 × h = 220 мм
AC85_265



MOD095CL-02BS
2 × GU10 50W
∅ 210 × h = 480 мм
d1 = 30 × d2 = 90 × h = 220 мм
AC85_265



MOD095CL-02W
2 × GU10 50W
∅ 210 × h = 480 мм
d1 = 30 × d2 = 90 × h = 220 мм
AC85_265



MOD095PL-02BS
2 × GU10 50W
∅ 210 × h = 780 мм
d1 = 30 × d2 = 90 × h = 220 мм
AC85_265



MOD095PL-02W
2 × GU10 50W
∅ 210 × h = 780 мм
d1 = 30 × d2 = 90 × h = 220 мм
AC85_265

VESPER

Классика современного стиля, отраженного в культовых романах о Джеймсе Бонде, послужила вдохновением для создания атмосферной серии светильников в ретро-дизайне. Названная в честь любимого коктейля агента 007, серия Vesper сочетает в себе сдержанную роскошь, лаконичные формы, классические дуэты оттенков и технологичный поворотный механизм.

Серия состоит из моделей с семью, десятью плафонами и бра. Подвесные светильники серии Vesper оснащены вращающимися рожками, что дает возможность использовать направленный свет, зонируя гостиную или расставляя акценты в спальне.

NEW IP20

W/G



B/G





MOD108PL-18GB
18 × E14 40W
∅ 1030 × h = 810 мм
l = 810 × w = 1030 × h = 810 мм
AC220_240



MOD108PL-14GB
14 × E14 40W
∅ 910 × h = 810 мм
l = 810 × w = 910 × h = 810 мм
AC220_240



MOD108WL-02GB
2 × E14 40W
l = 320 × w = 180 × h = 320 мм
AC220_240



MOD108PL-14GB

VESPER

W/G

B/G



MOD108PL-18WG



MOD108PL-18WG
18 × E14 40W
∅ 1030 × h = 810 мм
l = 810 × w = 1030 × h = 810 мм
AC220_240



MOD108PL-14WG
14 × E14 40W
∅ 910 × h = 810 мм
l = 810 × w = 910 × h = 810 мм
AC220_240



MOD108WL-02WG
2 × E14 40W
l = 320 × w = 180 × h = 320 мм
AC220_240

CLOCHES

Серия Closhes с плафонами в форме колокольчика — это звонкий акцент в интерьере, концентрирующий на себе внимание. Необычным силуэтам вторит оригинальный цвет металла, сбалансированный актуальными монохромными оттенками корпуса — белый выступает в паре с черным или платиново-серым.

Сочетание круглых и плавных элементов пришло в эту серию из дизайна декора интерьера и керамики. Каждый плафон этого светильника мог бы быть отдельной вазой или подсвечником. Плафоны поворачиваются в нужном направлении, создавая направленный свет, с помощью которого можно визуально увеличить пространство или зонировать помещение.

NEW IP20

GR/BS



MOD113PL-07W
7 × E14 40W
⌀ 950 × h = 490 мм, 490/1460 мм
l = 950 × w = 950 × h = 490 мм
AC220_240



MOD113PL-01W
1 × E14 40W
⌀ 135 × h = 435 мм, 435/1670 мм
l = 435 × w = 135 × h = 435 мм
AC220_240



MOD113WL-01W
1 × E14 40W
l = 255 × w = 185 × h = 255 мм
AC220_240


MOD113PL-07W

TESSARA

G

Широкая окружность, обрамленная «молекулами» света, обеспечивает максимально равномерное и яркое освещение пространства. «Атомный» или «молекулярный» дизайн, отражающий естество и природную сущность каждого предмета, не теряет актуальности и позволяет выгодно расставлять акценты в интерьере. Одна из характерных черт подобных светильников — невесомость конструкции. За счет тонких, практически невидимых тросов, которые регулируются по высоте, создается ощущение, что люстра парит в воздухе.

Металлическая золотая арматура и матово-белые миниатюрные плафоны с легкостью дополнят любую палитру, а представленные в коллекции подвесная люстра и бра станут готовым ансамблем для освещения гостиной, спальни, прихожей.

NEW LED IP20



MOD081PL-L50G3K
LED 55W
∅ 600 × h = 100 мм, 340/1200 мм
d = 45 мм
4900 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MOD081WL-L13G3K
LED 13W
l = 420 × w = 143 × h = 90 мм
d = 35 мм
1300 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MOD081PL-L50G3K

Образ светильников серии Rendez-Vous был вдохновлен дизайном середины XX века и романтичной атмосферой свиданий в уютных парижских кафе. Крупные белые бутоны, распустившиеся на едва различимых стеблях из латуни, создают парадное, но одновременно игривое настроение в помещении.

Благодаря цвету стеклянных плафонов создается мягкое рассеянное комфортное освещение. Дизайн светильника, сочетающий в себе яркий цвет арматуры и мягкую матовую фактуру плафонов, пронизан чередованием простых форм с закругленными элементами. Он отлично впишется как в строгие, так и в пышно декорированные интерьеры. Светильник отвечает тренду моды на ретро-дизайн предметов интерьера.

NEW IP20



BS

MOD109PL-10BS
10 × E14 40W
∅ 1160 × h = 790 мм
d = 140 мм
AC220_240



MOD109PL-08BS
8 × E14 40W
∅ 1030 × h = 790 мм
d = 140 мм
AC220_240



MOD109WL-01BS
1 × E14 40W
l = 310 × h = 290 мм
d = 140 мм
AC220_240



MOD109PL-08BS

TELFORD

G

Конструкция светильников представляет собой матовый стеклянный плафон, сверху которого закреплена декоративная пространственная решетка из стальной проволоки.
Металлические детали светильников окрашены в золотой цвет.
Модели серии представлены в трех разных размерах.
Высоту подвесных светильников можно отрегулировать, изменяя длину шнура.

IP20



P361PL-01G
1 × G9 25W
∅ 120 × h = 350 мм, 405/1680 мм
d = 120 мм
AC220_240



P362PL-01G
1 × E27 40W
∅ 150 × h = 375 мм, 490/1700 мм
d = 150 мм
AC220_240



P363PL-01G
1 × E27 40W
∅ 200 × h = 480 мм, 595/1760 мм
d = 200 мм
AC220_240


P362PL-01G

ERICH

Белые плафоны из выдувного стекла похожи на жемчужины в обрамлении матового золотого или никелированного цвета металла. Серия представлена разными по размеру и применению моделями. Светильники можно использовать для общего и локального освещения, их конструкция максимально функциональна. У торшера и настольной лампы можно изменять положение плафона. Высота подвесных светильников регулируется длиной троса.

У люстр центральная штанга состоит из трех частей, благодаря чему можно изменять высоту светильника. Дополнением коллекции являются потолочные модели, которые максимально расширяют возможности использования светильников серии в помещениях с различными параметрами.

NEW IP20

BS

N



MOD221-PL-12-G
12 × E14 40W
l = 500 × w = 1100 × h = 427 мм, 700/1400 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-PL-08-G
8 × E14 40W
l = 570 × w = 960 × h = 265 мм, 590/1290 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221PL-10G
10 × E14 40W
⌀ 907 × h = 340 мм
d = 40 мм
AC220_240



MOD221PL-10G

ERICH

BS

N



MOD221-PL-01-G



MOD221-PL-05-G
5 × E14 40W
l = 150 × w = 1200 × h = 373 мм, 453/1493 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-PL-01-G
1 × E14 40W
∅ 150 × h = 305 мм, 345/1805 мм
d = 150 мм
AC220_240

ERICH

BS

N



MOD221-WL-01-G
1 × E14 40W
l = 190 × w = 150 × h = 270 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-WL-02-G
2 × E14 40W
l = 330 × w = 150 × h = 360 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-TL-01-G
1 × E14 40W
l = 215 × w = 170 × h = 650 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221FL-01G
2 × E14 40W
l = 344 × w = 150 × h = 354 мм, 590/5000 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-FL-01-G
1 × E14 40W
∅ 250 × h = 1550 мм
d = 150 мм
AC220_240

ERICH

BS

N



MOD221-PL-12-N
12 × E14 40W
l = 500 × w = 1100 × h = 427 мм, 700/1400 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-PL-08-N
8 × E14 40W
l = 570 × w = 960 × h = 265 мм, 590/1290 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221PL-10N
10 × E14 40W
∅ 907 × h = 340 мм
d = 40 мм
AC220_240



MOD221-PL-08-N

ERICH

BS

N



MOD221-PL-05-N
5 × E14 40W
l = 150 × w = 1200 × h = 373 мм, 453/1493 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-PL-01-N
1 × E14 40W
∅ 150 × h = 305 мм, 345/1805 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-TL-01-N
1 × E14 40W
l = 215 × w = 170 × h = 650 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-WL-01-N
1 × E14 40W
l = 190 × w = 150 × h = 270 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-WL-02-N
2 × E14 40W
l = 330 × w = 150 × h = 360 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221FL-01N
2 × E14 40W
l = 344 × w = 150 × h = 354 мм, 590/5000 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD221-FL-01-N
1 × E14 40W
∅ 250 × h = 1550 мм
d = 150 мм
AC220_240

RING

Простые и визуально легкие светильники серии Ring позволят без усилий организовать общую подсветку интерьера.

На округлом металлическом каркасе располагаются плафоны из выдувного матового стекла. Новый латунный оттенок арматуры в коллекции легко дополнит любое актуальное цветовое решение интерьера. Высоту подвесных светильников на 6, 4 и 2 плафона возможно отрегулировать длиной тросов и провода.

NEW IP20

W

B

BS



MOD013PL-06BS
6 × G9 25W
∅ 580 × h = 280 мм, 340/1840 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD013PL-04BS
4 × G9 25W
l = 390 × w = 435 × h = 280 мм, 340/1840 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD013PL-02BS
2 × G9 25W
l = 120 × w = 170 × h = 480, 520/2040 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD013PL-06BS

RING

W

B

BS



MOD013PL-06B
6 × G9 25W
∅ 580 × h = 280 мм, 340/1840 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD013PL-04B
4 × G9 25W
l = 390 × w = 435 × h = 280 мм, 340/1840 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD013PL-02B
2 × G9 25W
l = 120 × w = 170 × h = 480 мм, 520/2040 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD013PL-06W
6 × G9 25W
∅ 580 × h = 280 мм, 340/1840 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD013PL-04W
4 × G9 25W
l = 390 × w = 435 × h = 280 мм, 340/1840 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD013PL-02W
2 × G9 25W
l = 120 × w = 170 × h = 480 мм, 520/2040 мм
d = 120 мм
AC220_240

NOSTALGIA

MG/B

Асимметричные металлические светильники с плафонами-шарами из опалового стекла легко впишутся в пространство современного интерьера. Это возможно благодаря большому разнообразию форм-факторов. Серия содержит в себе геометричные подвесы на штанге на 2, 6 и 9 плафонов, вертикальный подвес на 3 плафона, люстру на 6 осветительных элементов, а также 2 симметричных бра.

Традиционный благородный дуэт матового золотого и белого оттенка — беспроигрышное сочетание для любого интерьера. Серия Nostalgia по праву может носить звание современной классики.

NEW IP20



MOD048PL-02G
2 × E14 40W
l = 950 × w = 150 × h = 760 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD050WL-02G
2 × E14 40W
l = 440 × w = 175 × h = 420 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD048CL-06G
6 × E14 40W
⌀ 1150 × h = 350 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD048CL-06G

NOSTALGIA

MG/B





MOD048PL-06G
6 × E14 40W
∅ 1000 × h = 475 мм, 673/817 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD048PL-03G
3 × E14 40W
∅ 333 × h = 430 мм, 500/1500 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD048PL-09G
9 × E14 40W
∅ 1315 × h = 586 мм, 615/920 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD048WL-02G
2 × E14 40W
l = 440 × w = 175 × h = 420 мм
d = 150 мм
AC220_240

PROTON

Светильники Proton были спроектированы с отсылкой к форме строения атомов. Стальной корпус золотого или хромированного цвета.

Стилизованные стеклянные плафоны мягко рассеивают свечение ламп. Возможность выбора оптимального размера и различные варианты крепления позволяют использовать светильники серии в помещениях с различной высотой потолка.

IP20



MOD021PL-18CH
18 × G9 28W
∅ 650 × h = 290 мм, 500/1500 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD021PL-18G
18 × G9 28W
∅ 650 × h = 290 мм, 500/1500 мм
d = 100 мм
AC220_240

G

CH



MOD021PL-07CH
7 × G9 28W
∅ 330 × h = 290 мм, 500/1465 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD021PL-07G
7 × G9 28W
∅ 330 × h = 290 мм, 500/1465 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD021PL-18G / Z533TL-01N

UVA

Светильники этой серии отличаются способностью создавать теплую, комфортную атмосферу и эргономично вписываться в освещаемое пространство.

На плавных волнистых линиях металлического каркаса расположились матовые стеклянные плафоны, которые мягко рассеивают свет ламп. Модели серии представлены в золотом и хромированном цвете. Высоту подвесных светильников можно отрегулировать длиной тросов.

IP20

G

CH



MOD059PL-07G
7 × G9 28W
l = 1190 × w = 120 × h = 220 мм, 758/1395 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD059PL-03G
3 × G9 28W
l = 135 × w = 120 × h = 595 мм, 1135/1835 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD059WL-05G
5 × G9 28W
l = 750 × w = 160 × h = 220 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD059WL-05G

modern

UVA

G

CH



MOD059PL-03CH



MOD059PL-07CH
7 × G9 28W
l = 1190 × w = 120 × h = 220 мм, 758/1395 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD059PL-03CH
3 × G9 28W
l = 135 × w = 120 × h = 595 мм, 1135/1835 мм
d = 120 мм
AC220_240



MOD059WL-05CH
5 × G9 28W
l = 750 × w = 160 × h = 220 мм
d = 120 мм
AC220_240

AVOLA

Символизируя вечное движение, светильники серии наполнят живостью и динамичностью освещаемое пространство. Чтобы подчеркнуть изогнутые линии металлического каркаса, использована золотая и серебряная краска.

Опаловые плафоны в форме шаров изготовлены из выдувного стекла. Высоту подвесных светильников можно регулировать длиной троса или шнура.

IP20



MOD431-PL-06-WG
6 × G9 40W
∅ 650 × h = 201 мм, 275/1200 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD431-PL-06-WS
6 × G9 40W
∅ 650 × h = 201 мм, 275/1200 мм
d = 100 мм
AC220_240

W/G

W/S



MOD431-PL-06-WS

AVOLA

W/G



W/S





MOD431-PL-01-WG

1 × G9 40W
l = 25 × w = 178 × h = 250 мм, 320/1200 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD431-WL-01-WG

1 × G9 40W
l = 110 × w = 178 × h = 250 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD431-PL-01-WS
1 × G9 40W
l = 25 × w = 178 × h = 250 мм, 320/1200 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD431-WL-01-WS
1 × G9 40W
l = 110 × w = 178 × h = 250 мм
d = 100 мм
AC220_240

Чрезвычайно современная и концептуальная серия подвесных светильников, которые не только создадут неповторимую атмосферу, но и станут ярким акцентом в интерьере. Арматура изготовлена из металла.

Светящийся стержень пронизывает стеклянные шары. В качестве источников света использованы интегрированные SMD-светодиоды. Модели серии представлены в двух размерах. Высота подвесных светильников регулируется длиной тросов.

LED | IP20



MOD063PL-L30G3K

LED 30W

l = 910 × w = 280 × h = 280 мм, 350/1200 мм

d = 280 мм

2500 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MOD063PL-L50G3K

LED 50W

l = 1305 × w = 220 × h = 350 мм, 350/1200 мм

d = 220 мм

3900 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240


MOD063PL-L50G3K

COMETA

MG

Серия подвесных светильников с выдувными стеклянными плафонами двух размеров. Свет от светодиодов подчеркивает фактуру на поверхности стекла, добавляя эффект волшебства и игру отражений.

Высота подвеса регулируется длиной шнура. Модели серии гармонично впишутся в интерьер гостиной или кухни, лобби гостиницы или делового центра.

NEW LED IP20



MOD055PL-L12G3K
LED 12W
∅ 250 × h = 450 мм, 1200/2475 мм
d = 250 мм
720 lm, 3000 K, >80 Ra, 360 °, AC220_240



MOD056PL-L12G3K
LED 12W
∅ 350 × h = 550 мм, 1200/2575 мм
d = 350 мм
720 lm, 3000 K, >80 Ra, 360 °, AC220_240


MOD055PL-L12G3K

MADMEN

Форма светильников серии Madmen пришла в наши интерьеры непосредственно из 60-х, воплотив в себе современный ретро-дизайн с нотками абстрактного экспрессионизма.

Серия представлена подвесными светильниками с объемными плафонами потрясающих оттенков: от теплого янтарного и уютного коричневого до мистического дымчатого. Это отличное решение для свободолюбивых и креативных интерьеров.

NEW LED IP20

BZ/AM



BZ/BR



BZ/SM





MOD128PL-L6BR
LED 6W
∅ 230 × h = 321 мм, 360/1640 мм
d = 230 × h = 224 мм
350 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240



MOD127PL-L6BR
LED 6W
∅ 330 × h = 240 мм, 290/1620 мм
d = 330 × h = 145 мм
300 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240


MOD128PL-L6BR

MADMEN

BZ/AM

BZ/BR

BZ/SM



MOD128PL-L6SG
LED 6W
∅ 230 × h = 321 мм, 360/1640 мм
d = 230 × h = 224 мм
350 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240



MOD127PL-L6SG
LED 6W
∅ 330 × h = 240 мм, 290/1620 мм
d = 330 × h = 145 мм
300 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240



MOD128PL-L6AM
LED 6W
∅ 230 × h = 321 мм, 360/1640 мм
d = 230 × h = 224 мм
350 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240



MOD127PL-L6AM
LED 6W
∅ 330 × h = 240 мм, 290/1620 мм
d = 330 × h = 145 мм
300 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240

BOLLA

BS

CH

Серия светильников Bolla напоминает пузырьки шампанского или ключевой воды в янтарно-латунном и дымчато-никелированном оттенках. Застывшие в моменте, они превратились в произведения искусства, где свет, играя удивительным образом, отражается в гальванизированном стекле.

Светильник состоит из элементов, выполненных из выдувного стекла с гальванической покраской. Представлены два оттенка: янтарный и дымчатый. Серия включает подвесные и потолочные светильники.

IP20



MOD133PL-08BS
8 × E27 60W
∅ 640 × h = 640 мм, 672/1900 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD133PL-08CH
8 × E27 60W
∅ 640 × h = 640 мм, 672/1900 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD133CL-04BS
4 × E27 60W
∅ 640 × h = 320 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD133CL-04CH
4 × E27 60W
∅ 640 × h = 320 мм
d = 100 мм
AC220_240


MOD133PL-08BS

modern

BOLLA

BS

CH




MOD133PL-06BS

BOLLA

BS

CH



MOD133PL-08BS



MOD133PL-06BS
6 × E27 60W
⌀ 573 × h = 545 мм, 577/1860 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD133PL-06CH
6 × E27 60W
⌀ 573 × h = 545 мм, 577/1860 мм
d = 100 мм
AC220_240

modern

DALLAS

G

MG

CH




MOD545WL-13G

DALLAS

Масштабные скульптурные композиции, образованные многочисленными шарами из выдувного стекла, формируют неповторимый облик светильников серии. На полированных металлических ветвях установлены тонированные плафоны, которые мягко рассеивают и приглушают свет ламп.

Модели серии представлены в трех цветах: золото, хром и латунь. Высота подвесных светильников регулируется длиной троса. Серия представлена потолочными, подвесными светильниками и бра.

NEW IP20

G

MG

CH



MOD547PL-25G
25 × G9 28W
l = 1235 × w = 238 × h = 228 мм, 319/1339 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD547PL-25CH
25 × G9 28W
l = 1235 × w = 238 × h = 228 мм, 319/1339 мм
d = 100 мм
AC220_240

MOD545PL-24G

DALLAS

G

MG

CH



MOD545PL-20CH
20 × G9 28W
∅ 750 × h = 250 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD545PL-20G
20 × G9 28W
∅ 750 × h = 250 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD545PL-24CH
24 × G9 28W
∅ 650 × h = 400 мм, 900/1465 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD545PL-24G
24 × G9 28W
∅ 650 × h = 400 мм, 900/1465 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD545PL-12CH
12 × G9 28W
∅ 600 × h = 200 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD545PL-12G
12 × G9 28W
∅ 600 × h = 200 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD548PL-25CH
25 × G9 28W
∅ 690 × h = 238 мм, 238/1354 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD548PL-25G
25 × G9 28W
∅ 690 × h = 238 мм, 238/1354 мм
d = 100 мм
AC220_240

DALLAS

G

MG

CH



MOD547WL-13CH
13 × G9 28W
l = 220 × w = 950 × h = 220 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD547WL-09CH
9 × G9 28W
l = 220 × w = 665 × h = 220 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD547WL-05CH
5 × G9 28W
l = 380 × w = 230 × h = 240 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD548PL-25CH

DALLAS

G

MG

CH



MOD547WL-13G
13 × G9 28W
l = 220 × w = 950 × h = 220 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD547WL-09G
9 × G9 28W
l = 220 × w = 665 × h = 220 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD547WL-05G
5 × G9 28W
l = 380 × w = 230 × h = 240 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD545WL-13G
13 × G9 28W
l = 950 × w = 230 × h = 240 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD545WL-09G
9 × G9 28W
l = 660 × w = 230 × h = 240 мм
d = 100 мм
AC220_240



MOD545WL-05G
5 × G9 28W
l = 380 × w = 230 × h = 240 мм
d = 100 мм
AC220_240

COLISEO

Серия Coliseo — это невероятная архитектура, золотой век итальянского дизайна и один из главных его символов. Грандиозный, величественный античный стиль, воплощающий в себе лучшие черты греческой и римской цивилизаций.

Люстры серии Coliseo — словно золотой Колизей, из которого льется свет, четко очерчивая силуэт изделия. Изысканная конструкция светильника буквально парит, зависает в воздухе. Такой эффект достигается с помощью дополнительных стеклянных трубок, установленных последним рядом.

NEW IP20



BS

MOD135PL-08BS
8 × E27 60W
∅ 600 × h = 220 мм, 300/1680 мм
AC220_240



MOD136PL-06BS
6 × E27 60W
∅ 500 × h = 220 мм, 300/1680 мм
AC220_240



MOD136PL-06BS

COLISEO

BS



MOD135PL-06BS



MOD135PL-06BS
6 × E27 60W
∅ 500 × h = 280 мм, 300/1680мм
AC220_240



MOD135WL-01BS
1 × E14 60W
l = 169 × w = 115 × h = 280 мм
AC220_240



MOD136WL-01BS
1 × E14 60W
l = 126 × w = 91 × h = 300 мм
AC220_240

LITA

MG

Необычная форма плафонов, сделанных из выдувного стекла, навеяна дизайнеру этническими мотивами.

Плафоны – прозрачные, арматура – матовое золото. Высоту люстр можно варьировать числом составных частей центрального штока.

IP20



H002PL-08G
8 × G9 28W
∅ 660 × h = 300, 740 мм
d = 80 × h = 190 мм
AC220_240



H002PL-06G
6 × G9 28W
∅ 540 × h = 300, 740 мм
d = 80 × h = 190 мм
AC220_240



H002WL-02G
2 × G9 28W
l = 140 × w = 300 × h = 300 мм
d = 80 × h = 190 мм
AC220_240



H002WL-01G
1 × G9 28W
l = 120 × w = 100 × h = 300 мм
d = 80 × h = 190 мм
AC220_240



H002PL-06G

FORTANO

BS

Элегантный комплекс геометрически точных форм и классического цветового исполнения — отличительная черта светильников серии Fortano. Визуальная легкость моделей достигается за счет цилиндрических стеклянных плафонов белого оттенка. Они дарят мягкий, слегка рассеянный световой поток и обеспечивают его равномерное распределение.

Металлическая арматура оттенка латуни зрительно вытягивается за счет окрашенного в черный цвет центрального стержня и прямоугольных рожков — это еще один прием, подчеркивающий невесомость светильников. Люстры на 6, 8 и 10 плафонов обеспечат яркую общую подсветку, а дополнительным световым акцентом станет утонченное бра из этой же серии.

NEW IP20



MOD089PL-10BS
10 × E27 40W
∅ 860 × h = 534 мм, 540/764 мм
d = 100 × h = 250 мм
AC220_240



MOD089PL-08BS
8 × E27 40W
∅ 760 × h = 529 мм, 532/759 мм
d = 100 × h = 250 мм
AC220_240



MOD089PL-06BS
6 × E27 40W
∅ 670 × h = 524 мм, 530/754 мм
d = 100 × h = 250 мм
AC220_240



MOD089WL-01BS
1 × E27 40W
l = 185 × w = 100 × h = 310 мм
d = 100 × h = 250 мм
AC220_240



MOD089PL-08BS

RUECA

BS

N

Горизонтальный рельефный рисунок на поверхности плафонов скрывает внутреннее устройство светильников и преломляет свет.

Источник света установлен в металлическом корпусе сверху. Для усиления иллюзии дизайн светильников основан на симметрии. Модели представлены в двух цветах: латунь и никель. Высота светильников регулируется длиной шнура.

IP20



P060PL-01N
1 × GU10 28W
∅ 200 × h = 348 мм, 395/1548 мм
d = 200 мм
AC220_240

P060PL-01BS
1 × GU10 28W
∅ 200 × h = 348 мм, 395/1548 мм
d = 200 мм
AC220_240



P060PL-01N

LIGERO

Лаконичные светильники серии Ligero создадут неповторимую атмосферу в освещаемом интерьере. Плафоны выполнены из прозрачного стекла с эффектом муара, что является основной отличительной чертой серии.

Арматура представлена в цветах латунь и хром. Высоту подвесных светильников можно отрегулировать длиной троса.

IP20

BS

CH



MOD061WL-01BS
1 × E27 40W
l = 175 × w = 150 × h = 340 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD061WL-01CH
1 × E27 40W
l = 175 × w = 150 × h = 340 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD061PL-01BS
1 × E27 40W
150 × h = 435 мм, 460/1500 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD061PL-01CH
1 × E27 40W
150 × h = 435 мм, 460/1500 мм
d = 150 мм
AC220_240



MOD061PL-01BS

RIPPLE

CH

Главная характерная черта светильника Ripple — это металл, который с помощью чеканки приобрел особую фактуру. Его рифленая металлизированная поверхность создает эффект «рябь на воде», превращая модель в самостоятельный арт-объект, придавая динамичность интерьеру, буквально оживляя его.

Дополнительного внимания требует стекло, которое обладает схожей текстурой. Его рифленая поверхность делает световой поток мягким и рассеянным. Серия Ripple включает потолочные светильники, подходящие для помещений с невысокими потолками.

NEW IP20



MOD096CL-05CH
5 × E14 40W
∅ 500 × h = 175 мм
AC220_240



MOD096CL-03CH
3 × E14 40W
∅ 350 × h = 136 мм
AC220_240



MOD096WL-01CH
1 × E14 40W
l = 280 × w = 120 × h = 116 мм
AC220_240



MOD096CL-05CH

YONKERS

CH

Подвесные светильники Yonkers с плафонами из выдувного глянцевого стекла, охваченного стальным хромированным ободом. Три размера и регулировка высоты подвеса открывают возможности для создания композиций, которые сделают интерьер неординарным и стильным. Светильники универсальны в использовании, они будут гармонично смотреться в общественных пространствах и частных интерьерах.

IP20



P004PL-03CH
3 × E14 40W
∅ 405 × h = 410 мм, 500/1620 мм
d = 405 мм
AC220_240



P004PL-02CH
2 × E14 40W
∅ 315 × h = 320 мм, 500/1530 мм
d = 315 мм
AC220_240



P004PL-01CH
1 × E27 60W
∅ 235 × h = 250 мм, 500/1455 мм
d = 235 мм
AC220_240



P004PL-01CH

RALAR

CH

Серия современных светильников. Плафоны сделаны из прозрачного стекла со «стеганым» эффектом. Металлические детали выполнены в цвете хром, благодаря чему модели выглядят легко и сдержанно. Они станут украшением в любом интерьере, дополнив его своей оригинальностью.

Высоту подвесных светильников можно отрегулировать длиной цепи.

IP20



MOD068PL-18CH
18 × G9 40W
∅ 1140 × h = 378 мм, 587/640 мм
d1 = 110, d2 = 50 × h = 115 мм
AC220_240



MOD068PL-14CH
14 × G9 40W
∅ 990 × h = 130 мм, 377/1077 мм
d1 = 110, d2 = 50 × h = 115 мм
AC220_240



MOD068WL-01CH
1 × G9 40W
l = 110 × w = 151 × h = 175 мм
d1 = 110, d2 = 50 × h = 115 мм
AC220_240



MOD068PL-18CH

STARFALL

BS

Серия Starfall наполнена романтикой городского дождя, которая находит отражение в ее деталях. Стеклянные плафоны с орнаментом закреплены на рожках золотого цвета.

Потолочные светильники с 6, 4 или 1 плафоном регулируются по высоте благодаря изменению длины шнура. Светильники подойдут для освещения кафе и ресторанов, ими можно зонировать пространство, выделяя светом предметы интерьера.

IP20



MOD042PL-06BS
6 × E14 40W
∅ 560 × h = 1157 мм
d = 140 × h = 180 мм
AC220_240



MOD042PL-04BS
4 × E14 40W
∅ 490 × h = 1000 мм
d = 140 × h = 180 мм
AC220_240



MOD042PL-01BS
1 × E14 40W
∅ 140 × h = 220 мм, 250/1500 мм
d = 140 × h = 180 мм
AC220_240



MOD042PL-06BS

modern crystal

Сердце коллекции – хрусталь и все его форматы существования во всех современных стилях и формах. От тонкого набора мелких подвесок до крупных геометричных полигональных кристаллов. Коллекция завораживает эстетикой «Великого Гэтсби» и освежает новизной прочтения света в минималистичном интерьере.

Palla
Colline
Ledas
Tening
Coil
Frontera
Recinto
Gelid
Mercurio
Solar
Revero
Puntes
Cerezo
Suite
Empress
Louis
Manfred
Talento
Pantheon
Dune
Artistico
Fermi
Iceberg
Blues

PALLA

CH

Подвесной светильник Palla — чистый дух праздника интерьера. Легкий, воздушный шар, инкрустированный по периметру хрустальными элементами, переливается и играет бликами света в каждой грани своего элемента, что не позволит ему остаться незамеченным.

Это позволяет использовать модели серии в роли акцентного и основного освещения одновременно. Светлому и слегка аскетичному интерьеру контемпорари Palla добавит сдержанного лоска, а для гостиной в стиле неоклассика станет тем самым редким, но необходимым предметом роскоши.

NEW IP20



MOD092PL-12CH
12 × E14 40W
∅ 800 × h = 850 мм, 890/1450 мм
AC220_240



MOD092PL-08CH
8 × E14 40W
∅ 600 × h = 600 мм, 640/1260 мм
AC220_240



MOD092PL-06CH
6 × E14 40W
∅ 400 × h = 446 мм, 480/ 1046 мм
AC220_240



MOD092PL-12CH

Размышляя над несовершенством окружающего нас мира и возводя его в культ, дизайнеры все чаще создают светильники, которые имеют асимметричные детали и элементы. Такой прием стал визитной карточкой данной серии, благодаря ему эти модели легко станут эффектным акцентом в любой обстановке.

Отполированные до блеска стеклянные подвесы различной высоты образуют стройную колоннаду, объединенную отражателем. Используйте светильники в современных гостиных, спальнях, прихожих и кабинетах, регулируя высоту люстр, исходя из параметров помещения.

NEW IP20

COLLINE

CH



MOD083PL-09CH
9 × G9 40W
∅ 800 × h = 180 мм, 250/980 мм
AC220_240



MOD083PL-06CH
6 × G9 40W
∅ 600 × h = 180 мм, 250/980 мм
AC220_240



MOD083PL-04CH
4 × G9 40W
∅ 400 × h = 180 мм, 250/980 мм
AC220_240



MOD083WL-02CH
2 × G9 40W
l = 300 × w = 167 × h = 150 мм
AC220_240



MOD083PL-09CH

LEDAS

CH

Светильники серии образованы множеством граненых кристаллов, соединенных между собой и закрепленных на раме из полированного металла. Являясь олицетворением престижа, элегантности и оригинального стиля исполнения, они будут жемчужиной освещаемого интерьера.

Высоту подвесных светильников можно изменить, регулируя длину цепи.

IP20



MOD069PL-04CH
4 × E14 60W
l = 887 × w = 192 × h = 385 мм, 490/940 мм
AC220_240



MOD069PL-01CH
1 × E14 60W
l = 192 × w = 192 × h = 538 мм, 642/1092 мм
AC220_240



MOD069WL-02CH
2 × E14 60W
l = 192 × w = 120 × h = 340 мм
AC220_240



MOD069PL-01CH

TENING

G

CH

Изысканные искрящиеся кристаллы с трапециевидной огранкой преломляют потоки света, наполняя пространство радужными бликами. Заключенные одна в другой рамы из полированного металла создают ощущение иллюзорности конструкции.

Модели серии представлены в двух цветах: хром и золото. Высоту подвесных светильников можно изменить, регулируя длину цепи.

IP20



MOD060PL-04CH
4 × E14 60W
∅ 565 × h = 586 мм, 786/1216 мм
l = 400 × w = 400 × h = 500 мм
AC220_240



MOD060PL-01CH
1 × E14 60W
∅ 255 × h = 475 мм, 675/1105 мм
l = 180 × w = 180 × h = 390 мм
AC220_240



MOD060WL-01CH
1 × E14 60W
l = 200 × w = 112 × h = 250 мм
AC220_240



MOD060PL-04G
4 × E14 60W
∅ 565 × h = 586 мм, 786/1216 мм
l = 400 × w = 400 × h = 500 мм
AC220_240



MOD060PL-01G
1 × E14 60W
∅ 255 × h = 475 мм, 675/1105 мм
l = 180 × w = 180 × h = 390 мм
AC220_240



MOD060WL-01G
1 × E14 60W
l = 200 × w = 112 × h = 250 мм
AC220_240

COIL

CH

Вращение по спирали придает неповторимую динамику моделям серии Coil. От большого к малому, от галактик до молекулы ДНК, в которой спираль являет собой таинственную, мистическую привлекательность.

В серии Coil эстетика материала и энергетика формы тесно перекликаются, взаимодействуя между собой. Подвесной светильник станет заметным элементом интерьера. Бра Coil — важная деталь для интерьеров в стиле минимализм, хай-тек или экостиль.

NEW LED IP20



MOD124PL-L3CH3K
LED 3W
∅ 120 × h = 250 мм, 290/890 мм
200 lm, 3000 K, >90 Ra, 360 °, AC220_240



MOD125WL-L6CH3K
LED 6W
l = 150 × w = 120 × h = 450 мм
300 lm, 3000 K, >90 Ra, 360 °, AC220_240



MOD124WL-L6CH3K
LED 6W
l = 150 × w = 120 × h = 235 мм
300 lm, 3000 K, >90 Ra, 360 °, AC220_240

FRONTERA

CH

Основной чертой подвесных светильников серии является каркас из прозрачных кристаллов. Они формируют конструкцию и соединяются друг с другом с помощью хромированной арматуры.

Светильники создадут неповторимую атмосферу и станут ярким акцентом в интерьере. Серия включает в себя бра и два подвесных светильника, высоту которых можно изменить, регулируя длину цепи.

IP20



MOD067PL-04CH
4 × E14 60W
∅ 420 × h = 190 мм, 310/790 мм
AC220_240



MOD067PL-01CH
1 × E14 60W
l = 200 × w = 200 × h = 190 мм, 310/720 мм
AC220_240



MOD067WL-01CH
2 × G9 40W
l = 200 × w = 117 × h = 190 мм
AC220_240

RECINTO

CH

Дизайнеры продолжают активно использовать глянцевые прозрачные поверхности: они добавляют интерьеру воздушности и легкости, не перегружают его, а еще — дарят обстановке праздничность и торжественность. Благодаря роскошным переливам хрустальных пластин люстры, представленные в серии, обеспечат волнующую световую игру, подчеркнут глубину и объем окружающего пространства.

Арматура выполнена из металла и окрашена в цвет хрома, она удачно аккомпанирует многогранному блеску благородного хрустального декора. Две люстры с креплением на тросах удобно регулируются по высоте.

NEW IP20



MOD080CL-08CH
8 × E27 60W
∅ 530 × h = 170 мм, 284/894 мм
AC220_240



MOD080CL-06CH
6 × E27 60W
∅ 400 × h = 135 мм, 258/858 мм
AC220_240



MOD080CL-06CH

Потенциал универсальных светильников серии Gelid полностью раскрывается как в классических, так и современных интерьерах.

Каркас абажура изготовлен из полированного металла с прорезанными прямоугольными окнами, в каждое из которых установлен граненый кристалл. На потолочных светильниках установлен рассеиватель из матового стекла. Высота подвесных светильников регулируется длиной цепи.

IP20



MOD184-PL-04-CH
4 × E27 60W
∅ 500 × h = 212 мм, 412/1312 мм
AC220_240

CH



MOD184-PL-01-CH
1 × E27 60W
∅ 302 × h = 212 мм, 350/1312 мм
AC220_240



MOD184-WL-02-CH
2 × G9 40W
l = 122 × w = 193 × h = 351 мм
AC220_240



MOD184PL-06CH
6 × E27 60W
∅ 700 × h = 212 мм
AC220_240



MOD184PL-04CH
4 × E27 60W
∅ 500 × h = 212 мм
AC220_240



MOD184-WL-01-CH
1 × G9 40W
l = 100 × w = 147 × h = 212 мм
AC220_240

В конструкции абажуров скомбинированы ткань, нанесенная на ПВХ, и граненые прозрачные кристаллы. Закрепленные на едином каркасе из полированного металла, они сочетаются между собой и формируют индивидуальный образ светильников серии.

IP20



MOD028PL-08CH
8 × E14 60W
∅ 650 × h = 249 мм, 449/679 мм
d = 650 × h = 201 мм
AC220_240



MOD028PL-06CH
6 × E14 60W
∅ 500 × h = 249 мм, 449/679 мм
d = 500 × h = 201 мм
AC220_240



MOD028PL-04CH
4 × E14 60W
∅ 400 × h = 249 мм, 449/679 мм
d = 400 × h = 201 мм
AC220_240



MOD028WL-02CH
2 × E14 60W
l = 136 × w = 285 × h = 200 мм
d = 260 × h = 200 мм
AC220_240

SOLAR

G

Вдохновленные образом солнечной сферы — главного источника света и тепла — дизайнеры создали серию Solar. Световой поток, отражаясь в классических гранях и металлической арматуре золотого оттенка, обеспечивает объемную игру солнечных бликов и радужных переливов.

Потолочная и подвесная люстры подойдут для комнат как с высокими, так и стандартными потолками, а изящное бра прекрасно дополнит световую инсталляцию. Сочетание традиционных элементов и современных форм позволяет серии легко адаптироваться в различных стилевых решениях: ар-деко, модерн, неоклассика.

NEW IP20



MOD087PL-08G
8 × E14 40W
∅ 700 × h = 450, 990 мм
AC220_240



MOD087PL-06G
6 × E14 40W
∅ 600 × h = 450, 990 мм
AC220_240



MOD087CL-04G
4 × E14 40W
∅ 400 × h = 200 мм
AC220_240



MOD087WL-02G
2 × E14 40W
∅ 250 × h = 200 мм
AC220_240

REVERO

BS

CH

Многоярусный водопад прозрачных подвесок легко и ненавязчиво освежит интерьер, добавит обстановке спальни, гостиной или прихожей торжественное звучание. Источники света, отражаясь в хрустальных подвесах, рассеиваются и преломляются — за счет этого световой поток равномерно распределяется по помещению и дарит многогранные переливы.

Выбирая одну из шести люстр различного диаметра, ориентируйтесь на размеры помещения и свои задачи: миниатюрные модели подойдут для зонального света, тогда как более массивные подвесные люстры предназначены для центральной подсветки. Вы можете регулировать высоту светильников, подстраивая их под параметры комнаты. Отличный аккомпанемент выбранным люстрам составит бра.

NEW IP20



MOD085PL-16BS
16 × E14 40W
⌀ 800 × h = 520 мм, 635/1270 мм
AC220_240



MOD085PL-12BS
12 × E14 40W
⌀ 700 × h = 450 мм, 565/1200 мм
AC220_240



MOD085PL-07BS
7 × E14 40W
⌀ 500 × h = 400 мм, 515/1150 мм
AC220_240



MOD085WL-01BS
1 × E14 40W
l = 330 × w = 165 × h = 245 мм
AC220_240



MOD085PL-12BS

REVERO

BS

CH



MOD085PL-12CH



MOD085PL-16CH
16 × E14 40W
∅ 800 × h = 520 мм, 635/1270 мм
AC220_240



MOD085PL-12CH
12 × E14 40W
∅ 700 × h = 450 мм, 565/1200 мм
AC220_240



MOD085PL-07CH
7 × E14 40W
∅ 500 × h = 400 мм, 515/1150 мм
AC220_240



MOD085WL-01CH
1 × E14 40W
l = 330 × w = 165 × h = 245 мм
AC220_240

PUNTES

G

CH

Массивные кристаллы — главные детали в оформлении светильников Puntes. Серия расширяется многоярусными подвесными люстрами. Каждая модель представлена в двух классических цветовых вариациях: золотом и хромированном оттенке металлической арматуры. Высота люстр регулируется длиной цепи.

Светильники подойдут для освещения гостиных и спален, могут использоваться в помещениях с невысокими потолками.

NEW IP20



MOD043PL-18G
18 × E14 40W
∅ 770 × h = 500 мм, 600/930 мм
AC220_240



MOD043PL-12G
12 × E14 40W
∅ 680 × h = 370 мм, 570/800 мм
AC220_240



MOD043WL-01G
1 × E14 60W
l = 256 × w = 153 × h = 160 мм
AC220_240



MOD043PL-12G

modern

PUNTES

G

CH



MOD043PL-18CH



MOD043PL-18CH
18 × E14 40W
∅ 770 × h = 500 мм, 600/930 мм
AC220_240



MOD043PL-12CH
12 × E14 40W
∅ 680 × h = 370 мм, 570/800 мм
AC220_240



MOD043WL-01CH
1 × E14 60W
l = 256 × w = 153 × h = 160 мм
AC220_240

PUNTES

G

CH



MOD043PL-08CH
8 × E14 60W
∅ 750 × h = 238 мм, 348/668 мм
AC220_240



MOD043PL-06CH
6 × E14 60W
∅ 517 × h = 238 мм, 348/668 мм
AC220_240



MOD043PL-04CH
4 × E14 60W
∅ 380 × h = 238 мм, 348/668 мм
AC220_240



MOD043PL-08G
8 × E14 60W
∅ 750 × h = 238 мм, 348/668 мм
AC220_240



MOD043PL-06G
6 × E14 60W
∅ 517 × h = 238 мм, 348/668 мм
AC220_240



MOD043PL-04G
4 × E14 60W
∅ 380 × h = 238 мм, 348/668 мм
AC220_240



MOD043PL-06CH

CEREZO

CH

Светильники серии с легкостью станут композиционным центром и подчеркнут особенности геометрии освещаемого интерьера. Прямые четкие линии пластин из оптического стекла сочетаются с изящным каркасом из хромированного металла.

Серия представлена моделями различных форм и размеров. 7 люстр, 2 подвеса и 3 бра обеспечивают максимально широкий выбор, способный угодить любым запросам современного и классического интерьера. Высоту подвесных светильников возможно отрегулировать длиной цепи или троса.

IP20



MOD201PL-08N
8 × E14 40W
l = 265 × w = 855 × h = 340 мм, 540/1540мм
AC220_240



MOD201WL-02N
2 × E14 40W
l = 317 × w = 223 × h = 240 мм
AC220_240



MOD201PL-01N
1 × E14 40W
l = 210 × w = 210 × h = 240 мм, 400/1200мм
AC220_240



MOD201WL-01N
1 × E14 40W
l = 246 × w = 170 × h = 240 мм
AC220_240



MOD201PL-01N

CEREZO

CH



MOD202PL-07N
7 × E14 40W
l = 140 × w = 905 × h = 235 мм, 455/1255 мм
AC220_240



MOD202-06-N
6 × E14 40W
l = 340 × w = 482 × h = 202 мм, 400/800 мм
AC220_240



MOD202PL-06N
6 × E14 40W
∅ 585 × h = 210 мм, 660/1460 мм
AC220_240



MOD202-05-N
5 × E14 40W
∅ 495 × h = 202 мм, 400/800 мм
AC220_240



MOD201PL-07N
7 × E14 40W
∅ 800 × h = 340 мм, 540/1540 мм
AC220_240



MOD202PL-01N
1 × E14 40W
l = 170 × w = 170 × h = 205 мм, 305/1205мм
AC220_240



MOD201PL-05N
5 × E14 40W
∅ 600 × h = 340 мм, 540/1540мм
AC220_240



MOD202WL-02N
2 × E14 40W
l = 135 × w = 295 × h = 200 мм
AC220_240

Утонченный и поэтичный дизайн подвесных светильников серии Suite, как и атмосфера в люксовых номерах дорогих отелей, не терпит суеты, отдавая предпочтение размеренности и изысканной роскоши. Форма модели, даже без включенного источника света, делает ее центром притяжения восторженных взглядов. Но стоит зажечь лампы, и пространство наполняется незабываемой игрой света, создаваемой овальными лепестками из стекла, инкрустированными в латунную основу.

Конструкция напоминает бриллиант, застывший под потолком во всем своем сверкающим великолепии. Люстры серии Suite прекрасно дополнят интерьеры в классических стилях от ампира до классицизма или модерна.

NEW IP20

SUITE

BS



MOD122PL-06BS
6 × E14 40W
∅ 530 × h = 290 мм, 490/1260 мм
AC220_240



MOD122PL-06BS

SUITE

BS



MOD122PL-03BS



MOD122PL-05BS
5 × E14 40W
∅ 430 × h = 280 мм, 480/1250 мм
AC220_240



MOD122PL-03BS
3 × E14 40W
∅ 330 × h = 270 мм, 470/1240 мм
AC220_240

ROCIO

N

Серия Rocio — это утро, это чистейшая вода на свежей траве, искрящаяся и переливающаяся на нежном солнце. Хрустальные грозди словно драгоценные капельки росы, обрамленные тонкой ритмичной нитью с декоративными никелированными элементами.

Серия подвесных светильников Rocio пленяет своим изысканным дизайном и завораживает игрой света и многочисленных бликов, яркой россыпью осыпающих помещение. Для брутальных интерьеров в стиле индастриал серия Rocio станет незаменимым элементом, ломающим привычные шаблоны. Бетонные стены и хрусталь — это новое прочтение современной роскоши.

NEW | IP20



MOD036PL-18N
18 × E14 40W
∅ 910 × h = 206 мм, 306/806 мм
AC220_240



MOD036PL-12N
12 × E14 40W
∅ 610 × h = 206 мм, 306/806 мм
AC220_240



MOD036PL-18N

EMPRESS

CH

Серия завораживает своей выверенной простотой.
С хромированной металлической арматуры свисают сотни нитей из граненых кристаллов.

Благодаря прямоугольной форме светильники с легкостью впишутся в освещаемое пространство и помогут подчеркнуть геометрию интерьера и предметов в нем. Высоту светильников можно изменять, регулируя длину троса.

IP20



DIA002PL-09CH
9 × E14 60W
l = 240 × w = 1600 × h = 400 мм, 500/1200 мм
AC220_240



DIA002WL-02CH
2 × E14 60W
l = 90 × w = 200 × h = 320 м
AC220_240



DIA002PL-07CH
7 × E14 60W
l = 200 × w = 1200 × h = 400 мм, 500/1200 мм
AC220_240



DIA002PL-05CH
5 × E14 60W
l = 180 × w = 1000 × h = 400 мм, 500/1200 мм
AC220_240



DIA002PL-05CH

LOUIS

CH

Эффектная серия подвесных светильников Louis — это помпезность, великолепие и шик, классическая форма, воспетая в культовых интерьерах XVIII века.

Струящийся водопад из хрусталя и света образует стройный, легкий, живописный силуэт модели, имеющей все шансы стать важным декоративным элементом в интерьере. Серия Louis станет отличным выбором для зала или просторной спальни в стиле ар-деко или модерн.

NEW IP20



RC006PL-12CH
12 × E14 40W
∅ 525 × h = 1660 мм, 1660/2660 мм
AC220_240



RC006PL-12CH

LOUIS

CH



RC005PL-12CH
12 × E14 40W
∅ 525 × h = 1480 мм, 1480/2480 мм
AC220_240



RC002PL-12CH
12 × E14 40W
∅ 435 × h = 850 мм, 850/1850 мм
AC220_240



RC002PL-12CH

MANFRED

При создании серии Manfred использовались современные материалы. Радужные переливы света в массе граненых кристаллов смягчает пояс из белой ткани, нанесенной на ПВХ.

Модели серии станут прекрасным выбором при создании как классического, так и современного интерьера. Высоту подвесных светильников можно отрегулировать, изменяя длину тросов.

IP20



MOD600PL-09
9 × E14 60W
l = 720 × w = 270 × h = 210 мм, 310/910 мм
l = 720 × w = 270 × h = 110 мм
AC220_240



MOD600PL-10W
10 × E14 60W
⌀ 600 × h = 210 мм, 310/910 мм
d = 600 × h = 110 мм
AC220_240



MOD600PL-06W
6 × E14 60W
∅ 450 × h = 210 мм, 310/910 мм
d = 450 × h = 110 мм
AC220_240



MOD600WL-02W
2 × E14 60W
l = 130 × w = 300 × h = 185 мм
d = 300 × h = 110 мм
AC220_240

TALENTO

CH

Подвески из массивных граненых кристаллов на рожках и в основании делают серию Talento непохожей на другие. Арматура изготовлена из металла с хромированным покрытием. Абажуры сделаны из белой ткани, нанесенной на ПВХ. Высота люстр регулируется длиной цепи.

Широкая линейка светильников, представленных в серии, включает люстру на 7 и 5 плафонов, бра, настольную лампу, торшер — это идеально сформированный, выдержанный комплекс для подсветки интерьеров в стиле неоклассика, ар-деко, модерн.

NEW IP20



DIA008FL-01CH
1 × E27 60W
∅ 420 × h = 1600 мм
d = 420 × h = 260 мм
AC220_240



DIA008WL-1CH
1 × G9 40W
l = 110 × w = 90 × h = 165 мм
AC220_240



DIA008WL-02CH
4 × G9 40W
l = 110 × w = 90 × h = 420 мм
AC220_240



DIA008WL-02CH / DIA008FL-01CH

TALENTO

CH



DIA008PL-06CH
6 × E14 40W
∅ 700 × h = 506 мм, 596/1050 мм
d = 700 × h = 110 мм
AC220_240



DIA008PL-08CH
8 × E14 40W
∅ 880 × h = 568 мм, 658/1120 мм
d = 880 × h = 180 мм
AC220_240



DIA008PL-08CH

modern

TALENTO

CH



194

DIA008PL-07CH



DIA008PL-07CH
7 × E14 40W
∅ 800 × h = 372 мм, 452/802 мм
d = 150 × h = 110 мм
AC220_240



DIA008PL-05CH
5 × E14 40W
∅ 700 × h = 372 мм, 452/802 мм
d = 150 × h = 110 мм
AC220_240



DIA008TL-01CH
1 × E27 40W
∅ 250 × h = 445 мм
d = 250 × h = 170 мм
AC220_240



DIA008WL-01CH
1 × E14 40W
l = 190 × w = 150 × h = 310 мм
d = 150 × h = 110 мм
AC220_240

PANTHEON

CH

Новым образцом современной неоклассики стала модель Pantheon. В форме светильника сочетаются классический силуэт XVIII века и современные материалы и технологии. Конструкция из хрусталя, ставшая центральным акцентом в подвесных светильниках серии Pantheon, — это геометрическое совершенство пропорций, повторяющее форму купола великого Пантеона в Риме.

Чтобы сделать светильник более воздушным и упростить регулирование высоты, в конструкции использованы тросы вместо цепей, а хрустальные, стеклянные и металлические элементы избавлены от излишнего декора. Шесть или восемь белых плафонов, установленных по окружности, облегчают конструкцию, наполняя пространство светом. В серии также присутствует бра с аналогичным дизайном. Модель органично смотрится в интерьерах, выполненных в стиле ренессанс или ампир.

NEW IP20



H021PL-08CH
8 × E14 40W
∅ 918 × h = 820 мм, 820/1420 мм
d1 = 100 × d2 = 140 × h = 160 мм
AC220_240



H021PL-06CH
6 × E14 40W
∅ 818 × h = 770 мм, 770/1370 мм
d1 = 100 × d2 = 140 × h = 160 мм
AC220_240



H021WL-02CH
2 × E14 40W
l = 300 × w = 150 × h = 226 мм
w = 150 × h = 130 мм
AC220_240


H021PL-06CH

Кристаллы различных форм плотным занавесом свисают с фигурного основания, наполняя интерьер атмосферой роскоши.

Арматура светильников изготовлена из хромированного металла, который отражает свет ламп. Модель DIA005PL-06CH дополнена стальными тросами, которые можно отрегулировать по длине.

IP20



DIA005PL-06CH

6 × E14 60W

l = 123 × w = 930 × h = 180 мм, 380/1380 мм

AC220_240



DIA005CL-10CH
10 × E14 60W
l = 600 × w = 600 × h = 250 мм
AC220_240



DIA005CL-06CH
6 × E14 60W
l = 450 × w = 450 × h = 250 мм
AC220_240



DIA005WL-02CH
2 × E14 60W
l = 105 × w = 310 × h = 180 мм
AC220_240

Почувствуйте настроение щедрого ар-деко вместе со светильниками серии Artisitico. Декоративные стеклянные подвески на люстрах и светильниках, как блеск пайеток на пышных юбках, наполняют помещение атмосферой роскошной вечеринки.

В сердце светильника скрыта игра контрастов: гладкое расплавленное золото сковано в пластинах, создающих четкий геометричный рисунок, задающий ритм окружающему пространству. Серия состоит из подвесных люстр и бра для придания общего настроения интерьеру и создания в нем ярких акцентов.

NEW IP20



MOD017PL-04BS
4 × E14 40W
l = 700 × w = 220 × h = 180 мм, 560/780 мм
AC220_240



MOD017PL-05BS
5 × E14 40W
∅ 510 × h = 180 мм, 180/780мм
AC220_240



MOD017PL-05BS

modern

ARTISTICO

BS

202



MOD017PL-01BS



MOD017PL-01BS
1 × E14 40W
∅ 110 × h = 220 мм, 264/864 мм
AC220_240



MOD017WL-02BS
2 × E14 40W
l = 290 × w = 140 × h = 175 мм
AC220_240

FERMI

G

N

Многочисленные грани декоративных подвесок из кристаллов проецируют цветные блики на глянцевую поверхность стеклянной сферы. Арматура светильников изготовлена из металла и окрашена в трендовый оттенок золота.

Высоту светильников можно изменять, регулируя длину шнура. В серии представлены подвесы различного диаметра и люстра на 5 плафонов, что позволяет организовать как центральную, так и зональную подсветку.

NEW IP20



P140-PL-170-5-G
5 × E27 60W
l = 910 × w = 620 × h = 350 мм, 450/950 мм
d1 = 200 × d2 = 300 × h = 280 мм
AC220_240



P140-PL-170-1-G
1 × E27 60W
∅ 300 × h = 300 мм, 360/1050 мм
d = 300 × h = 280 мм
AC220_240



P140-PL-110-1-G
1 × E27 60W
∅ 200 × h = 175 мм, 260/960 мм
d = 200 × h = 175 мм
AC220_240



P140-PL-170-5-G

FERMI

G

N



P140-PL-170-5-N
5 × E27 60W
l = 650 × w = 910 × h = 350 мм, 450/950 мм
d1 = 200 × d2 = 300 × h = 280 мм
AC220_240



P140-PL-170-1-N
1 × E27 60W
∅ 300 × h = 280 мм, 360/1050 мм
d = 300 × h = 280 мм
AC220_240



P140-PL-110-1-N
1 × E27 60W
∅ 200 × h = 175 мм, 250/960 мм
d = 200 × h = 175 мм
AC220_240

ICEBERG

N

Арматура из металла. Плафоны из прозрачного стекла и металла.

IP20



P012-PL-03-N
3 × E14 40W
l = 150 × w = 570 × h = 135 мм, 205/1000 мм
d1 = 30 × d2 = 95 × h = 135 мм
AC220_240



P012-PL-01-N
1 × E14 40W
∅ 150 × h = 135 мм, 205/1000мм
d1 = 30 × d2 = 95 × h = 135 мм
AC220_240

BLUES

Небольшие светильники с характерными чертами в конструкции станут изюминкой любого интерьера. Изысканная форма стеклянных плафонов сочетается с элегантными подвесками из кристаллов. Свет, отражаясь от тонированной поверхности стеклянной сферы, переливается и играет на их гранях.

Арматура сделана из хромированного металла. Высоту подвесных светильников можно отрегулировать длиной шнура.

IP20

N/SM



N/TR





MOD033-PL-03-N
3 × E14 40W
l = 140 × w = 520 × h = 230 мм, 310/1000 мм
d1 = 90 × d2 = 100 × h = 170 мм
AC220_240



MOD033-PL-01-N
1 × E14 40W
∅ 140 × h = 230 мм, 310/1000 мм
d1 = 90 × d2 = 100 × h = 170 мм
AC220_240



MOD033-WL-01-N
1 × E14 40W
l = 210 × w = 140 × h = 250 мм
d1 = 90 × d2 = 100 × h = 170 мм
AC220_240



MOD044-PL-03-N
3 × E14 40W
l = 140 × w = 520 × h = 250 мм, 320/1000 мм
d1 = 90 × d2 = 100 × h = 170 мм
AC220_240



MOD044-PL-01-N
1 × E14 40W
∅ 140 × h = 250 мм, 320/1000 мм
d1 = 90 × d2 = 100 × h = 170 мм
AC220_240



MOD044-WL-01-N
1 × E14 40W
l = 210 × w = 140 × h = 250 мм
d1 = 90 × d2 = 100 × h = 170 мм
AC220_240

modern minimal

В мире, перегруженном информацией и образами, минимализм — это новая роскошь, которая отнюдь не должна быть синонимом аскетичности. В этой коллекции мы собрали чистые современные формы и материалы с преобладанием натуральных нейтральных оттенков. Стилистика светильников работает с переосмыслением сложных форм и исходных материалов без применения дополнительных элементов декора. Светильники выдерживают строгий дизайн интерьера, не упрощая общего впечатления от пространства.

Solen
Bergen
Mabell
Akis
Weave
Chain
Stelo
Gelo
Lune
Dewdrop
Tet-a-tet
Bellevue
Bicones
Louvre

SOLEN

Магия выдувного стекла дарит светильникам серии поэтичный, наполненный загадочностью образ. За вуалью из застывших капель воды скрывается теплый светодиодный свет, окутанный молочной пеленой опалового рассеивателя.

Серия представлена подвесными и потолочными светильниками с плафонами янтарного и дымчатого цвета. Высота подвесных светильников регулируется длиной тросов.

LED IP20

B/SM

B/AM



MOD073CL-L13B3K
LED 13W
∅ 400 × h = 210 мм, 325/1600 мм
d = 400 × h = 210 мм
450 lm, 3000 K, >80 Ra, 160 °, AC220_240



MOD073PL-L16B3K
LED 16W
∅ 500 × h = 225 мм, 325/1700 мм
d = 500 × h = 225 мм
500 lm, 3000 K, >80 Ra, 160 °, AC220_240



MOD074CL-L13B3K
LED 13W
∅ 400 × h = 190 мм
d = 400 × h = 210 мм
700 lm, 3000 K, >80 Ra, 160 °, AC220_240



MOD074PL-L16B3K
LED 16W
∅ 500 × h = 230 мм
d = 500 × h = 220 мм
800 lm, 3000 K, >80 Ra, 160 °, AC220_240



MOD073PL-L16B3K

BERGEN

B

Отличительной особенностью светильников серии Bergen является необычный эффект водных капель, застывших на поверхности стеклянных плафонов.

Арматура изготовлена из металла и выкрашена в черный цвет. Модели серии представлены в трех разных формах. Высоту подвесных светильников можно отрегулировать, изменяя длину троса.

IP20



T314-00-B
1 × E27 60W
∅ 175 × h = 250 мм, 310/1500 мм
d1 = 51 × d2 = 175 × h = 250 мм
AC220_240



T314-11-B
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 215 мм, 275/1510 мм
d1 = 60 × d2 = 175 × h = 215 мм
AC220_240



T314-01-B
1 × E27 60W
∅ 210 × h = 262 мм, 320/1550 мм
d1 = 60 × d2 = 160 × h = 262 мм
AC220_240



T314-01-B

MABELL

Фактурные светильники отражают динамику времени. Плафоны с гальваническим напылением золотого, медного или хромированного цвета делают свечение мягким, будто наводняющим пространство.

Два варианта размера и регулировка высоты позволяют сочетать светильники между собой, создавая небольшие композиции.

IP20

G

C

CH



P013PL-01C
1 × E27 60W
∅ 220 × h = 495 мм, 595/1695 мм
d1 = 110 × d2 = 220 × h = 320 мм
AC220_240



P014PL-01C
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 385 мм, 485/1585 мм
d1 = 110 × d2 = 250 × h = 220 мм
AC220_240



P013PL-01CH
1 × E27 60W
∅ 220 × h = 495 мм, 595/1695 мм
d1 = 110 × d2 = 220 × h = 320 мм
AC220_240



P014PL-01CH
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 385 мм, 485/1585 мм
d1 = 110 × d2 = 250 × h = 220 мм
AC220_240



P013PL-01G
1 × E27 60W
∅ 220 × h = 495 мм, 595/1695 мм
d1 = 110 × d2 = 220 × h = 320 мм
AC220_240



P014PL-01G
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 385 мм, 485/1585 мм
d1 = 110 × d2 = 250 × h = 220 мм
AC220_240

AKIS

B
PG
CH

Подвесные светильники серии изготовлены из металла с гальваническим покрытием. Сочетание нейтральных оттенков и плавной динамичной формы делает светильники универсальными, подходящими для любого интерьера.

В качестве источника света в конструкции используется LED-модуль, свет которого преломляет и рассеивает линза из акрилового стекла. Модели представлены в трех цветах: черный, розовое золото и хром. Высоту светильников можно изменять, регулируя длину шнура.

LED IP20



P065PL-L7B3K
LED 7W
∅ 180 × h = 200 мм, 300/1680 мм
d = 180 мм
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240

P065PL-L7RG3K
LED 7W
∅ 180 × h = 200 мм, 300/1680 мм
d = 180 мм
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240

P065PL-L7CH3K
LED 7W
∅ 180 × h = 400 мм, 300/1680 мм
d = 180 мм
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240



P065PL-L7RG3K

WEAVE

Необычный футуристический дизайн светильников притягивает завороженные взгляды. Металлические кольца сжаты хромированными шарами, из-за этого вся конструкция принимает волнистую форму.

Отличительной особенностью моделей серии является направленный вверх и вниз световой поток. Благодаря такому решению освещение становится более объемным и равномерным. Опаловый диффузор скрывает интегрированные в корпус SMD-светодиоды. Высота светильников регулируется длиной тросов.

LED IP20



MOD062PL-L103CH3K
LED 103W
∅ 800 × h = 310 мм, 370/1500 мм
6000 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MOD062PL-L45CH3K
LED 45W
∅ 600 × h = 140 мм, 350/1200 мм
3000 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MOD062PL-L56CH3K
LED 56W
∅ 800 × h = 170 мм, 370/1200 мм
3400 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240

N



MOD062PL-L103CH3K

CHAIN

Серия элегантных подвесных светильников из металла никелированного и золотого цвета. Опаловый рассеиватель скрывает SMD-светодиоды.

Два размера и регулируемый по высоте подвес делают их универсальным инструментом для освещения и декорирования интерьеров.

LED IP20



MOD017PL-L50MG
LED 50W
∅ 600 × h = 95 мм, 345/1200 мм
3500 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MOD017PL-L50N
LED 50W
∅ 600 × h = 95 мм, 345/1200 мм
3500 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240

MG

N



MOD017PL-L13G
LED 17W
∅ 130 × h = 630 мм, 700/1500 мм
1370 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MOD017PL-L13N
LED 17W
∅ 130 × h = 630 мм, 700/1500 мм
1370 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MOD017PL-L50MG / H001TL-01BS

STELO

Футуристический дизайн — полоса света, заключенная в стеклянную трубку. Серия светильников Stelo черпает вдохновение в базовой геометрии с прямыми линиями и углами.

Два цвета, два настроения, два характера. Модели, выполненные в черном цвете, представляют сдержанный хай-тек, скупой на цвета и щедрый на фактурные, объемные силуэты. Цвет латунь более праздничный, чем медь, и менее крикливый, чем золото, позволяет моделям, выполненным в этом цвете, легко вписываться в интерьеры ар-нуво и ар-деко.

NEW LED IP20

B

BS



MOD116WL-L7B3K
LED 7W
l = 108 × w = 120 × h = 566 мм
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC 220-240



MOD116WL-L7BS3K
LED 7W
l = 108 × w = 120 × h = 566 мм
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 120°, AC 220-240

GELO

Серия LED светильников с прозрачным акриловым рассеивателем. Он эффективно рассеивает свет за счет линий, располагающихся на нем, исключая при этом эффект ослепления.

Подвесная модель отлично подойдет как для домашних интерьеров, так и для установки в офисы.

NEW LED IP20

CH

S



P073PL-L38CH4K

LED 38W

l = 1310 × w = 119 × h = 83 мм, 183/2115 мм

2800 lm, 4000 K, >80 Ra, 360 °, AC220_240



MIR073WL-L14CH4K

LED 14W

l = 467 × w = 79 × h = 115 мм

900 lm, 4000 K, >80 Ra, 155 °, AC220_240

Дизайнеры все чаще обращаются к плавным, обтекаемым формам — они привносят в интерьер гармонию и легкость. Светильники данной серии отличаются универсальностью и подчеркнутой сдержанностью, за счет этого они легко найдут себе место в любой современной обстановке.

Металлическая белая арматура плавно «перетекает» в прозрачный стеклянный плафон, образуя неразрывное единство. Высоту светильников удобно регулировать с помощью троса, подстраивая модель под параметры помещения. Подвесы различного диаметра можно использовать в группе для создания неповторимых световых инсталляций.

NEW LED IP20



P072PL-L5W3K
LED 5W
∅ 240 × h = 440 мм, 540/1640 мм
d = 240 мм
500 lm, 3000 K, >80 Ra, 160 °, AC220_240


P072PL-L5W3K

DEWDROP

При создании серии Dewdrop использовалась простая узнаваемая форма капли. Конструкция сочетает в себе стеклянный шар и купол из металла.

Детали арматуры, окрашенные в белый цвет, и опаловое стекло создают визуально неразделимый объем. Модели серии представлены отдельными светильниками разных размеров, а также готовой композицией, собранной на едином основании.

IP20

W



P225-PL-150-N
4 × E27 8W
l = 525 × w = 525 × h = 400 мм, 500/1500 мм
d1 = 200 × d2 = 150 мм
AC220_240



P225-PL-400-N
1 × E27 8W
⌀ 400 × h = 400 мм, 500/1500 мм
d = 400 мм
AC220_240



P225-PL-300-N
1 × E27 8W
⌀ 300 × h = 300 мм, 490/1500 мм
d = 300 мм
AC220_240



P225-PL-200-N
1 × E27 8W
⌀ 200 × h = 200 мм, 480/1500 мм
d = 200 мм
AC220_240


P225-PL-400-N

TET-A-TET

W/B

Серия Tet-a-tet — это душевные разговоры и встречи с близкими, рецепт настоящего счастья в комфортных интерьерах. Модели небольшие, способные сделать освещение деликатным, интимным, наполнив помещение атмосферой тепла и уюта.

Классическая конструкция преобразована в ультрасовременный светильник с актуальным трендовым силуэтом, состоящим из простых геометрических форм, лишенным любого излишнего декора. Он позволяет сохранить преемственность формы и современных технологий. Черные строгие, но словно бархатистые плафоны дают ощущение природной теплоты и элегантности.

NEW IP20



MOD104PL-09B
9 × E14 40W
⌀ 900 × h = 282, 307/887 мм
d1 = 130 × d2 = 81 × h = 120 мм
AC220_240



MOD104PL-07B
7 × E14 40W
⌀ 790 × h = 282, 307/887 мм
d1 = 130 × d2 = 81 × h = 120 мм
AC220_240


MOD104PL-09B

modern

TET-A-TET

W/B



MOD104PL-07B



MOD104PL-05B
5 × E14 40W
∅ 565 × h = 231, 465/877 мм
d1 = 130 × d2 = 81 × h = 120 мм
AC220_240



MOD104WL-01B
1 × E14 40W
l = 120 × w = 175 × h = 270 мм
d1 = 130 × d2 = 81 × h = 120 мм
AC220_240

BELLEVUE

Подвесные светильники серии Bellevue – яркие представители датского дизайна. Лаконичные плафоны из металла с плавными линиями силуэта выкрашены в серый, розовый, белый или черный цвет. Для всех светильников использовалась порошковая краска с эффектом муара.

Высоту подвесных светильников можно отрегулировать, изменяя длину троса.

IP20

W

B

GR



P534PL-01B
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 260 мм, 400/1897 мм
d = 250 × h = 205 мм
AC220_240



P535PL-01B
1 × E27 60W
∅ 350 × h = 375 мм, 515/2012 мм
d = 350 × h = 280 мм
AC220_240



P534PL-01GR
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 260 мм, 400/1897 мм
d = 250 × h = 205 мм
AC220_240



P535PL-01GR
1 × E27 60W
∅ 350 × h = 375 мм, 515/2012 мм
d = 350 × h = 280 мм
AC220_240



P534PL-01W
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 260 мм, 400/1897 мм
d = 250 × h = 205 мм
AC220_240



P535PL-01W
1 × E27 60W
∅ 350 × h = 375 мм, 515/2012 мм
d = 350 × h = 280 мм
AC220_240

BICONES

W

GR

Сочетание материалов и цветовое решение светильников серии Bicones характерно для скандинавского дизайна. В конструкции используется декоративный элемент из бука, который является своеобразным акцентом.

Для сохранения и выявления натуральной фактуры дерева использован бесцветный лак. Плафон и потолочная чаша изготовлены из металла и выкрашены в белый или серый цвет. Высота подвесных светильников регулируется длиной шнура.

IP20



P359-PL-140-W
1 × E27 60W
∅ 140 × h = 165 мм, 240/1420 мм
d1 = 60 × d2 = 140 × h = 165 мм
AC220_240



P359-PL-01-W
1 × E27 60W
∅ 220 × h = 137 мм, 220/1400 мм
d1 = 95 × d2 = 220 × h = 137 мм
AC220_240



P359-PL-140-C
1 × E27 60W
∅ 140 × h = 165 мм, 240/1420 мм
d1 = 60 × d2 = 140 × h = 165 мм
AC220_240



P359-PL-220-C
1 × E27 60W
∅ 220 × h = 137 мм, 220/1400 мм
d1 = 95 × d2 = 220 × h = 137 мм
AC220_240



P359-PL-140-W / P359-PL-01-W

LOUVRE

Мягкий рассеянный свет струится через тонкие прорези в металлическом абажуре. Его многогранная форма навеяна современной архитектурой.

Плафоны светильников серии представлены в белом и в золотом цвете. Высота светильников регулируется длиной шнура.

IP20

W

BS



MOD199-PL-03-G
1 × E27 60W
∅ 150 × h = 200 мм, 260/1460 мм
d1 = 70 × d2 = 120 × h = 200 мм
AC220_240



MOD199-PL-03-W
1 × E27 60W
∅ 150 × h = 200 мм, 260/1460 мм
d1 = 70 × d2 = 120 × h = 200 мм
AC220_240



MOD199-PL-03-G

modern casual

Коллекция сочетает в себе чувственность и особую энергию, свободу, отказ от условностей и запретов. Здесь собраны светильники, сочетающие универсальность и удобство, элегантные в своей небрежности. Коллекцию объединяют простые формы и работа с натуральными тканями естественных оттенков для создания уюта в любом пространстве. Коллекция отлично подходит как для жилых помещений, полных комфорта, так и для гостиниц, где интерьер призван расслаблять.

Bergamo
Tarrasa
Calvin
Ceiling
Calvin
Comfort
Campanula
Nevada
Farel

BERGAMO

W

B

CH

Одна из самых нейтральных, но при этом стильных серий, минималистичный дизайн которой создан специально для любителей простых и функциональных интерьеров. Арматура светильников изготовлена из металла.

Абажуры из текстурированной ткани, нанесенной на ПВХ. В конструкции торшеров и настольных ламп предусмотрен регулируемый кронштейн. Встроенное реле в модели MOD613PL-03CH позволяет устанавливать 1 из 3 режимов работы светильника.

IP20



MOD613CL-04GR
3 × E27 60W
∅ 520 × h = 175 мм
AC220_240



MOD617CL-04GR
3 × E27 60W
∅ 520 × h = 175 мм
AC220_240



MOD613FL-01B
1 × E27 60W
l = 420 × w = 420 × h = 1700 мм, 1400/1700 мм
d1 = 360 × d2 = 420 × h = 240 мм
AC220_240



MOD613FL-01W
1 × E27 60W
l = 420 × w = 420 × h = 1700 мм, 1400/1700 мм
d1 = 360 × d2 = 420 × h = 240 мм
AC220_240



MOD613CL-04GR

BERGAMO

W

B

CH



MOD613PL-03BG
3 × E27 60W
∅ 420 × h = 240 мм, 465/1765 мм
d1 = 300 × d2 = 420 × h = 240 мм
AC220_240



MOD613PL-03W
3 × E27 60W
∅ 420 × h = 240 мм, 465/1765 мм
d1 = 420 × d2 = 300 × h = 240 мм
AC220_240



MOD617PL-03CH
3 × E27 60W
∅ 550 × h = 240 мм, 340/1765 мм
d1 = 380 × d2 = 550 × h = 240 мм
AC220_240



MOD613PL-03CH
3 × E27 60W
∅ 550 × h = 240 мм, 340/1740 мм
d1 = 380 × d2 = 550 × h = 240 мм
AC220_240



MOD617WL-01CH
1 × E27 60W
l = 185 × w = 160 × h = 350 мм
d = 160 × h = 200 мм
AC220_240



MOD613WL-01B
1 × E27 60W
l = 245 × w = 200 × h = 250 мм
d1 = 150 × d2 = 200 × h = 170 мм
AC220_240



MOD617WL-01W
1 × E27 60W
l = 245 × w = 200 × h = 250 мм
d1 = 150 × d2 = 200 × h = 170 мм
AC220_240



MOD617WL-01B
1 × E27 60W
l = 245 × w = 200 × h = 250 мм
d1 = 150 × d2 = 200 × h = 170 мм
AC220_240



MOD613WL-01W
1 × E27 60W
l = 245 × w = 200 × h = 250 мм
d1 = 150 × d2 = 200 × h = 170 мм
AC220_240



MOD613TL-01B
1 × E27 60W
⌀ 330 × h = 700 мм, 500/700 мм
d1 = 290 × d2 = 330 × h = 170 мм
AC220_240



MOD613TL-01W
1 × E27 60W
⌀ 330 × h = 700 мм, 500/700 мм
d1 = 290 × d2 = 330 × h = 170 мм
AC220_240

TARRASA

N

В светильниках сочетаются разные по тону, но близкие по цветовой гамме материалы и покрытия. Часть металлических деталей арматуры выкрашена в белый цвет, а часть в цвет никеля.

Абажуры сделаны из серой и белой ткани, нанесенной на ПВХ. Высота подвесных светильников регулируется длиной шнура.

IP20



MOD009PL-05N
5 × E14 40W
l = 365 × w = 830 × h = 282 мм, 382/1225 мм
d1 = 110 × d2 = 200 × h = 170 мм
AC220_240



MOD009WL-02N
2 × E14 40W
l = 186 × w = 160 × h = 320 мм
d1 = 95 × d2 = 160 × h = 135 мм
AC220_240



MOD009WL-01N
1 × E14 40W
l = 186 × w = 160 × h = 205 мм
d1 = 95 × d2 = 160 × h = 135 мм
AC220_240



MOD009WL-02N

CALVIN CEILING

Абажур из хлопка в сочетании с лаконичной конструкцией светильника не оставит равнодушными любителей простых и функциональных решений. Арматура изготовлена из хромированного металла.

Источники света скрыты от наблюдателя рассеивателем, изготовленным по технологии намотки. Благодаря нейтральному дизайну светильники серии гармонично впишутся в любой интерьер. Высота подвесных светильников регулируется длиной тросов.

IP20



P179-PL-01-W
4 × E27 60W
∅ 500 × h = 250 мм, 350/1250 мм
d1 = 420 × d2 = 500 × h = 250 мм
AC220_240



P179-PL-01-B
4 × E27 60W
∅ 500 × h = 250 мм, 350/1250 мм
d1 = 420 × d2 = 500 × h = 250 мм
AC220_240

CH/W



CH/B





P179-PL-01-B

Абажур из хлопка в сочетании с лаконичной конструкцией светильника не оставит равнодушными любителей простых и функциональных решений.

Арматура изготовлена из хромированного металла. Источники света скрыты от наблюдателя рассеивателем, изготовленным по технологии намотки. Благодаря нейтральному дизайну светильники серии гармонично впишутся в любой интерьер.

IP20

BR



Z177-FL-01-BR
1 × E27 60W
∅ 510 × h = 1615 мм
d1 = 400 × d2 = 440 × h = 300 мм
AC220_240



Z177-FL-01-BR

Чтобы смягчить геометрию треугольника, лежащую в основе дизайна светильников серии, острые углы скруглены. Благодаря этому приему архитектура светильников приобретает мягкие и комфортные очертания.

Арматура светильников изготовлена из никелированного металла. Абажур из серой ткани, нанесенной на ПВХ. Торшер дополнен столиком из металла.

IP20

N



MOD008FL-01N

1 × E27 40W

∅ 600 × h = 1530 мм

d1 = 295 × d2 = 400 × h = 400 мм

AC220_240

Мультифункциональный торшер объединяет в своей конструкции два разных по назначению светильника: классический торшер с рассеянным светом и LED-светильник для локальной подсветки.

Каждый из них можно использовать как по отдельности, так и совместно. Арматура торшера изготовлена из металла. Абажур трапециевидной формы сделан из ткани, нанесенной на ПВХ. Модель представлена в черном и белом цвете.

IP20

FAREL

W

B



Z001FL-L3W-1B
1 × E27 60W
l = 370 × w = 370 × h = 1629 мм
d1 = 325 × d2 = 370 × h = 290 мм
AC220_240

Z001FL-L3W-1W
1 × E27 60W
l = 370 × w = 370 × h = 1629 мм
d1 = 325 × d2 = 370 × h = 290 мм
AC220_240

CAMPANULA

W

B

В серии использованы гибкие, пластичные материалы, которые отвечают современным тенденциям в оформлении интерьеров. Для сохранения равновесия конструкции основание сделано из бетона. В нем закреплена стальная телескопическая трубка.

Текстильные абажуры представлены в черном и белом цвете для более сфокусированного или рассеянного света.

IP20



Z002FL-01B

1 × E27 60W

l = 1730 × w = 550 × h = 2350 мм

d1 = 210 × d2 = 550 × h = 265 мм

AC220_240



Z002FL-01W

1 × E27 60W

l = 1730 × w = 550 × h = 2350 мм

d1 = 210 × d2 = 550 × h = 265 мм

AC220_240

NEVADA

Коллекция отличается утонченным минималистичным дизайном, который по праву можно считать современной классикой.

Выдвижной кронштейн и массивное основание изготовлены из металла и выкрашены в черный и никелевый цвет. Абажур из ткани, нанесенной на ПВХ, представлен спектром трех различных цветов.

IP20

B



CH/W



CH/R





Z329-FL-01-CH
1 × E27 40W
l = 1400 × w = 400 × h = 2100 мм
d = 400 × h = 260 мм
AC220_240



Z328-FL-01-B
1 × E27 40W
l = 1400 × w = 400 × h = 2100 мм
d = 400 × h = 260 мм
AC220_240



Z328-FL-01-CH
1 × E27 40W
l = 1400 × w = 400 × h = 2100 мм
d = 400 × h = 260 мм
AC220_240



Z329-FL-01-CH

Популярность джентрификации в последние полвека позволила превратить заброшенные в прошлом производственные здания в жилые дома, отели, общественные пространства, а стиль индастриал подарил обилие материалов с выраженной фактурой. Новая промышленная эстетика основана на декоративной ценности индустриальных объектов. В этой коллекции использованы такие материалы как бетон, необработанный металл, технологичное гальванизированное стекло, а также светильники с приемом демонстрации внутреннего устройства источников света.

Void
Ventura
Irving
Tone
Lacrima
Gioia
Gilbert
Jackson
Spider
Gosford
Broni

VOID

GR

Подвесные светильники различных форм и размеров. В идею дизайна положена концепция сочетания элементарных геометрических форм как основы строения всех окружающих нас предметов.

Стальные детали корпуса выкрашены в серый цвет. Источники света спрятаны за акриловыми рассеивателями.

IP20



MOD030PL-06GR
6 × E14 40W
⌀ 940 × h = 246 мм, 1696/2046 мм
d = 175 × h = 70 мм
AC220_240



MOD030PL-05GR
5 × E14 40W
⌀ 490 × h = 246 мм, 286/1846 мм
d = 175 × h = 70 мм
AC220_240



MOD030PL-01GR
1 × E14 40W
⌀ 175 × h = 246 мм, 286/1846 мм
d = 175 × h = 70 мм
AC220_240

VENTURA

MG

Свой выразительный внешний вид светильники серии приобрели благодаря плафонам необычной вытянутой формы. Сделанные из выдувного стекла с янтарным оттенком, они являются важной деталью конструкции.

Арматура изготовлена из золотого матового металла, а отдельные ее части выкрашены в черный цвет. Высота подвесных светильников регулируется длиной тросов.

IP20



MOD012CL-12G
12 × G9 28W
∅ 1270 × h = 175 мм, 275/1300 мм
l = 65 × w = 65 × h = 270 мм
AC220_240



MOD012PL-02G
2 × G9 28W
l = 65 × w = 175 × h = 640 мм, 750/1875 мм
l = 65 × w = 65 × h = 270 мм
AC220_240



MOD012CL-06G
6 × G9 28W
∅ 1250 × h = 350 мм
l = 65 × w = 65 × h = 270 мм
AC220_240



MOD012WL-02G
2 × G9 28W
l = 135 × w = 175 × h = 650 мм
l = 65 × w = 65 × h = 270 мм
AC220_240



MOD012WL-04G
4 × G9 28W
l = 110 × w = 1215 × h = 175 мм
l = 65 × w = 65 × h = 270 мм
AC220_240

IRVING

Светильники серии Irving объединяют в себе функциональность и стильный дизайн. Они осветят и украсят интерьер в стиле лофт.

В конструкции использованы индустриальные декоративные элементы из металла с гальваническим покрытием латунного цвета. Остальные металлические детали арматуры выкрашены в черный цвет. Плафоны изготовлены из стекла прозрачного, янтарного или дымчатого цвета. Высота подвесных светильников регулируется длиной шнура.

IP20

B/TR

B/AM

B/SM



T163-11-R
1 × E27 40W
⌀ 200 × h = 250 мм, 310/1500 мм
d = 200 × h = 145 мм
AC220_240



T163PL-01R
1 × E27 40W
⌀ 300 × h = 350 мм, 410/1500 мм
d1 = 90 × d2 = 300 × h = 217 мм
AC220_240



T163-01-R
1 × E27 40W
l = 250 × w = 200 × h = 270 мм
d = 200 × h = 145 мм
AC220_240



T163-11-R

IRVING

B/TR

B/AM

B/SM



T163-11-C
1 × E27 40W
⌀ 200 × h = 250 мм, 310/1500 мм
d = 200 × h = 145 мм
AC220_240



T163PL-01C
1 × E27 40W
⌀ 300 × h = 350 мм, 410/1500 мм
d1 = 90 × d2 = 300 × h = 217 мм
AC220_240



T163-01-C
1 × E27 40W
l = 250 × w = 200 × h = 270 мм
d = 200 × h = 145 мм
AC220_240



T163-11-W
1 × E27 40W
⌀ 200 × h = 250 мм, 310/1500 мм
d = 200 × h = 145 мм
AC220_240



T163PL-01W
1 × E27 40W
⌀ 300 × h = 350 мм, 410/1500 мм
d1 = 90 × d2 = 300 × h = 217 мм
AC220_240



T163-01-W
1 × E27 40W
l = 250 × w = 200 × h = 270 мм
d = 200 × h = 145 мм
AC220_240



T163-01-W

TONE

Восточный колорит серии светильников Tone придают металлические элементы и замысловатые плафоны из выдувного стекла. Сложная форма и витой электрический провод в текстильной оплетке добавляют схожести с винтажными осветительными приборами.

Модели серии украсят интерьеры квартир, загородных домов или ресторанов. Для лучшего эффекта рекомендуется использовать с лампами Voltega.

IP20

BZ/AM

CH/SM



P034PL-01CH
1 × E27 60W
∅ 297 × h = 299 мм, 400/1500 мм
AC220_240



P035PL-01CH
1 × E27 60W
∅ 223 × h = 434 мм, 534/1634 мм
AC220_240



P036PL-01CH
1 × E27 60W
∅ 215 × h = 334 мм, 434/1534 мм
AC220_240



P034PL-01CH

TONE

BZ/AM



CH/SM





P001PL-01BZ
1 × E27 60W
∅ 297 × h = 299 мм, 400/1500 мм
AC220_240



P002PL-01BZ
1 × E27 60W
∅ 223 × h = 434 мм, 534/1634 мм
AC220_240



P003PL-01BZ
1 × E27 60W
∅ 215 × h = 334 мм, 434/1534 мм
AC220_240

LACRIMA

Светильники серии Lacrima основаны на простой лаконичной форме. Они с легкостью впишутся в освещаемое пространство. Плафон изготовлен из стекла, арматура – из хромированного металла.

В конструкции используется прозрачный провод, изменяя длину которого можно регулировать высоту подвесных светильников. Плафоны светильников серии представлены в белом и дымчатом цвете.

IP20

N/W

N/SM



P007-PL-01-N
1 × E14 40W
∅ 130 × h = 450 мм, 530/1690 мм
AC220_240



P007-PL-01-W
1 × E14 40W
∅ 130 × h = 450 мм, 530/1690 мм
AC220_240

GIOIA

Подвесной светильник с плафоном из выдувного стекла с гальваническим покрытием хромированного, золотого и медного цвета.

Важная деталь — небольшое углубление в корпусе, сделанное мастером вручную. Оно скрывает крепление провода. Светильники серии используются для освещения рабочих поверхностей и столешниц.

IP20

G

CH



P011PL-01CH
1 × E14 40W
∅ 80 × h = 240 мм, 340/1780 мм
AC220_240



P011PL-01G
1 × E14 40W
∅ 80 × h = 240 мм, 340/1780 мм
AC220_240


P011PL-01CH

GILBERT

B

Светильники серии привлекают к себе внимание необычным решением арматуры. Стальные трубки, согнутые под прямым углом, расходятся от центральной чаши в разных направлениях, напоминая технические коммуникации.

Конструкция светильников полностью выкрашена в черный цвет, что придает им дополнительной выразительности. Для лучшего визуального эффекта рекомендуется использовать лофт-лампы Voltega.

IP20



T532CL-12B
12 × E27 60W
l = 880 × w = 1230 × h = 250 мм
AC220_240



T532CL-08B
8 × E27 60W
l = 590 × w = 870 × h = 250 мм
AC220_240



T532WL-02B
2 × E27 60W
l = 170 × w = 250 × h = 305 мм
AC220_240

JACKSON

B

Подвесные светильники серии Jackson в стиле лофт завораживают своим ярким дизайном. Черная арматура дополнена латунными декоративными колпачками, которые закрывают цоколи ламп.

Серия представлена моделями разного размера с 12 и 18 рожками. Высоту подвесных светильников можно отрегулировать длиной троса.

IP20



T546PL-12B
12 × E27 7W
∅ 750 × h = 557 мм, 1057/1562 мм
AC220_240

SPIDER

B

Паутина, сплетенная из стальной проволоки, образует контуры декоративных плафонов светильников серии. Арматура, изготовленная из металла, окрашена в черный цвет.

Серия состоит из одиночного светильника и подвесной композиции с плафонами разных форм. Высота светильников регулируется длиной шнура. Для лучшего визуального эффекта рекомендуется использовать лофт-лампы Voltega.

IP20



T021-03-B
3 × E27 60W
l = 200 × w = 550 × h = 395 мм, 470/1350 мм
AC220_240



T021-01-B
1 × E27 60W
∅ 200 × h = 410 мм, 480/1170 мм
AC220_240

decorative light



T021-01-B

275

GOSFORD

Комбинированные плафоны светильников серии Gosford изготовлены из бетона и металлической проволоки. Разнообразие форм и размеров плафонов в сочетании с дополнительным потолочным креплением дает безграничные возможности для творчества.

Светильники можно комбинировать друг с другом, создавая цельные композиции. Все металлические детали выкрашены в черный цвет. Высота светильников регулируется длиной шнура.

IP20



T436-PL-01-GR
1 × E27 60W
∅ 160 × h = 230 мм, 300/2290 мм
d1 = 55 × d2 = 130 × h = 190 мм
AC220_240



T441-PL-01-GR
1 × E27 60W
∅ 145 × h = 230 мм, 300/2290 мм
d = 145 × h = 225 мм
AC220_240



T452-PL-01-GR
1 × E27 60W
∅ 230 × h = 220 мм, 290/2280 мм
d1 = 55 × d2 = 160 × h = 180 мм
AC220_240

BRONI

Светильники серии Broni представлены с декоративными плафонами из бетона. Их разнообразные формы и размеры позволяют создавать неповторимые композиции.

Дополнительное потолочное крепление добавляет возможностей для творчества. Все металлические детали выкрашены в черный цвет. Длина шнура регулируется.

IP20



T434-PL-01-GR
1 × E27 60W
∅ 160 × h = 160 мм, 230/2220 мм
d1 = 65 × d2 = 160 × h = 160 мм
AC220_240



T437-PL-01-GR
1 × E27 60W
∅ 125 × h = 135 мм, 200/2220 мм
d1 = 55 × d2 = 125 × h = 135 мм
AC220_240



T439-PL-01-GR
1 × E27 60W
∅ 160 × h = 225 мм, 290/2220 мм
d = 160 × h = 225 мм
AC220_240

modern pendant

Коллекция подвесных светильников раскрывает все грани возможностей использования стекла. С данной коллекцией открываются потенциал как для формирования простых и легких интерьерных решений, так и расстановки необходимых акцентов в интерьере.

Ruche
Trottola
Collar
Vinare
Dunas
Lumina
Festa
Tommy
Tommy
Eustoma
Haze
Karla
Globo
Sunshine

RUCHE

Плафоны в форме ульев — классическое ретро, органично соединенное с минималистичным современным дизайном и актуальной цветовой палитрой.

Цветное прозрачное стекло, ставшее ключевым материалом в этой серии, представлено в четырех оттенках — от романтичного небесно-синего до трендового латунного.

NEW IP20

BS/AM



N/SM



N/BL



CH/CG





P078PL-01CG
1 × E27 60W
∅ 401 × h = 323 мм, 373/1823 мм
d = 401 × h = 289 мм
AC220_240



P078PL-01SG
1 × E27 60W
∅ 401 × h = 323 мм, 373/1823 мм
d = 401 × h = 289 мм
AC220_240



P078PL-01SG

RUCHE

BS/AM

N/SM

N/BL

CH/CG



P078PL-01AM
1 × E27 60W
∅ 401 × h = 323 мм, 373/1823 мм
d = 401 × h = 289 мм
AC220_240



P078PL-01BL
1 × E27 60W
∅ 401 × h = 323 мм, 373/1823 мм
d = 401 × h = 289 мм
AC220_240



P079PL-01CG
1 × E27 60W
∅ 304 × h = 247 мм, 297/1747 мм
⏢ d = 304 × h = 214 мм
AC220_240



P079PL-01SG
1 × E27 60W
∅ 304 × h = 247 мм, 297/1747 мм
⏢ d = 304 × h = 214 мм
AC220_240

modern

RUCHE

BS/AM

N/SM

N/BL

CH/CG

284



P079PL-01BL



P079PL-01AM
1 × E27 60W
∅ 304 × h = 247 мм, 297/1747 мм
d = 304 × h = 214 мм
AC220_240



P079PL-01BL
1 × E27 60W
∅ 304 × h = 247 мм, 297/1747 мм
d = 304 × h = 214 мм
AC220_240

TROTTOLA

MW

MB

BS

Динамичные светильники серии таят в себе силуэты классических люстр. Плафоны из стекла словно парят в воздухе, создавая впечатление невероятной легкости.

Они представлены в дымчатом, прозрачном и янтарном цвете. Высоту светильников можно отрегулировать, изменяя длину шнура.

IP20



P057PL-01B
1 × E27 60W
∅ 280 × h = 432 мм, 475/1630 мм
AC220_240



P057PL-01W
1 × E27 60W
∅ 280 × h = 432 мм, 475/1630 мм
AC220_240



P057PL-01BS
1 × E27 60W
∅ 280 × h = 432 мм, 475/1630 мм
AC220_240


P057PL-01B

COLLAR

CH

Серия Collar — выбор настоящих ценителей эксклюзивного дизайна. Подвесные светильники выполнены в виде нанизанных на трос элементов из выдувного стекла 3-х видов: прозрачное стекло с вертикальным рисунком, матовое и тонированное стекло с геометрическим рисунком.

Высота светильников серии регулируется длиной троса. Сочетая в помещении несколько моделей Collar разного размера, можно создавать необычные и стильные композиции, превращая интерьер дома в настоящий арт-объект.

LED IP20



P069PL-L35CH3K
LED 35W
∅ 147 × h = 653 мм, 753/1853 мм
d = 147 мм
1600 lm, 3000 K, >80 Ra, 270 °, AC220_240



P069PL-L17CH3K
LED 17W
∅ 147 × h = 450 мм, 550/1650 мм
d = 147 мм
950 lm, 3000 K, >80 Ra, 270 °, AC220_240



P069PL-L16CH3K
LED 16W
∅ 147 × h = 374 мм, 474/1574 мм
d = 147 мм
800 lm, 3000 K, >80 Ra, 270 °, AC220_240


P069PL-L35CH3K

VINARE

BS

N

Подчеркнутый рельеф плафона добавляет светильникам серии многомерности и объема. Благодаря выраженной фактуре свет мягко преломляется и рассеивается, обволакивая пространство и даря красивую световую игру.

Арматура из металла представлена в оттенках никеля и латуни, ее мягко оттеняет цвет стеклянного плафона — дымчатый или янтарный на выбор. Композиция на 3 плафона и одиночный подвес позволяют организовать комплексное освещение пространства в едином стиле, задействовать как основной, так и зональный свет. Есть возможность регулировать высоту светильников, учитывая размеры комнаты.

NEW IP20



P074PL-03BS
3 × E14 40W
∅ 300 × h = 275 мм, 375/1475 мм
d1 = 150, d2 = 200, d3 = 250 мм
AC220_240



P074PL-03N
3 × E14 40W
∅ 300 × h = 275 мм, 375/1475 мм
d1 = 150, d2 = 200, d3 = 250 мм
AC220_240



P074PL-01BS
1 × E14 40W
∅ 250 × h = 275 мм, 375/1475 мм
d = 250 мм
AC220_240



P074PL-01N
1 × E14 40W
∅ 250 × h = 275 мм, 375/1475 мм
d = 250 мм
AC220_240



P074PL-03N

DUNAS

Волнистые мягкие линии на поверхности стеклянных плафонов напоминают песочные барханы, перетекающие один в другой по бескрайним просторам пустыни. Благодаря такой фактуре образ заключенной внутри лампы размывается, а свет становится рассеянным и буквально обволакивает освещаемое пространство.

Плафоны представлены в дымчатом, прозрачном и янтарном цвете. Высоту светильников можно отрегулировать, изменяя длину шнура.

IP20

MB

BS

CH



P059PL-01B
1 × E27 60W
300 × h = 333 мм, 380/1530 мм
d = 300 мм
AC220_240



P059PL-01BS
1 × E27 60W
300 × h = 333 мм, 380/1530 мм
d = 300 мм
AC220_240



P059PL-01CH
1 × E27 60W
300 × h = 333 мм, 380/1530 мм
d = 300 мм
AC220_240



P059PL-01B

FESTA

Подвесные светильники Festa — это смесь восточного колорита и европейского характера. Плафоны из выдувного стекла с нанесенным на поверхность узором «елочка» дают мягкий рассеянный свет.

Два варианта плафонов прозрачного или янтарного цвета и регулировка высоты подвеса позволяют адаптировать светильники под освещаемое пространство.

IP20

BS

CH



P032PL-01BS
1 × E27 60W
∅ 240 × h = 321 мм, 421/1521 мм
d = 240 × h = 237 мм
AC220_240



P033PL-01CH
1 × E27 60W
∅ 180 × h = 394 мм, 494/1594 мм
d = 180 × h = 310 мм
AC220_240

LUMINA

Главное украшение светильников Lumina – графический орнамент на плафоне. Выполненный из выдувного стекла янтарного, дымчатого или молочного цвета, он мягко рассеивает свет в пространстве.

Высота светильников регулируется длиной шнура. Это позволяет объединять светильники в группы и использовать серию в коммерческих и жилых помещениях даже с низкими потолками.

IP20

B

BS

CH



P031PL-01B
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 435 мм, 535/1635 мм
d = 250 × h = 242 мм
AC220_240



P031PL-01BS
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 435 мм, 535/1635 мм
d = 250 × h = 242 мм
AC220_240



P031PL-01CH
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 435 мм, 535/1635 мм
d = 250 × h = 242 мм
AC220_240

TOMMY

Элегантный силуэт светильников серии безупречно впишется в пространство современного интерьера. Преодолевая рифленую поверхность плафонов из выдувного стекла, свет ложится узором на поверхности предметов.

Арматура изготовлена из металла. Высоту светильников можно изменять, регулируя длину шнура.

IP20

B/TR



B/AM



B/SM



B/BL





P040PL-01B
1 × E27 40W
∅ 180 × h = 305 мм, 355/1500 мм
d1 = 59 × d2 = 180 × h = 295 мм
AC220_240



P043PL-01B
1 × E27 40W
∅ 180 × h = 305 мм, 355/1500 мм
d1 = 59 × d2 = 180 × h = 295 мм
AC220_240



P042PL-01B
1 × E27 40W
∅ 180 × h = 305 мм, 355/1500 мм
d1 = 59 × d2 = 180 × h = 295 мм
AC220_240



P041PL-01B
1 × E27 40W
∅ 180 × h = 305 мм, 355/1500 мм
d1 = 59 × d2 = 180 × h = 295 мм
AC220_240



P045PL-01B
1 × E27 40W
∅ 250 × h = 430 мм, 480/1500 мм
d1 = 82 × d2 = 250 × h = 425 мм
AC220_240



P047PL-01B
1 × E27 60W
∅ 250 × h = 430 мм, 480/1500 мм
d1 = 82 × d2 = 250 × h = 425 мм
AC220_240



P046PL-01B
1 × E27 40W
∅ 250 × h = 430 мм, 480/1500 мм
d1 = 82 × d2 = 250 × h = 425 мм
AC220_240

EUSTOMA

Серия современных подвесных светильников со стеклянными плафонами необычной формы. В них умело задекорированы флористические мотивы. Арматура изготовлена из хромированного металла. В конструкции светильников используется витой провод.

Модели серии представлены в прозрачном, зеркальном, зеленом и голубом цвете. Высота подвесных светильников регулируется длиной шнура.

IP20



MOD238-PL-01-B
1 × E14 40W
∅ 160 × h = 230 мм, 300/1430 мм
d1 = 110 × d2 = 160 × h = 230 мм
AC220_240



MOD238-PL-01-BL
1 × E14 40W
∅ 160 × h = 230 мм, 300/1430 мм
d1 = 110 × d2 = 160 × h = 230 мм
AC220_240

N/TR



N/SM



N/BL



N/GN





MOD238-PL-01-GN
1 × E14 40W
∅ 160 × h = 230 мм, 300/1430 мм
d1 = 110 × d2 = 160 × h = 230 мм
AC220_240



MOD238-PL-01-TR
1 × E14 40W
∅ 160 × h = 230 мм, 300/1430 мм
d1 = 110 × d2 = 160 × h = 230 мм
AC220_240



MOD238-PL-01-BL / MOD238-PL-01-GN / MOD238-PL-01-TR

HAZE

N

Космическая форма стеклянных плафонов формирует необычный облик светильников серии Haze. Дымчатые плафоны надежно скрывают от глаз наблюдателя лампу и подвески из кристаллов, которые при включенном свете создают неповторимые иллюзорные образы.

Арматура изготовлена из хромированного металла. Модели серии представлены одиночным светильником и линейной композицией из трех светильников.

IP20



P244-PL-03-N
3 × E14 40W
l = 120 × w = 600 × h = 170 мм, 250/1400 мм
d = 160 мм
AC220_240



P244-PL-01-N
1 × E14 40W
⌀ 160 × h = 120 мм, 250/1400 мм
d = 160 мм
AC220_240

KARLA

Серия современных светильников с воздушными стеклянными плафонами. Практичный и универсальный дизайн привлекает своей красотой и оригинальностью.

В конструкции светильников используется витой провод. Модели представлены в трех цветах: черный, латунь и хром. Высота подвесных светильников регулируется длиной шнура.

IP20

B
BS
CH



P006PL-01CH
1 × G9 28W
150 × h = 203 мм, 303/1403 мм
d = 150 мм
AC220_240



P006PL-01BS
1 × G9 28W
150 × h = 203 мм, 303/1403 мм
d = 150 мм
AC220_240



P006PL-01B
1 × G9 28W
150 × h = 203 мм, 303/1403 мм
d = 150 мм
AC220_240

GLOBO

В образе светильников серии Globo сочетаются идеально четкие прямые линии и необычная форма. Многочисленные отражения света зачаровывают зрителя днем и еще больше ночью, при включенном освещении.

Плафоны светильников изготовлены из стекла и представлены в голубом, розовом и сером цвете. Арматура сделана из металла. Высота светильников регулируется длиной шнура.

IP20

CH/BL

CH/GR

CH/PK



P052PL-01BL
1 × E27 40W
180 × h = 305 мм, 330/1500 мм
d = 180 × h = 282 мм
AC220_240



P052PL-01GR
1 × E27 40W
180 × h = 305 мм, 330/1500 мм
d = 180 × h = 282 мм
AC220_240



P052PL-01PK
1 × E27 40W
180 × h = 305 мм, 330/1500 мм
d = 180 × h = 282 мм
AC220_240



P053PL-01BL
1 × E27 40W
250 × h = 265 мм, 290/1500 мм
d = 250 × h = 243 мм
AC220_240



P053PL-01GR
1 × E27 40W
250 × h = 265 мм, 290/1500 мм
d = 250 × h = 243 мм
AC220_240



P053PL-01PK
1 × E27 40W
250 × h = 265 мм, 290/1500 мм
d = 250 × h = 243 мм
AC220_240



P052PL-01PK

SUNSHINE

Нежная пастельная палитра красок вдохновила дизайнера на создание серии Sunshine. Сделанные из комбинации выдувного стекла и цельных кристаллов, светильники серии блестят и переливаются в лучах света.

Высота подвеса регулируется по высоте. Светильники дополнят интерьер кухни, кафе или ресторана.

IP20

CH/BL

CH/GN

CH/PK



P028PL-01BL
1 × E14 40W
∅ 128 × h = 410 мм, 1000/1950 мм
d1 = 30 × d2 = 128 × h = 410 мм
AC220_240

P028PL-01GN
1 × E14 40W
∅ 128 × h = 410 мм, 1000/1950 мм
d1 = 30 × d2 = 128 × h = 410 мм
AC220_240

P028PL-01PN
1 × E14 40W
∅ 128 × h = 410 мм, 1000/1950 мм
d1 = 30 × d2 = 128 × h = 410 мм
AC220_240

decorative light



P028PL-01BL

modern backlight

Лаконичные подсветки для зонирования пространства и создания световых эффектов в разных плоскостях помещений. Свет, который незаменим в галереях, гостиных и даже в ванных комнатах.

Glanz
Fino
Finelli
Aurelio
Lao
Gleam

Серия настенных светильников. Применяется для локального освещения в ванных комнатах и санитарных узлах.

Толстый слой хромированного покрытия препятствует образованию коррозии. Опаловый рассеиватель из поликарбоната делает свет мягче. В качестве источников света использованы SMD-светодиоды.

LED IP20

CH



MIR006WL-L12CH
LED 12W
l = 600 × w = 90 × h = 45 мм
1000 lm, 4000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MIR006WL-L8CH
LED 8W
l = 400 × w = 90 × h = 45 мм
650 lm, 4000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240

FINO

CH

Светильники серии предназначены для подсветки деталей интерьера и предметов декора. Компактный минималистичный корпус выполнен из хромированного металла.

Поворотный шарнир позволяет направить световой поток под нужным углом. В качестве источника света используется LED-модуль, свет которого мягко рассеивается благодаря диффузору из особо прочного PC-пластика. Серия представлена моделями разной длины и мощности.

LED IP20



MIR003WL-L16CH
LED 16W
l = 200 × w = 720 × h = 48 мм
1200 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MIR003WL-L12CH
LED 12W
l = 220 × w = 520 × h = 48 мм
860 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MIR003WL-L7CH
LED 7W
l = 200 × w = 420 × h = 48 мм
550 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240

Лаконичные светильники для подсветки деталей интерьера и предметов декора. Корпус изготовлен из металла, рассеиватель – из особо прочного PC-пластика.

В качестве источника света используется LED-модуль, свет от которого можно направить под нужным углом с помощью поворотного шарнира. Модели серии представлены в черном и бронзовом цвете.

LED IP20



MIR004WL-L12B
LED 12W
l = 225 × w = 550 × h = 115 мм
800 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240

B

BZ



MIR004WL-L12BZ
LED 12W
l = 225 × w = 550 × h = 115 мм
800 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240

AURELIO

CH

Серия светильников с повышенной степенью защиты IP 44 специально спроектирована для использования во влажных помещениях. Светильники гармонично впишутся в интерьер ванной комнаты. Можно использовать их для подсветки зеркала или в качестве дополнительного освещения.

Каркас изготовлен из хромированного металла. Рассеиватель из PC-пластика (вид особо устойчивого к повреждениям пластика). В качестве источника света используется LED-модуль.

LED IP44



MIR001WL-L12CH
LED 12W
l = 90 × w = 540 × h = 50 мм
910 lm, 4200 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MIR001WL-L8CH
LED 8W
l = 90 × w = 400 × h = 50 мм
630 lm, 4200 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240

Минималистичный дизайн светильников, сочетающий в себе современные материалы и технологии, подойдет для использования в интерьерах в стиле хай-тек.

Корпус изготовлен из хромированного металла, рассеиватель – из литого акрилового стекла. В качестве источника света используется LED-модуль. Серия представлена моделями разной длины и мощности.

LED IP20

LAO

CH



MIR002WL-L14CH
LED 14W
l = 70 × w = 660 × h = 45 мм
1200 lm, 4000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MIR002WL-L12CH
LED 12W
l = 70 × w = 560 × h = 45 мм
1000 lm, 4000 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240

GLEAM

W

B

Подсветка. Корпус из металла.
Модель представлена в 2-х цветах. Рассеиватель из PC-пластика (вид особо устойчивого к повреждениям пластика). LED-модуль.

LED IP20



MIR005WL-L16B
LED 16W
l = 85 × w = 410 × h = 50 мм
1200 lm, 4400 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



MIR005WL-L16W
LED 16W
l = 85 × w = 410 × h = 50 мм
1200 lm, 4400 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240

CLASSIC

neoclassic
classic house
classic elegant
classic ceiling
classic crystal
classic picture
table & floor

Коллекция собрана из интерпретаций классического и античного стилей, в которых преобладают функциональность и удобство над декоративностью и вычурностью. Новая классика хороша своей универсальностью, она подходит для оформления практически любого помещения. В коллекции использованы классические материалы, формы и элементы дизайна в современной минималистичной интерпретации.

Ontario
Megapolis
Chandler
Beira
Lincoln
Torony
Riverside
Cube
Alicante
Stein
Florero
Krona
Leti
Bubble Dreams
Taro
Atlanta
Acqua
Cecilia
Talia
Smusso
Miraggio
Colonne

ONTARIO

CH

Серия Ontario очаровывает скромным обаянием буржуазии.
Благодаря нескольким вариантам размеров светильники серии с легкостью впишутся практически в любые интерьеры. Серия представлена люстрами на 15, 8 и 6 рожков, бра и настольной лампой.

IP20



MOD020PL-15CH
15 × E14 40W
∅ 940 × h = 710 мм, 910/1680 мм
l = 130 × w = 190 × h = 140 мм
AC220_240



MOD020PL-08CH
8 × E14 40W
∅ 830 × h = 510 мм, 710/1480 мм
l = 130 × w = 190 × h = 140 мм
AC220_240



MOD020PL-06CH
6 × E14 40W
∅ 730 × h = 510 мм, 710/1480 мм
l = 130 × w = 190 × h = 140 мм
AC220_240



MOD020WL-01CH
1 × E14 40W
l = 210 × w = 130 × h = 280 мм
l = 130 × w = 190 × h = 140 мм
AC220_240



MOD020TL-01CH
1 × E27 60W
l = 240 × w = 300 × h = 600 мм
AC220_240



MOD020PL-15CH

MEGAPOLIS

N

Строгие прямые линии в сочетании с хромированной арматурой из металла формируют лаконичный облик, который смягчает натуральная текстура абажуров из хлопка на ПВХ.

Дополнительным декором служат пластины из прозрачного стекла. Высота люстр регулируется длиной цепи.

IP20



MOD906-08-N
8 × E14 40W
⌀ 840 × h = 390 мм, 590/790 мм
w = 120 × h = 110 мм
AC220_240



MOD906-01-N
1 × E14 40W
l = 240 × w = 120 × h = 240 мм
w = 120 × h = 110 мм
AC220_240



MOD906-06-N
6 × E14 40W
⌀ 700 × h = 380 мм, 580/780 мм
w = 120 × h = 110 мм
AC220_240



MOD906-11-N
1 × E14 40W
l = 120 × w = 200 × h = 370 мм
AC220_240

CHANDLER

Светильники серии Chandler характеризуются остротой углов и четкостью линий. Арматура изготовлена из металла и покрыта хромом. На рожках квадратного сечения установлены абажуры трапециевидной формы, выполненные из ткани на ПВХ.

Конструкция дополнена декоративными вставками из прозрачного литого стекла. Высоту люстр возможно изменить, регулируя длину цепи.

IP20

CH



MOD019PL-08CH
8 × E14 40W
⌀ 790 × h = 460 мм, 660/1430 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



MOD019WL-01CH
1 × E14 40W
l = 230 × w = 150 × h = 260 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



MOD019PL-06CH
6 × E14 40W
⌀ 700 × h = 460 мм, 660/1430 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



MOD019TL-01CH
1 × E27 60W
l = 280 × w = 280 × h = 590 мм
AC220_240

BEIRA

N

Светильники серии обладают легким современным обликом, сочетающим в себе элегантность классики и линейность конструктивизма. Арматура изготовлена из металла с гальваническим покрытием цвета никель.

Массивные трапециевидные элементы из прозрачного стекла украшают основание и рожки. Абажуры из белого льна, нанесенного на ПВХ, мягко рассеивают свет ламп. Высоту люстр можно регулировать, изменяя длину цепи.

IP20



MOD064PL-15N
15 × E14 40W
∅ 920 × h = 570 мм, 770/1540 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 140 мм
AC220_240



MOD064PL-08N
8 × E14 40W
∅ 800 × h = 450 мм, 650/1420 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 140 мм
AC220_240



MOD064PL-15N / MOD064TL-01N

BEIRA

N



MOD064PL-06N
6 × E14 40W
∅ 700 × h = 430 мм, 630/1400 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 140 мм
AC220_240



MOD064TL-01N
1 × E27 60W
∅ 300 × h = 590 мм
d1 = 200 × d2 = 300 × h = 250 мм
AC220_240



MOD064WL-02N
2 × E14 40W
l = 420 × w = 260 × h = 270 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 140 мм
AC220_240



MOD064WL-01N
1 × E14 40W
l = 260 × w = 150 × h = 270 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 140 мм
AC220_240



MOD064FL-01N
1 × E27 60W
∅ 400 × h = 1690 мм
d1 = 250 × d2 = 400 × h = 300 мм
AC220_240

LINCOLN

N

Элегантная конструкция светильников образована множеством пересекающихся линий и украшена декоративными элементами из граненых кристаллов.

Арматура изготовлена из металла и покрыта гальваническим способом в цвет никеля. Абажуры сделаны из белой ткани, нанесенной на ПВХ. Серия представлена широким выбором типов светильников, что позволяет решить самые сложные задачи при освещении интерьера.

IP20



MOD527PL-08N
8 × E14 40W
∅ 940 × h = 560 мм
d = 170 × h = 120 мм
AC220_240



MOD527WL-01N
1 × E14 40W
l = 225 × w = 170 × h = 260 мм
d = 170 × h = 120 мм
AC220_240



MOD527PL-06N
6 × E14 40W
∅ 740 × h = 490 мм
d = 170 × h = 120 мм
AC220_240





MOD527TL-01N
1 × E14 40W
∅ 170 × h = 470 мм
d = 170 × h = 240 мм
AC220_240

MOD527FL-01N
1 × E27 40W
∅ 320 × h = 1530 мм
d = 320 × h = 265 мм
AC220_240


MOD527FL-01N

TORONY

CH

В конструкции используются прозрачные кристаллы, нанизанные на металлическую хромированную арматуру. Основание торшера и настольной лампы изготовлено из прозрачного акрила.

Светильники серии обладают свежестью и простотой, которые тесно граничат со строгой элегантностью. Высоту подвесных светильников можно изменять, регулируя длину шнура.

IP20



MOD066PL-01CH
1 × E27 60W
∅ 300 × h = 350 мм, 814/1120 мм
d = 300 × h = 350 мм
AC220_240



MOD066WL-01CH
1 × E14 40W
l = 211 × w = 180 × h = 410 мм
d = 180 × h = 200 мм
AC220_240



MOD066TL-01CH
1 × E27 60W
∅ 340 × h = 700 мм
d = 340 × h = 220 мм
AC220_240



MOD066FL-01CH
1 × E27 60W
∅ 500 × h = 1630 мм
d = 500 × h = 300 мм
AC220_240



MOD066PL-01CH

RIVERSIDE

CH

330

Серия классических светильников Riverside из полированной нержавеющей стали с деталями из стекла. Тканевые абажуры мягко распределяют свет по комнате, слегка рассеивая его и создавая уютную атмосферу.

В широкой серии представлены люстры на 15, 8 и 6 рожков, настенное бра, настольная лампа и торшер — это полноценный ансамбль, готовый к любым задачам и целям: от зонального до центрального освещения, от кабинетов до спальных комнат.

NEW IP20



MOD018FL-01CH
1 × E27 60W
∅ 400 × h = 1700 мм
d1 = 250 × d2 = 400 × h = 270 мм
AC220_240



MOD018WL-01CH
1 × E14 40W
l = 190 × w = 150 × h = 300 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 140 мм
AC220_240



MOD018TL-01CH
1 × E27 60W
∅ 330 × h = 630 мм
d1 = 220 × d2 = 330 × h = 230 мм
AC220_240



MOD018FL-01CH

classic

RIVERSIDE

CH



332

MOD018PL-08CH



MOD018PL-15CH
15 × E14 40W
∅ 890 × h = 670 мм, 870/1640 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 140 мм
AC220_240



MOD018PL-08CH
8 × E14 40W
∅ 770 × h = 480 мм, 680/1450 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 140 мм
AC220_240



MOD018PL-06CH
6 × E14 40W
∅ 660 × h = 480 мм, 680/1450 мм
d1 = 110 × d2 = 150 × h = 140 мм
AC220_240

CUBE

N

Конструкция светильников состоит из множества стеклянных кубиков, нанизанных на матовую никелированную арматуру из металла. Положение вращающихся вокруг своей оси стеклянных деталей светильника можно выбрать во время его сборки.

Такой подход придает легкую небрежность и делает внешний вид более живым. Абажуры изготовлены из ткани на ПВХ. Высоту люстр возможно изменить, регулируя длину цепи.

IP20



MOD011PL-07N
7 × E14 40W
∅ 800 × h = 435 мм, 674/1563 мм
d = 135 × h = 150 мм
AC220_240



MOD011WL-01N
1 × E14 40W
l = 208 × w = 150 × h = 308 мм
d = 135 × h = 150 мм
AC220_240



MOD011PL-05N
5 × E14 40W
∅ 800 × h = 435 мм, 647/1563 мм
d = 135 × h = 150 мм
AC220_240



MOD011TL-01N
1 × E14 40W
∅ 200 × h = 590 мм
d = 200 × h = 275 мм
AC220_240



MOD011PL-07N

ALICANTE

N

Дизайн светильников серии сочетает классический шарм и оригинальную конструкцию, основанную на игре зеркальных отражений. Вогнутые противоположные друг другу рожки закреплены поочередно на едином основании.

Светильники украшены декоративными элементами из литого прозрачного стекла с повторяющейся рифленой текстурой. Абажуры из ткани на ПВХ. Высоту люстр можно отрегулировать длиной цепи.

IP20



MOD014CL-08N
8 × E14 40W
⌀ 820 × h = 460 мм, 545/1460 мм
d = 170 × h = 125 мм
AC220_240



MOD014CL-06N
6 × E14 40W
⌀ 700 × h = 460 мм, 545/1460 мм
d = 170 × h = 125 мм
AC220_240



MOD014WL-01N
1 × E14 40W
l = 260 × w = 170 × h = 260 мм
d = 170 × h = 125 мм
AC220_240



MOD014TL-01N
1 × E14 40W
⌀ 265 × h = 460 мм
d = 265 × h = 170 мм
AC220_240



MOD014FL-01N
1 × E27 40W
⌀ 400 × h = 1580 мм
d = 440 × h = 255 мм
AC220_240


MOD014CL-08N

Хромированная арматура подвесных светильников Stein напоминает конструкцию зонта. «Спицы» оформлены кристаллами.

Абажуры белого цвета мягко рассеивают свет. Люстры на 8 и 6 рожков и бра в стиле модерн. Высота подвесных светильников регулируется длиной цепи. Подойдут для освещения и декорирования гостиниц, кафе, спален или гостиных.

IP20



MOD038PL-08CH
8 × E14 40W
⌀ 830 × h = 450 мм, 680/1380 мм
d1 = 90 × d2 = 130 × h = 140 мм
AC220_240



MOD038PL-06CH
6 × E14 40W
⌀ 730 × h = 410 мм, 640/1340 мм
d1 = 90 × d2 = 130 × h = 140 мм
AC220_240



MOD038WL-01CH
1 × E14 40W
l = 175 × w = 130 × h = 255 мм
d1 = 90 × d2 = 130 × h = 140 мм
AC220_240

STEIN

CH



MOD038PL-08CH

FLORERO

CH

Массивный декор стеклянных граней выделяет светильники этой серии среди других моделей. Хромированную металлическую арматуру мягко оттеняют белые хлопковые абажуры. Рассеивая свет, они дарят уютное, атмосферное освещение.

Классическая грациозность светильников выражена в элегантных изгибах рожков и подчеркнутой гармонии оттенков. Серия включает регулируемую по высоте подвесную люстру на 12 плафонов, две настольные лампы, а также бра на 1 и 3 плафона.

NEW IP20



MOD078PL-12CH
12 × E14 40W
⌀ 1150 × h = 540 мм, 800/1800 мм
d1 = 90 × d2 = 130 × h = 150 мм
AC220_240



MOD079TL-01CH
1 × E27 40W
⌀ 205 × h = 600 мм
d1 = 115 × d2 = 205 × h = 265 мм
AC220_240



MOD078PL-12CH / MOD079TL-01CH

classic

FLORERO

CH

342

MOD078PL-09CH



MOD078PL-09CH
9 × E14 40W
∅ 1000 × h = 510 мм, 800/1800мм
d1 = 90 × d2 = 130 × h = 150 мм
AC220_240



MOD078WL-01CH
1 × E14 40W
l = 230 × w = 130 × h = 280 мм
d1 = 90 × d2 = 130 × h = 150 мм
AC220_240



MOD078WL-03CH
3 × E14 40W
l = 430 × w = 230 × h = 280 мм
d1 = 90 × d2 = 130 × h = 150 мм
AC220_240



MOD078TL-01CH
1 × E27 40W
∅ 205 × h = 460 мм
d1 = 115 × d2 = 205 × h = 265 мм
AC220_240

KRONA

N

Серия современных светильников Krona. Абажуры элегантно сочетаются с декоративными элементами из граненых кристаллов.

Арматура изготовлена из металла и покрыта гальваническим способом в цвет никеля. Абажуры сделаны из серой ткани, нанесенной на ПВХ. Серия представлена широким выбором типов светильников.

IP20



MOD076PL-08N
8 × E14 40W
∅ 975 × h = 390 мм
d1 = 110 × d2 = 165 × h = 185 мм
AC220_240



MOD076PL-06N
6 × E14 40W
∅ 885 × h = 390 мм
d1 = 110 × d2 = 165 × h = 185 мм
AC220_240



MOD076WL-01N
1 × E14 40W
l = 231 × w = 165 × h = 360 мм
d1 = 110 × d2 = 165 × h = 185 мм
AC220_240





MOD076TL-01N
1 × E14 40W
∅ 220 × h = 385 мм
d1 = 140 × d2 = 220 × h = 170 мм
AC220_240

MOD076FL-01N
1 × E27 40W
∅ 380 × h = 1495 мм
d1 = 250 × d2 = 380 × h = 270 мм
AC220_240



MOD076PL-08N / MOD076TL-01N

LETI

TR

Серия Leti актуальна для интерьеров в неоклассическом стиле.
Большая часть конструкции светильников состоит из деталей, изготовленных из прозрачного выдувного стекла. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ. Высоту люстр можно отрегулировать длиной цепи.

IP20



DIA012PL-12TR
12 × E14 40W
⌀ 970 × h = 620 мм, 820/1820 мм
d = 130 × h = 150 мм
AC220_240



DIA012WL-01TR
1 × E14 40W
l = 310 × w = 140 × h = 390 мм
d = 130 × h = 150 мм
AC220_240



DIA012PL-08TR
8 × E14 40W
⌀ 760 × h = 620 мм, 820/1820 мм
d = 130 × h = 150 мм
AC220_240



DIA012PL-06TR
6 × E14 40W
⌀ 680 × h = 620 мм, 820/1820 мм
d = 130 × h = 150 мм
AC220_240



DIA012PL-08TR

CH

Вдохновленный эмоциями и чувствами, автор серии демонстрирует нам магию воздушных пузырьков, которые, вопреки гравитации, стремятся к поверхности напитка в бокале. Совершенство естественного процесса зафиксировано в конструкции из прозрачного выдувного стекла.

Металлические детали покрыты хромом. Абажуры сделаны из органзы на ПВХ. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

2 in 1 IP20



MOD603-08-N
8 × E14 40W
⌀ 840 × h = 730 мм, 730/1182 мм
d = 160 × h = 115 мм
AC220_240



MOD603-01-N
1 × E14 40W
l = 264 × w = 160 × h = 375 мм
d = 160 × h = 115 мм
AC220_240



MOD603-06-N
6 × E14 40W
⌀ 710 × h = 730 мм, 730/1182 мм
d = 160 × h = 115 мм
AC220_240



MOD603-11-N
1 × E14 40W
⌀ 270 × h = 500 мм
d = 270 × h = 150 мм
AC220_240



MOD603-08-N / MOD603-11-N

TARO

CH

Основной чертой подвесных светильников серии стала необычная конструкция. Рожки из прозрачного стекла равномерно распределены на металлических кольцах разного диаметра.

Визуальной легкости светильникам добавляют стеклянные шары, закрепленные на тросах. Длину тросов возможно отрегулировать.

IP20



MOD026PL-09CH
9 × E14 60W
⌀ 800 × h = 280 мм, 550/1600 мм
AC220_240



MOD026PL-06CH
6 × E14 60W
⌀ 590 × h = 280 мм, 550/1600 мм
AC220_240



MOD026PL-06CH

ATLANTA

TR

Эмоционально насыщенная скульптурная форма люстры создана в результате поиска новых решений. Свет, скользящий по большим гладким полированным поверхностям и поглощаемый массой стекла, создает уникальную атмосферу в освещаемом пространстве.

Металлические детали покрыты хромом. Высоту люстры можно отрегулировать длиной тросов.

IP20



MOD051PL-09TR
9 × E14 40W
⌀ 1180 × h = 270 мм, 870/1270 мм
AC220_240



MOD051PL-07TR
7 × E14 40W
⌀ 940 × h = 270 мм, 870/1270 мм
AC220_240



MOD051WL-02TR
2 × E14 40W
l = 300 × w = 200 × h = 320 мм
AC220_240



MOD051PL-09TR

ACQUA

TR

Многолетнее мастерство стеклодувов и использование современных технологий сделало возможным производство светильников серии Acqua.

Благодаря тщательно отобранному сырью стеклянные детали прозрачны, а их формы пластичны. Светильники украшены кристаллами. Высоту люстр можно отрегулировать длиной цепи.

IP20



DIA010PL-10TR
10 × E14 40W
∅ 860 × h = 570 мм, 790/1790 мм
AC220_240



DIA010PL-08TR
8 × E14 40W
∅ 760 × h = 510 мм, 710/1710 мм
AC220_240



DIA010PL-06TR
6 × E14 40W
∅ 720 × h = 510 мм, 710/1710 мм
AC220_240



DIA010WL-01TR
1 × E14 40W
l = 300 × w = 150 × h = 440 мм
AC220_240

CECILIA

MW

Оригинальный внешний вид светильников серии обусловлен матовыми стеклянными деталями, которые составляют большую часть конструкции.

Светильники украшены подвесками в форме капель. Они закреплены на рожках с помощью стеклянных колец. Высоту люстр можно изменить, регулируя высоту цепи.

IP20



DIA011PL-10W
10 × E14 40W
∅ 810 × h = 640 мм, 860/1860 мм
AC220_240



DIA011PL-06W
6 × E14 40W
∅ 690 × h = 640 мм, 840/1840 мм
AC220_240



DIA011PL-08W
8 × E14 40W
∅ 710 × h = 640 мм, 840/1840 мм
AC220_240



DIA011WL-01W
1 × E14 40W
l = 220 × w = 120 × h = 310 мм
AC220_240

TALIA

N

Утонченные линии рожков с подвесками из кристаллов формируют легкий и ненавязчивый образ светильников серии, которые будут изящным дополнением освещаемого интерьера.

Арматура изготовлена из металла с хромированным покрытием. Абажуры из гофрированного хлопка на ПВХ. Высоту люстр можно изменить, регулируя длину цепи.

IP20



MOD334-PL-05-N
5 × E14 40W
⌀ 620 × h = 500 мм, 700/1000 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



MOD334-WL-01-N
1 × E14 40W
l = 250 × w = 150 × h = 250 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



MOD334-TL-01-N
1 × E14 40W
⌀ 280 × h = 500 мм
d1 = 170 × d2 = 280 × h = 190 мм
AC220_240

SMUSSO

N

Чтобы наполнить современностью облик светильников, сформированный классическими линиями, в конструкцию были добавлены элементы из массивного граненого стекла и металла.

Абажуры изготовлены из гофрированного хлопка на ПВХ. Светильники деликатно украшают подвески из кристаллов каплевидной формы. Высота люстр регулируется длиной цепи.

IP20



MOD560-07-N
7 × E14 40W
∅ 730 × h = 600 мм, 800/1010 мм
d1 = 85 × d2 = 145 × h = 120 мм
AC220_240



MOD560-01-N
1 × E14 40W
l = 232 × w = 145 × h = 350 мм
d1 = 85 × d2 = 145 × h = 120 мм
AC220_240



MOD560-05-N
5 × E14 40W
∅ 580 × h = 600 мм, 800/1010 мм
d1 = 85 × d2 = 145 × h = 120 мм
AC220_240



MOD560-TL-01-N
1 × E14 40W
∅ 255 × h = 490 мм
d1 = 155 × d2 = 255 × h = 170 мм
AC220_240

MIRAGGIO

CH

Абажуры светильников серии Miraggio сделаны из множества тканевых нитей белого цвета. Арматура изготовлена из хромированного металла. Светильники украшены подвесками и декоративными блюдцами из граненых кристаллов.

Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее. Высоту подвесных светильников можно регулировать длиной провода.





MOD602-06-N
6 × E14 40W
∅ 600 × h = 470 мм, 670/900 мм
d = 600 × h = 163 мм
AC220_240



MOD602-04-N
4 × E14 40W
∅ 555 × h = 470 мм, 670/900 мм
d = 556 × h = 163 мм
AC220_240



MOD602-01-N
1 × E14 40W
l = 242 × w = 170 × h = 305 мм
d = 170 × h = 120 мм
AC220_240



MOD602-00-N
1 × E14 40W
∅ 140 × h = 330 мм, 630/900 мм
d = 145 × h = 160 мм
AC220_240



MOD602-FL-01-N
1 × E27 40W
∅ 420 × h = 1660 мм
d = 420 × h = 260 мм
AC220_240



MOD602-TL-01-N
1 × E14 40W
∅ 280 × h = 520 мм
d = 280 × h = 180 мм
AC220_240

classic

COLONNE

BS

CH

360





MOD093PL-13BS

COLONNE

BS

CH

Классическая форма и эталонные пропорции греческих колонн подвесных светильников серии Colonne дополнены лучистым акцентом стеклянных подвесок, выполненных из трубочек в форме звезд.

Этот ход позволил добиться потрясающего эффекта рассеянного света, который зрительно расширяет пространство. Винтажные нотки в паре с необычным конструкторским приемом позволяют серии Colonne легко вписываться в интерьеры в стиле модерн и фьюжн.

NEW IP20



MOD093PL-13BS
13 × E14 40W
∅ 590 × h = 340 мм, 540/1310 мм
AC220_240



MOD093WL-01BS
1 × E14 40W
l = 220 × w = 140 × h = 200 мм
AC220_240



MOD093PL-09BS
9 × E14 40W
∅ 470 × h = 270 мм, 470/1240 мм
AC220_240



MOD093PL-04BS
4 × E14 40W
∅ 350 × h = 200 мм, 400/990 мм
AC220_240

COLONNE

BS

CH



MOD093PL-13CH
13 × E14 40W
∅ 590 × h = 340 мм, 540/1310 мм
AC220_240



MOD093PL-04CH
4 × E14 40W
∅ 350 × h = 200 мм, 400/990 мм
AC220_240



MOD093PL-09CH
9 × E14 40W
∅ 470 × h = 270 мм, 470/1240 мм
AC220_240



MOD093WL-01CH
1 × E14 40W
l = 220 × w = 140 × h = 200 мм
AC220_240

decorative light



365

MOD603-08-N

Коллекция в эстетике американской классики отличается более массивными элементами арматуры и декора, устойчивыми формами, орнаментами и более брутальными текстильными элементами. Светильники из коллекции подойдут просторным интерьерам, не перегруженным деталями.

Roma
Anna
Maryland
Metropolitan
Alloro
Lillian
Zaragoza
Vittoria
Barbara
Cipresso
Lamar
Lantana
Mazzo
Luxe
Fibi
Bience
Bowi
Messina
Farn
Leaf
Venera
Rustika
Zeil

ROMA

Серия классических светильников Roma. На каждый декоративный элемент нанесен растительный мотив. Каркас светильников изготовлен из металла золотистого цвета.

Абажур с тиснением из кремовой ткани на ПВХ. Высота люстр регулируется длиной цепи, а у подвесов можно изменять длину провода, создавая неповторимые композиции.

IP20

MG



ARM006PL-08G
8 × E14 40W
∅ 640 × h = 430 мм, 500/1450 мм
d = 640 × h = 160 мм
AC220_240



ARM006PL-06G
6 × E14 40W
∅ 580 × h = 430 мм, 500/1450 мм
d = 580 × h = 160 мм
AC220_240



ARM006PL-07G
7 × E14 40W
∅ 540 × h = 280 мм, 350/1900 мм
d1 = 85 × d2 = 130 × h = 130 мм
AC220_240



ARM006PL-01G
1 × E14 40W
∅ 130 × h = 280 мм, 350/1900 мм
d1 = 85 × d2 = 130 × h = 130 мм
AC220_240



ARM006WL-01G
1 × E14 40W
l = 220 × w = 130 × h = 290 мм
d1 = 85 × d2 = 130 × h = 130 мм
AC220_240

Композиция из металлических колец разного диаметра образует каркас и одновременно является декором светильников серии Anna. Единый абажур подвесных светильников накрывает сразу все лампы и мягко рассеивает их свет.

Арматура выкрашена в цвет золотой антик, что добавляет деталям визуального объема и ценности. Высоту подвесных светильников можно регулировать длиной цепи.

IP20

ANNA

AG



H007PL-05G
5 × E14 40W
⌀ 620 × h = 340 мм, 425/1340 мм
d = 620 × h = 230 мм
AC220_240



H007PL-04G
4 × E14 40W
∅ 445 × h = 310 мм, 395/1310 мм
d = 445 × h = 190 мм
AC220_240



H007WL-01G
1 × E14 40W
l = 190 × w = 180 × h = 300 мм
d = 140 × h = 175 мм
AC220_240

MARYLAND

GR

Романтичность и элегантность – качества, которые как нельзя лучше нашли отражение в светильниках серии Maryland. Металлическая арматура с закрученными вензелями представлена в бронзовом и золотом цвете с эффектом искусственного старения.

Детали из кристаллов добавляют облику шик. Абажуры из органзы изготовлены в технике намотки и украшены тесьмой. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

2 in 1 IP20



ARM526PL-08GR
8 × E14 40W
∅ 850 × h = 420 мм, 820/1420 мм
d = 145 × h = 100 мм
AC220_240



ARM526WL-01GR
1 × E14 40W
l = 195 × w = 180 × h = 300 мм
d = 180 × h = 170 мм
AC220_240



ARM526PL-06GR
6 × E14 40W
∅ 750 × h = 420 мм, 820/1420 мм
d = 145 × h = 100 мм
AC220_240



ARM526TL-01GR
1 × E27 40W
∅ 250 × h = 450 мм, 450/450мм
d = 250 × h = 170 мм
AC220_240



ARM526PL-06GR / MOD221FL-01G

METROPOLITAN

G

Удивительно геометричная и лаконичная по своей форме серия Metropolitan — образцовый пример правильной композиции в дизайне, идеальное воплощение современности в рукотворном проекте. Используя трендовый конструктивистский прием, дизайнер сделал центром композиции группу стеклянных объемных элементов, сомкнутых золотыми треугольными кольцами. Внешний и внутренний контур абажуров образует круг, наполняя дизайн более глубоким смыслом, создавая фундаментальный силуэт, характерный для заметных самостоятельных предметов интерьера.

Серия станет великолепным дополнением интерьеров в классическом и неоклассическом стиле, а также для дизайн-проектов в стиле ар-деко.

NEW IP20



H015PL-10G
10 × E14 40W
∅ 840 × h = 390 мм, 590/1360 мм
l = 160 × w = 100 × h = 140 мм
AC220_240



H015PL-08G
8 × E14 40W
∅ 720 × h = 390 мм, 590/1360 мм
l = 160 × w = 100 × h = 140 мм
AC220_240



H015PL-06G
6 × E14 40W
∅ 620 × h = 390 мм, 590/1360 мм
l = 160 × w = 100 × h = 140 мм
AC220_240



H015PL-08G

ALLORO

BS

Грация классики и современные формы — популярный тандем, который активно используется в светодизайне. Серия удивляет асимметричным стеклянным декором, украшающим центральную ось светильника. Металлическая арматура отличается сдержанностью и строгостью, равно как и геометрически выверенные рожки.

О благородстве и изяществе классики напоминают широкие белые абажуры, выполненные из текстиля; они делают свет мягким и уютным. В серии, представленной тремя регулируемыми по высоте люстрами, несколькими бра, торшером и настольной лампой, вы сможете найти светильник, предназначенный для любых целей и задач, а также подобрать комплексное освещение пространства.

NEW IP20



MOD088PL-15BS
15 × E14 40W
∅ 900 × h = 590 мм, 790/1560 мм
d = 160 × h = 130 мм
AC220_240



MOD088PL-06BS
6 × E14 40W
∅ 680 × h = 420 мм, 620/1390 мм
d = 160 × h = 130 мм
AC220_240



MOD088FL-01BS
1 × E27 60W
∅ 400 × h = 1700 мм
d = 400 × h = 260 мм
AC220_240



MOD088PL-08BS / MOD088FL-01BS

classic

ALLORO

BS



MOD088PL-06BS



MOD088PL-08BS
8 × E14 40W
∅ 780 × h = 420 мм, 620/1390мм
d = 160 × h = 130 мм
AC220_240



MOD088WL-02BS
2 × E14 40W
∅ 360 × h = 260 мм
d = 160 × h = 130 мм
AC220_240



MOD088TL-01BS
1 × E27 60W
∅ 300 × h = 560 мм
d = 300 × h = 230 мм
AC220_240



MOD088WL-01BS
1 × E14 40W
∅ 200 × h = 260 мм
d = 160 × h = 130 мм
AC220_240

LILLIAN

AS

Плавно перетекающие линии, дополненные естественными природными формами, создают образ светильников серии. Арматура изготовлена из стали и выкрашена в цвет античного серебра.

Рожки украшены декоративными элементами, напоминающими бутон цветка. Комбинированные абажуры изготовлены из ткани на ПВХ серого и белого цвета. Высоту люстр можно изменять, регулируя длину цепи.

IP20



H311-07-G
7 × E14 40W
⌀ 936 × h = 438 мм, 638/1458 мм
d = 190 × h = 124 мм
AC220_240



H311-05-G
5 × E14 40W
⌀ 838 × h = 438 мм, 638/1458 мм
d = 190 × h = 124 мм
AC220_240



H311-01-G
1 × E14 40W
l = 263 × w = 190 × h = 286 мм
d = 190 × h = 124 мм
AC220_240



H311-11-G
1 × E27 60W
∅ 280 × h = 504 мм
d = 280 × h = 160 мм
AC220_240



H311-FL-01-G
1 × E27 100W
∅ 380 × h = 1743 мм, 143/1743 мм
d = 380 × h = 254 мм
AC220_240

ZARAGOZA

BS

Черты модерна и элементы классики сочетаются в дизайне светильников серии Zaragoza.

Арматура изготовлена из металла. Большая ее часть покрыта гальваническим способом в цвет латуни. Небольшие детали в основании и на рожках покрашены в черный цвет. Такое сочетание цветов придает светильникам элегантности. Абажуры сделаны из белой ткани, нанесенной на ПВХ.

IP20



H001CL-07BS
7 × E14 40W
∅ 880 × h = 490 мм
d1 = 125 × d2 = 140 × h = 170 мм
AC220_240



H001WL-01BS
1 × E14 40W
l = 190 × w = 140 × h = 280 мм
d1 = 125 × d2 = 140 × h = 170 мм
AC220_240



H001CL-05BS
5 × E14 40W
∅ 780 × h = 490 мм
d1 = 125 × d2 = 140 × h = 170 мм
AC220_240



H001TL-01BS
1 × E14 40W
∅ 165 × h = 600 мм
d1 = 125 × d2 = 165 × h = 250 мм
AC220_240



H001CL-07BS

VITTORIA

Просечной орнамент в стиле модерн расположился на декоративных панелях и обручах светильников.

Каркас изготовлен из металла. Его нежный кремовый цвет с золотистым оттенком придает конструкции визуальную легкость. Абажуры из ткани белого цвета, нанесенной на ПВХ.

IP20



H004CL-07BG
7 × E14 40W
∅ 790 × h = 402 мм
d = 120 × h = 150 мм
AC220_240



H004WL-01BG
1 × E14 40W
l = 200 × w = 120 × h = 250 мм
d = 120 × h = 150 мм
AC220_240

CR/G



H004CL-05BG
5 × E14 40W
∅ 710 × h = 342 мм
d = 120 × h = 150 мм
AC220_240



H005WL-01BG
1 × E14 40W
l = 200 × w = 150 × h = 420 мм
d = 120 × h = 150 мм
AC220_240

BARBARA

AG

Самобытный дизайн серии сочетает в себе европейскую стилистику с экзотическим декором. Элементы из штампованного металла напоминают листья тропических растений.

Арматура покрашена в золотистый цвет с эффектом старения. Абажуры из белой ткани, нанесенной на ПВХ. Высоту люстр можно регулировать, изменяя длину цепи.

IP20



H003PL-08MG
8 × E14 40W
∅ 820 × h = 442 мм, 527/1442 мм
d1 = 125 × d2 = 180 × h = 130 мм
AC220_240



H003PL-06MG
6 × E14 40W
∅ 730 × h = 410 мм, 495/1410 мм
d1 = 125 × d2 = 180 × h = 130 мм
AC220_240



H003WL-01MG
1 × E14 40W
l = 210 × w = 180 × h = 320 мм
d1 = 125 × d2 = 180 × h = 130 мм
AC220_240

CIPRESSO

BG

Светильники серии похожи на старинные артефакты. Декоративные элементы, изготовленные из полирезина, максимально точно имитируют резьбу по дереву.

Абажуры из хлопка на ПВХ и металлическая арматура гармонично сочетаются с декором. Высоту подвесных светильников можно регулировать длиной цепи.

IP20



H034-WL-02-R
2 × E14 40W
l = 120 × w = 310 × h = 410 мм
l = 310 × w = 120 × h = 180 мм
AC220_240



H034-TL-01-R
1 × E14 40W
l = 160 × w = 250 × h = 400 мм
l = 250 × w = 160 × h = 155 мм
AC220_240



H034-TL-01-R

LAMAR

Выразительные светильники серии станут ярким украшением интерьера. Их символичные очертания таинственны и загадочны.

Основания светильников изготовлены из полирезена и выкрашены в кремовый цвет. Плафоны потолочных светильников изготовлены из матового стекла, в остальных светильниках используются абажуры из ткани на ПВХ.

IP20

CR/G



H301-04-G
4 × E14 40W
∅ 560 × h = 103 мм
AC220_240



H301-01-G
1 × E14 40W
l = 120 × w = 280 × h = 280 мм
d = 280 × h = 170 мм
AC220_240



H301-03-G
3 × E14 40W
∅ 362 × h = 82 мм
AC220_240



H301-11-G
1 × E27 60W
∅ 300 × h = 436 мм
d = 300 × h = 184 мм
AC220_240



H301-04-G

LANTANA

Стремление к величию и пышности отражено в декоре светильников серии Lantana.

Помпезный барочный орнамент из полирезина заметно выделяется на фоне однотонных плафонов из матового стекла и абажуров, изготовленных из хлопка на ПВХ. Декор и металлическая арматура выкрашены в золотой цвет с жемчужными переливами.

IP20



PG

H300-04-G
4 × E14 40W
∅ 555 × h = 95 мм
AC220_240



H300-03-G
3 × E14 40W
∅ 370 × h = 83 мм
AC220_240



H300-01-G
1 × E27 60W
l = 190 × w = 320 × h = 460 мм
AC220_240

MAZZO

G

Серия Mazzo — это утонченный союз строгих форм и эффектных деталей. Благородный классический силуэт, где место привычного навесного декора заняли круглые стеклянные элементы с рельефным узором. Они увлекают за собою взор, манят своей фактурой, переливами света на таинственном материале, похожем на перламутр, мрамор и смальту.

Рассеянный свет моделей Mazzo наполняет помещение едва различимыми южными нотами прибрежной природы, создавая узор, похожий на внутреннюю поверхность морской раковины. Серия Mazzo создает мечтательное, поэтическое, медиативное настроение наполняя легкостью даже самые строгие классические интерьеры, подчеркивая тонкую гармонию между формой и впечатлением.

NEW IP20



MOD130CL-14G
14 × E14 40W
∅730 × h = 440 мм
AC220_240


MOD130CL-11G





MOD130CL-11G
11 × E14 40W
∅ 520 × h = 395 мм
AC220_240



MOD130WL-02G
2 × E14 40W
l = 350 × w = 190 × h = 190 мм
AC220_240

LUXE

AG

Конструкция светильников заимствована у старинных люстр. На металлическом кольце, подвешенном на нескольких цепях к единому основанию, закреплены кованые рожки с вензелями.

На каждом рожке и основании расположились массивные декоративные элементы из граненых кристаллов. Лампы скрывают абажуры из светлой ткани на ПВХ. Высоту люстр можно регулировать длиной цепей.

IP20



H006PL-05G
5 × E14 40W
⌀ 730 × h = 225 мм, 350/1300 мм
d = 170 × h = 120 мм
AC220_240



H006WL-01G
1 × E14 40W
l = 140 × w = 280 × h = 490 мм
d = 280 × h = 160 мм
AC220_240



H006TL-01G
1 × E27 40W
⌀ 250 × h = 410 мм
d = 250 × h = 175 мм
AC220_240


H006PL-05G

FIBI

Словно гребни вздыбившихся волн раскинулись рожки светильников серии Fibi. Арматура изготовлена из металла и выкрашена в золотистый цвет.

Абажуры из ткани светлых тонов заключены в стальной каркас с просечным орнаментом. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.





G

H310-07-G
7 × E14 40W
∅ 845 × h = 536 мм, 536/1556 мм
d = 205 × h = 130 мм
AC220_240



H310-05-G
5 × E14 40W
∅ 735 × h = 501 мм, 501/1521 мм
d = 205 × h = 130 мм
AC220_240



H310-01-G
1 × E14 40W
l = 187 × w = 205 × h = 285 мм
d = 205 × h = 130 мм
AC220_240



H310-FL-01-G
1 × E27 100W
∅ 381 × h = 1727 мм
d = 381 × h = 240 мм
AC220_240



H310-11-G
1 × E27 60W
l = 178 × w = 281 × h = 413 мм
d = 281 × h = 150 мм
AC220_240

BIENCE

AS

Светильники серии передают особое настроение. Богато украшенные, они наполнят освещаемый интерьер атмосферой блеска и роскоши. Арматура сделана из металла и окрашена в серебристый цвет с эффектом искусственного старения.

Абажуры из ткани с орнаментом на ПВХ выполнены в стиле ар-деко. Финальный образ светильников формируют подвески из кристаллов.

IP20



H018-PL-08-NG
8 × E14 40W
820 × h = 680 мм, 880/1040 мм
d = 140 × h = 120 мм
AC220_240



H018-PL-01-NG
1 × E14 40W
150 × h = 370 мм, 440/1870 мм
d = 150 × h = 160 мм
AC220_240



H018-PL-06-NG
6 × E14 40W
680 × h = 640 мм, 840/1040 мм
d = 140 × h = 120 мм
AC220_240



H018-WL-01-NG
1 × E14 40W
l = 240 × w = 140 × h = 380 мм
d = 140 × h = 120 мм
AC220_240



H018-TL-01-NG
1 × E14 40W
l = 260 × w = 260 × h = 460 мм
d1 = 155 × d2 = 260 × h = 140 мм
AC220_240



H018-FL-01-NG
1 × E27 40W
∅ 430 × h = 1650 мм
d = 430 × h = 250 мм
AC220_240

BOWI

Геометрическую иллюзию создает каркас из наложенных друг на друга металлических рамок разного размера. Замкнутый в кольцо, он объединяет конструкцию в единое целое и несет на себе плафоны из прозрачного стекла с размещенными внутри них лампами.

Светильники серии покрашены в золотой цвет. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

2 in 1 IP20

G



H009PL-08G
8 × E14 40W
∅ 875 × h = 405 мм, 605/1435 мм
AC220_240



H009PL-06G
6 × E14 40W
∅ 656 × h = 355 мм, 555/1385 мм
AC220_240



H009PL-08G

MESSINA

G

Изысканный металлический орнамент опоясывает модели серии Messina. Абажуры изготовлены из натурального льна, нанесенного на ПВХ. Каркас и внутреннее устройство светильников скрыты за матовым рассеивателем.

Сочетание благородного золотого орнамента и льна дарит теплый свет и уют.

NEW IP20



H223PL-03G
4 × E27 40W
∅ 450 × h = 190 мм, 190/768 мм
d = 450 × h = 190 мм
AC220_240



H223-PL-05-G
5 × E27 60W
∅ 570 × h = 239 мм
d = 539 × h = 185 мм
AC220_240



H223-PL-03-G
3 × E27 60W
∅ 430 × h = 239 мм
d = 399 × h = 185 мм
AC220_240



H223-WL-02-G
2 × E14 40W
l = 130 × w = 272 × h = 200 мм
AC220_240



H223-WL-01-G
1 × E14 40W
l = 101 × w = 122 × h = 239 мм
AC220_240



H223PL-03G

Золотая пальмовая ветвь — символ победы и триумфа. Вырезанная из листового металла, она расположилась на абажурах светильников серии.

Арматура изготовлена из металла золотого цвета. Абажуры из белой ткани, нанесенной на ПВХ. Внутреннее устройство подвесных светильников скрыто за рассеивателем, который фиксируется декоративным наконечником. Высота подвесных светильников регулируется длиной цепи.

IP20



H428-PL-03-WG
3 × E14 40W
∅ 400 × h = 260 мм, 330/1210 мм
d = 400 × h = 205 мм
AC220_240



H428-WL-01-WG
1 × E14 40W
l = 120 × w = 190 × h = 240 мм
AC220_240



H428-TL-01-WG
1 × E14 40W
∅ 275 × h = 505 мм
d = 275 × h = 175 мм
AC220_240

FARN

G



H428-PL-03-WG

LEAF

Колористическое решение серии строится на контрасте темных элементов со светлой тканью абажуров. Благодаря этому хорошо просматривается орнамент из простых зигзагообразных линий, окружающий абажуры светильников.

Светильники серии представлены в цвете античного золота. Высоту подвесных светильников можно изменять, регулируя длину цепи.

IP20

AG



H425-PL-07-G
7 × E14 40W
⌀ 640 × h = 410 мм, 610/1350 мм
d = 575 × h = 255 мм
AC220_240



H425-PL-01-G
1 × E14 40W
⌀ 160 × h = 250 мм, 320/1750 мм
d = 145 × h = 150 мм
AC220_240



H425-PL-05-G
5 × E14 40W
⌀ 550 × h = 410 мм, 610/1350 мм
d = 485 × h = 255 мм
AC220_240



H425-WL-01-G
1 × E14 40W
l = 155 × w = 180 × h = 380 мм
d = 155 × h = 153 мм
AC220_240

VENERA

BS

Контурная линия просечного орнамента контрастирует со светлым абажуром. Эффект усиливается при включенном свете.

Арматура и декоративные обручи изготовлены из металла и выкрашены в цвет латуни. Абажур из хлопка на ПВХ. Внутреннее устройство потолочных светильников закрыто рассеивателем из того же материала, что и абажур. Подвесные светильники регулируются по высоте длиной цепи.

IP20



H260-05-N
5 × E27 60W
∅ 500 × h = 215 мм
d = 430 × h = 150 мм
AC220_240



H260-00-N
1 × E27 60W
∅ 230 × h = 335 мм, 535/1360 мм
d = 233 × h = 160 мм
AC220_240



H260-03-N
3 × E14 40W
∅ 464 × h = 390 мм, 590/1415 мм
d = 464 × h = 160 мм
AC220_240



H260-02-N
2 × E14 40W
l = 113 × w = 120 × h = 457 мм
AC220_240

RUSTIKA

CR

BR

Дизайн светильников серии погружает в атмосферу интерьеров средневековых замков.

Арматура изготовлена из металла. Абажуры из хлопка на ПВХ. Светильники представлены в коричневом и кремовом цвете. Источники света скрываются за классическим просечным орнаментом. Высота подвесных светильников регулируется длиной цепи. Некоторые модели серии изготовлены с универсальным креплением 2 в 1, позволяющим монтировать их с использованием цепи или без нее.

2 in 1 IP20



H899-05-R
5 × E14 60W
∅ 500 × h = 433 мм, 433/868 мм
AC220_240



H899-03-R
3 × E14 60W
∅ 360 × h = 430 мм, 430/930 мм
AC220_240



H899-03-W
3 × E14 60W
∅ 360 × h = 430 мм, 430/930 мм
AC220_240



H899-11-R
1 × E14 60W
∅ 180 × h = 270 мм, 570/770 мм
AC220_240



H899-11-W
1 × E14 60W
∅ 180 × h = 270 мм, 570/770 мм
AC220_240



H899-01-R
1 × E14 60W
l = 100 × w = 180 × h = 270 мм
AC220_240



H899-01-W
1 × E14 60W
l = 100 × w = 180 × h = 270 мм
AC220_240



H899-22-R
1 × E27 40W
∅ 350 × h = 580 мм
d1 = 215 × d2 = 350 × h = 250 мм
AC220_240



H899-00-R
1 × E27 40W
∅ 400 × h = 1622 мм
d1 = 280 × d2 = 400 × h = 280 мм
AC220_240

ZEIL

Свет, заключенный в элегантную оболочку, — так можно охарактеризовать светильники серии Zeil. Плафоны подвесных светильников изготовлены по технологии классического паяного витража.

Плафоны остальных светильников сделаны из выдувного стекла. Арматура изготовлена из металла. Светильники серии представлены в двух цветах: никель и бронза.

IP20 IP43



H356-CL-03-BZ
3 × E27 60W
l = 304 × w = 352 × h = 192 мм
d1 = 40 × d2 = 328 × h = 130 мм
AC220_240



H356-CL-03-CH
3 × E27 60W
l = 304 × w = 352 × h = 192 мм
d1 = 40 × d2 = 328 × h = 130 мм
AC220_240

BZ

CH



H356-PL-01-BZ
1 × E14 60W
∅ 151 × h = 287 мм, 437/1100 мм
AC220_240



H356-PL-01-CH
1 × E14 60W
∅ 151 × h = 287 мм, 437/1100 мм
AC220_240



H356-WL-01-BZ
1 × E14 60W
l = 219 × w = 151 × h = 268 мм
AC220_240



H356-WL-01-CH
1 × E14 60W
l = 219 × w = 151 × h = 268 мм
AC220_240

classic elegant

Коллекция создана для интерьеров с акцентом на цитирование и обыгрывание старых художественных форм, на образовании между ними новых связей и нового содержания. Это изящная интерпретация классики с максимальным вниманием к мелкому декору, тонкой композиции арматуры и максимальной вариацией текстильных материалов в абажурах.

Intreccio
Karina
Princess
Perla
Bellona
Karina
Adelia
Monsoon
Lolita
Cutie
Monile
Bird
Olivia
Bouquet
Passarinho
Elina
Fiona
Triumph
Brionia
Grace
Lea
Letizia
Vintage
Bronze
Leaves
Grace
Bronze
Murano
Soffia
Demitas
Vals
Rapsodi
Chester
Fiore
Sabina

INTRECCIO

W/G

B/CH

Харизматичный внешний вид серии задают ленты, закрутившиеся в спирали и застывшие в металле. Стальной каркас светильников украшен подвесками из кристаллов. Цветовая гамма основана на контрастном сочетании темных и светлых тонов.

Высоту светильников можно отрегулировать длиной цепи или провода.

IP20



ARM010-08-R
8 × E14 40W
∅ 1000 × h = 670 мм, 870/1070 мм
d1 = 80 × d2 = 140 × h = 155 мм
AC220_240



ARM010-08-W
8 × E14 40W
∅ 1000 × h = 670 мм, 870/1070 мм
d1 = 80 × d2 = 140 × h = 155 мм
AC220_240



ARM010-06-R
6 × E14 40W
∅ 870 × h = 680 мм, 880/1080 мм
d1 = 80 × d2 = 140 × h = 155 мм
AC220_240



ARM010-06-W
6 × E14 40W
∅ 870 × h = 680 мм, 880/1080 мм
d1 = 80 × d2 = 140 × h = 155 мм
AC220_240



ARM010-06-W

INTRECCIO

W/G

B/CH



ARM010-12-W
12 × E14 40W
⌀ 1250 × h = 700 мм, 900/1100 мм
d1 = 80 × d2 = 140 × h = 155 мм
AC220_240



ARM010-22-W
1 × E14 40W
⌀ 170 × h = 440 мм, 500/1940 мм
d1 = 80 × d2 = 170 × h = 155 мм
AC220_240



ARM010-10-W
10 × E14 40W
⌀ 1120 × h = 700 мм, 900/1100 мм
d1 = 80 × d2 = 140 × h = 155 мм
AC220_240



ARM010-22-R
1 × E14 40W
⌀ 170 × h = 440 мм, 500/1940 мм
d1 = 80 × d2 = 170 × h = 155 мм
AC220_240



ARM010-02-W
2 × E14 40W
l = 230 × w = 410 × h = 410 мм
d1 = 80 × d2 = 140 × h = 155 мм
AC220_240



ARM010-02-R
2 × E14 40W
l = 230 × w = 410 × h = 410 мм
d1 = 80 × d2 = 140 × h = 155 мм
AC220_240



ARM010-11-W
1 × E14 40W
l = 110 × w = 260 × h = 490 мм
AC220_240



ARM010-11-R
1 × E14 40W
l = 110 × w = 260 × h = 490 мм
AC220_240



ARM010-01-W
1 × E27 40W
∅ 340 × h = 1650 мм
d1 = 190 × d2 = 340 × h = 250 мм
AC220_240



ARM010-01-R
1 × E27 40W
∅ 340 × h = 1650 мм
d1 = 190 × d2 = 340 × h = 250 мм
AC220_240

KARINA

Благодаря своей естественности, натуральности и цветовой гамме светильники серии гармонично впишутся в интерьеры стилей прованс или кантри.

Ажурные вензеля металлического каркаса словно выкованы кузнечными мастерами. Декоративные элементы искусственно состарены. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

---

2 in 1 | IP20



H631-PL-08-B
8 × E14 60W
∅ 880 × h = 570 мм, 570/1570 мм
AC220_240

W

B



H631-PL-06-B
6 × E14 60W
∅ 720 × h = 510 мм, 510/1510 мм
AC220_240



H631-WL-01-B
1 × E14 60W
l = 250 × w = 140 × h = 365 мм
AC220_240



ARM631-PL-08-W
8 × E14 60W
∅ 880 × h = 570 мм, 570/1570 мм
AC220_240



ARM631-PL-06-W
6 × E14 60W
∅ 720 × h = 510 мм, 510/1510 мм
AC220_240



ARM631-WL-01-W
1 × E14 60W
l = 250 × w = 140 × h = 365 мм
AC220_240

PRINCESS

G

Витиеватые сплетения металла в основании светильников являются характерной чертой серии. Многочисленные подвески из кристаллов украшают конструкцию.

Серия представлена моделями как с абажурами, так и без них. Высоту люстр и подвесных светильников можно отрегулировать, меняя длину цепи.

IP20



ARM270-12-R
12 × E14 60W
∅ 800 × h = 440 мм, 640/1040 мм
AC220_240



ARM271-01-R
1 × E14 60W
l = 210 × w = 360 × h = 310 мм
AC220_240



ARM270-08-R
8 × E14 60W
∅ 710 × h = 440 мм, 640/1040 мм
AC220_240



ARM270-05-R
5 × E14 60W
∅ 510 × h = 440 мм, 640/1040 мм
AC220_240

PERLA

G

Отголоски средневековых канделябров находят свое отражение во внешнем виде светильников серии.

Арматура изготовлена из металла. Основная ее часть выкрашена краской перламутрового цвета. Декоративные элементы в основании люстр и блюдца на рожках покрашены в кремовый с золотом цвет. Высоту люстр можно изменять, регулируя длину цепи.

IP20



ARM337-07-R
7 × E14 60W
∅ 660 × h = 370 мм, 570/870 мм
AC220_240



ARM337-05-R
5 × E14 60W
∅ 560 × h = 360 мм, 560/860 мм
AC220_240



ARM337-02-R
2 × E14 60W
l = 200 × w = 300 × h = 190 мм
AC220_240


ARM337-05-R

BELLONA

W

Керамические детали, выполненные в технике надглазурной росписи, создают неповторимый образ светильников серии Bellona. Арматура из металла белого цвета перекликается с цветом керамики, придавая конструкции визуальную целостность.

Подвески из кристаллов украшают светильники серии и формируют их силуэт. Высота люстр регулируется длиной цепи.

IP20



ARM386-12-W
12 × E14 60W
∅1100 × h = 580 мм, 780/1080 мм
AC220_240



ARM386-01-W
1 × E14 60W
l = 230 × w = 130 × h = 280 мм
AC220_240



ARM386-08-W
8 × E14 60W
∅ 820 × h = 560 мм, 760/1060 мм
AC220_240



ARM386-06-W
6 × E14 60W
∅ 660 × h = 500 мм, 700/1000 мм
AC220_240

ADELIA

Большое количество деталей из керамики, покрытых глазурью пастельных цветов, формируют нежный и воздушный образ светильников серии. Арматура изготовлена из металла и покрашена жемчужной белой краской.

Перекликаясь по цвету с керамикой, она придает конструкции визуальную целостность. Абажуры изготовлены из хлопка на ПВХ. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

---

2 in 1 IP20

PW



ARM540-08-W
8 × E14 40W
∅ 930 × h = 640 мм, 640/1070 мм
d1 = 100 × d2 = 170 × h = 130 мм
AC220_240



ARM540-06-W
6 × E14 40W
∅ 750 × h = 610 мм, 810/1010 мм
d1 = 100 × d2 = 170 × h = 130 мм
AC220_240



ARM540-01-W
1 × E14 40W
l = 322 × w = 170 × h = 380 мм
d1 = 100 × d2 = 170 × h = 130 мм
AC220_240



ARM540-08-W

Светильники серии играют не только функциональную, но и декоративную роль. Украшенные геометрической резьбой и подвесками, они станут важной деталью освещаемого интерьера.

Каркас светильников изготовлен из металла. Вся конструкция выкрашена в однотонный цвет, но имеет искусственные потертости. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки.



GR



ARM154-08-S
8 × E14 40W
∅ 850 × h = 530 мм, 530/1030 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240


ARM154-PL-01-S

GR



ARM154-06-S
6 × E14 40W
⌀ 740 × h = 530 мм, 530/1030 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM154-TL-01-S
1 × E14 40W
⌀ 270 × h = 490 мм
d1 = 140 × d2 = 270 × h = 160 мм
AC220_240



ARM154-01-S
1 × E14 40W
l = 240 × w = 150 × h = 330 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM154-PL-01-S
1 × E14 40W
⌀ 180 × h = 220 мм, 290/1752 мм
d1 = 100 × d2 = 180 × h = 150 мм
AC220_240



ARM154-FL-01-S
1 × E27 40W
⌀ 370 × h = 1590 мм
d1 = 260 × d2 = 370 × h = 260 мм
AC220_240

LOLITA

W

Винтажный дизайн светильников ненавязчив и дарит атмосферу тепла и комфорта.

Металлическую арматуру белого цвета украшают цепочки с прозрачными бусинами. Каркас светильников изготовлен из металла. Светильники выкрашены в светлые тона с эффектом искусственного старения. Абажуры из органзы завершают образ и делают свечение электрических ламп мягким и приятным для восприятия.

IP20



ARM305-07-W
7 × E14 40W
⌀ 740 × h = 570 мм, 770/1070 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 120 мм
AC220_240



ARM305-01-W
1 × E14 40W
l = 220 × w = 150 × h = 290 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 120 мм
AC220_240



ARM305-05-W
5 × E14 40W
∅ 500 × h = 470 мм, 670/1070 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 120 мм
AC220_240



ARM305-11-W
1 × E27 40W
∅ 380 × h = 1670 мм
d1 = 245 × d2 = 380 × h = 290 мм
AC220_240



ARM305-22-W
1 × E14 40W
∅ 320 × h = 580 мм
d1 = 180 × d2 = 320 × h = 190 мм
AC220_240

CUTIE

BG

Флористическая тематика серии Cutie отражается в силуэте и деталях. Подобно экзотичному цветку, вьются рожки, оканчиваясь пышными бутонами, укрытыми тенью тканевых абажуров.

Арматура светильников сделана из стали и выкрашена в светлые тона с нанесением легкой патины. Отдельные декоративные детали рожков окрашены в золотистый цвет. Каплями росы с них свисают подвески из прозрачных кристаллов.



ARM051-08-G
8 × E14 40W
890 × h = 540 мм, 540/1100 мм
d1 = 95 × d2 = 170 × h = 140 мм
AC220_240



ARM051-01-G
1 × E14 40W
l = 220 × w = 170 × h = 400 мм
d1 = 95 × d2 = 170 × h = 140 мм
AC220_240



ARM051-06-G
6 × E14 40W
∅ 740 × h = 540 мм, 540/1100 мм
d1 = 95 × d2 = 170 × h = 140 мм
AC220_240



ARM051-11-G
1 × E14 40W
∅ 230 × h = 470 мм
d1 = 130 × d2 = 230 × h = 180 мм
AC220_240

MONILE





ARM004-00-W

MONILE

Большие искусственные жемчужины украшают основания светильников и изящно ниспадают с их рожков. Конструкции светильников сделаны из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью с узором.

Нежная перламутровая цветовая гамма и сдержанный декор не оставят равнодушными любителей классики. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

---

2 in 1 IP20

W/G



ARM004-08-W
8 × E14 40W
⌀ 760 × h = 590 мм, 590/990 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 130 мм
AC220_240



ARM004-06-W
6 × E14 40W
⌀ 630 × h = 570 мм, 570/970 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 130 мм
AC220_240



ARM004-01-W
1 × E14 40W
l = 290 × w = 140 × h = 330 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 135 мм
AC220_240



ARM004-11-W
1 × E14 40W
∅ 280 × h = 460 мм
d1 = 140 × d2 = 280 × h = 150 мм
AC220_240



ARM004-00-W
1 × E27 40W
∅ 390 × h = 1600 мм
d1 = 190 × d2 = 390 × h = 220 мм
AC220_240

BIRD

Очарование простой роскоши и красота, созданная природой, переплелись в дизайне светильников серии Bird. Спокойная светлая цветовая гамма, утонченные формы и узоры буквально пронизывают интерьер атмосферой комфорта и тепла.

Свет ламп смягчен абажурами из льна с лентами, завязанными в бант. Высоту светильников серии можно отрегулировать длиной цепи или провода.

IP20



ARM013-08-W
8 × E14 40W
⌀ 750 × h = 380 мм, 580/880 мм
d1 = 100 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240

AW



ARM013-06-W
6 × E14 40W
⌀ 610 × h = 370 мм, 570/870 мм
d1 = 100 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM013-08-W

BIRD

AW



ARM013-05-W
5 × E14 40W
∅ 550 × h = 370 мм, 570/870 мм
d1 = 100 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM013-03-W
3 × E14 40W
∅ 550 × h = 370 мм, 570/870 мм
d1 = 100 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM013-33-W
3 × E14 40W
∅ 450 × h = 360 мм, 560/860 мм
d1 = 370 × d2 = 450 × h = 200 мм
AC220_240



ARM013-PL-01-W
1 × E14 40W
∅ 220 × h = 360 мм, 560/1360 мм
d1 = 120 × d2 = 220 × h = 160 мм
AC220_240



ARM013-01-W
1 × E14 40W
l = 200 × w = 150 × h = 300 мм
d1 = 100 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM013-11-W
1 × E27 40W
∅ 260 × h = 470 мм
d1 = 140 × d2 = 260 × h = 150 мм
AC220_240



ARM013-22-W
1 × E27 40W
∅ 400 × h = 1640 мм
d1 = 240 × d2 = 405 × h = 265 мм
AC220_240

OLIVIA

Будуарная серия светильников внесет деликатную нотку роскоши в освещаемый интерьер. Мягкие драпировки плиссированной органзы являются характерной чертой светильников.

Абажуры, исполненные в двух цветах и обрамленные золотистой тесьмой, мягко рассеивают свет. Металлическая арматура светлого оттенка и декоративные детали окончательно формируют изысканный облик светильников.

IP20



ARM325-55-W
5 × E14 40W
⌀ 500 × h = 420 мм, 620/920 мм
d1 = 420 × d2 = 500 × h = 250 мм
AC220_240



ARM325-33-W
3 × E14 40W
⌀ 440 × h = 420 мм, 620/920 мм
d1 = 360 × d2 = 440 × h = 235 мм
AC220_240

I

I/GN



ARM325-55-W

OLIVIA

I

I/GN



ARM326-55-W
5 × E14 40W
∅ 500 × h = 420 мм, 620/920 мм
d1 = 420 × d2 = 500 × h = 250 мм
AC220_240



ARM326-33-W
3 × E14 40W
∅ 440 × h = 420 мм, 620/920 мм
d1 = 360 × d2 = 440 × h = 235 мм
AC220_240



ARM325-01-W
1 × E14 40W
l = 220 × w = 150 × h = 310 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM326-01-W
1 × E14 40W
l = 220 × w = 150 × h = 310 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM325-00-W
1 × E14 40W
∅ 220 × h = 380 мм
d1 = 120 × d2 = 220 × h = 150 мм
AC220_240



ARM326-00-W
1 × E14 40W
∅ 220 × h = 380 мм
d1 = 120 × d2 = 220 × h = 150 мм
AC220_240

BOUQUET

GR

Серия светильников Bouquet создана для тех, кто стремится привнести в интерьер нотки деревенского шарма, сохранив при этом его изящность и благородство. Арматура светильников сделана из металла и выкрашена в серый цвет.

Краска намеренно положена не равномерно, а с имитацией естественных потертостей. Абажуры из хлопка на ПВХ с кружевными бордюрами. Светильники серии дополнены декоративными деталями в виде рамки для фотографий у настольной лампы и фигурок птиц у бра и подвесного светильника.

IP20



ARM023-08-S
8 × E14 40W
∅ 700 × h = 390 мм, 590/790 мм
d1 = 100 × d2 = 155 × h = 155 мм
AC220_240



ARM023-06-S
6 × E14 40W
∅ 600 × h = 380 мм, 580/780 мм
d1 = 100 × d2 = 155 × h = 155 мм
AC220_240



ARM023-PL-01-S
1 × E14 40W
∅ 180 × h = 260 мм, 460/1760 мм
d1 = 100 × d2 = 180 × h = 150 мм
AC220_240



ARM023-PL-03-S
3 × E14 40W
∅ 500 × h = 320 мм, 520/1280 мм
d1 = 380 × d2 = 500 × h = 185 мм
AC220_240



ARM023-01-S
1 × E14 40W
l = 280 × w = 160 × h = 260 мм
d1 = 100 × d2 = 155 × h = 155 мм
AC220_240



ARM023-FL-01-S
1 × E27 40W
∅ 500 × h = 1604 мм
d1 = 185 × d2 = 500 × h = 265 мм
AC220_240



ARM023-11-S
1 × E14 40W
∅ 250 × h = 420 мм
d1 = 110 × d2 = 250 × h = 150 мм
AC220_240

PASSARINHO

Утонченная серия светильников, выполненных в классическом стиле, добавит свежести и легкости в интерьер. Металлический каркас белого цвета декорирован миниатюрными фигурками птиц.

Конструкцию украшают подвески из кристаллов. Лампочки скрываются за абажурами из белой органзы. Высота люстр регулируется длиной цепи.

IP20

PW



ARM001-08-W
8 × E14 40W
840 × h = 630 мм, 830/1030 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 130 мм
AC220_240



ARM001-01-W
1 × E14 40W
l = 300 × w = 140 × h = 370 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 130 мм
AC220_240



ARM001-06-W
6 × E14 40W
⌀ 670 × h = 630 мм, 830/1030 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 130 мм
AC220_240



ARM001-11-W
1 × E14 40W
⌀ 265 × h = 460 мм
d1 = 165 × d2 = 265 × h = 160 мм
AC220_240



ARM001-22-W
1 × E14 40W
⌀ 180 × h = 320 мм, 420/1720 мм
d1 = 100 × d2 = 180 × h = 165 мм
AC220_240

ELINA

Тема балета отражена в светильниках серии Elina. Украшенная фигурками балерин, застывшими в танце, она передает всю пышность и торжественность этого вида сценического искусства.

Каркас светильников изготовлен из металла. Дополняют торжественный образ декоративные элементы в виде лент, вставки из кристаллов и подвески. Края абажуров из органзы обработаны плетеной тесьмой.

IP20

W/G

W/S



ARM222-06-N
6 × E14 40W
∅ 610 × h = 510 мм, 510/910 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 115 мм
AC220_240



ARM222-01-N
1 × E14 40W
l = 290 × w = 140 × h = 350 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 115 мм
AC220_240



ARM222-06-G
6 × E14 40W
∅ 610 × h = 510 мм, 510/910 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 115 мм
AC220_240



ARM222-01-G
1 × E14 40W
l = 290 × w = 140 × h = 350 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 115 мм
AC220_240



ARM222-08-G
8 × E14 40W
∅ 760 × h = 510 мм, 510/910 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 115 мм
AC220_240



ARM222-11-N
1 × E14 40W
∅ 230 × h = 470 мм
d1 = 125 × d2 = 230 × h = 125 мм
AC220_240



ARM222-11-G
1 × E14 40W
∅ 230 × h = 470 мм
d1 = 125 × d2 = 230 × h = 125 мм
AC220_240

FIONA

W

С самого первого взгляда светильники серии очаровывают своим сказочным образом, даря атмосферу нежности и волшебства.

Каркасы светильников изготовлены из металла и выкрашены в белый цвет. С рожков свисают подвески из цветных кристаллов. Абажуры из хлопка на ПВХ. Образ дополняют бабочки, расположившиеся на потолочных чашах, рожках и абажурах.

IP20



ARM032-07-PK
7 × E14 40W
⌀ 810 × h = 690 мм, 690/1125 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 120 мм
AC220_240



ARM032-01-PK
1 × E14 40W
l = 230 × w = 140 × h = 370 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 120 мм
AC220_240



ARM032-05-PK
5 × E14 40W
⌀ 750 × h = 690 мм, 690/1125 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 120 мм
AC220_240



ARM032-11-PK
1 × E14 40W
⌀ 220 × h = 400 мм,
d1 = 160 × d2 = 220 × h = 150 мм
AC220_240

Светильники серии, декорированные кристаллами, отличаются торжественным внешним видом. Они не оставят равнодушными любителей классики.

Металлический каркас выкрашен в кремовый цвет. Его фактура и графичность линий подчеркнута золотистой патиной. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.



CR/G



ARM288-10-G
10 × E14 40W
∅ 920 × h = 820 мм, 820/1320 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 110 мм
AC220_240



ARM288-05-G

TRIUMPH

CR/G



ARM288-08-G
8 × E14 40W
⌀ 810 × h = 740 мм, 740/1240 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 110 мм
AC220_240



ARM288-05-G
5 × E14 40W
⌀ 630 × h = 700 мм, 700/1200 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 110 мм
AC220_240



ARM288-01-G
1 × E14 40W
l = 300 × w = 140 × h = 420 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 110 мм
AC220_240



ARM288-00-G
1 × E14 40W
∅ 180 × h = 370 мм
d1 = 115 × d2 = 180 × h = 210 мм
AC220_240



ARM288-22-G
1 × E27 40W
∅ 280 × h = 630 мм
d1 = 180 × d2 = 275 × h = 220 мм
AC220_240



ARM288-11-G
1 × E27 40W
∅ 380 × h = 1610 мм
d1 = 250 × d2 = 380 × h = 290 мм
AC220_240

BRIONIA

BG

Серия светильников в классическом стиле Brionia. Дизайн построен на балансе простоты и презентабельности. Конструкция не перегружена декоративными элементами, но в то же время отражает неподдельную роскошь.

Металлический каркас выкрашен в нежный бежевый цвет и украшен подвесками из кристаллов. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки.

IP20



ARM172-11-G

1 × E14 40W

l = 380 × w = 384 × h = 1650 мм

d1 = 250 × d2 = 380 × h = 280 мм

AC220_240



ARM172-11-G / ARM172-08-G / ARM172-02-G

BRIONIA

BG



ARM172-08-G
8 × E14 40W
∅ 760 × h = 530 мм, 530/1030 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 110 мм
AC220_240



ARM172-01-G
1 × E14 40W
∅ 180 × h = 390 мм
d1 = 120 × d2 = 180 × h = 150 мм
AC220_240



ARM172-05-G
5 × E14 40W
∅ 580 × h = 480 мм, 480/980 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 110 мм
AC220_240



ARM172-02-G
2 × E14 40W
l = 200 × w = 330 × h = 350 мм
d1 = 85 × d2 = 140 × h = 110 мм
AC220_240

GRACE

Витиеватые сплетения металла в основании светильников являются характерной чертой серии.

Многочисленные подвески из кристаллов украшают конструкцию. Серия представлена моделями как с абажурами, так и без них. Высоту люстр и подвесных светильников можно отрегулировать, меняя длину цепи.





ARM247-10-G
10 × E14 40W
∅ 850 × h = 640 мм, 1240/1240 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 130 мм
AC220_240



ARM247-08-G
8 × E14 40W
∅ 720 × h = 590 мм, 790/1190 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 130 мм
AC220_240

W/G

BS

ARM247-08-G

GRACE

W/G

BS



ARM247-06-G
6 × E14 40W
∅ 630 × h = 560 мм, 760/1160 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 130 мм
AC220_240



ARM247-PL-01-G
1 × E14 60W
∅ 300 × h = 440 мм, 510/1300 мм
d1 = 200 × d2 = 300 × h = 220 мм
AC220_240



ARM247-02-G
2 × E14 40W
l = 250 × w = 390 × h = 390 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 130 мм
AC220_240



ARM247-01-G
1 × E14 40W
l = 270 × w = 120 × h = 390 мм
d1 = 90 × d2 = 140 × h = 130 мм
AC220_240



ARM247-00-G
1 × E14 40W
∅ 320 × h = 560 мм
d1 = 180 × d2 = 320 × h = 190 мм
AC220_240



ARM247-11-G
1 × E14 40W
∅ 380 × h = 1650 мм
d1 = 250 × d2 = 380 × h = 290 мм
AC220_240

GRACE

W/G

BS



RC247-PL-10-R
10 × E14 60W
∅ 850 × h = 640 мм, 840/1240 мм
AC220_240



RC247-PL-06-R
6 × E14 60W
∅ 630 × h = 560 мм, 760/1160 мм
AC220_240



RC247-WL-01-R
1 × E14 60W
l = 270 × w = 120 × h = 390 мм
AC220_240



RC247-PL-08-R
8 × E14 60W
∅ 720 × h = 590 мм, 790/1190 мм
AC220_240



RC247-WL-02-R
2 × E14 60W
l = 250 × w = 390 × h = 390 мм
AC220_240



RC247-PL-01-R
1 × E14 60W
∅ 300 × h = 410 мм, 610/1270 мм
d1 = 200 × d2 = 300 × h = 220 мм
AC220_240



RC247-FL-01-R
1 × E14 40W
∅ 380 × h = 1650 мм
d1 = 250 × d2 = 380 × h = 290 мм
AC220_240



RC247-TL-01-R
1 × E14 40W
∅ 320 × h = 550 мм
d1 = 180 × d2 = 320 × h = 190 мм
AC220_240

LEA

PW

Светлая и по-настоящему домашняя серия светильников погружает освещаемый интерьер в дружественную, теплую атмосферу. Золотистая тесьма и декоративные цветы довершают этот образ.

Арматура выкрашена в жемчужный белый цвет. Абажуры, заключенные в металлический каркас, являются отличительной чертой светильников серии. Высоту люстр и подвесных светильников можно регулировать по высоте, изменяя длину цепи.

IP20



ARM369-05-G
5 × E14 40W
∅ 550 × h = 300 мм, 500/800 мм
d1 = 470 × d2 = 550 × h = 195 мм
AC220_240



ARM369-01-G
1 × E14 40W
l = 140 × w = 280 × h = 190 мм
d1 = 195 × d2 = 265 × h = 190 мм
AC220_240



ARM369-11-G
1 × E27 40W
∅ 300 × h = 260 мм, 460/760 мм
d1 = 210 × d2 = 300 × h = 220 мм
AC220_240



ARM369-03-G
3 × E27 40W
∅ 450 × h = 230 мм
d1 = 450 × d2 = 355 × h = 150 мм
AC220_240

LETIZIA

BZ

В конструкции светильников использованы декоративные элементы с рельефным изображением жанровой композиции. Благодаря абажуру из плиссированной органзы светильники излучают мягкий рассеянный свет.

Отличительной особенностью серии является металлический каркас, который опоясывает абажур и сам служит элементом декора, заметно выделяясь на фоне светлой ткани.

IP20



ARM365-05-R
5 × E14 40W
∅ 530 × h = 440 мм, 640/1040 мм
d1 = 420 × d2 = 520 × h = 310 мм
AC220_240



ARM365-04-R
4 × E27 40W
∅ 540 × h = 360 мм
d1 = 400 × d2 = 520 × h = 180 мм
AC220_240



ARM365-01-R
1 × E14 40W
l = 150 × w = 280 × h = 190 мм
d1 = 200 × d2 = 280 × h = 180 мм
AC220_240



ARM365-05-R

VINTAGE

Романтичность и элегантность – качества, которые как нельзя лучше нашли отражение в светильниках серии Vintage.

Металлическая арматура с закрученными вензелями представлена в бронзовом цвете с эффектом искусственного старения. Детали из кристаллов добавляют облику шик. Абажуры из органзы изготовлены в технике намотки и украшены тесьмой. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.



A BZ



ARM420-08-R
8 × E14 40W
∅ 810 × h = 430 мм, 430/930 мм
d1 = 100 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM420-05-R
5 × E14 40W
∅ 580 × h = 360 мм, 360/860 мм
d1 = 100 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM420-03-R
3 × E14 40W
∅ 580 × h = 360 мм, 360/860 мм
d1 = 100 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM420-02-R
2 × E14 40W
l = 270 × w = 390 × h = 280 мм
d1 = 100 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM420-01-R
1 × E14 40W
l = 300 × w = 150 × h = 280 мм
d1 = 100 × d2 = 150 × h = 130 мм
AC220_240



ARM420-22-R
1 × E14 40W
∅ 220 × h = 430 мм
d1 = 130 × d2 = 220 × h = 160 мм
AC220_240



ARM420-11-R
1 × E27 40W
∅ 440 × h = 1650 мм
d1 = 190 × d2 = 445 × h = 285 мм
AC220_240

Легким касанием золотистая патина проявила всю красоту и подчеркнула фактуру металлической арматуры, выкрашенной в нежный бежевый цвет.

Такое цветовое решение характерно для классических дворцовых люстр, оно придает светильникам серии торжественный выразительный облик. Светильники украшены прозрачными кристаллами. Высоту люстр можно регулировать длиной цепи.

IP20



ARM245-08-W
8 × E14 60W
∅ 760 × h = 570 мм, 770/1170 мм
AC220_240

BG

A BZ



ARM245-06-W
6 × E14 60W
∅ 670 × h = 530 мм, 730/1130 мм
AC220_240



ARM245-02-W
2 × E14 60W
l = 250 × w = 400 × h = 380 мм
AC220_240



RC245-PL-08-R
8 × E14 60W
∅ 760 × h = 570 мм, 770/1170 мм
AC220_240



RC245-PL-06-R
6 × E14 60W
∅ 670 × h = 530 мм, 730/1130 мм
AC220_240



RC245-WL-02-R
2 × E14 60W
l = 250 × w = 400 × h = 380 мм
AC220_240

LEAVES

Флористическая тематика прослеживается в декоративных элементах и силуэтах светильников серии. Изящные витиеватые линии каркаса украшены гранеными кристаллами в форме лепестков.

Арматура изготовлена из металла бронзового цвета. Блюдца на рожках имеют небольшие просечные отверстия, через которые проходит свет ламп, выявляя ажурный контур. Высоту люстр можно изменять, регулируя длину цепи.

IP20

BZ



RC109-PL-08-R
8 × E14 60W
∅ 830 × h = 670 мм, 690/1290 мм
AC220_240



RC109-PL-06-R
6 × E14 60W
∅ 690 × h = 620 мм, 640/1240 мм
AC220_240



RC109-WL-01-R
1 × E14 60W
l = 190 × w = 120 × h = 450 мм
AC220_240

MURANO

Материалы оживают в руках мастера, чтобы застыть в классическом силуэте светильников серии Murano. Декоративные детали из выдувного стекла установлены на арматуру из металла с гальваническим покрытием бронзового цвета. Абажуры изготовлены из ткани на ПВХ.

Конструкцию светильников украшают подвески из кристаллов в форме капель. Высота люстр регулируется длиной цепи.

IP20

BZ



RC855-PL-08-R
8 × E14 40W
∅ 940 × h = 550 мм, 750/1080 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



RC855-WL-01-R
1 × E14 40W
l = 300 × w = 160 × h = 360 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



RC855-PL-06-R
6 × E14 40W
∅ 800 × h = 550 мм, 750/1080 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



ARM855-TL-01-R
1 × E14 40W
∅ 260 × h = 480 мм
d1 = 210 × d2 = 260 × h = 180 мм
AC220_240

SOFFIA

Серия классических светильников с утонченной металлической арматурой, благодаря которой достигается эффект визуальной легкости.

Чтобы подчеркнуть фактурный декор, использована черная патина. Арматура светильников украшена подвесками из кристаллов. Нижний край абажуров из органзы обработан тесьмой. Высоту люстр можно изменять, регулируя длину цепи.

IP20

BZ



RC093-PL-08-R
8 × E14 40W
∅ 850 × h = 530 мм, 730/1030 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



RC093-PL-06-R
6 × E14 40W
∅ 650 × h = 490 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



RC093-WL-01-R
1 × E14 40W
l = 320 × w = 160 × h = 270 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



RC093-TL-01-R
1 × E27 40W
⌀ 300 × h = 470 мм
d1 = 100 × d2 = 300 × h = 220 мм
AC220_240



RC093-FL-01-R
1 × E27 40W
⌀ 400 × h = 1550 мм
d1 = 200 × d2 = 400 × h = 250 мм
AC220_240

Серия классических светильников, арматура которых изготовлена из литых металлических деталей. Светильники серии украшены декором, выполненным в разных техниках.

На блюдца нанесены эмалевые миниатюры. В основании и на рожках закреплены детали из искусственного жемчуга и перламутра. Абажуры изготовлены из органзы персикового цвета, их нижний край обработан тесьмой.

IP20

BZ



RC024-PL-06-R
6 × E14 40W
∅ 750 × h = 530 мм, 730/930 мм
d1 = 100 × d2 = 160 × h = 115 мм
AC220_240



RC024-WL-01-R
1 × E14 40W
l = 330 × w = 160 × h = 350 мм
d1 = 100 × d2 = 160 × h = 115 мм
AC220_240



RC024-TL-01-R
1 × E14 40W
∅ 250 × h = 506 мм
d1 = 150 × d2 = 250 × h = 170 мм
AC220_240

VALS

BZ

Абажуры из голубого хлопка с флокированным орнаментом и тесьмой заметно выделяют светильники серии Vals среди других классических моделей.

Каркас изготовлен из металла бронзового цвета. Подвески из кристаллов и цепочки из стальных шариков украшают арматуру, подчеркивая линии силуэта. Высота люстр регулируется длиной цепи.

IP20



RC098-FL-01-R
1 × E27 40W
⌀ 400 × h = 1700 мм
d1 = 240 × d2 = 400 × h = 280 мм
AC220_240



RC098-PL-06-R

VALS

BZ



RC098-PL-08-R
8 × E14 40W
∅ 810 × h = 540 мм, 740/1040 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



RC098-WL-01-R
1 × E14 40W
l = 290 × w = 160 × h = 260 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



RC098-PL-06-R
6 × E14 40W
∅ 700 × h = 540 мм, 740/1040 мм
d1 = 90 × d2 = 160 × h = 120 мм
AC220_240



RC098-TL-01-R
1 × E14 40W
∅ 200 × h = 390 мм
d1 = 110, d2 = 200 × h = 140 мм
AC220_240

RAPSODI

BS

Стальные нити прерываются кристаллами, украшая каркас и подчеркивая линии силуэта светильников серии Rapsodi.

Металлическая арматура покрыта гальваническим способом в латунный цвет. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки, их нижний край обработан тесьмой. Высоту люстр можно изменять, регулируя длину цепи.

IP20



RC305-PL-05-R
5 × E14 40W
∅ 500 × h = 440 мм, 640/1040 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 120 мм
AC220_240



RC305-PL-03-R
3 × E14 40W
∅ 500 × h = 470 мм, 670/1070 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 120 мм
AC220_240



RC305-WL-02-R
2 × E14 40W
l = 200 × w = 380 × h = 290 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 120 мм
AC220_240



RC305-WL-01-R
1 × E14 40W
l = 220 × w = 150 × h = 290 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 120 мм
AC220_240



RC305-PL-07-R
7 × E14 40W
⌀ 740 × h = 530 мм, 730/1130 мм
d1 = 90 × d2 = 150 × h = 120 мм
AC220_240



RC305-TL-01-R
1 × E14 40W
⌀ 320 × h = 580 мм
d1 = 180 × d2 = 320 × h = 190 мм
AC220_240

CHESTER

BS

Лаконичные светильники серии украшены элементами из кристаллов в основании. Цепочки, опутывая каркас, подчеркивают его строгий классический силуэт.

Металлическая арматура с гальваническим напылением латунного цвета. Абажур из хлопка на ПВХ коричневого цвета.

IP20



RC0100-PL-08-R
8 × E14 60W
∅ 780 × h = 565 мм, 715/965 мм
d1 = 100 × d2 = 180 × h = 120 мм
AC220_240



RC0100-WL-01-R
1 × E14 60W
l = 252 × w = 180 × h = 325 мм
d1 = 100 × d2 = 180 × h = 120 мм
AC220_240



RC0100-PL-05-R
5 × E14 60W
∅ 640 × h = 540 мм, 700/940 мм
d1 = 100 × d2 = 180 × h = 120 мм
AC220_240



RC0100-TL-01-R
1 × E14 60W
∅ 310 × h = 500 мм
d1 = 110 × d2 = 310 × h = 220 мм
AC220_240



RC0100-PL-08-R

FIORE

Разнообразные фактуры и материалы, вплетенные в дизайн моделей, образуют единый искусный образ светильников серии Fiore.

Металлическая арматура выкрашена в цвет античного золота. Абажуры из хлопка на ПВХ заключены в стальные обручи. Светильники украшены подвесками из кристаллов.

IP20

AG



H235-08-G
8 × E14 40W
910 × h = 630 мм, 830/1040 мм
d = 150 × h = 110 мм
AC220_240



H235-06-G
6 × E14 40W
790 × h = 620 мм, 820/1030 мм
d = 150 × h = 110 мм
AC220_240



H235-01-G
1 × E14 40W
l = 262 × w = 150 × h = 358 мм
d = 150 × h = 110 мм
AC220_240



H235-11-G
1 × E14 40W
∅ 150 × h = 330 мм, 400/1830 мм
d = 150 × h = 160 мм
AC220_240



H235-TL-01-G
1 × E14 40W
∅ 250 × h = 500 мм
d = 250 × h = 170 мм
AC220_240

SABINA

MNT G

В серии Sabina использовано необычное цветовое решение: арматура выкрашена в золотистый цвет с мятной патиной. Это позволило подчеркнуть особенности декоративных элементов каркаса и придать серии индивидуальность.

Плафоны светильников изготовлены из кракелированного стекла. На концах рожков закреплены подвески в форме капель. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

2 in 1 IP20



RC145-PL-07-MG
7 × E14 60W
∅ 870 × h = 430 мм, 430/1380 мм
d1 = 120 × d2 = 44 × h = 130 мм
AC220_240



RC145-PL-05-MG
5 × E14 60W
∅ 770 × h = 430 мм, 430/1380 мм
d1 = 120 × d2 = 44 × h = 130 мм
AC220_240



RC145-WL-01-MG
1 × E14 60W
l = 280 × w = 135 × h = 230 мм
d1 = 120 × d2 = 44 × h = 130 мм
AC220_240

classic ceiling

Классические потолочные чаши с декором.

Coupe
Aritos
Diametrik
Speria
Pascal
Bonnet
Sienna
Gyps Classic

COUPE

N

Традиционная потолочная чаша с античным колоритом — классическая форма светильников, не теряющая своей актуальности. Использование рельефного стекла добавляет стандартному исполнению новые грани: свет мягко рассеивается, слегка искажаясь и обеспечивая плавные переливы.

Арматура из металла цвета никеля и фактурное стекло идеально дополняют друг друга — это прекрасное решение, которое без труда «подружится» с любой интерьерной палитрой. За счет потолочного крепления люстры, представленные в серии, можно использовать в комнатах с низкими потолками. Три светильника различного диаметра дают возможность выбрать вариант, оптимально подходящий под размеры помещения.

IP20



C046CL-06N
6 × E14 40W
∅ 482 × h = 179 мм
AC220_240



C046CL-04N
4 × E14 40W
∅ 404 × h = 159 мм
AC220_240



C046CL-03N
3 × E14 40W
∅ 304 × h = 133 мм
AC220_240


C046CL-06N

ARITOS

Классические потолочные светильники с декоративными элементами из металла в темных и светлых тонах наполнят пространство теплым светом и украсят освещаемый интерьер.

На плафон из стекла нанесен пескоструйный рисунок с флористическим мотивом. Металлический обод и наконечник украшены растительным орнаментом.

IP20



C906-CL-04-R
4 × E27 40W
∅ 470 × h = 180 мм
AC220_240



C906-CL-04-W
4 × E27 40W
∅ 470 × h = 180 мм
AC220_240



C906-CL-03-W
3 × E27 40W
∅ 360 × h = 170 мм
AC220_240

W/G

BR/G

DIAMETRIK

W/G

BR/G

Золотистая патина, искусно нанесенная на рельефные детали металлического каркаса светильников, придает им необычайную выразительность.

Плафон из стекла мягко рассеивает свет ламп, обеспечивая комфорт для наблюдателя. Пескоструйный узор изящно переливается и играет в световом потоке.

IP20



C907-CL-06-R
6 × E27 40W
∅ 530 × h = 160 мм
AC220_240



C907-CL-06-W
6 × E27 40W
∅ 530 × h = 160 мм
AC220_240



C907-CL-03-W
3 × E27 40W
∅ 450 × h = 140 мм
AC220_240



C907-CL-03-R
3 × E27 40W
∅ 450 × h = 140 мм
AC220_240



C907-CL-02-R
2 × E14 40W
∅ 330 × h = 110 мм
AC220_240



C907-CL-02-W
2 × E14 40W
∅ 330 × h = 110 мм
AC220_240

SPERIA

Декоративные элементы, выполненные в стиле барокко, органично дополняют привычную форму потолочных светильников. Растительный мотив опоясывает стальное основание светильника, а также его наконечник. Плафон из матового стекла обеспечивает мягкий рассеянный свет.

Серия представлена потолочными светильниками разных размеров и цветов.

IP20



C900-CL-05-W
5 × E14 40W
∅ 640 × h = 200 мм
AC220_240

CR

BZ



C900-CL-03-W
3 × E14 40W
∅ 420 × h = 135 мм
AC220_240



C900-CL-05-R
5 × E14 40W
∅ 640 × h = 200 мм
AC220_240



C900-CL-03-R
3 × E14 40W
∅ 420 × h = 135 мм
AC220_240

PASCAL

Плафон из матового стекла с пескоструйным цветочным узором скрывает внутренние элементы каркаса и мягко рассеивает свет ламп. Декоративный обруч и наконечник выполнены из акрила. Фактура прессованного орнамента на стальных деталях подчеркнута искусственной патиной.

Несколько альтернативных цветов и размеров светильников позволят подобрать оптимальный вариант для освещения интерьера.

IP20



C908-CL-04-R
4 × E27 40W
∅ 470 × h = 200 мм
AC220_240



C908-CL-04-W
4 × E27 40W
∅ 470 × h = 200 мм
AC220_240

W/G



C908-CL-03-R
3 × E27 40W
∅ 370 × h = 190 мм
AC220_240

A BZ



C908-CL-03-W
3 × E27 40W
∅ 370 × h = 190 мм
AC220_240


C908-CL-04-R

BONNET

CH

Плафон из прессованного стекла с эффектом «заморозки» — главный элемент светильников серии. Массивное стекло полностью скрывает металлический каркас.

Фигурный наконечник из прозрачного стекла фиксирует плафон на каркасе и является элегантным украшением конструкции.

IP20



C809CL-05CH
5 × E14 60W
∅ 500 × h = 190 мм
AC220_240



C809CL-04CH
4 × E14 60W
∅ 400 × h = 180 мм
AC220_240

SIENNA

CH

Арматура из стали полностью скрыта под толщей плафона из прессованного стекла. Стеклянная крошка, нанесенная с обратной стороны плафона, создает эффект «заморозки», но при этом прекрасно пропускает свет ламп.

Дополнительным украшением служит подвеска из выдувного стекла с рельефным узором.

IP20



C216-CL-03-N
3 × E27 60W
∅ 400 × h = 160 мм
AC220_240

GYPS CLASSIC

Серию Gyps Classic украшают вылепленные орнаменты и декоративные элементы.

Светильники серии найдут свое применение в классических и эклектичных интерьерах. Белый гипс с возможностью окрашивания делает их универсальным инструментом при создании интерьеров.

IP20



DL278-1-01-W
1 × GU10 35W
∅ 140 × h = 118 мм
AC220_240



DL280-1-01-W
1 × GU10 35W
∅ 95 × h = 95 мм
AC220_240

W



DL279-1-01-W
1 × GU10 35W
∅ 102 × h = 98 мм
AC220_240



DL281-1-01-W
1 × GU10 35W
∅ 108 × h = 95 мм
AC220_240



DL283-1-01-W
1 × GU10 35W
∅ 100 × h = 97 мм
AC220_240

classic crystal

Классический хрусталь в дворцовом стиле создает в помещении неповторимую атмосферу изысканности и богемной роскоши.

Karolina
Broche
Palace
Bella
Erna
Doris
Monica
Beatrix
Sevilla
Basfor
Ottilia
Tiara
Gala
Ronta
Ulana

KAROLINA

G

Серия классических светильников, необычный дизайн и цветовая гамма которых создают впечатляющие декоративные эффекты.

Видимые металлические детали золотого цвета. Каркас украшен массивными подвесками из кристаллов. Предоставляется дополнительный год гарантии.

IP20



DIA120-09-G
9 × E14 40W
∅ 510 × h = 245 мм
AC220_240



DIA120-06-G
6 × E14 40W
∅ 410 × h = 215 мм
AC220_240

BROCHE

N

Изобилие кристаллов разных размеров и форм делает светильники серии Broche сравнимыми с драгоценными украшениями.

Каркас из полированного металла с гальваническим покрытием отражает свет ламп, направляя его на бесчисленные грани кристаллов. Модели серии представлены в золотом и хромированном цвете.

IP20



DIA902-06-N
6 × E14 60W
∅ 490 × h = 140 мм
AC220_240



DIA902-04-N
4 × E14 60W
∅ 400 × h = 100 мм
AC220_240

PALACE

Кристаллы формируют внешний облик светильников серии Palace. В дополнение к ним каждая модель декорирована инкрустированным цветочным орнаментом филигранной проработки.

Широкая серия представляет внушительный выбор потолочных и подвесных люстр, бра с источниками света, скрытыми за кристальными гранями и открытыми, в виде свечей. Предоставляется дополнительный год гарантии.

NEW PRE ORDER IP20

G

AG

AN



DIA890-PL-66-G
66 × E27 60W
⌀1830 × h = 1850 мм, 2450/3050 мм
AC220_240



DIA890-PL-42-G
42 × E27 60W
⌀1200 × h = 1400 мм, 2000/2600 мм
AC220_240

DIA890-PL-66-G

PALACE

G
AG
AN



DIA890-CL-42-G
42 × E27 60W
∅ 2000 × h = 989 мм
AC220_240



DIA100-CL-42-G
42 × E27 60W
∅ 2000 × h = 875 мм
AC220_240



DIA890-CL-34-G
34 × E27 60W
∅ 1200 × h = 720 мм
AC220_240



DIA100-CL-34-G
34 × E27 60W
∅ 1500 × h = 662 мм
AC220_240



DIA891-CL-14-G
14 × E27 60W
∅ 800 × h = 500 мм
AC220_240



DIA890-CL-18-G
18 × E27 60W
1000 × h = 625 мм,
AC220_240



DIA890-CL-05-G
5 × E27 60W
∅ 400 × h = 370 мм
AC220_240



DIA890-WL-03-G
3 × E14 40W
l = 377 × w = 240 × h = 543 мм
AC220_240



DIA890-WL-02-G
2 × E14 40W
l = 380 × w = 205 × h = 396 мм
AC220_240

classic

PALACE

G
AG
AN

520



DIA890-CL-05-G



DIA890-CL-06-N
6 × E27 60W
∅ 500 × h = 380 мм
AC220_240



DIA890-CL-04-N
4 × E27 60W
∅ 300 × h = 290 мм
AC220_240



DIA890-CL-06-G
6 × E27 60W
∅ 500 × h = 380 мм
AC220_240



DIA890-CL-04-G
4 × E27 60W
∅ 300 × h = 290 мм
AC220_240



DIA890-WL-01-G
1 × E27 60W
l = 119 × w = 170 × h = 184 мм
AC220_240



DIA890-CL-10-G
10 × E27 60W
∅ 800 × h = 377 мм,
AC220_240

BELLA

G

Характерной чертой серии является необычная белая патина, которая нанесена на рельефные детали. Благодаря этому решению конструкция смотрится свежо и ненавязчиво.

Кристаллы разного размера и огранки формируют силуэты светильников. Каркас изготовлен из металла с гальваническим покрытием золотого цвета. Предоставляется дополнительный год гарантии.

IP20



DIA750-TT50-WG
8 × E14 60W
∅ 500 × h = 650 мм, 850/1741 мм
AC220_240



DIA750-TT50-WG

BELLA

G



DIA750-PT60-WG
8 × E14 60W
∅ 600 × h = 340 мм
AC220_240



DIA750-PT50-WG
6 × E14 60W
∅ 500 × h = 300 мм
AC220_240



DIA750-PT40-WG
5 × E14 60W
∅ 400 × h = 300 мм
AC220_240



DIA750-WB01-WG
2 × E14 60W
l = 140 × w = 230 × h = 185 мм
AC220_240

ERNA

G

Переосмысляя образы классических светильников, дизайнеры сохранили эстетику художественной обработки стекла, наполнив ее новым смыслом. Изготовленный из металла каркас покрыт гальваническим напылением золотого цвета и заключен между двух стеклянных пластин, которые повторяют его контур.

Конструкцию украшают множество декоративных элементов из стекла, кристаллы сложной формы и огранки. Элегантное бра и 3 подвесных люстры различной высоты и диаметра завораживают своим сияющим великолепием – благородство и роскошь классики еще никогда не были так близко! Предоставляется дополнительный год гарантии.

NEW PRE ORDER IP20



DIA880-PL-56-G
56 × E14 40W
∅ 1900 × h = 1180 мм, 1580/3320 мм
AC220_240



DIA880-PL-35-G
35 × E14 40W
∅ 1475 × h = 930 мм, 1330/3040 мм
AC220_240



DIA880-PL-18-G
18 × E14 40W
∅ 1000 × h = 620 мм, 1020/2700 мм
AC220_240



DIA880-WL-02-G
2 × E14 40W
l = 260 × w = 195 × h = 342 мм
AC220_240

DORIS

G

Нити из кристаллов опутывают металлический каркас, заключенный между двумя стеклянными пластинами.

Отличительной чертой светильников DIA881-PL-15-G и DIA881-PL-24-G является отсутствие центрального основания. Благодаря такому решению конструкция приобретает визуальную легкость и воздушность. Предоставляется дополнительный год гарантии.

PRE ORDER IP20



DIA881-PL-56-G
56 × E14 40W
∅1950 × h = 2050 мм, 2550/4135 мм
AC220_240



DIA881-PL-24-G
24 × E14 40W
∅ 1200 × h = 1225 мм, 1625/3035 мм
AC220_240



DIA881-PL-15-G
15 × E14 40W
∅ 800 × h = 745 мм, 1045/2755 мм
AC220_240

MONICA

G

530

Благодаря использованию технологии литья арматура светильников украшена разнообразным рельефным декором. Гальваника золотого цвета и черная патина покрывают все металлические части каркаса.

Конструкцию украшают подвески из кристаллов различных огранок. Универсальное крепление «2 в 1» позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее. Предоставляется дополнительный год гарантии.

---

2 in 1 | PRE ORDER | IP20



DIA882-PL-45-G

45 × E14 40W

∅ 1675 × h = 1500 мм, 1900/2770 мм

AC220_240



DIA883-PL-30-G
30 × E14 40W
∅ 1540 × h = 740 мм, 740/2920 мм
AC220_240



DIA882-PL-30-G
30 × E14 40W
∅ 1250 × h = 1160 мм, 1560/3335 мм
AC220_240



DIA883-PL-18-G
18 × E14 40W
∅ 1120 × h = 556 мм, 556/2725 мм
AC220_240

BEATRIX

G

Конструкция светильников серии Beatrix состоит из большого количества декоративных элементов из кристаллов.

Арматура выполнена из металла. Предоставляется дополнительный год гарантии.

IP20



DIA019-21-G
21 × E14 60W
∅ 870 × h = 770 мм, 970/1170мм
AC220_240



DIA019-01-G
1 × E14 60W
l = 270 × w = 100 × h = 220 мм
AC220_240



DIA019-06-G
6 × E14 60W
∅ 620 × h = 470 мм, 670/876мм
AC220_240



DIA019-08-G
8 × E14 60W
∅ 620 × h = 476 мм, 670/876 мм
AC220_240



DIA019-10-G
10 × E14 60W
∅ 870 × h = 534 мм, 734/934 мм
AC220_240

SEVILLA

G

CR

Серия классических светильников со множеством декоративных элементов из прозрачных кристаллов разных форм и огранок. Они будут торжественно возвышаться в освещаемом пространстве.

Арматура изготовлена из металла. Модели серии представлены в двух цветах: золото и кремовый с золотом. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее. Предоставляется дополнительный год гарантии.

2 in 1 IP20



DIA004-08-G
8 × E14 60W
∅ 760 × h = 560 мм, 560/960 мм
AC220_240



DIA004-08-WG
8 × E14 60W
∅ 760 × h = 560 мм, 560/960 мм
AC220_240



DIA004-06-G
6 × E14 60W
∅ 620 × h = 560 мм, 560/960 мм
AC220_240



DIA004-06-WG
6 × E14 60W
∅ 620 × h = 560 мм, 560/960 мм
AC220_240



DIA004-01-G
1 × E14 60W
l = 270 × w = 120 × h = 360 мм
AC220_240



DIA004-01-WG
1 × E14 60W
l = 270 × w = 120 × h = 360 мм
AC220_240

DIA004-08-G

Кристаллы ромбовидной огранки украшают светильники серии Basfor. Они закреплены на многоярусном металлическом каркасе с гальваническим покрытием золотого или никелевого цвета.

Предоставляется дополнительный год гарантии.

IP20

BASFOR

AG

AN



DIA100-CL-16-N
16 × E14 60W
∅ 605 × h = 325 мм
AC220_240



DIA100-CL-03-N

BASFOR

AG

AN



DIA100-CL-12-N
12 × E14 60W
∅ 460 × h = 295 мм
AC220_240



DIA100-CL-03-N
3 × E14 60W
∅ 300 × h = 180 мм
AC220_240



DIA100-WL-02-N
2 × E14 60W
l = 150 × w = 255 × h = 125 мм
AC220_240



DIA100-CL-16-G
16 × E14 60W
∅ 605 × h = 325 мм
AC220_240



DIA100-CL-12-G
12 × E14 60W
∅ 460 × h = 295 мм
AC220_240



DIA100-CL-03-G
3 × E14 60W
∅ 300 × h = 180 мм
AC220_240



DIA100-WL-02-G
2 × E14 60W
l = 150 × w = 255 × h = 125 мм
AC220_240

OTTILIA

G

N

На декоративный обруч нанесен индивидуальный орнамент. Каркас светильников изготовлен из металла с гальваническим покрытием золотого цвета, а контур образован из кристаллов разного размера и огранки.

Благодаря компактным размерам модели можно использовать в помещениях с низкими потолками.

IP20



DIA700-CL-12-G
12 × E14 60W
∅ 650 × h = 340 мм
AC220_240



DIA700-CL-12-N

OTTILIA

G

N



DIA700-WL-02-G
2 × E14 60W
l = 130 × w = 250 × h = 130 мм
AC220_240



DIA700-CL-06-G
6 × E14 60W
∅ 435 × h = 260 мм,
AC220_240



DIA700-WL-02-N
2 × E14 60W
l = 130 × w = 250 × h = 130 мм
AC220_240



DIA700-CL-06-N
6 × E14 60W
∅ 435 × h = 260 мм
AC220_240



DIA700-CL-12-N
12 × E14 60W
∅ 650 × h = 340 мм
AC220_240

TIARA

AG

Серия классических светильников Tiara. Декоративный растительный орнамент, рельеф которого подчеркнут темной патиной.

Силуэты светильников формируются из кристаллов разной огранки. Каркас изготовлен из металла с гальваническим покрытием золотого цвета. Предоставляется дополнительный год гарантии.

IP20



DIA500-CL-50-06-G
9 × E14 60W
∅ 545 × h = 350 мм
AC220_240



DIA500-CL-40-06-G
6 × E14 60W
∅ 455 × h = 323 мм
AC220_240



DIA500-CL-30-05-G
5 × E14 60W
∅ 365 × h = 306 мм
AC220_240



DIA500-WL-02-G
2 × E14 60W
l = 140 × w = 230 × h = 195 мм
AC220_240

GALA

Массивные кристаллы, закрепленные на металлическом каркасе золотого цвета, образуют неповторимый облик, характеризующий светильники серии Gala.

Они представлены в нескольких цветах и размерах. Предоставляется дополнительный год гарантии.

IP20

AG

AN



DIA783-CL46-6-G
6 × E27 60W
∅ 460 × h = 400 мм
AC220_240



DIA783-CL38-6-G
6 × E27 60W
∅ 380 × h = 380 мм
AC220_240



DIA783-WL-01-G
1 × E27 60W
l = 120 × w = 170 × h = 190 мм
AC220_240



DIA783-CL46-6-N
6 × E27 60W
∅ 460 × h = 400 мм
AC220_240



DIA783-CL38-6-N
6 × E27 60W
∅ 380 × h = 380 мм
AC220_240



DIA783-WL-01-N
1 × E27 60W
l = 120 × w = 170 × h = 190 мм
AC220_240

RONTA

BZ

Плафоны, состоящие из кристаллов, свисают с витиеватой арматуры как диковинные цветы.

Покрытые гальваническим способом металлические детали бронзового цвета искусственно состарены патиной. Украшают конструкцию массивные подвески из граненых кристаллов. Универсальное крепление 2 в 1 позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

2 in 1 IP20



DIA107-PL-05-R
5 × E14 60W
∅ 480 × h = 470 мм, 470/870 мм
AC220_240



DIA107-WL-01-R
1 × E14 60W
l = 220 × w = 100 × h = 350 мм
AC220_240



DIA107-PL-01-R
1 × E14 60W
∅ 100 × h = 400 мм, 470/1200 мм
AC220_240

ULANA

CH

В серии представлена игривая интерпретация классических подвесных светильников, искусно украшенных различным декором. Цветы и капли из кристаллов сплелись воедино и кружатся вокруг центрального плафона из массивного ребристого стекла.

Стеклянная крошка, нанесенная с обратной стороны плафона, создает эффект «заморозки». Арматура сделана из хромированного металла. Высота подвесов регулируется длиной цепи.

IP20



DIA299-11-N
1 × E27 40W
∅ 280 × h = 552 мм, 552/1443 мм
AC220_240

classic picture

Подсветка картин с классическим орнаментом.

Raphael
Picasso
Renoir
Govanni

RAPHAEL

Серия классических светильников, корпус которых минимально декорирован. Благодаря большому количеству цветов и размеров можно без труда подобрать модель, удовлетворяющую требованиям освещаемого интерьера.

Угол наклона подсветки регулируется механическим шарниром, установленным на кронштейне.

IP20



PIC113-02-R
2 × E14 25W
l = 165 × w = 440 × h = 180 мм
AC220_240



PIC113-02-G
2 × E14 25W
l = 165 × w = 440 × h = 180 мм
AC220_240

W
G
BZ



PIC113-02-W
2 × E14 25W
l = 165 × w = 440 × h = 180 мм
AC220_240



PIC113-02-W

RENOIR

Серия светильников для подсветки картин с ребристым корпусом и круглым основанием в виде классической розетки.

Благодаря многообразию цветов можно без труда подобрать светильник, удовлетворяющий требованиям освещаемого интерьера. Угол наклона подсветки регулируется механическим шарниром, установленным на кронштейне.

IP20



PIC118-22-R
2 × E14 25W
l = 212 × w = 359 × h = 122 мм
AC220_240

W

BZ



PIC118-22-W
2 × E14 25W
l = 212 × w = 359 × h = 122 мм
AC220_240



PIC118-22-W

PICASSO

W

BZ

Серия светильников для подсветки картин с декорированным корпусом и круглым основанием в виде классической розетки.

Благодаря многообразию размеров и цветов можно без труда подобрать светильник, удовлетворяющий требованиям освещаемого интерьера. Угол наклона подсветки регулируется механическим шарниром, установленным на кронштейне.

IP20



PIC114-02-R
2 × E14 25W
l = 209 × w = 445 × h = 171 мм
AC220_240



PIC114-02-W
2 × E14 25W
l = 209 × w = 445 × h = 171 мм
AC220_240



PIC114-01-W
1 × E14 25W
l = 209 × w = 245 × h = 171 мм
AC220_240

GOVANNI

W

G

BZ

Отличительной чертой светильников для подсветки картин из серии Govanni является их длина, составляющая более 700 мм.

Благодаря разнообразию цветов можно без труда подобрать светильник, удовлетворяющий требованиям освещаемого интерьера. Угол наклона подсветки регулируется механическим шарнирами, установленными на оба кронштейна.

IP20



PIC119-44-G
4 × E14 25W
l = 200 × w = 713 × h = 122 мм
AC220_240



PIC119-44-R
4 × E14 25W
l = 200 × w = 713 × h = 122 мм
AC220_240



PIC119-44-W
4 × E14 25W
l = 200 × w = 713 × h = 122 мм
AC220_240

table & floor

Настольные лампы и торшеры для акцентного освещения.

Nashorn
Calvin Table
Verre
Lowell
Adeline
Rametto
Kiwi

modern

NASHORN

W

B

560




MOD470-TL-01-B

NASHORN

W

B

Полигональная структура модели, часто используемая при объемном моделировании, перенесена на прочный современный материал — полирезин. В результате получился новый декоративный образ.

Фигура носорога выполняет роль основания. Абажур изготовлен из хлопковой ткани, нанесенной на ПВХ. Модели серии представлены в глянцевом белом и черном цвете. Бра двух оттенков станут эффектным акцентом в зональной подсветке современного интерьера.

NEW IP20



MOD470WL-01W
1 × E14 40W
l = 320 × w = 145 × h = 300 мм
d = 145 × h = 170 мм
AC220_240



MOD470WL-01B
1 × E14 40W
l = 320 × w = 145 × h = 300 мм
d = 145 × h = 170 мм
AC220_240



MOD470-TL-01-W
1 × E14 40W
∅ 240 × h = 485 мм
d = 240 × h = 225 мм
AC220_240



MOD470-TL-01-B
1 × E14 40W
∅ 240 × h = 485 мм
d = 240 × h = 225 мм
AC220_240



MOD470WL-01B

modern

CALVIN TABLE

W

B

Чистый эргономичный силуэт и правильно подобранные материалы объединены для создания элегантной настольной лампы.

Арматура изготовлена из стали с гальваническим покрытием. Основание выполнено из полирезина. Абажур сделан из хлопка, нанесенного на ПВХ. Модель представлена в черном и белом цвете.

IP21



Z181-TL-01-B
1 × E27 60W
∅ 245 × h = 460 мм
d1 = 195 × d2 = 245 × h = 190 мм
AC220_240



Z181-TL-01-W
1 × E27 60W
∅ 245 × h = 460 мм
d1 = 195 × d2 = 245 × h = 190 мм
AC220_240

KIWI

Серия настольных ламп Kiwi подойдет любителям классики и идеально впишется в пространство рабочего кабинета. Арматура лампы изготовлена из металла. У модели Z153-TL-01-N цвет арматуры — никель, а у модели Z153-TL-01-BS — латунь.

Плафон сделан из комбинированного стекла, его внутренняя часть выполнена в белом цвете для лучшей светоотдачи. Светильники цвета никель представлены с белыми и никелированными плафонами, настольные лампы цвета латунь – с зелеными плафонами.

IP20

BS

N



Z153-TL-01-BS
1 × E27 40W
l = 180 × w = 260 × h = 360 мм
AC220_240



Z153-TL-01-N
1 × E27 40W
l = 180 × w = 260 × h = 360 мм
AC220_240

VERRE

CH

Самостоятельный арт-объект, предмет пристального внимания и настоящий образец современного искусства. Дизайн серии Verre — это минимализм в своем самом естественном, природном исполнении. Прозрачные материалы — абажур из легкой, невесомой ткани, стекло и акрил в основании корпуса — создают удивительный визуальный баланс между классическим силуэтом и оригинальным авторским решением.

Серия, где каждая деталь имеет значение: хромированная арматура, благодаря зеркальному эффекту, отражает соседние материалы, наполняя дизайн новым художественным смыслом. Лаконичность и ясность выразительных средств — материалы, формы, цвета — сделали эту серию предельно универсальной, способной легко вписаться в разные дизайн-проекты.

NEW IP20



Z005TL-01CH
1 × E27 40W
∅ 300 × h = 540 мм
d1 = 230, d2 = 300 мм
AC220_240



Z005TL-01CH

Настольная лампа, которая с легкостью поддержит композицию при создании интерьера.

Основание изготовлено из прозрачного акрила и дополнено шаром из выдувного стекла. Металлические детали покрыты гальваническим способом в цвет никеля. Абажур изготовлен из ткани, нанесенной на ПВХ.

IP20

LOWELL

N



Z533TL-01N
1 × E27 40W
⌀ 300 × h = 520 мм
d = 300 × h = 230 мм
AC220_240

decorative light

ADELINE

W

CH

569

Настольный светильник Adeline в классическом стиле. Он идеально дополнит интерьер спальни.

Абажур из ПВХ покрыт искусственным бархатом.

IP20



Z006-TL-01-W

1 × E27 60W

∅ 310 × h = 400 мм

d1 = 260 × d2 = 300 × h = 210 мм

AC220_240

RAMETTO

G

Флористический декор, не теряющий своей актуальности последнее десятилетие, гармонично сочетается с классическим воплощением модели. Плавные изгибы диковинного растения венчаются широким тканевым абажуром кремового оттенка. Он дарит мягкий, слегка приглушенный световой поток, идеальный для комфортного релакса.

Золотой тон металлической арматуры добавляет лампе благородное звучание и подчеркивает статус модели. На прикроватной тумбочке, в зоне для чтения или отдыха эта настольная лампа создаст по-настоящему расслабляющую, уютную атмосферу и станет роскошным акцентом.

NEW IP20



Z004TL-01G

1 × E27 40W

l = 240 × w = 110 × h = 620 мм

d1 = 300 × d2 = 330 × h = 220 мм

AC220_240



Z004TL-01G

OUTDOOR

landscape
street to house

landscape

Современные и классические светильники для подсветки ландшафта.

Abbey Road
Via
Goiri
Rivoli
Salamanca
Bronx
Piccadilly
Unter den Linden
Faro
Slat
Wall Street
Royal Mile
Baker Street
Downing Street
Wolseley Road
Barclay Street
Ginza
Scope

outdoor

ABBEY ROAD

W

B

576

Серия классических уличных фонарей с простой конструкцией и универсальным дизайном. Арматура изготовлена из антикоррозийного алюминиевого сплава.

При окрашивании использовалась порошковая краска с эффектом муара. Плафон сделан из прозрачного стекла. Модели серии представлены в черном и белом цвете. Высота подвесных светильников регулируется длиной цепи.

IP44



O001PL-01W
1 × E27 60W
∅ 180 × h = 330 мм, 490/1058 мм
d1 = 140 × d2 = 30 × h = 330 мм
AC220_240



O002FL-01W
1 × E27 60W
∅ 180 × h = 455 мм
d1 = 140 × h = 330 мм
AC220_240



O001WL-01W
1 × E27 60W
l = 190 × w = 140 × h = 350 мм
d1 = 140 × d2 = 29 × h = 250 мм
AC220_240



O002WL-01W
1 × E27 60W
l = 190 × w = 140 × h = 350 мм
d1 = 140 × d2 = 29 × h = 250 мм
AC220_240



O001WL-01W

outdoor

ABBEY ROAD

W

B

578



O001FL-03W
3 × E27 60W
∅ 550 × h = 2300 мм
d1 = 140 × h = 250 мм
AC220_240



O003FL-03B
3 × E27 60W
∅ 550 × h = 2300 мм
d1 = 140 × h = 250 мм
AC220_240



O001FL-01W
1 × E27 60W
∅ 180 × h = 1160 мм
d1 = 140 × h = 330 мм
AC220_240



O003FL-01B
1 × E27 60W
∅ 180 × h = 1160 мм
d1 = 140 × h = 330 мм
AC220_240



O003PL-01B
1 × E27 60W
∅ 180 × h = 330 мм, 490/1058 мм
d1 = 140 × d2 = 30 × h = 330 мм
AC220_240



O004FL-01B
1 × E27 60W
∅ 180 × h = 445 мм
d1 = 140 × h = 330 мм
AC220_240



O003WL-01B
1 × E27 60W
l = 190 × w = 140 × h = 350 мм
d1 = 140 × d2 = 29 × h = 250 мм
AC220_240



O004WL-01B
1 × E27 60W
l = 190 × w = 140 × h = 350 мм
d1 = 140 × d2 = 29 × h = 250 мм
AC220_240

Серия классических садово-парковых светильников. Корпуса сделаны из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава.

В качестве источников света используются лампы с цоколем E27, свет от которых проходит через выдувные янтарные плафоны и становится похожим на пламя. Светильники серии подходят для подсветки дорожек, освещения подъездов и входных групп.

IP65



O023FL-01G
1 × E27 60W
l = 230 × h = 1064 мм
d = 215 × h = 342 мм
AC100_240



O023FL-03G
3 × E27 60W
⌀ 569 × h = 2150 мм
d = 540 × h = 288 мм
AC100_240

VIA

AG



O023FL-01G

outdoor

VIA

AG



582

O024PL-01G



O024PL-01G
1 × E27 60W
∅ 215 × h = 332 мм, 427/917 мм
d = 215
AC100_240



O024WL-01G
1 × E27 60W
l = 267 × w = 215 × h = 360 мм
d = 215 мм
AC220_240



O024FL-01G
1 × E27 60W
∅ 215 × h = 420 мм
d = 215 мм
AC100_240

Серия уличных светильников разных размеров и способов монтажа. Модели серии хранят традиции классического садово-паркового искусства.

Корпуса светильников изготовлены по технологии художественного литья из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава. При окрашивании использовалась кузнечная краска с патиной зеленого и бронзового цвета. В качестве источников света используются лампы с цоколем E27.

IP44

GOIRI

A BZ

GN



O028FL-03BZ
2 × E27 60W
l = 675 × w = 260 × h = 2100 мм
d = 180 мм
AC100_240



O030FL-01GN
1 × E27 60W
⌀ 225 × h = 2080 мм
d = 180 мм
AC100_240

O028FL-03BZ

GOIRI

A BZ

GN



O029PL-01GN
1 × E27 60W
180 × h = 375 мм, 480/1407 мм
d = 180 мм
AC100_240



O029PL-01BZ
1 × E27 60W
180 × h = 375 мм, 480/1407 мм
d = 180 мм
AC100_240



O029FL-01GN
1 × E27 60W
180 × h = 470 мм
d = 180 мм
AC220_240



O029FL-01BZ
1 × E27 60W
180 × h = 470 мм
d = 180 мм
AC100_240



O029WL-01BZ
1 × E27 60W
l = 260 × w = 180 × h = 460 мм
d = 180 мм
AC100_240



O029WL-01GN
1 × E27 60W
l = 260 × w = 180 × h = 460 мм
d = 180 мм
AC100_240



O028FL-01BZ
1 × E27 60W
⌀ 225 × h = 1100 мм
d = 180 мм
AC100_240



O028FL-01GN
1 × E27 60W
⌀ 225 × h = 1100 мм
d = 180 мм
AC100_240

Серия классических садово-парковых светильников разных размеров и способов монтажа. Отличительной чертой серии являются плафоны с декоративными накладками и куполом-маковкой.

Корпуса светильников сделаны из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава по технологии художественного литья. Светильники окрашены порошковой краской черного цвета. В качестве источников света используются лампы с цоколем E27.

IP44



O026FL-03B
3 × E27 60W
535 × h = 2150 мм
d = 182 мм
AC100_240



O026FL-03B

RIVOLI

B

590



O026FL-01B
1 × E27 60W
∅ 225 × h = 1060 мм
d = 182 мм
AC100_240



O027WL-01B
1 × E27 60W
l = 230 × w = 182 × h = 365 мм
d = 182 мм
AC100_240



O027PL-01B
1 × E27 60W
182 × h = 360 мм, 465/1392 мм
d = 182 мм
AC100_240



O027FL-01B
1 × E27 60W
310 × h = 405 мм
d = 182 мм
AC100_240

SALAMANCA

BR

Серия садово-парковых светильников в стиле ретро. Корпуса светильников изготовлены по технологии художественного литья из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава.

При окрашивании использовалась порошковая краска коричневого цвета. В качестве источников света используются лампы с цоколем E27.

IP44



O031PL-01BR
1 × E27 60W
∅ 177 × h = 275 мм, 360/1307мм
d = 177 мм
AC100_240



O031WL-01BR
1 × E27 60W
l = 244 × w = 177 × h = 315 мм
d = 177 мм
AC100_240



O031FL-01BR
1 × E27 60W
∅ 225 × h = 1050 мм
d = 177 мм
AC100_240


O031WL-01BR

BRONX

B

Серия садово-парковых светильников в современном стиле. Установленная в оптической части антибликовая решетка обеспечивает комфорт для наблюдателя и предотвращает световое загрязнение.

Использование алюминия в качестве основного материала исключает коррозии. Плафон изготовлен из устойчивого к перепадам температур пластика. В качестве источников света используются лампы с цоколем E27.

IP54



O576FL-01B
1 × E27 60W
∅ 155 × h = 796 мм
AC100_240



O576WL-01B
1 × E27 60W
l = 163 × w = 100 × h = 200 мм
AC100_240



O576WL-02B
2 × E27 60W
l = 175 × w = 108 × h = 320 мм
AC100_240

PICCADILLY

B

Универсальные садовые светильники-столбики с высокой степенью защиты IP65 для освещения дорожек и входных групп. Корпус из литого алюминия покрашен темно-серой порошковой краской.

IP44



O018FL-01B
1 × E27 23W
∅ 90 × h = 800 мм
AC100_240



O016WL-01B
1 × E27 23W
l = 141 × w = 90 × h = 180 мм
AC100_240



O017FL-01B
1 × E27 23W
∅ 90 × h = 300 мм
AC100_240


O018FL-01B

Отличительной чертой садово-парковых светильников серии Unter den Linden является рифленая поверхность корпуса и небольшие по отношению к остальной конструкции прозрачные рассеиватели из пластика.

Светильники, сделанные из алюминия и укомплектованные силиконовыми прокладками, обладают высокой степенью IP54 и не подвержены коррозии и температурным перепадам.

IP54



O578FL-01B
1 × E27 60W
l = 140 × w = 140 × h = 610 мм
AC220_240



O578WL-01B
1 × E27 60W
l = 100 × w = 110 × h = 207 мм
AC220_240



O578WL-02B
2 × E27 60W
l = 100 × w = 110 × h = 330 мм
AC220_240



O578FL-01B

FARO

B

Традиционный классический силуэт уличного фонаря и светильника серии Faro обретает современные черты благодаря объемному плафону и минималистичным дизайнерским решениям.

Черный цвет позволяет серии быть максимально универсальной в оформлении фасада и ландшафта участка. Основная техническая особенность серии — высокая устойчивость корпуса к воздействиям окружающей среды.

NEW IP54



O039FL-01B
1 × E27 23W
∅ 175 × h = 1000 мм
AC220_240



O039WL-01B
1 × E27 23W
l = 209 × w = 175 × h = 406 мм
AC220_240

decorative light



601

O039FL-01B

SLAT

B

Серия фасадных светильников Slat — это строгий цвет и лаконичный современный дизайн. В естественных геометричных формах читается чистый безупречный минимализм, а компактность и простота становятся главными достоинствами и украшениями моделей.

Накладной монтаж максимально упрощает и сокращает время установки. Серия предназначена для ламп с цоколем GU10.

NEW IP54



O044WL-01B
1 × GU10 10W
l = 80 × w = 69 × h = 81 мм
AC220_240



O044WL-02B
2 × GU10 10W
l = 80 × w = 69 × h = 151 мм
AC220_240


O044WL-02B

Серия функциональных светильников для ландшафтной и архитектурной подсветки. Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской.

Благодаря вращающимся плафонам можно регулировать направление светового потока. В светильниках рекомендовано использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.

IP54



O010WL-01B
1 × GU10 50W
l = 65 × w = 135 × h = 67 мм
d = 65 мм
AC100_240



O010WL-02B
2 × GU10 50W
l = 65 × w = 205 × h = 67 мм
d = 65 мм
AC100_240



O010FL-01B
1 × GU10 50W
l = 65 × w = 135 × h = 550 мм
AC100_240



O010FL-02B
2 × GU10 50W
l = 65 × w = 205 × h = 550 мм
AC100_240



O010FL-02B

ROYAL MILE

GR

Универсальные светодиодные уличные светильники с высокой степенью защиты.

Корпус из литого алюминия покрашен серой порошковой краской. Светодиодный источник света и драйвер, встроенный в корпус.

LED IP65



O019FL-L12GR3K
LED 13W
l = 151 × w = 151 × h = 800 мм
680 lm, 3000 K, >80 Ra, 260 °, AC100_240



O019FL-L13GR3K
LED 13W
l = 151 × w = 151 × h = 150 мм
330 lm, 3000 K, >80 Ra, 270 °, AC100_240



O019FL-L13GR3K

BAKER STREET

B

Серия садово-парковых светильников с высокой степенью защиты IP65.

Благодаря сочетанию используемых материалов достигается совершенный внешний вид моделей и завораживающие взгляды световые эффекты.

LED IP65



O021FL-L10B3K
LED 10W
l = 180 × w = 180 × h = 800 мм
520 lm, 3000 K, >80 Ra, 16 °, AC220_240



O021WL-L10B4K
LED 10W
l = 152 × w = 115 × h = 265 мм
420 lm, 3000 K, >80 Ra, 148 °, AC220_240

DOWNING STREET

Серия светильников Downing Street с высокой степенью защиты IP65. Уникальный облик светильников сформирован четкими повторяющимися линиями корпуса.

Декоративная решетка повышает визуальный комфорт и защищает от светового загрязнения. Свет, проходя через матовое стекло, рассеивается от интегрированных SMD-светодиодов, освещая поверхности вокруг.

LED IP65



O020WL-L10B4K
LED 10W
l = 166 × w = 100 × h = 166 мм
380 lm, 3000 K, >80 Ra, 142 °, AC220_240

outdoor

WOLSELEY ROAD

B

610

Серия садово-парковых светильников разного назначения и способа монтажа. Благодаря конструктивным особенностям достигаются графические световые эффекты на освещаемых поверхностях.

Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской. Диффузор из толстого стекла с матированной внутренней поверхностью мягко рассеивает свет интегрированного LED-модуля.

LED IP54



O011FL-L6B
LED 6W
∅ 108 × h = 500 мм
370 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC100_240



O011WL-L6B
LED 6W
∅ 108 × h = 100 мм
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 120 °, AC100_240

decorative light

BARCLAY STREET

B

611

Универсальные садовые светильники для освещения дорожек и входных групп. Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской.

В качестве источника света используется интегрированный LED-модуль.

LED IP54



O013FL-L9B

LED 9W

l = 100 × w = 100 × h = 500 мм

460 lm, 3000 K, >80 Ra, 100 °, AC100_240

GINZA

B

Дух модерновой архитектуры японского мегаполиса сполна реализовался в серии уличных светильников Ginza. Главная идея, отраженная в дизайне, — свобода света. Светящаяся поверхность, не ограниченная декором и функциональными элементами, позволяет световому потоку беспрепятственно распространяться. Такое решение обеспечивает большую площадь освещения без теневых зон.

Корпус, выполненный из алюминиевого сплава, устойчив к коррозии и перепадам температур. Универсальный черный оттенок и современный дизайн в духе минимализма актуальны для большинства экстерьеров.

NEW LED IP54



O041FL-L100B3K
LED 100W
∅ 100 × h = 2000 мм
8000 lm, 3000 K, >80 Ra, 340 °, AC100_240



O041FL-L50B3K
LED 50W
∅ 100 × h = 1500 мм
4400 lm, 3000 K, >80 Ra, 340 °, AC100_240



O041FL-L30B3K
LED 30W
∅ 100 × h = 1000 мм
2650 lm, 3000 K, >80 Ra, 340 °, AC100_240



O041FL-L100B3K

Прожектор для ландшафтной и архитектурной подсветки. Благодаря конструкции кронштейна направление светового потока можно регулировать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Корпус сделан из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской.

В комплект поставки входит колышек для установки в грунт и клеммник с высокой степенью защиты IP68. В светильниках рекомендовано использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.

IP65



O025FL-01B

1 × GU10 20W

l = 160 × w = 76 × h = 75 мм, 240/293 мм

AC220_240

O025FL-01B

street to house

Светильники для организации освещения, как в интерьере, так и в экстерьере дома. Позволяют создавать визуальные композиции и оформлять пространство и навигацию по разным сценариям времяпрепровождения как внутри, так и снаружи дома.

Bowery
Remsa
Twist
Fulton
Times Square
Beekman
Corso
Bond Street
Stream
Mezzo
Biscotti
Limo
Tubo
Via Urbana
Arca
Mane
Carolwood drive
Berg

BOWERY

B

Серия настенных уличных светильников для декоративной подсветки. Корпус сделан из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской. Прочно вклеенное защитное стекло обеспечивает герметичность и предохраняет источник света от воздействия окружающей среды.

Серия представлена моделями как с двухсторонним, так и односторонним направлением светового потока. В светильниках рекомендовано использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.

IP54



O574WL-02B
2 × GU10 50W
l = 115 × w = 64 × h = 180 мм
AC220_240



O574WL-01B
1 × GU10 50W
l = 115 × w = 64 × h = 144 мм
AC220_240



REMSA

Серия Remsa в современном стиле представлена двумя бра в белом и черном цвете. Отличительная черта светильников — акриловый рассеиватель, который обеспечивает равномерное наполнение ярким светом.

Корпус выполнен из алюминия и не подвержен коррозии и температурным перепадам.

NEW IP54

W

B



O034WL-02B
2 × E14 60W
l = 122 × w = 85 × h = 262 мм
AC100_240



O034WL-02W
2 × E14 60W
l = 122 × w = 85 × h = 262 мм
AC100_240

621

decorative light



O034WL-02B

TWIST

W

B

Светильники серии Twist — это динамичный дизайн и надежный корпус, устойчивый к воздействиям окружающей среды.

Светильники оснащены современным и надежным LED-модулем. В комплекте светильника есть наклейки-ограничители, с помощью которых можно сужать поток света с одной или двух сторон.

NEW LED IP65



O040WL-L11B3K

LED 11W

l = 80 × w = 40 × h = 260 мм

700 lm, 3000 K, >80 Ra, 360 °, AC220_240



O040WL-L11W3K

LED 11W

l = 80 × w = 40 × h = 260 мм

700 lm, 3000 K, >80 Ra, 360 °, AC220_240

623

decorative light



0040WL-L11B3K

FULTON

W

B

GR

Настенные уличные светильники для архитектурной художественной подсветки. Благодаря подвижным шторкам можно регулировать угол светового потока и создавать индивидуальную световую графику.

Корпус овальной и прямоугольной формы изготовлен из устойчивого к коррозии алюминия и окрашен порошковой краской. В качестве источника света использован LED-модуль. Модели представлены в черном, сером и белом цвете.

LED IP54



O572WL-L6W
LED 6W
l = 100 × w = 100 × h = 100 мм
360 lm, 3000 K, >80 Ra, 64 °, AC100_240



O572WL-L6GR
LED 6W
l = 100 × w = 100 × h = 100 мм
360 lm, 3000 K, >80 Ra, 64 °, AC100_240



O572WL-L6B
LED 6W
l = 100 × w = 100 × h = 100 мм
360 lm, 3000 K, >80 Ra, 64 °, AC100_240



O573WL-L6W
LED 6W
l = 115 × w = 135 × h = 100 мм
360 lm, 3000 K, >80 Ra, 64 °, AC100_240



O573WL-L6GR
LED 6W
l = 115 × w = 135 × h = 100 мм
360 lm, 3000 K, >80 Ra, 64 °, AC100_240



O573WL-L6B
LED 6W
l = 115 × w = 135 × h = 100 мм
360 lm, 3000 K, >80 Ra, 64 °, AC100_240

Настенные светильники с разными по форме и цвету корпусами объединяет их назначение. Все они используются для декоративной подсветки стен и создания световой графики. Большой выбор углов раскрытия светового потока позволяет подобрать оптимальный вариант для реализации задуманной концепции.

Все светильники изготовлены из алюминия, не подвержены коррозии и температурному воздействию, имеют высокую степень IP54. Интегрированный LED-модуль не требует замены на протяжении всего срока службы.

LED IP54



O580WL-L6B
LED 6W
l = 90 × w = 90 × h = 200 мм
100 lm, 3200 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



O580WL-L6W
LED 6W
l = 90 × w = 90 × h = 200 мм
100 lm, 3200 K, >80 Ra, 120 °, AC220_240



O581WL-L6B
LED 6W
l = 55 × w = 90 × h = 160 мм
480 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC100_240



O581WL-L6W
LED 6W
l = 55 × w = 90 × h = 160 мм
480 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC100_240


O580WL-L6W

BEEKMAN

W

B

Мягкая рассеянная граница светового потока, спроецированного на освещаемую поверхность, является логическим продолжением граней корпуса настенных светильников серии Beekman.

Использование алюминия в качестве основного материала исключает коррозию, а силиконовые прокладки и защитное стекло обеспечивают защиту от пыли и влаги на уровне IP54. Светильники серии можно использовать на улице и во всех типах помещений. Светодиодный источник света и драйвер встроены в корпус. Модели представлены в разных формах и цветах.

LED IP54



O802WL-L7W
LED 9W
l = 75 × w = 170 × h = 170 мм
670 lm, 3000 K, >80 Ra, 97 °, AC100_240



O802WL-L7B
LED 9W
l = 75 × w = 170 × h = 170 мм
670 lm, 3000 K, >80 Ra, 97 °, AC100_240



O577WL-L5B
LED 6W
l = 120 × w = 120 × h = 70 мм
540 lm, 3000 K, >80 Ra, 101 °, AC100_240

CORSO

W

B

Серия настенных уличных светильников для архитектурно-художественной подсветки. Проходя через оптические линзы, расположенные с четырех сторон корпуса, световой поток фокусируется, оставляя на освещаемой поверхности четкий графический рисунок.

Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава. В качестве источника света используется интегрированный LED-модуль. Модели серии представлены в черном и белом цвете.

LED IP54



O014WL-L4B
LED 4W
l = 65 × w = 65 × h = 56 мм
260 lm, 3000 K, >80 Ra, 96 °, AC100_240



O014WL-L4W
LED 4W
l = 65 × w = 65 × h = 56 мм
260 lm, 3000 K, >80 Ra, 96 °, AC100_240

Серия настенных уличных светильников для архитектурно-художественной подсветки. Проходя через оптические линзы, расположенные с двух сторон корпуса, световой поток фокусируется, оставляя на освещаемой поверхности четкий графический рисунок.

Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава. В качестве источника света используется интегрированный LED-модуль. Модели серии представлены в черном и белом цвете.

LED IP54



O015WL-L4B
LED 4W
l = 65 × w = 56 × h = 65 мм
340 lm, 3000 K, >80 Ra, 102 °, AC100_240



O015WL-L4W
LED 4W
l = 65 × w = 56 × h = 65 мм
340 lm, 3000 K, >80 Ra, 102 °, AC100_240

W
B

631



O015WL-L4B

STREAM

W

B

Серия светильников для архитектурной художественной подсветки. Необычный световой эффект достигается благодаря специально спроектированной оптической части и стеклянной линзе с широким углом рассеивания.

Шарообразный корпус из алюминия и окрашен порошковой краской белого и черного цвета. Серия представлена моделями как с двухсторонним, так и односторонним направлением светового потока.

LED IP54



O032WL-L3B3K
LED 3W
l = 80 × w = 72 × h = 75 мм
200 lm, 3000 K, >80 Ra, 95 °, AC220_240



O032WL-L3W3K
LED 3W
l = 80 × w = 72 × h = 75 мм
200 lm, 3000 K, >80 Ra, 95 °, AC220_240



O032WL-L6B3K
LED 6W
l = 80 × w = 72 × h = 69 мм
350 lm, 3000 K, >80 Ra, 95 °, AC220_240



O032WL-L6W3K
LED 6W
l = 80 × w = 72 × h = 69 мм
350 lm, 3000 K, >80 Ra, 95 °, AC220_240

MEZZO

Серия накладных светодиодных светильников для подсветки ступеней или маркерной подсветки дорожек. Корпуса окрашены в черный и белый цвета. Использование алюминия в качестве основного материала исключает коррозию, а силиконовые прокладки и защитное стекло обеспечивают защиту от пыли и влаги на уровне IP54.

Светильники можно использовать на улице и во всех типах помещений на уровне пола. В комплект поставки входит драйвер и установочный стакан.

LED IP54

W

B



O033WL-L7B3K
LED 7W
∅ 90 × h = 90 мм
500 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240



O033WL-L3B3K
LED 3W
∅ 60 × h = 60 мм
250 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240



O033WL-L7W3K
LED 7W
∅ 90 × h = 90 мм
500 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240



O033WL-L3W3K
LED 3W
∅ 60 × h = 60 мм
250 lm, 3000 K, >80 Ra, 90 °, AC220_240



O033WL-L3B3K / O033WL-L3W3K

BISCOTTI

Садово-парковые светильники Biscotti применяются для подсветки дорожек и ступеней. Модели могут быть встроены в стену и пол.

Серия представлена светильниками с 1 и 4 лучами. Источник света скрыт под отражателем и дает направленный, комфортный для глаз свет.

NEW | LED | IP65



O035-L3B3K
LED 3W
∅ 62 × h = 58 мм
30 lm, 3000 K, >80 Ra, 36 °, AC100_240



O035-L3W3K
LED 3W
∅ 62 × h = 58 мм
30 lm, 3000 K, >80 Ra, 36 °, AC100_240

W

B



O036-L3B3K
LED 3W
∅ 62 × h = 58 мм
60 lm, 3000 K, >80 Ra, 165 °, AC100_240



LIMO

W

B

Встраиваемые уличные светильники Limo — отличный выбор для подсветки ступеней и дорожек. Благодаря матовому кольцевидному рассеивателю светильник дает мягкий рассеянный свет.

Модель может быть встроена в стену или пол. LED-модуль.

LED IP65



O037-L3B3K
LED 3W
∅ 66 × h = 47 мм
120 lm, 3000 K, >80 Ra, 72 °, AC100_240



O037-L3W3K
LED 3W
∅ 66 × h = 47 мм
120 lm, 3000 K, >80 Ra, 72 °, AC100_240

decorative light



639

O037-L3B3K

TUBO

S

Серия Tubo — встраиваемые светильники для подсветки дорожек, фасадов и зеленых насаждений. Светильник обладает защитой от пыли и влаги IP65 и от механических воздействий IK10.

Серия Tubo оснащена износостойким корпусом, гарантирующим длительную и бесперебойную эксплуатацию в любых погодных условиях. В качестве источника света используется лампа с цоколем GU10.

NEW IP65



O043DL-01S
1 × GU10 35W
∅ 100 × h = 120 мм
AC100_240

O043DL-01S

Встраиваемые светодиодные светильники для подсветки лестничных маршей и навигации. Алюминиевый корпус не подвержен коррозии, а силиконовые прокладки и защитное стекло обеспечивают защиту от пыли и влаги на уровне IP44.

Светильники можно использовать на улице и во влажных помещениях. Для быстрого и легкого монтажа в комплект входит установочный бокс из прочного пластика.

LED IP44



O022-L3GR
LED 3W
l = 73 × w = 70 × h = 70 мм
70 lm, 4000 K, >80 Ra, 30 °, AC220_240

W

GR



O022-L3W
LED 3W
l = 73 × w = 70 × h = 70 мм
90 lm, 4000 K, >80 Ra, 30 °, AC220_240



O022-L3GR

ARCA

W

B

Встраиваемые светильники серии Arca — отличное решение для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств.

Источник света скрыт в корпусе, что обеспечивает мягкий заливающий свет. Высокий уровень защиты от пыли и влаги позволяет использовать светильники как в помещениях, так и на улице.

NEW LED IP65



O038-L3B
LED 3W
l = 65 × w = 68 × h = 62 мм
100 lm, 3000 K, >80 Ra, 50 °, AC100_240



O038-L3W
LED 3W
l = 65 × w = 68 × h = 62 мм
100 lm, 3000 K, >80 Ra, 50 °, AC100_240



O038-L3W

MANE

Серия Mane — простые в эксплуатации и чрезвычайно надежные светильники в строгих классических формах и различных размерах на выбор.

Круглые или квадратные светильники идеально подходят для освещения лестниц и дорожек. Исполнение в черном, белом и коричневом цвете позволит использовать их в разных интерьерах.

NEW LED IP54



O047SL-L7B3K
LED 7W
l = 160 × w = 30 × h = 160 мм
350 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240



O047SL-L4B3K
LED 4W
l = 105 × w = 22 × h = 105 мм
150 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240



O047SL-L7BR3K
LED 7W
l = 160 × w = 30 × h = 160 мм
350 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240



O047SL-L4BR3K
LED 4W
l = 105 × w = 22 × h = 105 мм
150 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240



O047SL-L7W3K
LED 7W
l = 160 × w = 30 × h = 160 мм
350 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240



O047SL-L4W3K
LED 4W
l = 105 × w = 22 × h = 105 мм
150 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240

W
B
BR

647



MANE

W

B

BR



O046SL-L4B3K
LED 4W
∅ 110 × h = 22 мм
150 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240



O046SL-L4BR3K
LED 4W
∅ 110 × h = 22 мм
150 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240



O046SL-L4W3K
LED 4W
∅ 110 × h = 22 мм
150 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240



O046SL-L7B3K
LED 7W
∅ 160 × h = 30 мм
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240



O046SL-L7BR3K
LED 7W
∅ 160 × h = 30 мм
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240



O046SL-L7W3K
LED 7W
∅ 160 × h = 30 мм
400 lm, 3000 K, >80 Ra, 60°, AC220-240

outdoor

CAROLWOOD DRIVE

B

650

Серия настенных уличных светильников для декоративной подсветки и создания световой графики. Поток света от интегрированного LED-модуля фокусируется линзами, расположенными с четырех сторон прибора.

Свет, проходя через них, преобразуется в четкие узкие лучи. Фронтальный диффузор из акрила рассеивает освещение, яркой точкой обозначая светильник в пространстве. Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской.

LED IP54



O012WL-L10B

LED 10W

l = 65 × w = 90 × h = 90 мм

380 lm, 4000 K, >80 Ra, 360 °, AC100_240

651

decorative light



O012WL-L10B

Berg — потолочный светильник с защитой от пыли и влаги IP65. Прочный и надежный алюминиевый корпус серии Berg устойчив к коррозии, адаптирован к использованию в агрессивной среде.

Массивная и простая форма легка в эксплуатации и привлекательна своей лаконичностью. Рассеивающая линза создает мягкий и комфортный свет.

NEW LED IP65

BERG

B



O045CL-L2B3K

LED 12W

l = 100 × w = 100 × h = 100 мм

600 lm, 3000 K, >80 Ra, 50°, AC220-240

DAKOTA

B

Потолочное основание для крепления лампочек на различное количество подвесов.

Возможность собрать любую композицию, используя потолочные крепления с подвесами из каталога Maytoni.



T455-05-BASE
∅ 205 × h = 30 мм



T455-08-BASE
∅ 205 × h = 30 мм



T455-10-BASE
∅ 205 × h = 30 мм



T455-14-BASE
∅ 205 × h = 30 мм

UNIVERSAL BASE

Серия аксессуаров, которые необходимы для творческих решений и создания авторских инсталляций на базе подвесных светильников Maytoni.

С их помощью можно объединять в группы светильники разных коллекций, размеров и форм. Все универсальные крепления сделаны из металла и окрашены в черный или белый цвет.



SPR-BASE-R-03-B
∅ 300 × h = 25 мм



SPR-BASE-R-03-W
∅ 300 × h = 25 мм

W

B



SPR-BASE-03-B
l = 50 × w = 650 × h = 25 мм



SPR-BASE-03-W
l = 50 × w = 650 × h = 25 мм



SPR-BASE-R-02-B
∅ 80 × h = 20 мм



SPR-BASE-R-02-W
∅ 80 × h = 20 мм

Компания VOLTEGA входит в Группу компаний Maytoni. С 2015 года занимается разработкой и производством декоративных ламп для современных стильных светильников.
Всю продукцию VOLTEGA отличает: низкое энергопотребление, высокая светоотдача и стабильно высокое качество.

В ассортимент входит:	LOFT LED	коллекция классических ламп;
	CRYSTAL	коллекция ламп, специально созданная для хрустальных люстр;
	CERAMICS	коллекция ламп с надежным керамическими радиаторами;
	SIMPLE	коллекция с максимально доступной линейкой.

VOLTEGA

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
	7019	95	35	AC220_240	E14	C35	6W	+	580	2800	360	80	-
	7020	95	35	AC220_240	E14	C35	6W	+	600	4000	360	80	-
	7044	95	35	AC220_240	E14	C35	6W	+	550	2800	360	80	-
	7045	95	35	AC220_240	E14	C35	6W	+	570	4000	360	80	-
	7027	95	35	AC220_240	E14	CC35	6W	+	580	2800	360	80	-
	7028	95	38	AC220_240	E14	CC35	6W	+	600	4000	360	80	-
	7046	92	35	AC220_240	E27	C35	6W	+	580	2800	360	80	-
	7029	92	35	AC220_240	E27	C35	6W	+	600	4000	360	80	-
	7017	121	35	AC220_240	E14	CW35	6W	+	580	2800	360	80	-
	7018	121	35	AC220_240	E14	CW35	6W	+	600	4000	360	80	-
	7025	121	35	AC220_240	E14	CW35	6W	+	550	2800	360	80	-
	7026	121	35	AC220_240	E14	CW35	6W	+	570	4000	360	80	-
	7021	78	45	AC220_240	E14	G45	6W	+	580	2800	360	80	-
	7022	78	45	AC220_240	E14	G45	6W	+	600	4000	360	80	-
	7023	73	45	AC220_240	E27	G45	6W	+	580	2800	360	80	-
	7024	73	45	AC220_240	E27	G45	6W	+	600	4000	360	80	-

Crystal

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, K	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
	7152	98	35	AC220_240	E14	C35	7W	+	540	2800	360	97	-
	7153	98	35	AC220_240	E14	C35	7W	+	560	4000	360	97	-
	7154	105	60	AC220_240	E27	A60	7W	+	540	2800	360	97	-
	7155	105	60	AC220_240	E27	A60	7W	+	560	4000	360	97	-
	7134	100	35	AC220_240	E14	C35	6,5W	+	840	2800	360	80	-
	7135	100	35	AC220_240	E14	C35	6,5W	+	860	4000	360	80	-
	7132	78	35	AC220_240	E14	CW35	6,5W	+	840	2800	360	80	-
	7133	78	35	AC220_240	E14	CW35	6,5W	+	860	4000	360	80	-
	7136	78	45	AC220_240	E14	G45	6,5W	+	800	2800	360	80	-
	7137	78	45	AC220_240	E14	G45	6,5W	+	820	4000	360	80	-
	7138	86	45	AC220_240	E27	G45	6,5W	+	800	2800	360	80	-
	7139	86	45	AC220_240	E27	G45	6,5W	+	820	4000	360	80	-
	7101	105	60	AC180_260	E27	A60	10W	+	1150	4000	360	80	-
	7140	105	60	AC220_240	E27	A60	7W	+	700	2800	360	80	-
	7141	105	60	AC220_240	E27	A60	7W	+	720	4000	360	80	-
	5489	105	60	AC180_240	E27	A60	8W	+	740	2800	360	80	+

	Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
Crystal		5490	105	60	AC180_240	E27	A60	8W	+	820	4000	360	80	+
		7102	105	60	AC180_260	E27	A60	10W	+	1100	2800	360	80	-
		7103	135	70	AC180_260	E27	A60	15W	+	1550	4000	360	80	-
		7104	135	70	AC180_260	E27	A60	15W	+	1450	2800	360	80	-
		7048	100	37	AC170_265	E14	C37	7W	+	630	2800	180	80	-
		7049	100	37	AC170_265	E14	C37	7W	+	650	4000	180	80	-
		7064	78	38	AC170_265	E14	C37	10W	+	880	2800	180	80	-
		7065	78	38	AC170_265	E14	C37	10W	+	930	4000	180	80	-
		7054	78	45	AC170_265	E14	G45	7W	+	630	2800	180	80	-
		7055	78	45	AC170_265	E14	G45	7W	+	650	4000	180	80	-
		7052	107	45	AC170_265	E27	G45	7W	+	630	2800	180	80	-
		7053	107	45	AC170_265	E27	G45	7W	+	650	4000	180	80	-
		8343	112	60	AC170_265	E27	-	9W	+	700	2800	200	80	-
		8443	112	60	AC170_265	E27	A60	9W	+	730	4000	200	80	-
Simple		5737	125	60	AC170_265	E27	A60	11W	+	880	2800	200	80	-
		5738	112	60	AC170_265	E27	A60	11W	+	920	4000	200	80	-

661

Simple

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, K	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
	7156	125	60	AC170_265	E27	A60	15W	+	1150	2800	200	80	-
	7157	125	60	AC170_265	E27	A60	15W	+	1200	4000	200	80	-
	7056	56	50	AC170_265	GU10	MR16	7W	+	550	2800	110	80	-
	7172	56	50	AC 170-265	GU10	MR16	7W	+	550	2800	110	80	-
	7057	56	50	AC170_265	GU10	MR16	7W	+	580	4000	110	80	-
	7173	56	50	AC 170-265	GU10	MR16	7W	+	580	4000	110	80	-
	7058	53	50	AC170_265	GU5.3	MR16	7W	+	550	2800	110	80	-
	7174	56	50	AC 170-265	GU5.3	MR16	7W	+	550	2800	110	80	-
	7059	53	50	AC170_265	GU5.3	MR16	7W	+	580	4000	110	80	-
	7175	53	50	AC 170-265	GU5.3	MR16	7W	+	580	4000	110	80	-
	7060	56	50	AC170_265	GU10	MR16	7W	+	580	2800	38	80	-
	7176	56	50	AC 170-265	GU10	MR16	7W	+	580	2800	38	80	-
	7061	56	50	AC170_265	GU10	MR16	7W	+	600	4000	38	80	-
	7177	56	50	AC 170-265	GU10	MR16	7W	+	600	4000	38	80	-
	7062	53	50	AC170_265	GU5.3	-	7W	+	580	2800	38	80	-
	7178	53	50	AC 170-265	GU5.3	MR16	7W	+	580	2800	38	80	-

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
	7063	53	50	AC170_265	GU5.3	-	7W	+	600	4000	38	80	-
	7179	53	50	AC 170-265	GU5.3	MR16	7W	+	600	4000	38	80	-
	7108	56	50	AC220_240	GU10	MR16	6W	+	600	2800	38	80	+
	7109	56	50	AC220_240	GU10	MR16	6W	+	600	4000	38	80	+
	7170	56	50	AC220_240	GU5.3	MR16	6W	+	550	2800-0	110	80	+
	7171	56	50	AC220_240	GU5.3	MR16	6W	+	580	4000	110	80	+
	7142	38	11	ACDC12	G4	-	2W	+	140	2800	360	80	-
	7143	38	11	ACDC12	G4	CAPSULE	2W	+	160	4000	360	80	-
	7092	50	13	AC190_260	G4	CAPSULE	3,5W	+	250	2800	360	80	-
	7093	50	13	AC190_260	G4	CAPSULE	3,5W	+	270	4000-30	360	80	-
	7144	37	11	AC220_240	G4	CAPSULE	2W	+	170	2800	360	80	-
	7145	37	11	AC220_240	G4	CAPSULE	2W	+	190	4000	360	80	-
	7088	47	13	AC190_260	G9	CAPSULE	3,5W	+	250	2800	360	80	-
	7089	47	13	AC190_260	G9	CAPSULE	3,5W	+	270	4000	360	80	-
	7090	55	13	AC190_260	G9	CAPSULE	5W	+	400	2800	360	80	-
	7091	55	13	AC190_260	G9	CAPSULE	5W	+	420	4000	360	80	-

	Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, В	Цоколь	Форма лампы	Мощность, W	LED	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммируемая
Simple		7124	55	16	AC220_240	G9	CAPSULE	4W	+	350	2800	360	80	-
		7125	55	16	AC220_240	G9	CAPSULE	4W	+	350	4000	360	80	-
		7036	60	15	AC220_240	G9	CAPSULE	7W	+	530	2800	360	80	-
		7037	60	15	AC220_240	G9	CAPSULE	7W	+	560	4000	360	80	-
		7038	65	19	AC220_240	G9	CAPSULE	10W	+	780	2800	360	80	-
		7039	65	19	AC220_240	G9	CAPSULE	10W	+	820	4000	360	80	-
Ceramics		7072	56	50	AC170_240	GU10	MR16	10W	+	780	2800	110	80	-
		7073	56	50	AC170_240	GU10	MR16	10W	+	820	4000	110	80	-
		7074	50	50	AC170_240	GU5.3	MR16	10W	+	780	2800	110	80	-
		7075	50	50	AC170_240	GU5.3	MR16	10W	+	820	4000	110	80	-
Loft LED		7078	105	60	AC170_240	E27	A60	4W	+	250	2000	360	80	+
		7077	144	64	AC170_240	E27	ST64	4W	+	300	2000	360	80	+
		7076	136	95	AC170_240	E27	G95	4W	+	300	2000	360	80	+
		5526	140	64	AC180_240	E27	ST64	6W	+	620	2800	360	80	-
		7084	140	95	AC170_240	E27	G95	6W	+	620	2800	360	80	-
		6838	170	125	AC180_240	E27	G125	8W	+	750	2800	360	80	+

452 ARM001-01-W
453 ARM001-06-W
452 ARM001-08-W
453 ARM001-11-W
453 ARM001-22-W
441 ARM004-00-W
441 ARM004-01-W
440 ARM004-06-W
440 ARM004-08-W
441 ARM004-11-W
369 ARM006PL-01G
368 ARM006PL-06G
369 ARM006PL-07G
368 ARM006PL-08G
369 ARM006WL-01G
419 ARM010-01-R
419 ARM010-01-W
418 ARM010-02-R
418 ARM010-02-W
416 ARM010-06-R
416 ARM010-06-W
416 ARM010-08-R
416 ARM010-08-W
418 ARM010-10-W
419 ARM010-11-R
419 ARM010-11-W
418 ARM010-12-W
418 ARM010-22-R
418 ARM010-22-W
445 ARM013-01-W
444 ARM013-03-W
444 ARM013-05-W
442 ARM013-06-W
442 ARM013-08-W
445 ARM013-11-W
445 ARM013-22-W
444 ARM013-33-W
444 ARM013-PL-01-W
451 ARM023-01-S
450 ARM023-06-S
450 ARM023-08-S
451 ARM023-11-S
451 ARM023-FL-01-S
450 ARM023-PL-01-S
451 ARM023-PL-03-S
456 ARM032-01-PK
457 ARM032-05-PK
456 ARM032-07-PK
457 ARM032-11-PK
436 ARM051-01-G
437 ARM051-06-G
436 ARM051-08-G
437 ARM051-11-G
433 ARM154-01-S
432 ARM154-06-S
430 ARM154-08-S
433 ARM154-FL-01-S
433 ARM154-PL-01-S
432 ARM154-TL-01-S
464 ARM172-01-G
465 ARM172-02-G
465 ARM172-05-G
464 ARM172-08-G
462 ARM172-11-G
454 ARM222-01-G
454 ARM222-01-N
454 ARM222-06-G
454 ARM222-06-N
455 ARM222-08-G
455 ARM222-11-G
455 ARM222-11-N
478 ARM245-02-W
478 ARM245-06-W
478 ARM245-08-W
469 ARM247-00-G
469 ARM247-01-G
469 ARM247-02-G
468 ARM247-06-G
466 ARM247-08-G
466 ARM247-10-G
469 ARM247-11-G
468 ARM247-PL-01-G

423 ARM270-05-R
423 ARM270-08-R
422 ARM270-12-R
422 ARM271-01-R
461 ARM288-00-G
460 ARM288-01-G
460 ARM288-05-G
460 ARM288-08-G
458 ARM288-10-G
461 ARM288-11-G
461 ARM288-22-G
434 ARM305-01-W
435 ARM305-05-W
434 ARM305-07-W
435 ARM305-11-W
435 ARM305-22-W
449 ARM325-00-W
449 ARM325-01-W
446 ARM325-33-W
446 ARM325-55-W
449 ARM326-00-W
449 ARM326-01-W
448 ARM326-33-W
448 ARM326-55-W
424 ARM337-02-R
424 ARM337-05-R
424 ARM337-07-R
474 ARM365-01-R
474 ARM365-04-R
474 ARM365-05-R
472 ARM369-01-G
473 ARM369-03-G
472 ARM369-05-G
473 ARM369-11-G
426 ARM386-01-W
427 ARM386-06-W
427 ARM386-08-W
426 ARM386-12-W
477 ARM420-01-R
477 ARM420-02-R
476 ARM420-03-R
476 ARM420-05-R
476 ARM420-08-R
477 ARM420-11-R
477 ARM420-22-R
372 ARM526PL-06GR
372 ARM526PL-08GR
372 ARM526TL-01GR
372 ARM526WL-01GR
428 ARM540-01-W
428 ARM540-06-W
428 ARM540-08-W
421 ARM631-PL-06-W
421 ARM631-PL-08-W
421 ARM631-WL-01-W
481 ARM855-TL-01-R
500 C046CL-03N
500 C046CL-04N
500 C046CL-06N
509 C216-CL-03-N
508 C809CL-04CH
508 C809CL-05CH
505 C900-CL-03-R
504 C900-CL-03-W
505 C900-CL-05-R
504 C900-CL-05-W
502 C906-CL-03-W
502 C906-CL-04-R
502 C906-CL-04-W
503 C907-CL-02-R
503 C907-CL-02-W
503 C907-CL-03-R
503 C907-CL-03-W
503 C907-CL-06-R
503 C907-CL-06-W
506 C908-CL-03-R
506 C908-CL-03-W
506 C908-CL-04-R
506 C908-CL-04-W
182 DIA002PL-05CH
182 DIA002PL-07CH
182 DIA002PL-09CH
182 DIA002WL-02CH
534 DIA004-01-G
534 DIA004-01-WG
534 DIA004-06-G
534 DIA004-06-WG
534 DIA004-08-G
534 DIA004-08-WG
199 DIA005CL-06CH
199 DIA005CL-10CH
198 DIA005PL-06CH
199 DIA005WL-02CH
190 DIA008FL-01CH
195 DIA008PL-05CH
192 DIA008PL-06CH
195 DIA008PL-07CH
192 DIA008PL-08CH
195 DIA008TL-01CH
195 DIA008WL-01CH
190 DIA008WL-02CH
190 DIA008WL-1CH
354 DIA010PL-06TR
354 DIA010PL-08TR
354 DIA010PL-10TR
354 DIA010WL-01TR
355 DIA011PL-06W
355 DIA011PL-08W
355 DIA011PL-10W
355 DIA011WL-01W
346 DIA012PL-06TR
346 DIA012PL-08TR
346 DIA012PL-12TR
346 DIA012WL-01TR
532 DIA019-01-G
533 DIA019-06-G
533 DIA019-08-G
533 DIA019-10-G
532 DIA019-21-G
539 DIA100-CL-03-G
538 DIA100-CL-03-N
539 DIA100-CL-12-G
538 DIA100-CL-12-N

539 DIA100-CL-16-G
536 DIA100-CL-16-N
518 DIA100-CL-34-G
518 DIA100-CL-42-G
539 DIA100-WL-02-G
538 DIA100-WL-02-N
548 DIA107-PL-01-R
548 DIA107-PL-05-R
548 DIA107-WL-01-R
514 DIA120-06-G
514 DIA120-09-G
549 DIA299-11-N
545 DIA500-CL-30-05-G
544 DIA500-CL-40-06-G
544 DIA500-CL-50-06-G
545 DIA500-WL-02-G
542 DIA700-CL-06-G
543 DIA700-CL-06-N
543 DIA700-CL-12-G
540 DIA700-CL-12-N
542 DIA700-WL-02-G
543 DIA700-WL-02-N
525 DIA750-PT40-WG
524 DIA750-PT50-WG
524 DIA750-PT60-WG
522 DIA750-TT50-WG
525 DIA750-WB01-WG
546 DIA783-CL38-6-G
547 DIA783-CL38-6-N
546 DIA783-CL46-6-G
547 DIA783-CL46-6-N
546 DIA783-WL-01-G
547 DIA783-WL-01-N
527 DIA880-PL-18-G
527 DIA880-PL-35-G
526 DIA880-PL-56-G
527 DIA880-WL-02-G
529 DIA881-PL-15-G
529 DIA881-PL-24-G
528 DIA881-PL-56-G
531 DIA882-PL-30-G
530 DIA882-PL-45-G
531 DIA883-PL-18-G
531 DIA883-PL-30-G
521 DIA890-CL-04-G
521 DIA890-CL-04-N
519 DIA890-CL-05-G
521 DIA890-CL-06-G
521 DIA890-CL-06-N
521 DIA890-CL-10-G
519 DIA890-CL-18-G
518 DIA890-CL-34-G
518 DIA890-CL-42-G
516 DIA890-PL-42-G
516 DIA890-PL-66-G
521 DIA890-WL-01-G
519 DIA890-WL-02-G
519 DIA890-WL-03-G
519 DIA891-CL-14-G
515 DIA902-04-N
515 DIA902-06-N
510 DL278-1-01-W
511 DL279-1-01-W
510 DL280-1-01-W
511 DL281-1-01-W
511 DL283-1-01-W
382 H001CL-05BS
382 H001CL-07BS
382 H001TL-01BS
382 H001WL-01BS
128 H002PL-06G
128 H002PL-08G
128 H002WL-01G
128 H002WL-02G
385 H003PL-06MG
385 H003PL-08MG
385 H003WL-01MG
384 H004CL-05BG
384 H004CL-07BG
384 H004WL-01BG
384 H005WL-01BG
396 H006PL-05G
396 H006TL-01G
396 H006WL-01G
371 H007PL-04G
370 H007PL-05G
371 H007WL-01G
402 H009PL-06G
402 H009PL-08G
374 H015PL-06G
374 H015PL-08G
374 H015PL-10G
401 H018-FL-01-NG
400 H018-PL-01-NG
400 H018-PL-06-NG
400 H018-PL-08-NG
401 H018-TL-01-NG
401 H018-WL-01-NG
196 H021PL-06CH
196 H021PL-08CH
196 H021WL-02CH
386 H034-TL-01-R
386 H034-WL-02-R
404 H223PL-03G
404 H223-PL-03-G
404 H223-PL-05-G
404 H223-WL-01-G
404 H223-WL-02-G
495 H235-01-G
494 H235-06-G
494 H235-08-G
495 H235-11-G
495 H235-TL-01-G
409 H260-00-N
409 H260-02-N
409 H260-03-N
409 H260-05-N
391 H300-01-G
390 H300-03-G
390 H300-04-G
388 H301-01-G
388 H301-03-G
388 H301-04-G

388 H301-11-G
399 H310-01-G
398 H310-05-G
398 H310-07-G
399 H310-11-G
399 H310-FL-01-G
381 H311-01-G
380 H311-05-G
380 H311-07-G
381 H311-11-G
381 H311-FL-01-G
412 H356-CL-03-BZ
412 H356-CL-03-CH
413 H356-PL-01-BZ
413 H356-PL-01-CH
413 H356-WL-01-BZ
413 H356-WL-01-CH
408 H425-PL-01-G
408 H425-PL-05-G
408 H425-PL-07-G
408 H425-WL-01-G
406 H428-PL-03-WG
406 H428-TL-01-WG
406 H428-WL-01-WG
420 H631-PL-06-B
420 H631-PL-08-B
420 H631-WL-01-B
411 H899-00-R
411 H899-01-R
411 H899-01-W
410 H899-03-R
410 H899-03-W
410 H899-05-R
411 H899-11-R
411 H899-11-W
411 H899-22-R
311 MIR001WL-L12CH
311 MIR001WL-L8CH
312 MIR002WL-L12CH
312 MIR002WL-L14CH
309 MIR003WL-L12CH
309 MIR003WL-L16CH
309 MIR003WL-L7CH
310 MIR004WL-L12B
310 MIR004WL-L12BZ
313 MIR005WL-L16B
313 MIR005WL-L16W
308 MIR006WL-L12CH
308 MIR006WL-L8CH
225 MIR073WL-L14CH4K
252 MOD008FL-01N
246 MOD009PL-05N
246 MOD009WL-01N
246 MOD009WL-02N
334 MOD011PL-05N
334 MOD011PL-07N
334 MOD011TL-01N
334 MOD011WL-01N
261 MOD012CL-06G
261 MOD012CL-12G
261 MOD012PL-02G
261 MOD012WL-02G
261 MOD012WL-04G
84 MOD013PL-02B
82 MOD013PL-02BS
85 MOD013PL-02W
84 MOD013PL-04B
82 MOD013PL-04BS
85 MOD013PL-04W
84 MOD013PL-06B
82 MOD013PL-06BS
85 MOD013PL-06W
336 MOD014CL-06N
336 MOD014CL-08N
336 MOD014FL-01N
336 MOD014TL-01N
336 MOD014WL-01N
203 MOD017PL-01BS
200 MOD017PL-04BS
200 MOD017PL-05BS
222 MOD017PL-L13G
222 MOD017PL-L13N
222 MOD017PL-L50MG
222 MOD017PL-L50N
203 MOD017WL-02BS
330 MOD018FL-01CH
333 MOD018PL-06CH
333 MOD018PL-08CH
333 MOD018PL-15CH
330 MOD018TL-01CH
330 MOD018WL-01CH
321 MOD019PL-06CH
321 MOD019PL-08CH
321 MOD019TL-01CH
321 MOD019WL-01CH
318 MOD020PL-06CH
318 MOD020PL-08CH
318 MOD020PL-15CH
318 MOD020TL-01CH
318 MOD020WL-01CH
90 MOD021PL-07CH
90 MOD021PL-07G
90 MOD021PL-18CH
90 MOD021PL-18G
350 MOD026PL-06CH
350 MOD026PL-09CH
160 MOD028PL-04CH
160 MOD028PL-06CH
160 MOD028PL-08CH
160 MOD028WL-02CH
260 MOD030PL-01GR
260 MOD030PL-05GR
260 MOD030PL-06GR
208 MOD033-PL-01-N
208 MOD033-PL-03-N
208 MOD033-WL-01-N
180 MOD036PL-12N
180 MOD036PL-18N
338 MOD038PL-06CH
338 MOD038PL-08CH
338 MOD038WL-01CH
142 MOD042PL-01BS
142 MOD042PL-04BS

142 MOD042PL-06BS
170 MOD043PL-04CH
170 MOD043PL-04G
170 MOD043PL-06CH
170 MOD043PL-06G
170 MOD043PL-08CH
170 MOD043PL-08G
169 MOD043PL-12CH
166 MOD043PL-12G
169 MOD043PL-18CH
166 MOD043PL-18G
169 MOD043WL-01CH
166 MOD043WL-01G
209 MOD044-PL-01-N
209 MOD044-PL-03-N
209 MOD044-WL-01-N
86 MOD048CL-06G
86 MOD048PL-02G
89 MOD048PL-03G
89 MOD048PL-06G
89 MOD048PL-09G
89 MOD048WL-02G
86 MOD050WL-02G
352 MOD051PL-07TR
352 MOD051PL-09TR
352 MOD051WL-02TR
102 MOD055PL-L12G3K
102 MOD056PL-L12G3K
95 MOD059PL-03CH
92 MOD059PL-03G
95 MOD059PL-07CH
92 MOD059PL-07G
95 MOD059WL-05CH
92 MOD059WL-05G
152 MOD060PL-01CH
153 MOD060PL-01G
152 MOD060PL-04CH
153 MOD060PL-04G
152 MOD060WL-01CH
153 MOD060WL-01G
134 MOD061PL-01BS
134 MOD061PL-01CH
134 MOD061WL-01BS
134 MOD061WL-01CH
220 MOD062PL-L103CH3K
220 MOD062PL-L45CH3K
220 MOD062PL-L56CH3K
100 MOD063PL-L30G3K
100 MOD063PL-L50G3K
325 MOD064FL-01N
324 MOD064PL-06N
322 MOD064PL-08N
322 MOD064PL-15N
324 MOD064TL-01N
325 MOD064WL-01N
325 MOD064WL-02N
328 MOD066FL-01CH
328 MOD066PL-01CH
328 MOD066TL-01CH
328 MOD066WL-01CH
155 MOD067PL-01CH
155 MOD067PL-04CH
155 MOD067WL-01CH
140 MOD068PL-14CH
140 MOD068PL-18CH
140 MOD068WL-01CH
150 MOD069PL-01CH
150 MOD069PL-04CH
150 MOD069WL-02CH
212 MOD073CL-L13B3K
212 MOD073PL-L16B3K
212 MOD074CL-L13B3K
212 MOD074PL-L16B3K
344 MOD076FL-01N
344 MOD076PL-06N
344 MOD076PL-08N
344 MOD076TL-01N
344 MOD076WL-01N
343 MOD078PL-09CH
340 MOD078PL-12CH
343 MOD078TL-01CH
343 MOD078WL-01CH
343 MOD078WL-03CH
340 MOD079TL-01CH
156 MOD080CL-06CH
156 MOD080CL-08CH
66 MOD081PL-L50G3K
66 MOD081WL-L13G3K
148 MOD083PL-04CH
148 MOD083PL-06CH
148 MOD083PL-09CH
148 MOD083WL-02CH
162 MOD085PL-07BS
165 MOD085PL-07CH
162 MOD085PL-12BS
165 MOD085PL-12CH
162 MOD085PL-16BS
165 MOD085PL-16CH
162 MOD085WL-01BS
165 MOD085WL-01CH
161 MOD087CL-04G
161 MOD087PL-06G
161 MOD087PL-08G
161 MOD087WL-02G
376 MOD088FL-01BS
376 MOD088PL-06BS
379 MOD088PL-08BS
376 MOD088PL-15BS
379 MOD088TL-01BS
379 MOD088WL-01BS
379 MOD088WL-02BS
130 MOD089PL-06BS
130 MOD089PL-08BS
130 MOD089PL-10BS
130 MOD089WL-01BS
146 MOD092PL-06CH
146 MOD092PL-08CH
146 MOD092PL-12CH
363 MOD093PL-04BS
364 MOD093PL-04CH
363 MOD093PL-09BS
364 MOD093PL-09CH
362 MOD093PL-13BS

364 MOD093PL-13CH
362 MOD093WL-01BS
364 MOD093WL-01CH
59 MOD095CL-02BS
59 MOD095CL-02W
59 MOD095PL-02BS
59 MOD095PL-02W
58 MOD095PL-10BS
58 MOD095PL-10W
56 MOD095PL-14BS
56 MOD095PL-14W
58 MOD095WL-02BS
58 MOD095WL-02W
136 MOD096CL-03CH
136 MOD096CL-05CH
136 MOD096WL-01CH
233 MOD104PL-05B
230 MOD104PL-07B
230 MOD104PL-09B
233 MOD104WL-01B
60 MOD108PL-14GB
63 MOD108PL-14WG
60 MOD108PL-18GB
63 MOD108PL-18WG
60 MOD108WL-02GB
63 MOD108WL-02WG
68 MOD109PL-08BS
68 MOD109PL-10BS
68 MOD109WL-01BS
64 MOD113PL-01W
64 MOD113PL-07W
64 MOD113WL-01W
224 MOD116WL-L7B3K
224 MOD116WL-L7BS3K
179 MOD122PL-03BS
179 MOD122PL-05BS
176 MOD122PL-06BS
154 MOD124PL-L3CH3K
154 MOD124WL-L6CH3K
154 MOD125WL-L6CH3K
107 MOD127PL-L6AM
104 MOD127PL-L6BR
106 MOD127PL-L6SG
107 MOD128PL-L6AM
104 MOD128PL-L6BR
106 MOD128PL-L6SG
395 MOD130CL-11G
392 MOD130CL-14G
395 MOD130WL-02G
108 MOD133CL-04BS
108 MOD133CL-04CH
113 MOD133PL-06BS
113 MOD133PL-06CH
108 MOD133PL-08BS
108 MOD133PL-08CH
127 MOD135PL-06BS
124 MOD135PL-08BS
127 MOD135WL-01BS
124 MOD136PL-06BS
127 MOD136WL-01BS
158 MOD184-PL-01-CH
159 MOD184PL-04CH
158 MOD184-PL-04-CH
159 MOD184PL-06CH
159 MOD184-WL-01-CH
158 MOD184-WL-02-CH
238 MOD199-PL-03-G
238 MOD199-PL-03-W
172 MOD201PL-01N
175 MOD201PL-05N
175 MOD201PL-07N
172 MOD201PL-08N
172 MOD201WL-01N
172 MOD201WL-02N
174 MOD202-05-N
174 MOD202-06-N
175 MOD202PL-01N
174 MOD202PL-06N
174 MOD202PL-07N
175 MOD202WL-02N
77 MOD221FL-01G
77 MOD221-FL-01-G
81 MOD221FL-01N
81 MOD221-FL-01-N
75 MOD221-PL-01-G
80 MOD221-PL-01-N
75 MOD221-PL-05-G
80 MOD221-PL-05-N
72 MOD221-PL-08-G
78 MOD221-PL-08-N
72 MOD221PL-10G
78 MOD221PL-10N
72 MOD221-PL-12-G
78 MOD221-PL-12-N
76 MOD221-TL-01-G
80 MOD221-TL-01-N
76 MOD221-WL-01-G
81 MOD221-WL-01-N
76 MOD221-WL-02-G
81 MOD221-WL-02-N
298 MOD238-PL-01-B
298 MOD238-PL-01-BL
298 MOD238-PL-01-GN
298 MOD238-PL-01-TR
356 MOD334-PL-05-N
356 MOD334-TL-01-N
356 MOD334-WL-01-N
98 MOD431-PL-01-WG
99 MOD431-PL-01-WS
96 MOD431-PL-06-WG
96 MOD431-PL-06-WS
98 MOD431-WL-01-WG
99 MOD431-WL-01-WS
562 MOD470-TL-01-B
562 MOD470-TL-01-W
562 MOD470WL-01B
562 MOD470WL-01W
326 MOD527FL-01N
326 MOD527PL-06N
326 MOD527PL-08N
326 MOD527TL-01N
326 MOD527WL-01N
119 MOD545PL-12CH

119 MOD545PL-12G
118 MOD545PL-20CH
118 MOD545PL-20G
118 MOD545PL-24CH
118 MOD545PL-24G
123 MOD545WL-05G
123 MOD545WL-09G
123 MOD545WL-13G
116 MOD547PL-25CH
116 MOD547PL-25G
120 MOD547WL-05CH
122 MOD547WL-05G
120 MOD547WL-09CH
122 MOD547WL-09G
120 MOD547WL-13CH
122 MOD547WL-13G
119 MOD548PL-25CH
119 MOD548PL-25G
357 MOD560-01-N
357 MOD560-05-N
357 MOD560-07-N
357 MOD560-TL-01-N
189 MOD600PL-06W
188 MOD600PL-09W
188 MOD600PL-10W
189 MOD600WL-02W
359 MOD602-00-N
359 MOD602-01-N
358 MOD602-04-N
358 MOD602-06-N
359 MOD602-FL-01-N
359 MOD602-TL-01-N
348 MOD603-01-N
348 MOD603-06-N
348 MOD603-08-N
348 MOD603-11-N
242 MOD613CL-04GR
242 MOD613FL-01B
242 MOD613FL-01W
244 MOD613PL-03BG
244 MOD613PL-03CH
244 MOD613PL-03W
245 MOD613TL-01B
245 MOD613TL-01W
245 MOD613WL-01B
245 MOD613WL-01W
242 MOD617CL-04GR
244 MOD617PL-03CH
245 MOD617WL-01B
244 MOD617WL-01CH
245 MOD617WL-01W
320 MOD906-01-N
320 MOD906-06-N
320 MOD906-08-N
320 MOD906-11-N
578 O001FL-01W
578 O001FL-03W
576 O001PL-01W
576 O001WL-01W
576 O002FL-01W
576 O002WL-01W
578 O003FL-01B
578 O003FL-03B
579 O003PL-01B
579 O003WL-01B
579 O004FL-01B
579 O004WL-01B
604 O010FL-01B
604 O010FL-02B
604 O010WL-01B
604 O010WL-02B
610 O011FL-L6B
610 O011WL-L6B
650 O012WL-L10B
611 O013FL-L9B
629 O014WL-L4B
629 O014WL-L4W
630 O015WL-L4B
630 O015WL-L4W
596 O016WL-01B
596 O017FL-01B
596 O018FL-01B
606 O019FL-L12GR3K
606 O019FL-L13GR3K
609 O020WL-L10B4K
608 O021FL-L10B3K
608 O021WL-L10B4K
642 O022-L3GR
642 O022-L3W
580 O023FL-01G
580 O023FL-03G
583 O024FL-01G
583 O024PL-01G
583 O024WL-01G
614 O025FL-01B
590 O026FL-01B
588 O026FL-03B
591 O027FL-01B
591 O027PL-01B
591 O027WL-01B
587 O028FL-01BZ
587 O028FL-01GN
584 O028FL-03BZ
586 O029FL-01BZ
586 O029FL-01GN
586 O029PL-01BZ
586 O029PL-01GN
587 O029WL-01BZ
587 O029WL-01GN
584 O030FL-01GN
592 O031FL-01BR
592 O031PL-01BR
592 O031WL-01BR
632 O032WL-L3B3K
632 O032WL-L3W3K
633 O032WL-L6B3K
633 O032WL-L6W3K
634 O033WL-L3B3K
634 O033WL-L3W3K
634 O033WL-L7B3K
634 O033WL-L7W3K
620 O034WL-02B
620 O034WL-02W

636 O035-L3B3K
636 O035-L3W3K
636 O036-L3B3K
638 O037-L3B3K
638 O037-L3W3K
644 O038-L3B
644 O038-L3W
600 O039FL-01B
600 O039WL-01B
622 O040WL-L11B3K
622 O040WL-L11W3K
612 O041FL-L100B3K
612 O041FL-L30B3K
612 O041FL-L50B3K
640 O043DL-01S
602 O044WL-01B
602 O044WL-02B
652 O045CL-L2B3K
648 O046SL-L4B3K
648 O046SL-L4BR3K
648 O046SL-L4W3K
649 O046SL-L7B3K
649 O046SL-L7BR3K
649 O046SL-L7W3K
646 O047SL-L4B3K
646 O047SL-L4BR3K
646 O047SL-L4W3K
646 O047SL-L7B3K
646 O047SL-L7BR3K
646 O047SL-L7W3K
624 O572WL-L6B
624 O572WL-L6GR
624 O572WL-L6W
625 O573WL-L6B
625 O573WL-L6GR
625 O573WL-L6W
618 O574WL-01B
618 O574WL-02B
594 O576FL-01B
595 O576WL-01B
595 O576WL-02B
628 O577WL-L5B
598 O578FL-01B
598 O578WL-01B
598 O578WL-02B
626 O580WL-L6B
626 O580WL-L6W
626 O581WL-L6B
626 O581WL-L6W
628 O802WL-L7B
628 O802WL-L7W
268 P001PL-01BZ
268 P002PL-01BZ
268 P003PL-01BZ
138 P004PL-01CH
138 P004PL-02CH
138 P004PL-03CH
301 P006PL-01B
301 P006PL-01BS
301 P006PL-01CH
269 P007-PL-01-N
269 P007-PL-01-W
270 P011PL-01CH
270 P011PL-01G
207 P012-PL-01-N
207 P012-PL-03-N
217 P013PL-01C
216 P013PL-01CH
217 P013PL-01G
216 P014PL-01C
217 P014PL-01CH
217 P014PL-01G
304 P028PL-01BL
304 P028PL-01GN
304 P028PL-01PN
295 P031PL-01B
295 P031PL-01BS
295 P031PL-01CH
294 P032PL-01BS
294 P033PL-01CH
266 P034PL-01CH
266 P035PL-01CH
266 P036PL-01CH
296 P040PL-01B
296 P041PL-01B
296 P042PL-01B
296 P043PL-01B
297 P045PL-01B
297 P046PL-01B
297 P047PL-01B
302 P052PL-01BL
302 P052PL-01GR
302 P052PL-01PK
302 P053PL-01BL
302 P053PL-01GR
302 P053PL-01PK
286 P057PL-01B
286 P057PL-01BS
286 P057PL-01W
292 P059PL-01B
292 P059PL-01BS
292 P059PL-01CH
132 P060PL-01BS
132 P060PL-01N
218 P065PL-L7B3K
218 P065PL-L7CH3K
218 P065PL-L7RG3K
288 P069PL-L16CH3K
288 P069PL-L17CH3K
288 P069PL-L35CH3K
226 P072PL-L5W3K
225 P073PL-L38CH4K
290 P074PL-01BS
290 P074PL-01N
290 P074PL-03BS
290 P074PL-03N
282 P078PL-01AM
282 P078PL-01BL
280 P078PL-01CG
280 P078PL-01SG
285 P079PL-01AM
285 P079PL-01BL
283 P079PL-01CG

283 P079PL-01SG
204 P140-PL-110-1-G
206 P140-PL-110-1-N
204 P140-PL-170-1-G
206 P140-PL-170-1-N
204 P140-PL-170-5-G
206 P140-PL-170-5-N
248 P179-PL-01-B
248 P179-PL-01-W
228 P225-PL-150-N
228 P225-PL-200-N
228 P225-PL-300-N
228 P225-PL-400-N
300 P244-PL-01-N
300 P244-PL-03-N
236 P359-PL-01-W
236 P359-PL-140-C
236 P359-PL-140-W
236 P359-PL-220-C
70 P361PL-01G
70 P362PL-01G
70 P363PL-01G
234 P534PL-01B
235 P534PL-01GR
235 P534PL-01W
234 P535PL-01B
235 P535PL-01GR
235 P535PL-01W
552 PIC113-02-G
552 PIC113-02-R
552 PIC113-02-W
556 PIC114-01-W
556 PIC114-02-R
556 PIC114-02-W
554 PIC118-22-R
554 PIC118-22-W
557 PIC119-44-G
557 PIC119-44-R
557 PIC119-44-W
186 RC002PL-12CH
186 RC005PL-12CH
184 RC006PL-12CH
492 RC0100-PL-05-R
492 RC0100-PL-08-R
492 RC0100-TL-01-R
492 RC0100-WL-01-R
484 RC024-PL-06-R
485 RC024-TL-01-R
485 RC024-WL-01-R
483 RC093-FL-01-R
482 RC093-PL-06-R
482 RC093-PL-08-R
483 RC093-TL-01-R
483 RC093-WL-01-R
486 RC098-FL-01-R
489 RC098-PL-06-R
488 RC098-PL-08-R
489 RC098-TL-01-R
488 RC098-WL-01-R
480 RC109-PL-06-R
480 RC109-PL-08-R
480 RC109-WL-01-R
497 RC145-PL-05-MG
496 RC145-PL-07-MG
497 RC145-WL-01-MG
479 RC245-PL-06-R
479 RC245-PL-08-R
479 RC245-WL-02-R
471 RC247-FL-01-R
471 RC247-PL-01-R
470 RC247-PL-06-R
470 RC247-PL-08-R
470 RC247-PL-10-R
471 RC247-TL-01-R
470 RC247-WL-01-R
470 RC247-WL-02-R
490 RC305-PL-03-R
490 RC305-PL-05-R
491 RC305-PL-07-R
491 RC305-TL-01-R
490 RC305-WL-01-R
490 RC305-WL-02-R
481 RC855-PL-06-R
481 RC855-PL-08-R
481 RC855-WL-01-R
655 SPR-BASE-03-B
655 SPR-BASE-03-W
655 SPR-BASE-R-02-B
655 SPR-BASE-R-02-W
654 SPR-BASE-R-03-B
654 SPR-BASE-R-03-W
274 T021-01-B
274 T021-03-B
264 T163-01-C
262 T163-01-R
264 T163-01-W
264 T163-11-C
262 T163-11-R
264 T163-11-W
264 T163PL-01C
262 T163PL-01R
264 T163PL-01W
214 T314-00-B
214 T314-01-B
214 T314-11-B
277 T434-PL-01-GR
276 T436-PL-01-GR
277 T437-PL-01-GR
277 T439-PL-01-GR
276 T441-PL-01-GR
276 T452-PL-01-GR
653 T455-05-BASE
653 T455-08-BASE
653 T455-10-BASE
653 T455-14-BASE
272 T532CL-08B
272 T532CL-12B
272 T532WL-02B
273 T546PL-12B
253 Z001FL-L3W-1B
253 Z001FL-L3W-1W
254 Z002FL-01B
254 Z002FL-01W

570 Z004TL-01G
566 Z005TL-01CH
569 Z006-TL-01-W
565 Z153-TL-01-BS
565 Z153-TL-01-N
250 Z177-FL-01-BR
564 Z181-TL-01-B
564 Z181-TL-01-W
256 Z328-FL-01-B
256 Z328-FL-01-CH
256 Z329-FL-01-CH
568 Z533TL-01N

условные обозначения

NEW новинка
LED светильники LED
потолочные светильники
люстры, подвесы
настенные светильники
настольные лампы
торшеры
тип крепления абажура — патрон
тип крепления абажура — прищепка
выключатель на проводе
выключатель на основании
2 in 1 крепление 2 в 1
IP20 степень защиты от влаги
PRE ORDER предзаказ
возможно окрашивание

количество и тип ламп
∅ диаметр
l длина
w ширина
h высота
x\x мин и макс размер
d диаметр абажура/плафона

IP степень защиты

Первая цифра - степень защиты от проникновения твёрдых частиц
0 - защита отсутствует
1 - защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
2 - защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
3 - защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
4 - защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более
5 - полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
6 - полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра - защита от влаги
0 - защита отсутствует
1 - защита от конденсата
2 - защита от капель воды
3 - защита от капель дождя
4 - защита от брызг воды
5 - защита от струй воды
6 - защита от воздействия воды
7 - защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
8 - защита от проникновения воды при длительном погружении

цветовая температура

2700K
Тёплый свет, как у лампы накаливания или рассвета/заката

3000K
Теплый белый свет

4000K
Нейтральный белый свет, напоминает цвет солнца в обеденное время

Human design

The world around us is changing and we are changing along with it. Our house has ceased to be a quiet fortress, where time slows down. Now it is a place for work and relaxation, for meetings with colleagues and noisy parties. The changed rhythm of life requires new planning solutions and lighting scenarios. Enjoy life, and we will bring light into it!

all you need is light

Your personal guide 2021

RATIVE